



Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni

Przedsiębiorstwo Państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni ul.Świętojańska 44, 81-393 Gdynia
tel. 58 6217327, faks 58 6217327 sekretariat@gdynia.buligl.pl NIP 525-000-78-85 REGON 000121583 KRS 0000012221 www.buligl.pl

TU-K-74-2017-106


Gdynia, dnia 04 kwietnia 2017 r.

Urząd Morski w Gdyni
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni w ramach prac prowadzonych zgodnie z umową nr 3/IOW/2016 z dnia 2.02.2016 r. informuje, że uwagi zgłoszone podczas drugich konsultacji społecznych projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2017-2026 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostały w większości uwzględnione i skorygowano odpowiednio przedmiotowy projekt.

W załączniku przedstawiono wyjaśnienia do uwag, w tym do tych nieuwzględnionych w projekcie Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni.

Z wyrazami szacunku


Zastępca Dyrektora Oddziału
mgr inż. Jacek Wojtyniak

Załącznik:

1. Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych podczas drugich konsultacji społecznych projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2017-2026 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Załącznik nr 1

1. W piśmie z dnia 31 stycznia 2017r. zn. spr RDOŚ-Gd-WOC.410.13.2016.BF.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, w związku z wnioskiem Urzędu Morskiego w Gdyni nr IOW-SM-791-39/16 z dnia 07.11.2016r., działając na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), ponownie wzywa do poprawy stwierdzonych błędów.

Ad. 1. Wymienione błędy zostały sprostowane w projekcie PUL, wprowadzając do dokumentu m.in. zapisy z istniejących PZO.

2. W piśmie z dnia 17 lutego 2017r. zn. spr. PZPK.NPK.402.04.2017 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Nadmorski Park Krajobrazowy wniósł uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni sporządzonego na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Ad. 2. Wymienione błędy zostały sprostowane w projekcie PUL, wprowadzając do projektu dokumentów korektę do wszystkich uwag NPK.

3. W e-mailu z dnia 10 lutego 2017r. o treści „w załączniku przesyłamy szczegółowe uwagi Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" do dokumentów składających się na projekt Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026 sporządzony przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni”.

Ad 3. Wymienione błędy zostały sprostowane w projekcie PUL, wprowadzając do projektu dokumentów korektę do wszystkich uwag Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" z wyjątkiem:

Pkt. 39 – określenie „wydma” przyjęto zgodnie z rodzajem użytku IUL,

Pkt. 59 – borowacenie przyjęto za IUL,


Pkt. 68 – informacja ta wykracza poza ustawowe założenia dokumentów i założenia IUL,

Pkt. 77 – bezpośrednie sąsiedztwo zgodnie z ZHL.


4. W e-mailu z dnia 17 lutego 2017r. Pan Konrad Bidziński przesłał w załączniku „Uwagi do Planu Urządzania Lasów Urzędu Morskiego w Gdyni do tekstów poprawionych w wyniku pierwszych konsultacji”.

Ad 4. Wymienione błędy zostały sprostowane w projekcie PUL, wprowadzając do projektu dokumentów korektę do wszystkich uwag Pana Konrada Bidzińskiego z wyjątkiem:

Pkt. 5 rezerwat Kępa Redłowska jest poza zasięgiem gruntów UM (rysunek poniżej)




Pkt. 8 Brakuje pomników przyrody np. eratyka „Święty Kamień” Nr ewidencyjny 134/62
 - Kamień leży poza gruntami UM. (rysunek poniżej, kamień zaznaczono na błękitno)



Pkt. 10

W projekcie dokumentu nie zamieszczano map tylko rysunki poglądowe, mapy są drukowane oddzielnie zgodnie z umową i IUL. Stanowią załącznik do projektu PUL (w tym mapa walorów przyrodniczych z granicami obszarów chronionych).

Pkt. 11 nocek wąsatek



Obecność pachnicy dębowej w Pasie Technicznym UM - CIECHANOWSKI Mateusz
Elbląg 16.01.2014

Pkt. 14 informacja ta wykracza poza ustawowe założenia dokumentów i założenia IUL.