

....., dnia2018 rok

.....
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy TZ2-LP-381/2-51/18

FORMULARZ OFERTY
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)

na wykonanie dostawy artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
(przedmiot zamówienia)

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:
ADRES:
NIP:
OSOBA DO KONTAKTU / imię i nazwisko, nr tel., e-mail/.....
.....
.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Wartość brutto ogółem (suma wszystkich poz. z kolumny 6): zł
w tym podatek VAT: w wysokości (%), zł
słownie brutto: zł

Lp.	Dokładna nazwa materiału	jm.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość Brutto	Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7
1	Żarówka 25W E27 230V	szt.	50			
2	Żarówka 25 W E14 230V	szt.	50			
3	Żarówka 25W E27 świecowa 230V	szt.	50			
4	Żarówka 25W E14 świecowa 230V	szt.	50			
5	Żarówka 40W E27 230V	szt.	200			
6	Żarówka 40W E14 230V	szt.	200			
7	Żarówka 40W E27 świecowa 230V	szt.	50			
8	Żarówka 40W E14 świecowa 230V	szt.	50			
9	Żarówka 60W E27 230V	szt.	200			
10	Żarówka 60W E14 230V	szt.	200			
11	Żarówka 60W E27 świecowa 230V	szt.	50			
12	Żarówka 60W E14 świecowa 230V	szt.	50			
13	Żarówka 75W E27 230V	szt.	200			
14	Żarówka 100W E27 230V	szt.	50			
15	Żarówka B22/24V/40W mała bańka	szt.	10			
16	Żarówka nawigacyjna BAY15D T26x70, 24V 25W 30CD	szt.	30			

17	Żarówka E-27 230V - 60W z odblyskiem matowe - typ - R63 GE	szt.	50			
18	Żarówka LED 19W E27 230V typ SMD 2835 CCD rurkowa barwa ciepła	szt.	100			
19	Żarówka LED 10W E-27 230V barwa ciepła OSRAM, PHILLIPS	szt.	100			
20	Żarówka LED 13W E-27 230V barwa ciepła OSRAM, PHILLIPS	szt.	100			
21	Światłówka LF 18W - barwa ciepła (dzienna) OSRAM	szt.	50			
22	Żarnik halogenowy 80W - 78mm OSRAM	szt.	30			
23	Żarnik halogenowy 120W - 78mm OSRAM	szt.	30			
24	Żarnik halogenowy 120W - 118mm OSRAM	szt.	60			
25	Żarnik halogenowy 160W -118mm OSRAM	szt.	30			
26	Żarnik halogenowy 230W-118mm OSRAM	szt.	30			
27	Żarnik halogenowy 400W-118mm OSRAM	szt.	30			
28	Folia oznacznikowa -kablowa niebieska	mb.	100			
29	Oprawka żarówki E-14 (bakielitowe)	szt.	10			
30	Oprawka żarówki E-27 (bakielitowe lub metalowe)	szt.	10			
31	Gniazda elektryczne 230V p/t pojedyncze z bolcem LEGRAND	szt.	5			
32	Gniazda elektryczne 230V p/t podwójne z bolcem LEGRAND	szt.	60			
33	Gniazda elektryczne 230V 1x16A n/t pojedyncze bryzgoszczelne z klapką LEGRAND	szt.	10			
34	Gniazda elektryczne 230V n/t 2x16A podwójne bryzgoszczelne z klapką LEGRAND	szt.	10			
35	Gniazda elektryczne 400V/16A 5-bolec bryzgoszczelne – plastikowe LEGRAND	szt.	3			
36	Gniazda elektryczne 400V/32A 5-bolec bryzgoszczelne – plastikowe LEGRAND	szt.	3			
37	Wtyczki elektryczne 400V/16A 5-bolec bryzgoszczelne – plastikowe LEGRAND	szt.	3			
38	Wtyczki elektryczne 400V/32A 5-bolec bryzgoszczelne – plastikowe LEGRAND	szt.	3			
39	Przewód LGY 1 x 2,5 mm ² 450/750V czarny	mb.	100			
40	Przewód LGY 1 x 2,5 mm ² 450/750V czerwony	mb.	100			
41	Przewód LGY 1 x 2,5 mm ² 450/750V niebieski	mb.	100			
42	Przewód LGY 1 x 4 mm ² 450/750V czerwony	mb.	100			
43	Przewód LGY 1 x 4 mm ² 450/750V niebieski	mb.	100			
44	Przewód LGY 1 x 6 mm ² 450/750V czerwony	mb.	100			
45	Przewód LGY 1 x 6 mm ² 450/750V niebieski	mb.	100			
46	Przewód LIFY 1 x 10 mm ² , "Helukabel „ nr kat. 15094	mb.	20			
47	Przewód LIFY 1 x 10 mm ² , "Helukabel „ nr kat.15117	mb.	20			
48	Przewód OWY (okrągły) 2 x 1 mm ² 450/750V	mb.	200			
49	Przewód OWY (okrągły) 2 x 1,5 mm ² 450/750V	mb.	200			
50	Przewód OWY (okrągły) 2 x 2,5 mm ² 450/750V	mb.	200			
51	Przewód OWY (okrągły) 3 x 1,5 mm ² 450/750V	mb.	200			

52	Przewód OWY (okrągły) 3 x 2,5 mm ² 450/750V	mb.	200			
53	Przewód OWY (okrągły) 4 x 1,5 mm ² 450/750V	mb.	100			
54	Przewód OWY (okrągły) 5 x 1,5 mm ² 450/750V	mb.	100			
55	Opaski zaciskowe - 135mm - białe op.100 szt.	szt.	10			
56	Opaski zaciskowe - 160mm - białe op. 100 szt.	szt.	10			
57	Opaski zaciskowe - 200mm - białe op. 100 szt.	szt.	10			
58	Opaski zaciskowe - 250mm - białe op. 100 szt.	szt.	10			
59	Opaski zaciskowe - 290mm - białe op. 100 szt.	szt.	10			
60	Opaski zaciskowe - 135mm - czarne UV odporne op. 100 szt.	szt.	10			
61	Opaski zaciskowe - 160mm - czarne UV odporne op. 100 szt.	szt.	10			
62	Opaski zaciskowe - 200mm - czarne UV odporne op. 100 szt.	szt.	10			
63	Opaski zaciskowe - 250mm - czarne UV odporne op. 100 szt.	szt.	10			
64	Opaski zaciskowe - 290mm - czarne UV odporne op. 100 szt.	szt.	10			
65	Baterie R3 1,5 V AAA -alkaliczne DURACELL lub VARTA	szt.	200			
66	Baterie R6 1,5V AA- alkaliczne DURACELL lub VARTA	szt.	250			
67	Baterie R20 1,5V -alkaliczne DURACELL lub VARTA	szt.	150			
68	Naświetlacz led 10W OSRAM	szt.	3			
69	Naświetlacz led 20W OSRAM	szt.	5			
70	Naświetlacz led 20W z czujnikiem ruchu OSRAM	szt.	6			
71	Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe S-301 B6A	szt.	12			
72	Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe S-301 B10A	szt.	12			
73	Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe S-301 B16A	szt.	12			
74	Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe S-301 B20A	szt.	12			
75	Wyłącznik elektryczny 230V p/t pojedynczy LEGRAND	szt.	30			
76	Wyłącznik elektryczny 230V p/t podwójny LEGRAND	szt.	10			
77	Wyłącznik 230V n/t bryzgoszczelny pojedynczy LEGRAND	szt.	10			
78	Wyłącznik 230V n/t bryzgoszczelny podwójny LEGRAND	szt.	10			
79	Sznur przyłączeniowy z wtyczką (przedłużacz) 3m / trójżyłowy/	szt.	5			
81	Sznur przyłączeniowy z wtyczką (przedłużacz) 5m / trójżyłowy/	szt.	3			
82	Taśma izolacyjna biała 19x20	szt.	20			
83	Taśma izolacyjna czarna 19x20	szt.	20			
84	Taśma izolacyjna fioletowa 19x20	szt.	20			
85	Taśma izolacyjna niebieska 19x20	szt.	20			
86	Taśma izolacyjna żółta 19x20	szt.	20			
87	Taśma izolacyjna żółto-zielona 19x20	szt.	20			

88	Przewód elektryczny YDYp 2x1,5mm ²	mb.	100			
89	Przewód elektryczny YDYp 3x1,5mm ²	mb.	200			
90	Przewód elektryczny YDYp 3x2,5mm ²	mb.	100			
91	Przewód elektryczny YDY 3x1,5mm ²	mb.	200			
92	Przewód elektryczny YDY 3x2,5mm ²	mb.	200			
93	Przewód elektryczny YDY 3x4mm ²	mb.	100			
94	Zapłonnik do świetlówek 4-22W	szt.	50			
95	Zapłonnik do świetlówek 4-80W	szt.	50			
96	Elektroniczny układ zapłonowy IDS-4,2A	szt.	5			
97	Przykrywki uniwersalne do puszek p/t 70-80mm	szt.	100			
98	Złączki instalacyjne WAGO 2x 1 - 2,5mm ² nr 273-112	opak.	1			
99	Złączki instalacyjne WAGO 3x 1 - 2,5mm ² nr 273-104	opak.	1			
100	Złączki instalacyjne WAGO 4x 1 - 2,5mm ² nr 273-102	opak.	1			
101	Złączki instalacyjne WAGO 5x 1 - 2,5mm ² nr 273-105	opak.	1			
102	Tulejki cienkościenne nieizolowane 1,0 mm długość 10mm -	opak.	1			
103	Tulejki cienkościenne nieizolowane 1,5mm długość 10mm -	opak.	1			
104	Tulejki cienkościenne nieizolowane 2,5mm długość 10mm	opak.	1			
105	Tulejki cienkościenne nieizolowane 4mm długość 12mm	opak.	1			
106	Tulejki cienkościenne nieizolowane 6mm długość 12mm	opak.	1			
107	Tulejki cienkościenne nieizolowane 10mm długość 12mm	opak.	1			
108	Tulejki cienkościenne izolowane 1,5mm długość 10mm	opak.	1			
109	Tulejki cienkościenne izolowane 2,5mm długość 12mm	opak.	1			
110	Tulejki cienkościenne izolowane 4mm długość 12mm	opak.	1			
111	Tulejki cienkościenne izolowane 6mm długość 12mm	opak.	1			
112	Tulejki cienkościenne izolowane 10mm długość 12mm	opak.	1			
113	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 1,5-2,5mm ² średnica oczka 4mm kolor żółty	szt.	100			
114	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 1,5-2,5mm ² średnica oczka 4mm kolor czerwony	szt.	100			
115	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 1,5-2,5mm ² średnica oczka 4mm kolor niebieski	szt.	100			
116	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 1,5-2,5mm ² średnica oczka 6mm kolor żółty	szt.	100			
117	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 1,5-2,5mm ² średnica oczka 6mm kolor czerwony	szt.	100			
118	Końcówka oczkowa izolowana PCV na	szt.	100			

	przewód 1,5-2,5mm ² średnica oczka 6mm kolor niebieski					
119	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 4-6mm ² średnica oczka 6mm kolor żółty	szt.	100			
120	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 4-6mm ² średnica oczka 6mm kolor czerwony	szt.	100			
121	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 4-6mm ² średnica oczka 6mm kolor niebieski	szt.	100			
122	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 4-6mm ² średnica oczka 8mm kolor żółty	szt.	100			
123	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 4-6mm ² średnica oczka 8mm kolor czerwony	szt.	100			
124	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 4-6mm ² średnica oczka 8mm kolor niebieski	szt.	100			
125	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 10mm ² średnica oczka 6mm kolor niebieski	szt.	100			
126	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 10mm ² średnica oczka 6mm kolor czerwony	szt.	100			
127	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 10mm ² średnica oczka 6mm kolor żółty	szt.	100			
128	Wyłącznik FR-301 100A	szt.	3			
129	Wyłącznik FR-303 100A	szt.	3			
130	Tulejki cienkościenne nieizolowane 0,75 mm dług. 10mm	opak.	1			
131	Tulejki cienkościenne izolowane 0,75mm dług. 10mm	opak.	1			
132	Tulejki cienkościenne izolowane 1,0mm dług. 10mm	opak.	1			
133	Bezpiecznik S191 B - 6A	szt.	10			
134	Bezpiecznik S191 B - 10A	szt.	10			
135	Bezpiecznik S191 B - 16A	szt.	10			
136	Bezpiecznik S191 B - 20A	szt.	10			
137	Bezpieczniki DO1 B - 6A	szt.	10			
138	Bezpieczniki DO1 B -10A	szt.	10			
139	Bezpieczniki DO1 B -16A	szt.	10			
140	Bezpieczniki DO2 B - 20A	szt.	10			
141	Bezpieczniki DO2 B -25A	szt.	10			
142	Bezpieczniki DO2 B -35A	szt.	10			
143	Bezpieczniki DO2 B -63A	szt.	10			
144	Chodnik elektroizolacyjny CE 1100 ERKO	mb.	8			
145	Dławice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 9	szt.	20			
146	Dławice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 11	szt.	20			
147	Dławice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 13,5	szt.	20			
148	Dławice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 16	szt.	20			

149	Dławice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 21	szt.	20			
150	Żarówka E40, 230V LU150/100/T/40 (sodowa)	szt.	10			
151	Gniazda siłowe (montaż tablicowy) PCE, 16A, 5P, z wtyczkami LEGRAND	kpl.	40			
152	Gniazdo n/t bryzgoszczelne, podwójne z bolcem LEGRAND	szt.	20			
153	Gniazdo n/t bryzgoszczelne, pojedyncze z bolcem LEGRAND	szt.	20			
154	Naświetlacz LED 50W ze statywem 3mb.	szt.	1			
155	Bateria CR 2016 3V – ENERGIZER lub VARTA	szt.	20			
156	Bateria A23 1,5V-alkaliczna ENERGIZER lub VARTA	szt.	20			
157	Światłówka F36W/840 OSRAM lub PHILLIPS	szt.	30			
158	Światłówka F18W/840 OSRAM lub PHILLIPS	szt.	30			
159	Kabel koncentryczny RG 58 Cu, oplot 95%-Maxcable	mb.	100			
160	Końcówki tulejowe izolowane TE 1,5 - 10. op 100 szt. ERKO	op.	8			
161	Końcówki tulejowe izolowane TE 2,5 - 10. op 100 szt. ERKO	op.	8			
162	Końcówki wtykowe izolowane KWE 1 op 100 szt. ERKO	op.	4			
163	Końcówki wtykowe izolowane KWE 2,5 op 100 szt. ERKO	op.	6			
164	Nasuwka przewodowa MS 2,8 - 1 ERKO	op.	1			
165	Nasuwka przewodowa MS 4,8 - 2 ERKO	op.	1			
166	Nasuwka przewodowa MS 6,3 - 2 ERKO	op.	1			
167	Nasuwka przewodowa MS 6,3 - 6 ERKO	op.	1			
168	Nasuwka przewodowa MSE 6,3 - 1 ERKO	op.	1			
169	Nasuwka przewodowa MSE 6,3 - 2 ERKO	op.	1			
170	Nasuwka przewodowa MSE 6,3 - 6 ERKO	op.	1			
171	Nasuwka przewodowa MSE PA 2,8 - 1 ERKO	op.	1			
172	Nasuwka przewodowa MSE PA 2,8 - 2 ERKO	op.	1			
173	Nasuwka przewodowa MSE PA 4,8 - 1 ERKO	op.	1			
174	Nasuwka przewodowa MSE PA 4,8 - 2 ERKO	op.	1			
175	Nasuwka przewodowa MSE PA 6,3 - 1 ERKO	op.	1			
176	Nasuwka przewodowa MSE PA 6,3 - 2 ERKO	op.	1			
177	Nasuwka przewodowa MSE PA 6,3 - 6 ERKO	op.	1			
178	Wsuwka TSE 6,3 - 1 ERKO	op.	1			
179	Wsuwka TSE 6,3 - 2 ERKO	op.	1			
180	Wsuwka TSE 6,3 - 6 ERKO	op.	1			
181	Wyłącznik CDC 425J HAGER	szt.	2			
X	X	RAZEM				

- **Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**
- 1. **Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Zamawiający dopuszcza dostawę w dwóch turach – zapłata nastąpi po otrzymaniu całości zamówienia.**
- 2. **Warunki dostawy:** Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
- 3. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły były **fabrycznie nowe**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach dostawy są wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).
- 4. **Ponadto: Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę iż w pozycjach w których wymienieni są producenci lub producent wymagane jest zaferowanie jednego z wyżej wymienionych natomiast w pozycjach w których nie występuje nazwa producenta należy wpisać producenta i symbol oferowanego produktu.**
Okres gwarancji na dostarczony towar liczony będzie od dnia dostawy i nie może być krótszy niż gwarancja producenta.

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy