

....., dnia2018 rok

.....
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy TZ2-LP-381/2-51/18

FORMULARZ OFERTY
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)

na wykonanie dostawy artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
(przedmiot zamówienia)

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:
ADRES:
NIP:
OSOBA DO KONTAKTU / imię i nazwisko, nr tel., e-mail/.....
.....
.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Wartość brutto ogółem (suma wszystkich poz. z kolumny 6): zł
w tym podatek VAT: w wysokości (%), zł
słownie brutto: zł

Lp.	Dokładna nazwa materiału	jm.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość Brutto
1	2	3	4	5	6
1	Żarówka 25W E27 230V	szt.	50		
2	Żarówka 25 W E14 230V	szt.	50		
3	Żarówka 25W E27 świecowa 230V	szt.	50		
4	Żarówka 25W E14 świecowa 230V	szt.	50		
5	Żarówka 40W E27 230V	szt.	200		
6	Żarówka 40W E14 230V	szt.	200		
7	Żarówka 40W E27 świecowa 230V	szt.	50		
8	Żarówka 40W E14 świecowa 230V	szt.	50		
9	Żarówka 60W E27 230V	szt.	200		
10	Żarówka 60W E14 230V	szt.	200		
11	Żarówka 60W E27 świecowa 230V	szt.	50		
12	Żarówka 60W E14 świecowa 230V	szt.	50		
13	Żarówka 75W E27 230V	szt.	200		
14	Żarówka 75W E14 230V	szt.	200		
15	Żarówka 100W E27 230V	szt.	50		
16	Żarówka 100W E14 230V	szt.	50		
17	Żarówka E-27 230V - 60W z odbłyskiem matowe - typ - R63 OSRAM	szt.	50		

18	Żarówka LED 19W E27 230V typ SMD 2835 CCD rurkowa barwa ciepła OSRAM	szt.	100		
19	Żarówka LED 10W E-27 230V barwa ciepła OSRAM	szt.	100		
20	Żarówka LED 13W E-27 230V barwa ciepła OSRAM	szt.	100		
21	Światłówka LF 18W - barwa ciepła (dzienna) OSRAM	szt.	50		
22	Żarnik halogenowy 100W - 78mm OSRAM	szt.	30		
23	Żarnik halogenowy 100W - 118mm OSRAM	szt.	30		
24	Żarnik halogenowy 150W - 78mm OSRAM	szt.	30		
25	Żarnik halogenowy 150W - 118mm OSRAM	szt.	30		
26	Żarnik halogenowy 200W -118mm OSRAM	szt.	30		
27	Żarnik halogenowy 300W-118mm OSRAM	szt.	30		
28	Żarnik halogenowy 500W-118mm OSRAM	szt.	30		
29	Folia oznacznikowa -kablowa niebieska	mb.	100		
30	Oprawka żarówki E-14 (bakielitowe)	szt.	10		
31	Oprawka żarówki E-27 (bakielitowe lub metalowe)	szt.	10		
32	Gniazda elektryczne 230V p/t pojedyncze z bolcem LEGRAND	szt.	5		
33	Gniazda elektryczne 230V p/t podwójne z bolcem LEGRAND	szt.	60		
34	Gniazda elektryczne 230V 1x16A n/t pojedyncze bryzgoszczelne z klapką LEGRAND	szt.	10		
35	Gniazda elektryczne 230V n/t 2x16A podwójne bryzgoszczelne z klapką LEGRAND	szt.	10		
36	Gniazda elektryczne 400V/16A 5-bolec bryzgoszczelne – plastikowe LEGRAND	szt.	3		
37	Gniazda elektryczne 400V/32A 5-bolec bryzgoszczelne – plastikowe LEGRAND	szt.	3		
38	Wtyczki elektryczne 400V/16A 5-bolec bryzgoszczelne – plastikowe LEGRAND	szt.	3		
39	Wtyczki elektryczne 400V/32A 5-bolec bryzgoszczelne – plastikowe LEGRAND	szt.	3		
40	Przewód LGY 1 x 2,5 mm ² 450/750V czarny	mb.	100		
41	Przewód LGY 1 x 2,5 mm ² 450/750V czerwony	mb.	100		
42	Przewód LGY 1 x 2,5 mm ² 450/750V niebieski	mb.	100		
43	Przewód LGY 1 x 4 mm ² 450/750V czerwony	mb.	100		
44	Przewód LGY 1 x 4 mm ² 450/750V niebieski	mb.	100		
45	Przewód LGY 1 x 6 mm ² 450/750V czerwony	mb.	100		
46	Przewód LGY 1 x 6 mm ² 450/750V niebieski	mb.	100		
47	Przewód LIFY 1 x 10 mm ² , "Helukabel „	mb.	20		
48	Przewód LIFY 1 x 10 mm ² , "Helukabel „	mb.	20		
49	Przewód OWY (okrągły) 2 x 1 mm ² 450/750V	mb.	200		
50	Przewód OWY (okrągły) 2 x 1,5 mm ² 450/750V	mb.	200		
51	Przewód OWY (okrągły) 2 x 2,5 mm ² 450/750V	mb.	200		
52	Przewód OWY (okrągły) 3 x 1,5 mm ² 450/750V	mb.	200		
53	Przewód OWY (okrągły) 3 x 2,5 mm ² 450/750V	mb.	200		
54	Przewód OWY (okrągły) 4 x 1,5 mm ² 450/750V	mb.	100		
55	Przewód OWY (okrągły) 5 x 1,5 mm ² 450/750V	mb.	100		
56	Opaski zaciskowe - 135mm - białe UV odporne	szt.	1000		
57	Opaski zaciskowe - 160mm - białe UV odporne	szt.	1000		
58	Opaski zaciskowe - 200mm - białe UV odporne	szt.	1000		
59	Opaski zaciskowe - 250mm - białe UV odporne	szt.	1000		
60	Opaski zaciskowe - 290mm - białe UV odporne	szt.	1000		
61	Opaski zaciskowe - 135mm - czarne UV odporne	szt.	1000		
62	Opaski zaciskowe - 160mm - czarne UV odporne	szt.	1000		
63	Opaski zaciskowe - 200mm - czarne UV odporne	szt.	1000		

64	Opaski zaciskowe - 250mm - czarne UV odporne	szt.	1000		
65	Opaski zaciskowe - 290mm - czarne UV odporne	szt.	1000		
66	Baterie R3 1,5 V AAA -alkaliczne DURACELL lub VARTA	szt.	200		
67	Baterie R6 1,5V AA- alkaliczne DURACELL lub VARTA	szt.	250		
68	Baterie R20 1,5V -alkaliczne DURACELL lub VARTA	szt.	150		
69	Naświetlacz led 10W z czujnikiem ruchu OSRAM	szt.	3		
70	Naświetlacz led 10W OSRAM	szt.	3		
71	Naświetlacz led 20W OSRAM	szt.	5		
72	Naświetlacz led 20W z czujnikiem ruchu OSRAM	szt.	3		
73	Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe S-301 B6A	szt.	12		
74	Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe S-301 B10A	szt.	12		
75	Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe S-301 B16A	szt.	12		
76	Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe S-301 B20A	szt.	12		
77	Wyłącznik elektryczny 230V p/t pojedynczy LEGRAND	szt.	30		
78	Wyłącznik elektryczny 230V p/t podwójny LEGRAND	szt.	10		
79	Wyłącznik 230V n/t bryzgoszczelny pojedynczy LEGRAND	szt.	10		
80	Wyłącznik 230V n/t bryzgoszczelny podwójny LEGRAND	szt.	10		
81	Sznur przyłączeniowy z wtyczką (przedłużacz) 3m	szt.	5		
82	Sznur przyłączeniowy z wtyczką (przedłużacz) 5m	szt.	3		
83	Taśma izolacyjna biała	szt.	20		
84	Taśma izolacyjna czarna	szt.	20		
85	Taśma izolacyjna fioletowa	szt.	20		
86	Taśma izolacyjna niebieska	szt.	20		
87	Taśma izolacyjna żółta	szt.	20		
88	Taśma izolacyjna żółto-zielona	szt.	20		
89	Przewód elektryczny YDyp 2x1,5mm ²	mb.	100		
90	Przewód elektryczny YDyp 3x1,5mm ²	mb.	200		
91	Przewód elektryczny YDyp 3x2,5mm ²	mb.	100		
92	Przewód elektryczny YDY 3x1,5mm ²	mb.	200		
93	Przewód elektryczny YDY 3x2,5mm ²	mb.	200		
94	Przewód elektryczny YDY 3x4mm ²	mb.	100		
95	Zapłonnik do świetlówek 4-22W	szt.	50		
96	Zapłonnik do świetlówek 4-80W	szt.	50		
97	Elektroniczny układ zapłonowy IDS-4,2A	szt.	5		
98	Przykrywki uniwersalne do puszek p/t 70-80mm	szt.	100		
99	Złączki instalacyjne WAGO 2x 1 - 2,5mm ² nr 273-112	opak.	1		
100	Złączki instalacyjne WAGO 3x 1 - 2,5mm ² nr 273-104	opak.	1		
101	Złączki instalacyjne WAGO 4x 1 - 2,5mm ² nr 273-102	opak.	1		
102	Złączki instalacyjne WAGO 5x 1 - 2,5mm ² nr 273-105	opak.	1		
103	Tulejki cienkościenne nieizolowane 1,0 mm dług. 10mm -	opak.	1		
104	Tulejki cienkościenne nieizolowane 1,5mm dług. 10mm -	opak.	1		
105	Tulejki cienkościenne nieizolowane 2,5mm dług. 10mm	opak.	1		
106	Tulejki cienkościenne nieizolowane 4mm dług. 12mm	opak.	1		
107	Tulejki cienkościenne nieizolowane 6mm dług. 12mm	opak.	1		
108	Tulejki cienkościenne nieizolowane 10mm dług. 12mm	opak.	1		
109	Tulejki cienkościenne izolowane 1,5mm dług. 10mm	opak.	1		

110	Tulejki cienkościenne izolowane 2,5mm dług. 12mm	opak.	1		
111	Tulejki cienkościenne izolowane 4mm dług. 12mm	opak.	1		
112	Tulejki cienkościenne izolowane 6mm dług. 12mm	opak.	1		
113	Tulejki cienkościenne izolowane 10mm dług. 12mm	opak.	1		
114	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 1,5-2,5mm ² średnica oczka 4mm kolor żółty	szt.	100		
115	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 1,5-2,5mm ² średnica oczka 4mm kolor czerwony	szt.	100		
116	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 1,5-2,5mm ² średnica oczka 4mm kolor niebieski	szt.	100		
117	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 1,5-2,5mm ² średnica oczka 6mm kolor żółty	szt.	100		
118	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 1,5-2,5mm ² średnica oczka 6mm kolor czerwony	szt.	100		
119	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 1,5-2,5mm ² średnica oczka 6mm kolor niebieski	szt.	100		
120	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 4-6mm ² średnica oczka 6mm kolor żółty	szt.	100		
121	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 4-6mm ² średnica oczka 6mm kolor czerwony	szt.	100		
122	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 4-6mm ² średnica oczka 6mm kolor niebieski	szt.	100		
123	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 4-6mm ² średnica oczka 8mm kolor żółty	szt.	100		
124	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 4-6mm ² średnica oczka 8mm kolor czerwony	szt.	100		
125	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 4-6mm ² średnica oczka 8mm kolor niebieski	szt.	100		
126	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 10mm ² średnica oczka 6mm kolor niebieski	szt.	100		
127	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 10mm ² średnica oczka 6mm kolor czerwony	szt.	100		
128	Końcówka oczkowa izolowana PCV na przewód 10mm ² średnica oczka 6mm kolor żółty	szt.	100		
129	Wyłącznik FR-301 100A	szt.	3		
130	Wyłącznik FR-303 100A	szt.	3		
131	Tulejki cienkościenne nieizolowane 0,75 mm dług. 10mm	opak.	1		
132	Tulejki cienkościenne izolowane 0,75mm dług. 10mm	opak.	1		
133	Tulejki cienkościenne izolowane 1,0mm dług. 10mm	opak.	1		
134	Bezpiecznik S191 B - 6A	szt.	10		
135	Bezpiecznik S191 B - 10A	szt.	10		
136	Bezpiecznik S191 B - 16A	szt.	10		
137	Bezpiecznik S191 B - 20A	szt.	10		
138	Bezpieczniki DO1 B - 6A	szt.	10		
139	Bezpieczniki DO1 B -10A	szt.	10		
140	Bezpieczniki DO1 B -16A	szt.	10		
141	Bezpieczniki DO2 B - 6A	szt.	10		
142	Bezpieczniki DO2 B -10A	szt.	10		
143	Bezpieczniki DO2 B -16A	szt.	10		
144	Bezpieczniki DO2 B -20A	szt.	10		
145	Chodnik elektroizolacyjny CE 1100 ERKO	mb.	8		
146	Dławice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 9	szt.	20		
147	Dławice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 11	szt.	20		

148	Dławice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 13,5	szt.	20		
149	Dławice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 16	szt.	20		
150	Dławice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 21	szt.	20		
151	Fotorezystor z oprawą, gwint. 3/4" - API 9001-0317	szt.	10		
152	Gniazda siłowe (montaż tablicowy) PCE, 16A, 5P, z wtyczkami	kpl.	40		
153	Gniazdo n/t bryzgoszczelne, podwójne z bolcem	szt.	20		
154	Gniazdo n/t bryzgoszczelne, pojedyncze z bolcem	szt.	20		
155	Naświetlacz LED 50W ze statywem 3mb.	szt.	1		
156	Bateria CR 2016 3V – ENERGIZER lub VARTA	szt.	20		
157	Bateria A23 1,5V-alkaliczna ENERGIZER lub VARTA	szt.	20		
158	Światłówka F36W/840 OSRAM lub PHILLIPS	szt.	30		
159	Światłówka F18W/840 OSRAM lub PHILLIPS	szt.	30		
160	Kabel koncentryczny RG 58 Cu, opłot 95%-Maxcable	mb.	100		
X	X	RAZEM			

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.
1. Termin wykonania zamówienia: **do 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Zamawiający dopuszcza dostawę w dwóch turach – zapłata nastąpi po otrzymaniu całości zamówienia.**
 2. **Warunki dostawy:** Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
 3. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły były **fabrycznie nowe**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach dostawy są wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).
 4. Wymagana gwarancja na ww. asortyment – minimum 24 miesiące.

Ponadto:

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy