



www.umgdy.gov.pl

URZĄD MORSKI W GDYNI



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Gdynia, dnia 11.07.2018 r.

Poz. rejestru: ZP-JL-3800-26/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
**Zaprojektowanie i budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie
GMDSS-PL**

W związku z otrzymaniem w dniu 09.07.2018 r. pisma Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), przedstawia treść przesłanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Numeracja pytań jest kontynuacją z poprzedniej tury

Pytanie nr 137

Poprzednia wersja PFU dopuszczała możliwość realizacji stacji brzegowych na działkach podmiotów trzecich (spoza listy wskazanej jako podstawowa), jeżeli realizacja taka przyczynić się miała do stworzenia wartości dodanej dla realizacji zadania, tj. poprawy zasięgu stacji brzegowych. Podkreślić należy, że wyniki przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy wskazują, że istnieje możliwość pozyskania dla potrzeby projektu szeregu nieruchomości należących do podmiotów trzecich. Takie nieruchomości mogą zostać pozyskane przez Wykonawców dla Zamawiającego na zasadach najmu bądź dzierżawy.

Wyniki wstępnego planowania radiowego uwzględniające możliwość emisji z realizowanych stacji brzegowych na nieruchomościach podmiotów trzecich wskazują, że Zamawiający uzyska dodatkowe 28% pokrycie sygnałem morza w porównaniu do sytuacji, gdyby zdecydował się realizować stacje brzegowe z lokalizacji wskazanych w PFU jako obligatoryjne.

Zamawiający w pkt III ppkt 1 SIWZ wskazał, że podstawową wartością realizowanego zamówienia jest by zamawiany: „System (...) zapewniał wysoki poziom niezawodności oraz efektywną i skuteczną działalność Służby SAR.”. Osiągnięcie realizacji wymogu efektywnej i skutecznej działalności Służby SAR będzie utrudnione w sytuacji, w której wymogi stawiane przez Zamawiającego skutkować będą ograniczeniem zasięgu o 28 % w stosunku do zasięgu, które może zostać potencjalnie uzyskany.

Stworzenie możliwości wykorzystania nieruchomości dzierżawionych lub najmowanych mogłoby wiązać się z wprowadzeniem do SIWZ postanowień promujących punktowo przedsiębiorców, którzy pozyskają dla potrzeb Zamawiającego nieruchomości o najniższym zadeklarowanym rocznym czynszu najmu bądź dzierżawy.

Mając powyższe na względzie powstają następujące pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany SIWZ poprzez dopuszczenie budowy nowych stacji brzegowych na nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych w sytuacji, w której takie stacje zapewnią lepsze parametry propagacyjne, niż stacje brzegowe wskazywane do budowy przez Zamawiającego jako obligatoryjne?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w powyższym zakresie.

Otrzymują:

1. ZP – w celu opublikowania na stronie Urzędu Morskiego Gdynia
2. a/a

Z up. DYREKTORA
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
mgr inż. Anna Stelmaszyk-Swierczyńska
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych