
UWAGA: NOWEGO PARKANU w/g RYS. Nº 16 mb. 207.60, NOWYCH FURTEK SZT. 2,



UZGODNIE
MIĘDZYBR
WOD.-KAN.
ELEKTRYCZ.
GENERALNY PROJ.

KAPITALNY
REMONT-PRZEBUD.
BUD. KAPITANATU
PORTU HEL

Bud. St. Blichowski

inż. W. Jankowski

ϕ15cm.

5.50

25

3.45

5

3.45

1.95

ŚCIANKI Z DESEK 2×25mm. WYS. 1.20m.

KLAPY OTWIERANE DESKI 2×25mm. IV ŚRODKU 2×PAPA.

3.78

5.60

0.90

1.10

0.40
0.80

0.40
0.80

30 0.70 35 35 0.70 30

1.35 5 1.35

UWAGA: USTALENIE OBRAMOWANIA KLAP. WŁAZOWYCH MOŻE NASTĄPIĆ PO DOKON. ODKRYWKI.

2.87

0.65
2.00

0.55
0.55

3.00

1.10

1.20

0.40
0.80

0.40
0.80

PODDASZE - WYMIANA WSUWANKI, POLEPY I PODŁOGI Z DESEK 25mm.

POKÓJ LETNI.
OSZALOWANY SKLEJKĄ.

25

8.675

ŚCIANKA Z DESEK 2×25mm.

5

3.615

5.05

25

1.20

1.42

38

1.13

19.30

6.20

ϕ10cm.

KAPITALNY REMONT
ADAPTACJA BUDYNKU KAPITANATU PORTU HEL

RZUT PO

WERANDA
podł. drewn. m² 5.92
WERANDA
podł. drewn. m² 5.92
HOL
podł. drew. m² 7.17
HOL
podł. drew. m² 7.17
POKÓJ
podł. drew. m² 22.77
POKÓJ
podł. drew. m² 22.77
KUCHNIA
podł. drewn. m² 6.81
KUCHNIA
podł. drew. m² 6.81
WC. ŁAZ
WC. ŁAZ
POKÓJ
podł. drew. m² 23.94
POKÓJ
podł. drew. m² 23.94
WERANDA
podł. drew. m² 4.20
WERANDA
podł. drew. m² 4.20

BALKON
ruszt drewn. m² 13,39

STRYCH
podł. drewn. m² 9.46

POKÓJ
podł. drewn.
m² 13.94

POKÓJ
podł. drewn.
m² 10.59

KUCHNIA
podł. drewn.
m² 10.59

P.POK.
podł. drewn
m² 8.95

P.POK.
podł. drewn.
m² 8.95

POKÓJ
podł. drewn. m² 14.66

WC.ŁAZ.
podł. drewn.
3.60
m² 6.55

WC.ŁAZ.
podł. drewn.
3.60
m² 6.55

STRYCH
podł. drewn. m² 9.46

STRYCH
podł. drewn. m² 9.46

POKÓJ
podł. drewn.
m² 13.94

POKÓJ
podł. drewn. m² 14.66

deski 25mm + sopiemka 75mm.


obudowa z płyt gipsowo-kartonowych 75mm skrzynia drzwiowa 36-36/10cm. sklejka wodoodporna gr. 4mm. na ruszcie z łat 5x5 dwustronnie

RO.P.POK.
ZEBUDOWA
ALENIE
PO DOKONANIU
CZASIE REMONTU.

KAPITALNY REMONT
ADAPTACJA BUDYNKU
KAPITANATU PORTU
HEL

RZUT PIĘTRA
INWENT. P. POKOJU-
PRZEBUD. SCHODÓW

1:50


PŁYTY AZBEST.-CEMENT.-FALISTE
2.60
1.20
+ 6.50
belki 10x14 l=1.30 sztuk 4
SZALUNEK DREWN. DO ROZEB.
2.90
+ 3.40
0.90
STROPNA BELKA DREWN. DO KOZIOŁKI
2 x PAPA
BELKI 10x10 L=1.80 SZT. 2
1.15
2.00
3.15
ROZEBRANIE
SCHODY DREWN.
150 mm na 3 szt. 1 stopień
2.00
+ 0.00
- 0.05
- 0.03
0.76
0.77
0.77
1.00
2 x 11
1.05
1.05
1.12
1.22
beton wodoszczelny
- 1.95
1.00
22
0.83
0.52
0.60
1.00
0.32
0.90
4
0.24
4
poręcz
1.00
śr 10x80x280
200
70
SRUBY ø 10 x 110 L = 980
POŁĄCZEŃ 80x240x2100
50x250 L=740
2.05
0.88
200
80
80
70
80
SRUBY ø 10x110
śr 10x80x280
1.00
0.22
SCHODY DREWNIANE 1:20. SZT.

OBUDOWA WERANDY I SCHODÓW

PIWNICA pos. cement. m² 9.53

PIWNICA pos. cement. m² 9.53

PIWNICA pos. cement. m² 21.88

PIWNICA pos. cement. m² 21.88

PIWNICA pos. cement. m² 23.03

PIWNICA pos. cement. m² 15.53

PIWNICA pos. cement. m² 15.53

PIWNICA pos. cement. m² 23.03

OBUDOWA WERANDY.


OBUD. SCHOD.

OBUD. SCHOD.

RZUT PIWNIC

1:50

8547



KAPITÁLNY PEŇAŽNÝ
ADAPTÁCIA BUDOVY
KAPITÁNATU PORTU
H E Ł.

WIDOK
SZCZYTU

1:50

