

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia.....

ZAŁĄCZNIK NR 1

**PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MORSKICH WÓD
WEWNĘTRZNYCH, MORZA TERYTORIALNEGO I WYŁĄCZNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ W SKALI 1: 200 000 – USTALENIA OGÓLNE**

Projekt z dnia 19.12.2018 r.

§ 1. 1. Ilekcrc w planie, o którym mowa w § 1 rozporządzenia, jest mowa o:

- 1) elementach liniowych – rozumie się przez to kable energetyczne, telekomunikacyjne (w tym optotelekomunikacyjne) i rucoiągi;
- 2) erozji morskiej – rozumie się przez to niszczenie dna i brzegów morskich przez falowanie oraz prądy morskie;
- 3) geodezyjnych punktach charakterystycznych – rozumie się przez to wybrane punkty załamania granic akwenu odzwierciedlające jego uproszczony kształt. Zostały one określone w kartach akwenów, stanowiących rozstrzygnięcia szczegółowe zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia
- 4) infrastrukturze morskiej okołoportowej – rozumie się przez to infrastrukturę w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz obiekty nawigacyjne i oznaczenia nawigacyjne, jak również pozostałe obiekty, urządzenia obsługujące port, a znajdujące się poza jego granicami, w szczególności stacje bunkrowania, redy lub miejsca odkładania urobku;
- 5) integralności dna morskiego – rozumie się przez to stan oraz zasięg występowania cennych morskich siedlisk dennych wraz z uwzględnieniem presji wywieranych na te siedliska. Ponadto na integralność dna morskiego składają się formy morfologiczne takie jak np. rewy, skłon podbrzeża, które nie powinny być naruszane;

- 6) integralności siedliska – rozumie się przez to zestaw cech, czynników i procesów, które mogą mieć wpływ na stan jego ochrony. W szczególności są to: powierzchnia obszaru; obecność cennych gatunków i siedlisk przyrody oraz stan ich zachowania; dostępność żerowisk, schronień, drożność tras wędrówek; warunki ekologiczne (np. stan wód), stopień fragmentacji siedlisk; natężenie presji i zagrożeń;
- 7) miejscach zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi w odniesieniu do tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli – rozumie się przez to miejsca wskazane jako niebezpieczne w toku procesu uzyskiwania zgody na utworzenie kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli przez właściwy organ administracji morskiej, na podstawie posiadanej przez ten organ wiedzy o danym akwenu, w szczególności: ujścia rzek, miejsca występowania silnych prądów, miejsca występowania wraków, aktywnych klifów, budowli hydrotechnicznych, infrastruktury technicznej;
- 8) podwodnym dziedzictwie kulturowym – rozumie się przez to zabytki zlokalizowane w polskich obszarach morskich oraz ich otoczenie, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067);
- 9) obszarze ochrony brzegów morskich – rozumie się przez to strefę przeznaczoną na utrzymanie minimalnego poziomu bezpieczeństwa i właściwego stanu środowiska brzegu morskiego oraz obszary nagromadzeń piasków przydatnych do sztucznego zasilania brzegu;
- 10) podakwenie – rozumie się przez to obszar planu stanowiący wydzieloną część akwenu o określonych funkcjach dopuszczalnych lub na której obowiązują zakazy lub ograniczenia;
- 11) przyszłym rozwoju – rozumie się przez to zachowanie obszarów morskich w takim stanie, aby w przyszłości można było dla tych obszarów określić każdą możliwą funkcję podstawową celem realizacji interesów i potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie zagospodarowania obszarów morskich oraz ochrony przyrody i zasobów ożywionych i nieożywionych;
- 12) rybach komercyjnych (przemysłowych) – rozumie się przez to wszystkie gatunki ryb niepodlegające ochronie gatunkowej;

- 13) systemie ochrony brzegów morskich – rozumie się przez to wydnię przednią, plażę i podbrzeże po strefę rew włącznie, wraz z pokrywającą je roślinnością i budowlami ochrony brzegu;
- 14) sytuacji nadzwyczajnej – rozumie się przez to sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu ludzi lub bezpieczeństwu żeglugi lub środowisku lub mieniu w znacznych rozmiarach, które wymagają działań natychmiastowych;
- 15) sztucznych wyspach, konstrukcjach i urządzeniach – rozumie się przez to obiekty wznoszone, formowane lub wykorzystywane przez człowieka w polskich obszarach morskich, które wymagają uzyskania pozwolenia, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, 785 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 317);
- 16) transporcie – rozumie się przez to:
- a) przewóz w polskich obszarach morskich pasażerów i ładunków statkami w celach zarobkowych i między portamiorskimi (port wyjścia – port docelowy),
 - b) ruch jednostek specjalnych obsługujących trasy żeglugowe, koncesje wydobywcze czy inwestycje w polskich obszarach morskich, takie jak budowa lub utrzymywanie konstrukcji służących pozyskiwaniu i gromadzeniu energii, wydobywaniu węglowodorów, układaniu kabli, jak również obsługujących prace badawcze – z wyjątkiem przemieszczania się po wodach morskich jednostek Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, ratownictwa morskiego oraz innych statków pełniących specjalną służbę państwową, jednostek rybackich oraz jednostek turystycznych;
- 17) turystyce morskiej – rozumie się przez to wszystkie formy turystyki wykorzystujące w szczególności walory polskich obszarów morskich, w tym przemieszczanie się osób dla celów rekreacyjnych tj. żeglowanie na statkach wycieczkowych, jachtach, deskach, jak również turystykę rzeczno-morską, turystykę przyrodniczą, talasoterapię, nurkowanie wrakowe, wędkowanie rekreacyjne oraz nurkowanie, z wyłączeniem turystyki nadmorskiej; ważną częścią turystyki morskiej jest żeglowanie na jachtach, które obejmuje m.in. rejsy turystyczne, rekreacyjne, a także sportowe;

- 18) turystyce nadmorskiej – rozumie się przez to turystykę związaną z nadmorską strefą rekreacyjną, która w polskich warunkach zajmuje około 1000 km² i sięga średnio na lądzie – do 1,5 km od linii brzegu, a od strony morza – do około 100 m od linii brzegu;
- 19) uwarunkowanym środowiskowo rozwoju lokalnym – rozumie się przez to działania na rzecz zachowania tradycji i utrzymania lokalnych podstaw rozwoju społecznego i gospodarczego małych gmin nadmorskich, wykorzystujące walory kulturowe i zachowujące środowisko naturalne;
- 20) wielofunkcyjnym rozwoju gospodarczym – rozumie się przez to zapewnienie jednoczesnego rozwoju takich funkcji gospodarczych jak: turystyka, transport, rybołówstwo, ochrona brzegu morskiego, infrastruktura portowa lub ochrona środowiska i przyrody;
- 21) właściwym stanie systemu ochrony brzegów – rozumie się przez to zapewnienie minimalnego poziomu bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz właściwego położenia granicznej linii ochrony, o których mowa w art. 37 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
- 22) wewnętrznej infrastrukturze przyłączeniowej morskich farm wiatrowych – rozumie się przez to elementy liniowe łączące poszczególne turbiny, stacje elektroenergetyczne i inne elementy elektroenergetyczne w obszarze objętym jednym pozwoleniem, z wyłączeniem zewnętrznej infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych;
- 23) zewnętrznej infrastrukturze przyłączeniowej morskich farm wiatrowych – rozumie się przez to elementy liniowe łączące wewnętrzną infrastrukturę przyłączeniową morskich farm wiatrowych z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym lub połączenia tych farm, przebiegające poza obszarem objętym pozwoleniem, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

2. Określenie funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, wskazane w szczegółowych rozstrzygnięciach dotyczących poszczególnych akwenów na potrzeby:

- 1) akwakultury – oznacza prowadzenie zorganizowanej hodowli organizmów morskich wymagającej wyłączenia na wydzielonym obszarze morskim innych funkcji oraz obsługę tej hodowli;

- 2) badań naukowych – oznacza prowadzenie badań, które mogą czasowo ograniczać inne sposoby użytkowania polskich obszarów morskich; badania te obejmują m.in.: monitoring ekologiczny i oceanograficzny wynikający z realizacji odpowiednich polityk publicznych w polskich obszarach morskich oraz prowadzenie badań geologicznych (prac geologicznych) niewymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż;
- 3) dziedzictwa kulturowego – oznacza wskazanie w planie, o którym mowa w § 1 rozporządzenia, podwodnego dziedzictwa kulturowego w celu zapewnienia warunków jego ochrony, jak również wskazanie lokalizacji podwodnych magazynów i muzeów;
- 4) infrastruktury technicznej – oznacza:
 - a) możliwość lokalizacji kabli telekomunikacyjnych, infrastruktury stacyjnej oraz układania i utrzymania kabli energetycznych, w tym wewnętrznej i zewnętrznej infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych,
 - b) możliwość układania i utrzymania rurociągów, w tym kolektorów zrzutowych (np. ścieki, woda z systemu chłodzenia, solanka, wody opadowe i roztopowe), poborowych (np. woda do systemu chłodzenia lub na potrzeby energetyki odnawialnej na lądzie) i rurociągów przesyłowych/produktowych (krajowych lub międzypaństwowych),
 - c) możliwość lokalizacji innych obiektów służących: bezpieczeństwu żeglugi, poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin lub wydobywaniu i przesyłowi kopalin, pozyskiwaniu i przesyłowi energii, obronności, nie wchodzących w skład infrastruktury portowej i morskiej okołoportowej;
- 5) funkcjonowania portu lub przystani – oznacza utrzymanie bezpiecznego dostępu do portów lub przystani morskich, jak również utrzymanie i rozwój infrastruktury morskiej okołoportowej, sytuowanie nowych falochronów, nabrzeży, basenów lub innych obiektów;
- 6) obronności i bezpieczeństwa państwa – oznacza realizację zadań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności ochrony i obrony wartości i interesów narodowych przed istniejącymi lub potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi, w tym wykonywanie operacji wojskowych na poligonach Marynarki

Wojennej, wykorzystanie torów wodnych i kotwicowisk Marynarki Wojennej oraz ochronę obiektów, terytoriów i tras przepływu Marynarki Wojennej;

- 7) ochrony brzegu morskiego – oznacza utrzymywanie systemu ochrony brzegów morskich w stanie zapewniającym wymagane prawem bezpieczeństwo i stan środowiska brzegu morskiego, prowadzenie monitoringu i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego oraz ochronę nagromadzeń i odkładów piasków nadających się do sztucznego zasilania brzegu przed zanieczyszczeniem lub wykorzystaniem do innych celów niż ochrona brzegu morskiego, jak również zapewnienie dostępności tych nagromadzeń i odkładów;
- 8) ochrony środowiska i przyrody – oznacza zapewnienie przestrzeni niezbędnej do ochrony środowiska i utrzymania walorów przyrodniczych polskich obszarów morskich, uwzględniające konieczność ochrony różnorodności biologicznej i siedlisk przyrodniczych, zachowania właściwego funkcjonowania ekosystemu, utrzymania dobrego stanu wód morskich lub jego poprawę, zapewnienia człowiekowi możliwości zrównoważonego korzystania z walorów przyrodniczych i krajobrazowych środowiska oraz prowadzenia badań naukowych, których wyniki służyć będą ochronie środowiska i przyrody;
- 9) poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż – oznacza poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ze złóż węglowodorów oraz innych kopalin użytkowych, wód podziemnych oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą, z wyłączeniem:
 - a) badań geologicznych służących rozpoznawaniu osadów i złóż, których celem nie jest przygotowanie ich wydobywania,
 - b) prac geologicznych niewymagających uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin, prowadzonych w szczególności w celu ustalenia budowy geologicznej kraju lub określenia warunków hydrogeologicznych,
 - c) prac geologiczno-inżynierskich,
 - d) pozyskiwania piasku na cele ochrony brzegu morskiego,
 - e) sporządzania map i dokumentacji geologicznych oraz projektowania i wykonywania badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych,

- f) wykonywania robót związanych ze sztucznym zasilaniem strefy brzegowej piaskiem pochodzącym z osadów dennych polskich obszarów morskich,
 - g) ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;
- 10) pozyskiwania energii odnawialnej – oznacza pozyskiwanie, przetwarzanie, przesyłanie i gromadzenie w polskich obszarach morskich energii z odnawialnych źródeł energii, w szczególności z wiatru, falowania, prądów morskich, słońca oraz organizmów morskich (biogaz), w tym wznoszenie konstrukcji niezbędnych do pozyskiwania i przesyłania energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz konstrukcji służących przetwarzaniu i gromadzeniu energii;
- 11) rezerwy dla przyszłego rozwoju – oznacza niedopuszczenie do trwałego zagospodarowania akwenu, w tym wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji trwale związanych z dnem morskim i niemożliwych do przemieszczenia oraz niedopuszczenie do pogorszenia stanu ekologicznego akwenu; możliwe jest układanie światłowodów, a w wyznaczonych akwenach – także kabli i rurociągów, z zastrzeżeniem ustaleń wynikających z § 5;
- 12) rezerwy dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobycia – oznacza niedopuszczenie do trwałego zagospodarowania akwenu, w tym wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji trwale związanych z dnem morskim, z wyłączeniem konstrukcji służących wydobyciu węglowodorów i odbioru energii elektrycznej oraz niedopuszczenie do pogorszenia stanu ekologicznego akwenu; możliwe jest układanie światłowodów, a w wyznaczonych akwenach – także kabli i rurociągów oraz głównych punktów zasilania Krajowego Systemu Energetycznego, które nie będą mogły zostać zlokalizowane w obszarach o funkcji podstawowej pozyskiwania energii odnawialnej, z zastrzeżeniem ustaleń wynikających z § 5;
- 13) rybołówstwa – oznacza połowy narzędziami ciągnionymi i narzędziami biernymi, przepływ jednostek rybackich na łowiska oraz zapewnienie dostępu do portów i przystani rybackich oraz zachowanie stad ryb komercyjnych;
- 14) sztucznych wysp i konstrukcji – oznacza wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących w szczególności celom gospodarczym, ochronie środowiska i badaniom naukowym;

- 15) transportu – oznacza zapewnienie wystarczającej przestrzeni dla przepływu jednostek wykonujących transport oraz zapewnienie bezpieczeństwa nawigacyjnego;
- 16) turystyki, sportu i rekreacji – oznacza udostępnienie akwenów dla uprawiania turystyki morskiej i nadmorskiej, sportów wodnych i rekreacji, w szczególności udostępnienie akwenów przybrzeżnych na kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, dla potrzeb żeglarstwa i żeglarstwa deskowego, w tym imprez sportowych oraz żeglugi sezonowej turystycznej, jak również możliwość dostępu do portów, przystani i marin, rozbudowę marin, budowę nowych marin, budowę i utrzymanie infrastruktury turystycznej, jak mola i pirsy oraz oznaczanie dostępności obiektów dla nurkowania;
- 17) uwarunkowanego środowiskowo rozwoju lokalnego – oznacza działania wskazane w § 1 ust. 1 pkt 19, prowadzone w gminach nadmorskich Zatoki Puckiej, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania środowiska naturalnego, różnorodności biologicznej, podwodnego dziedzictwa kulturowego i krajobrazów kulturowych;
- 18) wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego – oznacza działania zmierzające do rozwoju funkcji wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 20 celem zapewnienia rozwoju gospodarki morskiej obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, w szczególności zapewnienie warunków rozwoju portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom obszaru metropolitalnego przy zachowaniu zasad podejścia ekosystemowego i potrzeb ochrony brzegu morskiego, z wyłączeniem funkcji pozyskiwania energii odnawialnej.

§ 2. 1. Obszar objęty planem, o którym mowa w § 1 rozporządzenia, dzieli się na akweny o funkcji podstawowej na potrzeby:

- 1) transportu, o oznaczeniu literowym T,
- 2) infrastruktury technicznej, o oznaczeniu literowym I,
- 3) funkcjonowania portu lub przystani, o oznaczeniu literowym Ip,
- 4) ochrony środowiska i przyrody, o oznaczeniu literowym O,
- 5) pozyskiwania energii odnawialnej, o oznaczeniu literowym E,
- 6) poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż, o oznaczeniu literowym K,
- 7) obronności i bezpieczeństwa państwa, o oznaczeniu literowym B,

- 8) ochrony brzegu morskiego, o oznaczeniu literowym C,
- 9) wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego, o oznaczeniu literowym M,
- 10) rezerwy dla przyszłego rozwoju, o oznaczeniu literowym P,
- 11) rezerwy dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobywania, o oznaczeniu literowym Pw,
- 12) uwarunkowanego środowiskowo rozwoju lokalnego, o oznaczeniu literowym L.

2. Akweny o funkcji podstawowej wskazano na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. W ramach poszczególnych akwenów wydziela się podakweny o różnych funkcjach dopuszczalnych.

§ 3. 1. Na całym obszarze objętym planem wykonywane są funkcje obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony środowiska i przyrody.

2. Wykonywanie funkcji podstawowych i dopuszczalnych określonych dla poszczególnych akwenów lub ich podakwenów może być ograniczane na podstawie przepisów odrębnych ze względu na konieczność zapewnienia obronności i bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa życia ludzkiego oraz ochrony środowiska i przyrody.

3. Ochrona środowiska stanowi istotny warunek podejmowania działań w poszczególnych akwenach niezależnie od tego czy dotyczy obszaru objętego ochroną prawną, czy też nie.

§ 4. 1. Na obszarze objętym planem obowiązuje ochrona przestrzenna podwodnego dziedzictwa kulturowego. Na tym obszarze zabytki podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz innych przepisach, z uwzględnieniem ustalonych stref bezpieczeństwa wokół podwodnego dziedzictwa kulturowego i zasad obowiązujących w tych strefach.

2. Poza sytuacjami nadzwyczajnymi użytkowanie polskich obszarów morskich nie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia podwodnego dziedzictwa kulturowego w szczególności w związku z funkcjonowaniem portów i przystani, układaniem elementów liniowych, wznoszeniem sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, ochroną brzegu morskiego,

uprawianiem turystyki, sportu i rekreacji, pozyskiwaniem energii odnawialnej, poszukiwaniem, rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem kopalin ze złóż, prowadzeniem akwakultury oraz badań naukowych.

3. W przypadku lokalizacji lub rozpoznania podwodnego dziedzictwa kulturowego, do czasu wyznaczenia wokół niego strefy bezpieczeństwa oraz zasad obowiązujących w tej strefie, zakazuje się prowadzenia prac mogących spowodować uszkodzenie podwodnego dziedzictwa kulturowego.

4. Wprowadza się obowiązek inwentaryzacji archeologicznej dna w obszarach przeznaczonych pod inwestycje mogące zagrozić podwodnemu dziedzictwu kulturowemu.

§ 5. 1. Dopuszczenia wybranych elementów liniowych:

- 1) układanie światłowodów dopuszcza się w akwenach, w których przewidziana jest funkcja infrastruktura techniczna, chyba że rozstrzygnięcia szczegółowe zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadzają ograniczenia w tym zakresie;
- 2) układanie wylotów kolektorów służących do wprowadzenia ścieków lub wód do wód morskich dopuszcza się we wszystkich akwenach przylegających do linii brzegowej, w których dopuszczona jest funkcja infrastruktura techniczna, chyba że rozstrzygnięcia szczegółowe zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadzają ograniczenia w tym zakresie;
- 3) układanie kolektorów do poboru i zrzutu wód na cele energetyki komunalnej dopuszcza się we wszystkich akwenach przylegających do linii brzegowej, w których dopuszczona jest funkcja infrastruktura techniczna, chyba że rozstrzygnięcia szczegółowe zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadzają ograniczenia w tym zakresie;
- 4) realizację elementów liniowych towarzyszących obiektom energetyki jądrowej (układ chłodzenia elektrowni jądrowej) dopuszcza się w akwenie POM.39a.I lub POM.39b.I;
- 5) w wyłącznej strefy ekonomicznej dopuszcza się układanie kabli i rurociągów niesłużących eksploatacji zasobów lub obsłudze sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w art. 17 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

6) w wyłącznej strefie ekonomicznej zaleca się układanie kabli lub rurociągów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 5, w podakwenach wskazanych w rozstrzygnięciach szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Pozostałe dopuszczenia elementów liniowych, inne niż wymienione w ust. 1:

1) układanie rurociągów lub kabli niebędących światłowodami w obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego dopuszczone jest jedynie w podakwenach, 201.I, 202.I, 203.I, 204.I, 206.I, chyba, że rozstrzygnięcia szczegółowe zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia stanowią inaczej;

2) o układaniu w wyłącznej strefie ekonomicznej rurociągów lub kabli nie będących światłowodami, służących eksploatacji zasobów lub obsłudze sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w art. 17 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, stanowią rozstrzygnięcia szczegółowe zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) o układaniu w wyłącznej strefie ekonomicznej rurociągów lub kabli niebędących światłowodami, służących obsłudze obiektów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią rozstrzygnięcia szczegółowe zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Sposoby układania elementów liniowych poza podakwenami wymienionymi w § 11 ust. 1 pkt. 1-3, 5-7 i 9:

1) Elementy liniowe należy układać w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni (równoległe do istniejących elementów liniowych w takiej od nich odległości, która będzie gwarantowała dostęp i możliwość ich konserwacji), a także w sposób pozostawiający jak najwięcej niepodzielonej przestrzeni dla wykonywania rybołówstwa narzędziami dennymi w akwenach o funkcji podstawowej rezerwy dla przyszłego rozwoju i rezerwy dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobywania;

2) Sposoby układania elementów liniowych wskazane w pkt. 1, stosuje się w szczególności do kabli optotelekomunikacyjnych, kabli i rurociągów układanych poza przeznaczonymi na ten cel podakwenami ze względów środowiskowych, technologicznych, ekonomicznych lub bezpieczeństwa państwa oraz kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, niesłużących eksploatacji zasobów lub obsłudze sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w art. 17 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

4. W przypadku konieczności ułożenia elementów liniowych w obszarach cennych przyrodniczo należy przywrócić je do stanu pierwotnego, w sposób który będzie wynikał z oceny oddziaływania na środowisko.

5. Zakazuje się układania elementów liniowych w sposób i w miejscach uniemożliwiającym eksploatację złóż wymienionych w § 7 ust. 3.

§ 6. 1. Wznoszenie morskich elektrowni wiatrowych jest dopuszczone wyłącznie w akwenach o funkcji podstawowej pozyskiwania energii odnawialnej.

2. W przypadku konieczności ustalenia korytarza przelotu dla ptaków migrujących, usytuowanie poszczególnych konstrukcji morskich elektrowni wiatrowych musi uwzględniać jego minimalną szerokość wynoszącą 4 km. Dokładny przebieg i rozmiar korytarza przelotu dla ptaków migrujących ustalony zostanie w ramach oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć.

3. Sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia, w tym turbiny morskich elektrowni wiatrowych i wewnętrzna infrastruktura przyłączeniowa morskich farm wiatrowych, nie mogą znajdować się bliżej niż 2 mile morskie od granicy akwenów o funkcji podstawowej transport.

4. W przypadku sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, dla których przed wejściem w życie rozporządzenia wydano prawomocne pozwolenia, na podstawie z art. 23 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

§ 7. 1. Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż jest dopuszczone wyłącznie we wskazanych planem akwenach.

2. Szczegółowe ograniczenia dotyczące poszukiwania, rozpoznawania złóż i wydobywania kopalin ze złóż w obszarach, o których mowa w ust. 1 znajdują się w rozstrzygnięciach szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Na obszarze objętym planem znajdują się następujące złoża, które obejmuje się ochroną przed ich zagospodarowaniem trwale uniemożliwiającym ich eksploatację:

- a) piasek z minerałami ciężkimi „Ławica Odrzana” nr 17035,
- b) kruszywa naturalne „Ławica Słupska-Bałtyk S” nr 1658,
- c) gaz ziemny „B 21” nr 18986,

- d) wody termalne „Trzęsacz GT-1” nr 16751,
- e) wody lecznicze „Dziwnówek Józef” nr 7944,
- f) ropa naftowa „Dębki” nr 6726,
- g) sól potasowa „Swarzewo” nr 248,
- h) sól kamienna „Zatoka Pucka” nr 293.

4. Szczegółowe ograniczenia dotyczące wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz układania elementów liniowych w akwenach, na których zlokalizowane są złoża wymienione w ust. 3, znajdują się w rozstrzygnięciach szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Celem zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju gmin nadmorskich wzdłuż wybrzeża wyznaczono podakweny o funkcji turystyka, sport i rekreacja na rzecz rozwoju turystyki nadmorskiej.

2. Funkcja turystyka, sport i rekreacja dopuszczona jest z ograniczeniami na całym obszarze objętym planem, z wyłączeniem stref zamkniętych dla żeglugi lub rybołówstwa.

3. Funkcja turystyka, sport i rekreacja powinna być realizowana w sposób zapewniający możliwość współistnienia z innymi funkcjami dopuszczalnymi w danym akwencie.

4. Szczegółowe ograniczenia dotyczące funkcji turystyka, sport i rekreacja znajdują się w rozstrzygnięciach szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Funkcje transport i rybołówstwo dopuszczone są z ograniczeniami na całym obszarze objętym planem, z wyłączeniem stref zamkniętych dla żeglugi lub rybołówstwa.

2. Szczegółowe ograniczenia dotyczące uprawiania żeglugi i rybołówstwa znajdują się w rozstrzygnięciach szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Zasady przemieszczania się w polskich obszarach morskich jednostek Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, ratownictwa morskiego oraz innych jednostek pływających pełniących działania, których celem jest obronność lub bezpieczeństwo państwa nie podlegają ustaleniom planu i wynikającym z nich zakazom lub ograniczeniom.

4. Na obszarze objętym planem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi dopuszcza się lokalizację stałego i pływającego oznakowania nawigacyjnego. Pozostałe obiekty,

urządzenia i konstrukcje, o ile nie stanowią znaków nawigacyjnych, nie mogą przypominać oznakowania nawigacyjnego pod względem wyglądu i świecenia świateł, prowadzić do oślepiania statków, a także przesłaniać znaków nawigacyjnych oraz ograniczać ich widzialność i rozpoznawalność.

5. W przypadku stwierdzenia występowania siedlisk przyrodniczych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody dopuszcza się tworzenie i rozbudowę torów wodnych posiadających pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonowania portów lub przystani morskich.

6. Odkładanie urobku jest zabronione lub ograniczone w wybranych akwenach zgodnie z ustaleniami rozstrzygnięć szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. W pozostałych akwenach jest ono dopuszczane i regulowane na mocy przepisów odrębnych.

§ 10. 1. Badania naukowe, które nie wymagają wprowadzania czasowych ograniczeń dla innych sposobów użytkowania polskich obszarów morskich, nie są regulowane rozstrzygnięciami planu i mogą być prowadzone na całych obszarach morskich na podstawie przepisów odrębnych.

2. Badania naukowe, które wymagają wprowadzania czasowych ograniczeń dla innych sposobów użytkowania polskich obszarów morskich, powinny być wykonywane w sposób zapewniający możliwość współistnienia z innymi funkcjami dopuszczalnymi w danym akwenie.

3. Badania naukowe, o których mowa w ust. 2, dopuszczone są wraz z ograniczeniami na całym obszarze objętym planem, z wyłączeniem akwenów o funkcji podstawowej transport.

4. Szczegółowe ograniczenia dotyczące badań naukowych, o których mowa w ust. 2, znajdują się w rozstrzygnięciach szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. 1. W celu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego wyznacza się następujące podakweny i akweny na rzecz istniejących i planowanych inwestycji:

- 1) podakweny: 16.206.I, 27.206.I, 28.206.I, 29.206.I, 30.206.I, 34.206.I, 42.206.I, 47.206.I, 48.206.I, 49.206.I, 93.206.I umożliwiające zachowanie, serwisowanie i rozbudowę połączenia przesyłowego prądu stałego SWEPOL Link i układanie oraz serwisowanie nowych kabli;

- 2) podakweny 16.201.I, 16.202.I, 40a.201.I, 41a.201.I, 45.201.I, 47.202.I, 49.202.I, 50.202.I, 52.202.I, 54.201.I, 56.202.I oraz 59.202.I umożliwiające ułożenie oraz serwisowanie kabla podmorskiego i utworzenia połączenia stałoprądowego pomiędzy Polską a Litwą (wariant I);
- 3) podakweny 54.203.I, 55.203.I, 63.203.I, 64.203.I, 65.203.I, 68.203.I, 69.203.I, 70.203.I, 72.203.I oraz akweny POM.47.T, POM.74.Pw, POM.52.T, POM.72.Pw, POM.75.Pw umożliwiające ułożenie oraz serwisowanie kabla podmorskiego i utworzenia połączenia stałoprądowego pomiędzy Polską a Litwą (wariant II);
- 4) akweny POM.07.C, POM.08.Pw, POM.10.T, POM.13.Pw, POM.11.P umożliwiające ułożenie oraz serwisowanie kabla podmorskiego i utworzenia połączenia stałoprądowego pomiędzy Polską a Danią;
- 5) podakweny: 07.201.I, 08.201.I, 10.201.I, 13.201.I, 16.201.I, 18.201.I, 27.206.I, 28.206.I, 29.206.I, 30.206.I, 31.201.I, 33.201.I, 34.206.I, 40a.201.I, 41a.201.I, 42.201.I, 45.201.I, 47.206.I, 48.206.I, 49.206.I, 51.201.I, 54.201.I, 93.206.I, 16.202.I, 47.202.I, 49.202.I, 50.202.I, 52.202.I, 54.202.I, 55.202.I, 56.202.I, 57.202.I, 59.202.I, 62.202.I, 52.205.I, 56.205.I, 59.205.I, 60.205.I umożliwiające przyłączenie morskich elektrowni wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz budowę koniecznych połączeń wzajemnych morskich elektrowni wiatrowych, jak również ich serwisowanie;
- 6) podakweny: 16.202.I, 47.202.I, 49.202.I, 50.202.I, 52.202.I, 54.202.I, 55.202.I, 56.202.I, 57.202.I, 59.202.I, 62.202.I, 41a.203.I, 47.203.I, 54.203.I, 55.203.I, 56.203.I, 58.203.I, 63.203.I, 64.203.I, 65.203.I, 68.203.I, 69.203.I, 70.203.I, 72.203.I, 73.203.I umożliwiające dostarczenie do punktów odbioru na lądzie systemem morskiego transportu rurociągowego węglowodorów wydobytych na polskich obszarach morskich i układanie oraz serwisowanie innych elementów liniowych obsługujących wydobywanie;
- 7) podakweny: 06.200.I, 08.200.I, 10.200.I, 11.200.I, 13.200.I, 14.200.I, 15.200.I, 16.200.I, 18.200.I, 19.200.I, 20.200.I umożliwiające budowę, rozbudowę i serwisowanie Gazociągu Bałtyckiego Baltic Pipe wyznaczone w trzech wariantach ewentualnego przebiegu; decyzję o ostatecznym przebiegu podejmą właściwe organy administracji publicznej (po podjęciu decyzji obowiązywał będzie jedynie wybrany wariant);
- 8) akweny wariantowe POM.39a.I lub POM.39b.I umożliwiające budowę elementów liniowych towarzyszących obiektom energetyki jądrowej (układ chłodzenia elektrowni

jądrowej) do ostatecznej decyzji właściwych organów administracji publicznej (po podjęciu decyzji obowiązywać będzie jedynie wybrany wariant);

- 9) podakweny 85.204.I, 88.204.I umożliwiające budowę i serwisowanie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 Gdańsk-Kosakowo wraz z niezbędną infrastrukturą (morski punkt przeładunkowy CNG/LNG, instalacje do bunkrowania LNG) oraz budowę i serwisowanie produktowego rurociągu paliwowego Gdańsk-Dębogórze;
- 10) akwen POM.84.L umożliwiający budowę i serwisowanie gazociągu wysokiego ciśnienia;
- 11) akweny POM.21.K, POM.25.K, POM.61.K oraz podakweny 27.400.K, 23.404.K, 19.405.K, 26.406.K, umożliwiające wydobywanie kruszyw;
- 12) akweny POM.57.K, POM.58.K, POM.62.K oraz POM.73.K umożliwiające wydobycie węglowodorów w ramach istniejących koncesji wydobywczych.

2. W podakwenach i w akwenach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-9, dopuszcza się układanie wielu elementów liniowych, chyba że rozstrzygnięcia szczegółowe zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadzają ograniczenia w tym zakresie.

3. Do czasu podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 i 8, w akwenach objętych wariantami nie można podejmować działań uniemożliwiających lub utrudniających realizację któregośkolwiek z wariantów.

4. Inwestycje celu publicznego obejmujące zachowanie, serwisowanie i rozbudowę kabli optotelekomunikacyjnych dopuszczone są w akwenach, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 1.

5. Inwestycje celu publicznego obejmujące poszukiwanie, rozpoznawanie złóż i wydobywanie węglowodorów ze złóż dopuszczona są na zasadach określonych w § 7.

6. Podziemne składowanie dwutlenku węgla może być prowadzone na akwenach o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobycia na podstawie przepisów odrębnych.

7. Inwestycje celu publicznego obejmujące opiekę nad podwodnym dziedzictwem kulturowym, stanowiącym zabytki zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, niebędące sztucznymi wyspami, konstrukcjami i urządzeniami w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 15, dopuszczone są na całym obszarze objętym

planem na zasadach określonych w § 4 oraz zgodnie z ustaleniami znajdującymi się w rozstrzygnięciach szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

8. Inwestycje celu publicznego obejmujące zachowanie, serwisowanie i rozbudowę kolektorów dopuszczone są w akwenach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

9. Inwestycje celu publicznego obejmujące ochronę zagrożonych wyginieciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody oraz służące ochronie środowiska, niebędące sztucznymi wyspami, konstrukcjami i urządzeniami w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 15, dopuszczone są na całym obszarze objętym planem zgodnie z ustaleniami znajdującymi się w rozstrzygnięciach szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

10. Budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, niebędących sztucznymi wyspami, konstrukcjami i urządzeniami w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 15, dopuszczona jest na całym obszarze objętym planem zgodnie z ustaleniami znajdującymi się w rozstrzygnięciach szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

11. Budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, będących sztucznymi wyspami, konstrukcjami i urządzeniami w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 15, dopuszczona jest w akwenach POM.5.B i POM.27.B oraz na poligonach Marynarki Wojennej w akwenie POM.85.M, zgodnie z ustaleniami znajdującymi się w rozstrzygnięciach szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

12. Inwestycje celu publicznego obejmujące budowę, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych dróg wodnych, obiektów i urządzeń transportu publicznego, dopuszczona jest w akwenach i podakwenach o funkcji Ip oraz w akwenach POM.39a.I lub POM.39b.I, zgodnie z ustaleniami znajdującymi się w rozstrzygnięciach szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

13. Inwestycje celu publicznego obejmujące oznakowanie nawigacyjne dopuszczone są na całym obszarze objętym planem.

§ 12. 1. Na obszarze objętym planem ustala się priorytetowe kierunki rozwoju transportu i rozwoju infrastruktury technicznej obsługującej żeglugę, wyznaczając akweny i podakweny zapewniające rozwój transportu i związanej z nim infrastruktury technicznej.

2. Akwenami, o których mowa w ust. 1, są następujące akweny o funkcji podstawowej transport oraz funkcjonowanie portu lub przystani:

- 1) akweny POM.01.Ip, POM.87.Ip, POM.88.Ip zapewniające obsługę i rozwój od strony morza portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej;
- 2) akweny POM.90.Ip, POM.04.Ip, POM.17.Ip, POM.22.Ip, POM.28.Ip, POM.35.Ip, POM.63.Ip, POM.64.Ip, POM.86.Ip zapewniające obsługę i rozwój portów morskich w Elblągu, Dziwnowie, Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Łebie, Władysławowie i Helu;
- 3) akweny POM.10.T, POM.15.T, POM.34.T, POM.47.T, POM.52.T, POM.54.T, POM.69.T, POM.77.T, POM.79.T, POM.81.T, POM.82.T zapewniające bezpieczną żeglugę na polskich obszarach morskich z i do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej;
- 4) akweny POM.70.T, POM.49.T zapewniające utrzymanie regularnych połączeń promowych polskich portów ze Skandynawią;
- 5) akwen POM.49.T zapewniający połączenie portów w Gdyni i Gdańsku z cieśninami duńskimi oraz umożliwiający w przyszłości eksploatację statków autonomicznych;
- 6) akwen POM.93.T niezbędny dla Ustki jako portu schronienia;
- 7) akweny POM.10.T, POM.18.T, POM.23.T, POM.29.T, POM.34.T, POM.36.T, POM.54.T, POM.65.T zapewniające połączenia ze zwyczajowymi trasami żeglugowymi portów środkowego wybrzeża, tj. od Kołobrzegu do Władysławowa;
- 8) akweny POM.47.T, POM.52.T zapewniające bezpieczną żeglugę tranzytową przez polskie obszary morskie.

3. Podakwenami, o którym mowa w ust. 1 są podakweny: Ip – 01.325.Ip, 02.300.Ip, 06.301.Ip, 06.302.Ip, 06.303.Ip, 06.304.Ip, 07.304.Ip, 19.306.Ip, 19.307.Ip, 19.308.Ip, 19.309.Ip, 27.310.Ip, 27.311.Ip, 31.312.Ip, 40a.313.Ip, 40a.314.Ip, 66.315.Ip, 66.316.Ip, 66.317.Ip, 84.324.Ip, 84.323.Ip, 91.320.Ip, 92.321.Ip, 92.322.Ip zapewniające obsługę i rozwój portów morskich lub przystani w: Świnoujściu, Międzyzdrojach, Rewalu, Niechorzu, Mrzeżynie, Dźwirzynie, Ustroniu Morskim, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Jarosławcu, Ustce, Rowach, Dębkach, Karwi, Chałupach, Kuźnicy, Jastarni, Pucku, Krynicy Morskiej oraz Piaskach;

4. Budowa, rozbudowa oraz sytuowanie nowych pomostów, nabrzeży i basenów portowych od strony morza dopuszczona jest w akwenach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w akwencie POM.39aI lub POM.39bI, zgodnie z ustaleniami znajdującymi się w rozstrzygnięciach szczegółowych zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania akwenów niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzgodnić z terenowymi organami administracji morskiej, z wyłączeniem sposobów użytkowania regulowanych na mocy przepisów odrębnych.

§ 14. 1. Wyznacza się akwen POM.01.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	53° 57' 28.454" N	14° 19' 26.073" E
2	53° 56' 25.769" N	14° 19' 25.608" E
3	53° 56' 8.992" N	14° 19' 25.486" E
4	53° 54' 51.831" N	14° 19' 7.834" E
<i>Przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710, 1479 i 1669)</i>		
5	53° 55' 44.124" N	14° 13' 35.054" E
6	53° 55' 49.288" N	14° 13' 36.441" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>przebieg po granicy morza terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
7	54° 7' 32.800" N	14° 14' 15.267" E
8	54° 7' 31.340" N	14° 16' 44.069" E
9	54° 6' 33.360" N	14° 16' 59.019" E
10	54° 1' 44.463" N	14° 18' 17.150" E
11	54° 0' 42.783" N	14° 18' 33.780" E

2. Wyznacza się akwen POM.02.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 1' 4.178" N	14° 40' 16.281" E
2	54° 0' 39.849" N	14° 40' 26.787" E
3	54° 0' 28.591" N	14° 40' 34.203" E
4	54° 0' 21.396" N	14° 40' 41.782" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
5	53° 59' 59.363" N	14° 39' 7.203" E
6	53° 59' 59.536" N	14° 39' 7.230" E
7	54° 0' 3.784" N	14° 39' 5.841" E
8	54° 0' 22.458" N	14° 38' 59.736" E
9	54° 0' 29.090" N	14° 38' 57.567" E
10	54° 0' 58.645" N	14° 38' 47.899" E
11	53° 59' 12.644" N	14° 31' 22.802" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
12	53° 59' 0.582" N	14° 30' 32.312" E
13	53° 58' 44.864" N	14° 29' 26.570" E
14	53° 58' 31.097" N	14° 29' 1.576" E
15	53° 58' 18.050" N	14° 28' 37.898" E
16	53° 57' 24.712" N	14° 27' 1.156" E
17	53° 57' 2.038" N	14° 26' 20.063" E
18	53° 57' 1.085" N	14° 26' 21.597" E
19	53° 56' 42.772" N	14° 26' 51.093" E
20	53° 56' 39.654" N	14° 26' 56.112" E
21	53° 56' 33.483" N	14° 27' 6.050" E
22	53° 56' 24.655" N	14° 27' 20.260" E
23	53° 56' 22.328" N	14° 27' 24.006" E
24	53° 56' 21.849" N	14° 27' 24.778" E
25	53° 56' 21.403" N	14° 27' 25.496" E
26	53° 56' 19.498" N	14° 27' 28.562" E
27	53° 56' 19.228" N	14° 27' 28.995" E
28	53° 56' 18.752" N	14° 27' 29.763" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
29	53° 54' 51.831" N	14° 19' 7.834" E
30	53° 56' 8.992" N	14° 19' 25.486" E
31	53° 56' 25.769" N	14° 19' 25.608" E
32	53° 56' 23.135" N	14° 19' 34.096" E
33	53° 56' 20.068" N	14° 19' 44.689" E
34	53° 56' 18.074" N	14° 20' 2.541" E
35	53° 56' 15.684" N	14° 20' 52.229" E
36	53° 56' 17.779" N	14° 21' 26.968" E
37	53° 56' 18.432" N	14° 21' 30.904" E
38	53° 56' 31.073" N	14° 22' 47.128" E
39	53° 56' 42.323" N	14° 23' 30.785" E
40	53° 56' 48.296" N	14° 23' 53.969" E
41	53° 57' 2.820" N	14° 24' 38.703" E
42	53° 57' 22.435" N	14° 25' 25.600" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
43	53° 57' 42.056" N	14° 26' 1.272" E
44	53° 58' 3.608" N	14° 26' 35.063" E
45	53° 58' 23.773" N	14° 27' 6.691" E
46	53° 58' 50.886" N	14° 27' 49.237" E
47	53° 59' 5.019" N	14° 28' 16.662" E
48	53° 59' 15.023" N	14° 28' 42.725" E
49	53° 59' 24.359" N	14° 29' 17.825" E
50	53° 59' 32.026" N	14° 30' 7.657" E
51	53° 59' 34.433" N	14° 30' 23.308" E
52	53° 59' 42.259" N	14° 30' 59.380" E
53	53° 59' 54.415" N	14° 31' 42.037" E
54	54° 0' 14.287" N	14° 32' 39.471" E
55	54° 0' 18.428" N	14° 32' 51.446" E
56	54° 0' 35.815" N	14° 33' 58.362" E
57	54° 0' 44.397" N	14° 34' 34.061" E
58	54° 0' 55.373" N	14° 35' 28.365" E
59	54° 0' 56.102" N	14° 35' 31.975" E
60	54° 0' 59.609" N	14° 35' 49.336" E
61	54° 1' 17.252" N	14° 37' 1.772" E
62	54° 1' 22.024" N	14° 37' 21.373" E
63	54° 1' 24.412" N	14° 37' 31.186" E
64	54° 1' 36.577" N	14° 38' 39.566" E
65	54° 1' 39.798" N	14° 38' 57.683" E
66	54° 1' 40.581" N	14° 39' 2.093" E
67	54° 2' 1.721" N	14° 40' 12.443" E
68	54° 2' 2.674" N	14° 40' 15.613" E
69	54° 2' 2.717" N	14° 40' 15.758" E
70	54° 2' 4.178" N	14° 40' 20.622" E
71	54° 2' 6.894" N	14° 40' 29.665" E
72	54° 2' 6.905" N	14° 40' 29.703" E
73	54° 2' 7.257" N	14° 40' 30.875" E
74	54° 1' 48.105" N	14° 40' 19.989" E
75	54° 1' 23.293" N	14° 40' 14.458" E

3. Wyznacza się akwen POM.03.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	53° 59' 59.363" N	14° 39' 7.203" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
2	53° 56' 18.752" N	14° 27' 29.763" E
3	53° 56' 19.228" N	14° 27' 28.995" E
4	53° 56' 19.498" N	14° 27' 28.562" E
5	53° 56' 21.403" N	14° 27' 25.496" E
6	53° 56' 21.849" N	14° 27' 24.778" E
7	53° 56' 22.328" N	14° 27' 24.006" E
8	53° 56' 24.655" N	14° 27' 20.260" E
9	53° 56' 33.483" N	14° 27' 6.050" E
10	53° 56' 39.654" N	14° 26' 56.112" E
11	53° 56' 42.772" N	14° 26' 51.093" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
12	53° 57' 1.085" N	14° 26' 21.597" E
13	53° 57' 2.038" N	14° 26' 20.063" E
14	53° 57' 24.712" N	14° 27' 1.156" E
15	53° 58' 18.050" N	14° 28' 37.898" E
16	53° 58' 31.097" N	14° 29' 1.576" E
17	53° 58' 44.864" N	14° 29' 26.570" E
18	53° 59' 0.582" N	14° 30' 32.312" E
19	53° 59' 12.644" N	14° 31' 22.802" E
20	54° 0' 58.645" N	14° 38' 47.899" E
21	54° 0' 29.090" N	14° 38' 57.567" E
22	54° 0' 22.458" N	14° 38' 59.736" E
23	54° 0' 3.784" N	14° 39' 5.841" E
24	53° 59' 59.536" N	14° 39' 7.230" E

4. Wyznacza się akwen POM.04.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 3' 18.218" N	14° 45' 50.244" E
2	54° 2' 38.225" N	14° 46' 14.431" E
3	54° 1' 58.579" N	14° 46' 38.396" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
4	54° 0' 21.396" N	14° 40' 41.782" E
5	54° 0' 28.591" N	14° 40' 34.203" E
6	54° 0' 39.849" N	14° 40' 26.787" E
7	54° 1' 4.178" N	14° 40' 16.281" E
8	54° 1' 23.293" N	14° 40' 14.458" E
9	54° 1' 48.105" N	14° 40' 19.989" E
10	54° 2' 7.257" N	14° 40' 30.875" E
11	54° 2' 20.515" N	14° 40' 41.664" E
12	54° 2' 34.559" N	14° 40' 58.304" E
13	54° 2' 50.089" N	14° 41' 22.760" E
14	54° 3' 3.222" N	14° 41' 53.304" E
15	54° 3' 13.671" N	14° 42' 28.111" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
16	54° 3' 18.840" N	14° 43' 3.336" E
17	54° 3' 20.563" N	14° 43' 39.488" E
18	54° 3' 19.021" N	14° 44' 8.996" E
19	54° 3' 15.090" N	14° 44' 36.550" E
20	54° 3' 30.129" N	14° 45' 43.037" E
1	54° 3' 18.218" N	14° 45' 50.244" E
2	54° 2' 38.225" N	14° 46' 14.431" E
3	54° 1' 58.579" N	14° 46' 38.396" E
4	54° 0' 21.396" N	14° 40' 41.782" E
5	54° 0' 28.591" N	14° 40' 34.203" E
6	54° 0' 39.849" N	14° 40' 26.787" E
7	54° 1' 4.178" N	14° 40' 16.281" E
8	54° 1' 23.293" N	14° 40' 14.458" E
9	54° 1' 48.105" N	14° 40' 19.989" E
10	54° 2' 7.257" N	14° 40' 30.875" E
11	54° 2' 20.515" N	14° 40' 41.664" E
12	54° 2' 34.559" N	14° 40' 58.304" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
13	54° 2' 50.089" N	14° 41' 22.760" E
14	54° 3' 3.222" N	14° 41' 53.304" E
15	54° 3' 13.671" N	14° 42' 28.111" E
16	54° 3' 18.840" N	14° 43' 3.336" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
17	54° 3' 20.563" N	14° 43' 39.488" E
18	54° 3' 19.021" N	14° 44' 8.996" E
19	54° 3' 15.090" N	14° 44' 36.550" E
20	54° 3' 30.129" N	14° 45' 43.037" E

5. Wyznacza się akwen POM.05.B o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 4' 40.498" N	14° 52' 4.867" E
2	54° 4' 13.985" N	14° 52' 20.103" E
3	54° 4' 12.912" N	14° 52' 20.720" E
4	54° 3' 58.274" N	14° 52' 29.129" E
5	54° 3' 42.191" N	14° 52' 38.366" E
6	54° 3' 32.003" N	14° 52' 44.217" E
7	54° 3' 23.932" N	14° 52' 48.851" E
8	54° 3' 13.390" N	14° 52' 54.903" E
9	54° 3' 12.503" N	14° 52' 55.411" E
10	54° 3' 11.909" N	14° 52' 55.752" E
11	54° 3' 8.450" N	14° 52' 57.738" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
12	54° 1' 58.579" N	14° 46' 38.396" E
13	54° 2' 38.225" N	14° 46' 14.431" E
14	54° 3' 18.218" N	14° 45' 50.244" E
15	54° 3' 30.129" N	14° 45' 43.037" E
16	54° 3' 51.559" N	14° 45' 30.068" E
17	54° 5' 42.600" N	14° 44' 22.800" E
18	54° 7' 6.600" N	14° 50' 40.800" E
19	54° 5' 2.096" N	14° 51' 52.451" E

6. Wyznacza się akwen POM.06.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 9' 33.791" N	15° 23' 23.999" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
2	54° 3' 8.450" N	14° 52' 57.738" E
3	54° 3' 11.909" N	14° 52' 55.752" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
4	54° 3' 12.503" N	14° 52' 55.411" E
5	54° 3' 13.390" N	14° 52' 54.903" E
6	54° 3' 23.932" N	14° 52' 48.851" E
7	54° 3' 32.003" N	14° 52' 44.217" E
8	54° 3' 42.191" N	14° 52' 38.366" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
9	54° 3' 58.274" N	14° 52' 29.129" E
10	54° 4' 12.912" N	14° 52' 20.720" E
11	54° 4' 13.985" N	14° 52' 20.103" E
12	54° 4' 40.498" N	14° 52' 4.867" E
13	54° 4' 55.271" N	14° 53' 27.888" E
14	54° 5' 12.555" N	14° 54' 44.523" E
15	54° 5' 35.890" N	14° 56' 15.571" E
16	54° 5' 53.470" N	14° 57' 30.856" E
17	54° 6' 16.621" N	14° 58' 50.649" E
18	54° 6' 39.453" N	15° 0' 27.663" E
19	54° 6' 51.976" N	15° 1' 11.904" E
20	54° 7' 9.611" N	15° 2' 23.210" E
21	54° 7' 19.677" N	15° 3' 17.878" E
22	54° 7' 26.971" N	15° 4' 8.887" E
23	54° 7' 29.038" N	15° 4' 32.175" E
24	54° 8' 12.323" N	15° 7' 31.425" E
25	54° 8' 21.854" N	15° 8' 10.948" E
26	54° 8' 24.345" N	15° 8' 22.570" E
27	54° 8' 58.008" N	15° 10' 59.826" E
28	54° 9' 20.888" N	15° 12' 34.309" E
29	54° 9' 35.216" N	15° 13' 43.116" E
30	54° 9' 43.568" N	15° 14' 8.492" E
31	54° 9' 51.349" N	15° 14' 42.294" E
32	54° 9' 55.895" N	15° 14' 56.367" E
33	54° 10' 5.559" N	15° 15' 11.772" E
34	54° 10' 13.949" N	15° 15' 29.462" E
35	54° 10' 20.128" N	15° 15' 46.623" E
36	54° 10' 26.144" N	15° 16' 9.999" E
37	54° 10' 31.270" N	15° 16' 51.560" E
38	54° 10' 30.219" N	15° 17' 31.775" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
39	54° 10' 33.754" N	15° 17' 58.363" E
40	54° 10' 40.905" N	15° 18' 52.175" E
41	54° 10' 46.741" N	15° 19' 36.137" E
42	54° 10' 50.424" N	15° 20' 18.442" E
43	54° 11' 3.741" N	15° 22' 10.011" E
44	54° 11' 8.963" N	15° 22' 36.908" E
45	54° 11' 13.691" N	15° 23' 18.921" E
46	54° 11' 14.507" N	15° 23' 24.000" E
47	54° 11' 8.694" N	15° 23' 24.000" E
48	54° 11' 2.226" N	15° 23' 24.000" E
49	54° 10' 55.759" N	15° 23' 24.000" E
50	54° 10' 49.292" N	15° 23' 24.000" E
51	54° 10' 42.824" N	15° 23' 24.000" E
52	54° 10' 36.357" N	15° 23' 24.000" E
53	54° 10' 29.890" N	15° 23' 24.000" E
54	54° 10' 23.423" N	15° 23' 24.000" E
55	54° 10' 16.955" N	15° 23' 24.000" E
56	54° 10' 10.488" N	15° 23' 24.000" E
57	54° 10' 8.176" N	15° 23' 24.000" E
58	54° 10' 4.021" N	15° 23' 24.000" E
59	54° 10' 3.015" N	15° 23' 24.000" E
60	54° 9' 57.553" N	15° 23' 24.000" E
61	54° 9' 51.086" N	15° 23' 24.000" E
62	54° 9' 44.619" N	15° 23' 24.000" E
63	54° 9' 41.089" N	15° 23' 24.000" E
64	54° 9' 38.151" N	15° 23' 24.000" E
65	54° 9' 37.040" N	15° 23' 24.000" E
66	54° 9' 35.364" N	15° 23' 24.000" E
67	54° 9' 34.431" N	15° 23' 24.000" E
68	54° 9' 34.035" N	15° 23' 24.000" E

7. Wyznacza się akwen POM.07.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 10' 11.040" N	15° 30' 14.711" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
2	54° 9' 33.791" N	15° 23' 23.999" E
3	54° 9' 34.035" N	15° 23' 24.000" E
4	54° 9' 34.431" N	15° 23' 24.000" E
5	54° 9' 35.364" N	15° 23' 24.000" E
6	54° 9' 37.040" N	15° 23' 24.000" E
7	54° 9' 38.151" N	15° 23' 24.000" E
8	54° 9' 41.089" N	15° 23' 24.000" E
9	54° 9' 44.619" N	15° 23' 24.000" E
10	54° 9' 51.086" N	15° 23' 24.000" E
11	54° 9' 57.553" N	15° 23' 24.000" E
12	54° 10' 3.015" N	15° 23' 24.000" E
13	54° 10' 4.021" N	15° 23' 24.000" E
14	54° 10' 8.176" N	15° 23' 24.000" E
15	54° 10' 10.488" N	15° 23' 24.000" E
16	54° 10' 16.955" N	15° 23' 24.000" E
17	54° 10' 23.423" N	15° 23' 24.000" E
18	54° 10' 29.890" N	15° 23' 24.000" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
19	54° 10' 36.357" N	15° 23' 24.000" E
20	54° 10' 42.824" N	15° 23' 24.000" E
21	54° 10' 49.292" N	15° 23' 24.000" E
22	54° 10' 55.759" N	15° 23' 24.000" E
23	54° 11' 2.226" N	15° 23' 24.000" E
24	54° 11' 8.694" N	15° 23' 24.000" E
25	54° 11' 14.507" N	15° 23' 24.000" E
26	54° 11' 26.077" N	15° 24' 36.014" E
27	54° 11' 31.340" N	15° 25' 19.740" E
28	54° 11' 32.988" N	15° 25' 48.101" E
29	54° 11' 34.275" N	15° 26' 10.256" E
30	54° 11' 35.799" N	15° 27' 49.889" E
31	54° 11' 35.225" N	15° 28' 40.521" E
32	54° 11' 40.268" N	15° 29' 9.083" E
33	54° 11' 51.626" N	15° 29' 55.670" E
34	54° 11' 36.559" N	15° 29' 48.698" E
35	54° 11' 20.560" N	15° 29' 45.453" E
36	54° 11' 8.820" N	15° 29' 45.003" E
37	54° 10' 52.276" N	15° 29' 47.828" E
38	54° 10' 40.729" N	15° 29' 53.131" E
39	54° 10' 33.218" N	15° 29' 56.580" E

8. Wyznacza się akwen POM.08.Pw o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobywania. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 11' 40.268" N	15° 29' 9.083" E
2	54° 11' 35.225" N	15° 28' 40.521" E
3	54° 11' 35.799" N	15° 27' 49.889" E
4	54° 11' 34.275" N	15° 26' 10.256" E
5	54° 11' 32.988" N	15° 25' 48.101" E
6	54° 11' 31.340" N	15° 25' 19.740" E
7	54° 11' 26.077" N	15° 24' 36.014" E
8	54° 11' 14.507" N	15° 23' 24.000" E
9	54° 11' 13.691" N	15° 23' 18.921" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
10	54° 11' 8.963" N	15° 22' 36.908" E
11	54° 11' 3.741" N	15° 22' 10.011" E
12	54° 10' 50.424" N	15° 20' 18.442" E
13	54° 10' 46.741" N	15° 19' 36.137" E
14	54° 10' 40.905" N	15° 18' 52.175" E
15	54° 10' 33.754" N	15° 17' 58.363" E
16	54° 10' 30.219" N	15° 17' 31.775" E
17	54° 10' 31.270" N	15° 16' 51.560" E
18	54° 10' 26.144" N	15° 16' 9.999" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
19	54° 10' 20.128" N	15° 15' 46.623" E
20	54° 10' 13.949" N	15° 15' 29.462" E
21	54° 10' 5.559" N	15° 15' 11.772" E
22	54° 9' 55.895" N	15° 14' 56.367" E
23	54° 9' 51.349" N	15° 14' 42.294" E
24	54° 9' 43.568" N	15° 14' 8.492" E
25	54° 9' 35.216" N	15° 13' 43.116" E
26	54° 9' 20.888" N	15° 12' 34.309" E
27	54° 8' 58.008" N	15° 10' 59.826" E
28	54° 8' 24.345" N	15° 8' 22.570" E
29	54° 8' 21.854" N	15° 8' 10.948" E
30	54° 8' 12.323" N	15° 7' 31.425" E
31	54° 7' 29.038" N	15° 4' 32.175" E
32	54° 7' 26.971" N	15° 4' 8.887" E
33	54° 7' 19.677" N	15° 3' 17.878" E
34	54° 7' 9.611" N	15° 2' 23.210" E
35	54° 6' 51.976" N	15° 1' 11.904" E
36	54° 6' 39.453" N	15° 0' 27.663" E
37	54° 6' 16.621" N	14° 58' 50.649" E
38	54° 5' 53.470" N	14° 57' 30.856" E
39	54° 5' 35.890" N	14° 56' 15.571" E
40	54° 5' 12.555" N	14° 54' 44.523" E
41	54° 4' 55.271" N	14° 53' 27.888" E
42	54° 4' 40.498" N	14° 52' 4.867" E
43	54° 5' 2.096" N	14° 51' 52.451" E
44	54° 7' 6.600" N	14° 50' 40.800" E
45	54° 5' 42.600" N	14° 44' 22.800" E
46	54° 3' 51.559" N	14° 45' 30.068" E
47	54° 3' 30.129" N	14° 45' 43.037" E
48	54° 3' 15.090" N	14° 44' 36.550" E
49	54° 3' 19.021" N	14° 44' 8.996" E
50	54° 3' 20.563" N	14° 43' 39.488" E
51	54° 3' 18.840" N	14° 43' 3.336" E
52	54° 3' 13.671" N	14° 42' 28.111" E
53	54° 3' 3.222" N	14° 41' 53.304" E
54	54° 2' 50.089" N	14° 41' 22.760" E
55	54° 2' 34.559" N	14° 40' 58.304" E
56	54° 2' 20.515" N	14° 40' 41.664" E
57	54° 2' 7.257" N	14° 40' 30.875" E
58	54° 2' 6.905" N	14° 40' 29.703" E
59	54° 2' 6.894" N	14° 40' 29.665" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
60	54° 2' 4.178" N	14° 40' 20.622" E
61	54° 2' 2.717" N	14° 40' 15.758" E
62	54° 2' 2.674" N	14° 40' 15.613" E
63	54° 2' 1.721" N	14° 40' 12.443" E
64	54° 1' 40.581" N	14° 39' 2.093" E
65	54° 1' 39.798" N	14° 38' 57.683" E
66	54° 1' 36.577" N	14° 38' 39.566" E
67	54° 1' 24.412" N	14° 37' 31.186" E
68	54° 1' 22.024" N	14° 37' 21.373" E
69	54° 1' 17.252" N	14° 37' 1.772" E
70	54° 0' 59.609" N	14° 35' 49.336" E
71	54° 0' 56.102" N	14° 35' 31.975" E
72	54° 0' 55.373" N	14° 35' 28.365" E
73	54° 0' 44.397" N	14° 34' 34.061" E
74	54° 0' 35.815" N	14° 33' 58.362" E
75	54° 0' 18.428" N	14° 32' 51.446" E
76	54° 0' 14.287" N	14° 32' 39.471" E
77	53° 59' 54.415" N	14° 31' 42.037" E
78	53° 59' 42.259" N	14° 30' 59.380" E
79	53° 59' 34.433" N	14° 30' 23.308" E
80	53° 59' 32.026" N	14° 30' 7.657" E
81	53° 59' 24.359" N	14° 29' 17.825" E
82	53° 59' 15.023" N	14° 28' 42.725" E
83	53° 59' 5.019" N	14° 28' 16.662" E
84	53° 58' 50.886" N	14° 27' 49.237" E
85	53° 58' 23.773" N	14° 27' 6.691" E
86	53° 58' 3.608" N	14° 26' 35.063" E
87	53° 57' 42.056" N	14° 26' 1.272" E
88	53° 57' 22.435" N	14° 25' 25.600" E
89	53° 57' 2.820" N	14° 24' 38.703" E
90	53° 56' 48.296" N	14° 23' 53.969" E
91	53° 56' 42.323" N	14° 23' 30.785" E
92	53° 56' 31.073" N	14° 22' 47.128" E
93	53° 56' 18.432" N	14° 21' 30.904" E
94	53° 56' 17.779" N	14° 21' 26.968" E
95	53° 56' 15.684" N	14° 20' 52.229" E
96	53° 56' 18.074" N	14° 20' 2.541" E
97	53° 56' 20.068" N	14° 19' 44.689" E
98	53° 56' 23.135" N	14° 19' 34.096" E
99	53° 56' 25.769" N	14° 19' 25.608" E
100	53° 57' 28.454" N	14° 19' 26.073" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
101	54° 0' 42.783" N	14° 18' 33.780" E
102	54° 3' 0.000" N	14° 24' 54.600" E
103	54° 5' 14.950" N	14° 32' 11.871" E
104	54° 6' 17.167" N	14° 35' 13.347" E
105	54° 23' 16.368" N	15° 25' 39.985" E
106	54° 12' 58.594" N	15° 31' 31.178" E
107	54° 12' 43.792" N	15° 30' 54.667" E
108	54° 12' 29.155" N	15° 30' 31.184" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
109	54° 12' 13.704" N	15° 30' 12.336" E
110	54° 11' 51.626" N	15° 29' 55.670" E
<i>punkty wyznaczające granicę wewnątrz akwenu</i>		
111	54° 3' 43.800" N	14° 27' 52.800" E
112	54° 0' 30.600" N	14° 27' 52.800" E
113	54° 2' 48.600" N	14° 36' 22.800" E
114	54° 6' 24.600" N	14° 36' 22.800" E

9. Wyznacza się akwen POM.09.B o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 2' 48.600" N	14° 36' 22.800" E
2	54° 0' 30.600" N	14° 27' 52.800" E
3	54° 3' 43.800" N	14° 27' 52.800" E
4	54° 6' 24.600" N	14° 36' 22.800" E

10. Wyznacza się akwen POM.10.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 44' 59.902" N	16° 21' 21.098" E
2	54° 45' 42.000" N	16° 29' 58.200" E
3	54° 36' 35.341" N	16° 4' 28.091" E
4	54° 35' 36.883" N	16° 1' 42.005" E
5	54° 24' 29.097" N	15° 29' 19.959" E
6	54° 23' 16.368" N	15° 25' 39.985" E
7	54° 6' 17.167" N	14° 35' 13.347" E
8	54° 5' 14.950" N	14° 32' 11.871" E
9	54° 3' 0.000" N	14° 24' 54.600" E
10	54° 0' 42.783" N	14° 18' 33.780" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
11	54° 1' 44.463" N	14° 18' 17.150" E
12	54° 3' 44.723" N	14° 22' 0.588" E
13	54° 5' 0.000" N	14° 24' 48.120" E
14	54° 5' 49.080" N	14° 27' 10.920" E
15	54° 37' 49.574" N	14° 59' 43.875" E
16	54° 38' 14.866" N	15° 4' 14.630" E
17	54° 7' 50.546" N	14° 33' 2.958" E
18	54° 26' 6.985" N	15° 27' 19.462" E
19	54° 38' 6.885" N	16° 2' 10.798" E

11. Wyznacza się akwen POM.11.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 36' 0.143" N	14° 40' 33.506" E
2	54° 37' 49.574" N	14° 59' 43.875" E
3	54° 5' 49.080" N	14° 27' 10.920" E
4	54° 5' 0.000" N	14° 24' 48.120" E
5	54° 3' 44.723" N	14° 22' 0.588" E
6	54° 1' 44.463" N	14° 18' 17.150" E
7	54° 6' 33.360" N	14° 16' 59.019" E
8	54° 7' 31.340" N	14° 16' 44.069" E
9	54° 7' 32.800" N	14° 14' 15.267" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
10	54° 10' 1.316" N	14° 20' 58.372" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
11	54° 10' 0.000" N	14° 21' 0.000" E
12	54° 9' 22.948" N	14° 21' 49.466" E
13	54° 7' 0.000" N	14° 25' 0.000" E
14	54° 9' 4.839" N	14° 26' 39.531" E
15	54° 11' 51.873" N	14° 28' 52.982" E
16	54° 17' 0.000" N	14° 33' 0.000" E
17	54° 21' 0.000" N	14° 40' 0.000" E
18	54° 22' 8.099" N	14° 37' 9.877" E
19	54° 22' 44.059" N	14° 35' 39.913" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
20	54° 36' 0.143" N	14° 40' 33.506" E

12. Wyznacza się akwen POM.12.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 10' 1.316" N	14° 20' 58.372" E
<i>Przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
2	54° 22' 44.059" N	14° 35' 39.913" E
3	54° 22' 8.099" N	14° 37' 9.877" E
4	54° 21' 0.000" N	14° 40' 0.000" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
5	54° 17' 0.000" N	14° 33' 0.000" E
6	54° 11' 51.873" N	14° 28' 52.982" E
7	54° 9' 4.839" N	14° 26' 39.531" E
8	54° 7' 0.000" N	14° 25' 0.000" E
9	54° 9' 22.948" N	14° 21' 49.466" E
10	54° 10' 0.000" N	14° 21' 0.000" E

13. Wyznacza się akwen POM.13.Pw o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobycia. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych

punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 38' 6.885" N	16° 2' 10.798" E
2	54° 26' 6.985" N	15° 27' 19.462" E
3	54° 7' 50.546" N	14° 33' 2.958" E
4	54° 38' 14.866" N	15° 4' 14.630" E
5	54° 44' 59.902" N	16° 21' 21.098" E
<i>punkty wyznaczające granicę wewnątrz akwenu</i>		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
6	54° 21' 37.755" N	15° 7' 55.321" E
7	54° 26' 57.158" N	15° 23' 46.634" E
8	54° 35' 23.848" N	15° 19' 57.259" E
9	54° 34' 27.856" N	15° 14' 56.059" E
10	54° 33' 49.627" N	15° 3' 6.478" E
11	54° 27' 18.670" N	14° 56' 13.507" E

14. Wyznacza się akwen POM.14.E o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 26' 57.158" N	15° 23' 46.634" E
2	54° 21' 37.755" N	15° 7' 55.321" E
3	54° 27' 18.670" N	14° 56' 13.507" E
4	54° 33' 49.627" N	15° 3' 6.478" E
5	54° 34' 27.856" N	15° 14' 56.059" E
6	54° 35' 23.848" N	15° 19' 57.259" E

15. Wyznacza się akwen POM.15.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 36' 0.143" N	14° 40' 33.506" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy</i>		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
2	54° 40' 21.136" N	14° 43' 41.361" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
3	54° 49' 39.535" N	16° 28' 57.412" E
4	54° 45' 42.000" N	16° 29' 58.200" E
5	54° 44' 59.902" N	16° 21' 21.098" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
6	54° 38' 14.866" N	15° 4' 14.630" E
7	54° 37' 49.574" N	14° 59' 43.875" E

16. Wyznacza się akwen POM.16.Pw o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobycia. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 8' 23.498" N	18° 4' 27.012" E
2	55° 5' 28.178" N	18° 11' 30.140" E
3	55° 4' 11.557" N	18° 12' 12.439" E
4	55° 2' 38.991" N	18° 12' 20.116" E
5	55° 1' 54.983" N	18° 12' 11.203" E
6	55° 1' 14.910" N	18° 11' 29.137" E
7	55° 0' 58.678" N	18° 10' 53.847" E
8	55° 0' 44.951" N	18° 9' 50.633" E
9	54° 58' 47.400" N	17° 47' 28.800" E
10	54° 58' 6.540" N	17° 41' 51.900" E
11	54° 55' 55.860" N	17° 35' 50.580" E
12	54° 55' 51.540" N	17° 33' 46.500" E
13	54° 55' 27.840" N	17° 22' 4.380" E
14	54° 55' 7.860" N	17° 12' 37.140" E
15	54° 52' 54.750" N	16° 59' 14.295" E
16	54° 54' 16.598" N	17° 5' 11.794" E
17	54° 54' 47.462" N	17° 6' 5.783" E
18	54° 57' 11.104" N	17° 10' 17.496" E
19	54° 58' 18.582" N	17° 10' 45.910" E
20	54° 59' 23.166" N	17° 4' 54.964" E
21	55° 0' 14.443" N	17° 5' 15.794" E
22	55° 2' 19.223" N	17° 11' 2.727" E
23	55° 2' 14.646" N	17° 12' 32.696" E
24	55° 2' 36.132" N	17° 14' 0.494" E
25	54° 56' 43.905" N	17° 16' 56.691" E
26	54° 56' 42.424" N	17° 16' 57.430" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
27	54° 56' 47.386" N	17° 17' 40.570" E
28	54° 56' 59.260" N	17° 19' 53.104" E
29	54° 57' 5.517" N	17° 21' 25.617" E
30	54° 57' 9.443" N	17° 22' 42.654" E
31	54° 57' 13.727" N	17° 23' 17.841" E
32	54° 57' 24.641" N	17° 24' 47.597" E
33	54° 57' 59.221" N	17° 26' 21.613" E
34	54° 58' 39.486" N	17° 33' 51.033" E
35	54° 58' 46.231" N	17° 34' 29.277" E
36	54° 58' 55.990" N	17° 35' 24.074" E
37	54° 59' 10.259" N	17° 36' 23.135" E
38	54° 59' 21.910" N	17° 37' 18.387" E
39	54° 59' 27.675" N	17° 37' 48.446" E
40	54° 59' 29.961" N	17° 38' 0.368" E
41	54° 59' 35.532" N	17° 38' 31.239" E
42	54° 59' 36.946" N	17° 38' 39.074" E
43	54° 59' 41.134" N	17° 39' 3.501" E
44	54° 59' 53.696" N	17° 40' 16.789" E
45	54° 59' 55.606" N	17° 40' 30.000" E
46	55° 0' 3.734" N	17° 41' 26.248" E
47	55° 0' 16.801" N	17° 42' 57.586" E
48	55° 0' 17.953" N	17° 43' 5.643" E
49	55° 1' 10.310" N	17° 49' 9.380" E
<i>przebieg po granicy morza terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
50	55° 1' 54.034" N	17° 56' 59.692" E
51	55° 1' 54.527" N	17° 57' 0.960" E
52	55° 2' 6.000" N	18° 0' 0.360" E
53	55° 2' 10.619" N	18° 1' 53.405" E
54	55° 2' 27.081" N	18° 9' 19.547" E
55	55° 2' 27.100" N	18° 9' 19.930" E
56	55° 3' 41.379" N	18° 9' 19.604" E
57	55° 6' 24.522" N	18° 3' 20.543" E
58	55° 6' 20.785" N	18° 1' 53.282" E
59	55° 6' 20.769" N	18° 1' 52.922" E
60	55° 6' 18.656" N	18° 1' 3.574" E
61	55° 6' 15.594" N	17° 58' 58.043" E
62	55° 6' 11.346" N	17° 56' 1.352" E
63	55° 6' 1.656" N	17° 54' 7.585" E
64	55° 5' 45.974" N	17° 51' 12.921" E
65	55° 5' 36.968" N	17° 49' 36.301" E
66	55° 5' 35.406" N	17° 49' 19.548" E
67	55° 5' 19.236" N	17° 46' 35.249" E
68	55° 5' 19.182" N	17° 46' 34.523" E
69	55° 6' 39.087" N	17° 46' 16.298" E
70	55° 6' 39.130" N	17° 40' 30.000" E
71	55° 6' 39.036" N	17° 37' 17.884" E
72	55° 6' 25.738" N	17° 33' 43.892" E
73	55° 6' 14.557" N	17° 27' 18.802" E
74	55° 6' 6.611" N	17° 22' 48.881" E
75	55° 3' 34.151" N	17° 23' 2.597" E
76	55° 3' 27.310" N	17° 19' 13.983" E
77	55° 3' 29.691" N	17° 16' 56.715" E
78	55° 3' 30.312" N	17° 16' 56.238" E
79	55° 3' 30.324" N	17° 16' 56.285" E
80	55° 4' 20.607" N	17° 16' 51.417" E
81	55° 6' 49.128" N	17° 16' 37.664" E
82	55° 6' 17.193" N	17° 13' 43.326" E
83	55° 6' 33.835" N	17° 9' 39.666" E
84	55° 6' 50.907" N	17° 5' 29.714" E
85	55° 7' 7.212" N	17° 1' 51.993" E
86	55° 7' 7.478" N	16° 57' 13.644" E
87	55° 7' 7.490" N	16° 57' 13.274" E
88	55° 7' 7.654" N	16° 57' 13.240" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
89	55° 8' 12.077" N	16° 56' 59.967" E
90	55° 8' 17.668" N	16° 55' 19.642" E
91	55° 8' 5.357" N	16° 53' 34.763" E
92	55° 8' 5.490" N	16° 53' 34.615" E
93	55° 8' 5.318" N	16° 53' 34.432" E
94	55° 7' 54.404" N	16° 50' 31.008" E
95	55° 7' 54.264" N	16° 50' 28.666" E
96	55° 7' 25.002" N	16° 47' 8.284" E
97	55° 7' 6.223" N	16° 44' 36.985" E
98	55° 8' 17.940" N	16° 44' 23.781" E
99	55° 8' 16.513" N	16° 43' 28.175" E
100	55° 6' 50.290" N	16° 43' 44.027" E
101	55° 7' 52.000" N	16° 42' 17.000" E
102	55° 6' 29.997" N	16° 36' 19.997" E
103	55° 6' 30.008" N	16° 36' 19.987" E
104	55° 6' 16.000" N	16° 30' 30.000" E
105	55° 5' 59.430" N	16° 30' 0.088" E
106	55° 3' 42.664" N	16° 24' 7.644" E
107	55° 2' 54.527" N	16° 22' 3.925" E
108	55° 0' 56.586" N	16° 22' 46.572" E
109	54° 58' 15.490" N	16° 23' 34.444" E
110	55° 0' 6.409" N	16° 26' 30.291" E
111	55° 0' 22.762" N	16° 27' 11.160" E
112	55° 0' 52.336" N	16° 29' 18.245" E
113	55° 2' 16.692" N	16° 35' 21.888" E
114	55° 2' 52.083" N	16° 37' 54.964" E
115	55° 4' 14.031" N	16° 39' 30.435" E
116	55° 4' 31.655" N	16° 40' 1.711" E
117	55° 5' 33.300" N	16° 40' 43.219" E
118	55° 6' 50.290" N	16° 43' 44.027" E
119	55° 5' 26.884" N	16° 43' 59.488" E
120	55° 5' 28.332" N	16° 44' 55.007" E
121	55° 7' 6.223" N	16° 44' 36.985" E
122	55° 6' 11.836" N	16° 46' 19.179" E
123	55° 6' 8.711" N	16° 46' 23.733" E
124	55° 2' 7.171" N	16° 50' 52.962" E
125	55° 2' 6.260" N	16° 51' 35.533" E
126	55° 0' 50.524" N	16° 58' 30.687" E
127	55° 0' 50.401" N	16° 58' 31.081" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
128	55° 0' 50.284" N	16° 58' 31.105" E
129	55° 0' 32.760" N	16° 58' 34.703" E
130	55° 1' 49.785" N	16° 51' 31.279" E
131	55° 1' 50.377" N	16° 51' 4.075" E
132	55° 1' 57.658" N	16° 45' 23.309" E
133	55° 2' 4.875" N	16° 39' 32.545" E
134	55° 1' 16.677" N	16° 36' 3.980" E
135	54° 59' 52.357" N	16° 30' 0.461" E
136	54° 59' 22.795" N	16° 27' 53.419" E
137	54° 56' 12.858" N	16° 22' 52.419" E
138	54° 55' 45.212" N	16° 22' 8.699" E
139	54° 55' 20.810" N	16° 21' 30.129" E
140	54° 51' 57.883" N	16° 24' 20.469" E
141	54° 50' 49.045" N	16° 32' 30.444" E
142	54° 50' 40.274" N	16° 41' 11.959" E
143	54° 49' 39.600" N	16° 28' 58.200" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
144	54° 49' 39.535" N	16° 28' 57.412" E
145	54° 40' 21.136" N	14° 43' 41.361" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
146	54° 58' 59.555" N	15° 28' 22.876" E
147	55° 13' 37.419" N	17° 8' 15.946" E
<i>punkty wyznaczające granicę wewnątrz akwenu</i>		
148	54° 52' 34.471" N	16° 6' 22.733" E
149	54° 52' 23.359" N	16° 6' 22.097" E
150	54° 54' 28.540" N	16° 16' 7.706" E
151	54° 57' 23.515" N	16° 18' 18.588" E
152	54° 59' 42.148" N	16° 18' 31.152" E
153	55° 1' 32.776" N	16° 18' 34.201" E
154	54° 59' 42.208" N	16° 13' 51.332" E
155	54° 55' 54.945" N	16° 6' 22.647" E

17. Wyznacza się akwen POM.17.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 13' 12.255" N	15° 33' 38.561" E
2	54° 13' 5.113" N	15° 34' 23.854" E
3	54° 12' 59.230" N	15° 34' 46.831" E
4	54° 12' 54.113" N	15° 34' 59.959" E
5	54° 12' 45.961" N	15° 35' 20.245" E
6	54° 12' 31.324" N	15° 35' 45.273" E
7	54° 12' 18.705" N	15° 36' 0.143" E
8	54° 12' 11.264" N	15° 36' 8.911" E
9	54° 11' 57.166" N	15° 36' 20.498" E
10	54° 11' 57.009" N	15° 36' 20.574" E
11	54° 11' 35.023" N	15° 36' 31.312" E
12	54° 11' 28.296" N	15° 36' 32.150" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
13	54° 10' 11.040" N	15° 30' 14.711" E
14	54° 10' 33.218" N	15° 29' 56.580" E
15	54° 10' 40.729" N	15° 29' 53.131" E
16	54° 10' 52.276" N	15° 29' 47.828" E
17	54° 11' 8.820" N	15° 29' 45.003" E
18	54° 11' 20.560" N	15° 29' 45.453" E
19	54° 11' 36.559" N	15° 29' 48.698" E
20	54° 11' 51.626" N	15° 29' 55.670" E
21	54° 12' 13.704" N	15° 30' 12.336" E
22	54° 12' 29.155" N	15° 30' 31.184" E
23	54° 12' 43.792" N	15° 30' 54.667" E
24	54° 12' 58.594" N	15° 31' 31.178" E
25	54° 13' 6.648" N	15° 32' 2.491" E
26	54° 13' 11.707" N	15° 32' 34.317" E
27	54° 13' 13.322" N	15° 33' 9.808" E

18. Wyznacza się akwen POM.18.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 24' 29.097" N	15° 29' 19.959" E
2	54° 13' 12.255" N	15° 33' 38.561" E
3	54° 13' 13.322" N	15° 33' 9.808" E
4	54° 13' 11.707" N	15° 32' 34.317" E
5	54° 13' 6.648" N	15° 32' 2.491" E
6	54° 12' 58.594" N	15° 31' 31.178" E
7	54° 23' 16.368" N	15° 25' 39.985" E

19. Wyznacza się akwen POM.19.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 23' 41.040" N	16° 19' 42.360" E
2	54° 11' 28.296" N	15° 36' 32.150" E
3	54° 11' 35.023" N	15° 36' 31.312" E
4	54° 11' 57.009" N	15° 36' 20.574" E
5	54° 11' 57.166" N	15° 36' 20.498" E
6	54° 12' 11.264" N	15° 36' 8.911" E
7	54° 12' 18.705" N	15° 36' 0.143" E
8	54° 12' 31.324" N	15° 35' 45.273" E
9	54° 12' 45.961" N	15° 35' 20.245" E
10	54° 12' 54.113" N	15° 34' 59.959" E
11	54° 12' 54.387" N	15° 35' 1.584" E
12	54° 13' 2.830" N	15° 35' 51.611" E
13	54° 13' 21.981" N	15° 37' 45.233" E
14	54° 13' 23.932" N	15° 37' 56.824" E
15	54° 13' 28.648" N	15° 38' 48.462" E
16	54° 13' 37.214" N	15° 39' 45.470" E
17	54° 13' 48.078" N	15° 40' 38.477" E
18	54° 14' 2.612" N	15° 42' 1.656" E
19	54° 14' 39.408" N	15° 44' 46.691" E
20	54° 14' 59.008" N	15° 45' 59.550" E
21	54° 15' 8.417" N	15° 46' 26.498" E
22	54° 15' 25.336" N	15° 47' 24.267" E
23	54° 15' 38.314" N	15° 48' 14.279" E
24	54° 15' 50.313" N	15° 49' 9.177" E
25	54° 16' 1.036" N	15° 50' 7.257" E
26	54° 16' 6.501" N	15° 50' 43.516" E
27	54° 16' 14.934" N	15° 52' 3.579" E
28	54° 16' 21.863" N	15° 53' 41.950" E
29	54° 16' 26.390" N	15° 54' 46.380" E
30	54° 16' 26.504" N	15° 54' 48.013" E
31	54° 16' 29.891" N	15° 56' 0.963" E
32	54° 16' 41.034" N	15° 58' 0.957" E
33	54° 16' 46.440" N	15° 58' 35.637" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
34	54° 16' 51.392" N	15° 59' 26.757" E
35	54° 16' 52.389" N	15° 59' 37.055" E
36	54° 17' 4.502" N	16° 1' 3.123" E
37	54° 17' 19.728" N	16° 2' 22.990" E
38	54° 17' 35.978" N	16° 3' 29.147" E
39	54° 17' 51.038" N	16° 4' 38.862" E
40	54° 18' 10.511" N	16° 5' 42.701" E
41	54° 18' 26.393" N	16° 6' 23.818" E
42	54° 18' 53.771" N	16° 7' 46.365" E
43	54° 19' 33.686" N	16° 9' 17.919" E
44	54° 19' 36.144" N	16° 9' 23.560" E
45	54° 19' 50.915" N	16° 9' 53.637" E
46	54° 19' 50.940" N	16° 9' 53.688" E
47	54° 20' 14.028" N	16° 10' 37.744" E
48	54° 20' 48.578" N	16° 11' 34.011" E
49	54° 20' 49.174" N	16° 11' 34.981" E
50	54° 21' 28.080" N	16° 12' 43.233" E
51	54° 21' 29.425" N	16° 12' 45.593" E
52	54° 21' 47.824" N	16° 13' 13.645" E
53	54° 22' 6.689" N	16° 13' 47.571" E
54	54° 22' 23.235" N	16° 14' 11.665" E
55	54° 22' 39.099" N	16° 14' 34.773" E
56	54° 23' 2.802" N	16° 15' 12.307" E
57	54° 23' 9.085" N	16° 15' 22.259" E
58	54° 23' 9.077" N	16° 15' 22.278" E
59	54° 23' 23.047" N	16° 15' 44.534" E
60	54° 24' 13.240" N	16° 16' 55.643" E
61	54° 25' 7.192" N	16° 18' 2.483" E
62	54° 25' 48.161" N	16° 18' 45.598" E
63	54° 25' 16.481" N	16° 19' 45.189" E
64	54° 24' 54.927" N	16° 20' 23.924" E
65	54° 24' 43.168" N	16° 20' 52.203" E
66	54° 23' 44.965" N	16° 19' 47.212" E

20. Wyznacza się akwen POM.20.Pw o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobycia. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych

punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 26' 5.375" N	16° 19' 4.569" E
2	54° 25' 58.295" N	16° 18' 56.766" E
3	54° 25' 55.858" N	16° 18' 54.080" E
4	54° 25' 52.147" N	16° 18' 49.990" E
5	54° 25' 48.161" N	16° 18' 45.598" E
6	54° 26' 2.163" N	16° 18' 19.246" E
7	54° 25' 58.769" N	16° 18' 10.853" E
8	54° 24' 41.457" N	16° 14' 59.948" E
9	54° 24' 7.153" N	16° 14' 15.242" E
10	54° 23' 30.649" N	16° 14' 30.124" E
11	54° 23' 22.434" N	16° 14' 49.989" E
12	54° 23' 20.695" N	16° 14' 54.194" E
13	54° 23' 9.085" N	16° 15' 22.259" E
14	54° 23' 2.802" N	16° 15' 12.307" E
15	54° 22' 39.099" N	16° 14' 34.773" E
16	54° 22' 23.235" N	16° 14' 11.665" E
17	54° 22' 6.689" N	16° 13' 47.571" E
18	54° 21' 47.824" N	16° 13' 13.645" E
19	54° 21' 29.425" N	16° 12' 45.593" E
20	54° 21' 28.080" N	16° 12' 43.233" E
21	54° 20' 49.174" N	16° 11' 34.981" E
22	54° 20' 48.578" N	16° 11' 34.011" E
23	54° 20' 14.028" N	16° 10' 37.744" E
24	54° 19' 50.940" N	16° 9' 53.688" E
25	54° 19' 50.915" N	16° 9' 53.637" E
26	54° 19' 36.144" N	16° 9' 23.560" E
27	54° 19' 33.686" N	16° 9' 17.919" E
28	54° 18' 53.771" N	16° 7' 46.365" E
29	54° 18' 26.393" N	16° 6' 23.818" E
30	54° 18' 10.511" N	16° 5' 42.701" E
31	54° 17' 51.038" N	16° 4' 38.862" E
32	54° 17' 35.978" N	16° 3' 29.147" E
33	54° 17' 19.728" N	16° 2' 22.990" E
34	54° 17' 4.502" N	16° 1' 3.123" E
35	54° 16' 52.389" N	15° 59' 37.055" E
36	54° 16' 51.392" N	15° 59' 26.757" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
37	54° 16' 46.440" N	15° 58' 35.637" E
38	54° 16' 41.034" N	15° 58' 0.957" E
39	54° 16' 29.891" N	15° 56' 0.963" E
40	54° 16' 26.504" N	15° 54' 48.013" E
41	54° 16' 26.390" N	15° 54' 46.380" E
42	54° 16' 21.863" N	15° 53' 41.950" E
43	54° 16' 14.934" N	15° 52' 3.579" E
44	54° 16' 6.501" N	15° 50' 43.516" E
45	54° 16' 1.036" N	15° 50' 7.257" E
46	54° 15' 50.313" N	15° 49' 9.177" E
47	54° 15' 38.314" N	15° 48' 14.279" E
48	54° 15' 25.336" N	15° 47' 24.267" E
49	54° 15' 8.417" N	15° 46' 26.498" E
50	54° 14' 59.008" N	15° 45' 59.550" E
51	54° 14' 39.408" N	15° 44' 46.691" E
52	54° 14' 2.612" N	15° 42' 1.656" E
53	54° 13' 48.078" N	15° 40' 38.477" E
54	54° 13' 37.214" N	15° 39' 45.470" E
55	54° 13' 28.648" N	15° 38' 48.462" E
56	54° 13' 23.932" N	15° 37' 56.824" E
57	54° 13' 21.981" N	15° 37' 45.233" E
58	54° 13' 2.830" N	15° 35' 51.611" E
59	54° 12' 54.387" N	15° 35' 1.584" E
60	54° 12' 54.113" N	15° 34' 59.959" E
61	54° 12' 59.230" N	15° 34' 46.831" E
62	54° 13' 5.113" N	15° 34' 23.854" E
63	54° 13' 12.255" N	15° 33' 38.561" E
64	54° 24' 29.097" N	15° 29' 19.959" E
65	54° 35' 36.883" N	16° 1' 42.005" E
66	54° 27' 17.242" N	16° 19' 35.112" E
67	54° 27' 3.792" N	16° 19' 25.815" E
68	54° 27' 1.464" N	16° 19' 24.904" E
69	54° 26' 51.282" N	16° 19' 20.920" E
70	54° 26' 40.834" N	16° 19' 16.832" E
71	54° 26' 17.684" N	16° 18' 53.683" E
72	54° 26' 12.000" N	16° 18' 48.000" E

21. Wyznacza się akwen POM.21.K o funkcji podstawowej poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 25' 48.161" N	16° 18' 45.598" E
2	54° 25' 7.192" N	16° 18' 2.483" E
3	54° 24' 13.240" N	16° 16' 55.643" E
4	54° 23' 23.047" N	16° 15' 44.534" E
5	54° 23' 9.077" N	16° 15' 22.278" E
6	54° 23' 9.085" N	16° 15' 22.259" E
7	54° 23' 20.695" N	16° 14' 54.194" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
8	54° 23' 22.434" N	16° 14' 49.989" E
9	54° 23' 30.649" N	16° 14' 30.124" E
10	54° 24' 7.153" N	16° 14' 15.242" E
11	54° 24' 41.457" N	16° 14' 59.948" E
12	54° 25' 58.769" N	16° 18' 10.853" E
13	54° 26' 2.163" N	16° 18' 19.246" E

22. Wyznacza się akwen POM.22.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 28' 1.462" N	16° 24' 40.605" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
2	54° 24' 43.168" N	16° 20' 52.203" E
3	54° 24' 54.927" N	16° 20' 23.924" E
4	54° 25' 16.481" N	16° 19' 45.189" E
5	54° 25' 48.161" N	16° 18' 45.598" E
6	54° 25' 52.147" N	16° 18' 49.990" E
7	54° 25' 55.858" N	16° 18' 54.080" E
8	54° 25' 58.295" N	16° 18' 56.766" E
9	54° 26' 5.375" N	16° 19' 4.569" E
10	54° 26' 12.000" N	16° 18' 48.000" E
11	54° 26' 17.684" N	16° 18' 53.683" E
12	54° 26' 40.834" N	16° 19' 16.832" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
13	54° 26' 51.282" N	16° 19' 20.920" E
14	54° 27' 1.464" N	16° 19' 24.904" E
15	54° 27' 3.792" N	16° 19' 25.815" E
16	54° 27' 17.242" N	16° 19' 35.112" E
17	54° 27' 27.711" N	16° 19' 43.546" E
18	54° 27' 42.099" N	16° 20' 2.033" E
19	54° 27' 44.157" N	16° 20' 4.677" E
20	54° 27' 46.282" N	16° 20' 8.333" E
21	54° 27' 57.087" N	16° 20' 26.924" E
22	54° 28' 3.263" N	16° 20' 42.623" E
23	54° 28' 8.849" N	16° 20' 55.660" E
24	54° 28' 17.738" N	16° 21' 29.649" E
25	54° 28' 20.297" N	16° 21' 46.040" E
26	54° 28' 21.336" N	16° 21' 52.695" E
27	54° 28' 23.124" N	16° 22' 4.256" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
28	54° 28' 24.410" N	16° 22' 30.577" E
29	54° 28' 24.830" N	16° 22' 39.172" E
30	54° 28' 23.034" N	16° 23' 14.706" E
31	54° 28' 17.637" N	16° 23' 49.502" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
32	54° 28' 12.968" N	16° 24' 9.277" E
33	54° 28' 6.218" N	16° 24' 27.657" E
34	54° 28' 6.155" N	16° 24' 27.830" E

23. Wyznacza się akwen POM.23.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 27' 27.711" N	16° 19' 43.546" E
2	54° 27' 17.242" N	16° 19' 35.112" E
3	54° 35' 36.883" N	16° 1' 42.005" E
4	54° 36' 35.341" N	16° 4' 28.091" E
5	54° 29' 39.056" N	16° 17' 41.163" E
6	54° 28' 3.263" N	16° 20' 42.623" E
7	54° 27' 57.087" N	16° 20' 26.924" E
8	54° 27' 46.282" N	16° 20' 8.333" E
9	54° 27' 44.157" N	16° 20' 4.677" E
10	54° 27' 42.099" N	16° 20' 2.033" E

24. Wyznacza się akwen POM.24.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 31' 2.375" N	16° 20' 15.890" E
2	54° 30' 13.798" N	16° 18' 47.467" E
3	54° 29' 39.056" N	16° 17' 41.163" E
4	54° 36' 35.341" N	16° 4' 28.091" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
5	54° 45' 42.000" N	16° 29' 58.200" E
6	54° 47' 3.600" N	16° 46' 19.200" E
7	54° 47' 3.768" N	16° 46' 20.438" E
8	54° 47' 1.800" N	16° 46' 21.600" E
9	54° 40' 45.000" N	16° 16' 57.000" E
10	54° 35' 24.000" N	16° 8' 46.200" E

25. Wyznacza się akwen POM.25.K o funkcji podstawowej poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 29' 52.593" N	16° 23' 18.939" E
2	54° 29' 25.903" N	16° 22' 51.349" E
3	54° 28' 40.142" N	16° 22' 6.811" E
4	54° 28' 32.049" N	16° 21' 59.737" E
5	54° 28' 21.336" N	16° 21' 52.695" E
6	54° 28' 20.297" N	16° 21' 46.040" E
7	54° 28' 17.738" N	16° 21' 29.649" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
8	54° 28' 8.849" N	16° 20' 55.660" E
9	54° 28' 3.263" N	16° 20' 42.623" E
10	54° 29' 39.056" N	16° 17' 41.163" E
11	54° 30' 13.798" N	16° 18' 47.467" E
12	54° 31' 2.375" N	16° 20' 15.890" E
13	54° 30' 5.081" N	16° 22' 46.210" E

26. Wyznacza się akwen POM.26.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 28' 21.336" N	16° 21' 52.695" E
2	54° 28' 32.049" N	16° 21' 59.737" E
3	54° 28' 40.142" N	16° 22' 6.811" E
4	54° 29' 25.903" N	16° 22' 51.349" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
5	54° 29' 52.593" N	16° 23' 18.939" E
6	54° 29' 10.360" N	16° 25' 9.539" E
7	54° 29' 3.000" N	16° 25' 28.800" E
8	54° 28' 59.865" N	16° 25' 37.476" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
9	54° 28' 59.484" N	16° 25' 38.533" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
10	54° 28' 1.462" N	16° 24' 40.605" E
11	54° 28' 6.155" N	16° 24' 27.830" E
12	54° 28' 6.218" N	16° 24' 27.657" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
13	54° 28' 12.968" N	16° 24' 9.277" E
14	54° 28' 17.637" N	16° 23' 49.502" E
15	54° 28' 23.034" N	16° 23' 14.706" E
16	54° 28' 24.830" N	16° 22' 39.172" E
17	54° 28' 24.410" N	16° 22' 30.577" E
18	54° 28' 23.124" N	16° 22' 4.256" E

27. Wyznacza się akwen POM.27.B o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 37' 14.661" N	16° 49' 58.469" E
2	54° 35' 16.200" N	16° 50' 42.000" E
3	54° 35' 14.175" N	16° 50' 42.687" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
4	54° 28' 59.484" N	16° 25' 38.533" E
5	54° 28' 59.865" N	16° 25' 37.476" E
6	54° 29' 3.000" N	16° 25' 28.800" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
7	54° 29' 10.360" N	16° 25' 9.539" E
8	54° 29' 52.593" N	16° 23' 18.939" E
9	54° 30' 5.081" N	16° 22' 46.210" E
10	54° 31' 2.375" N	16° 20' 15.890" E
11	54° 35' 24.000" N	16° 8' 46.200" E
12	54° 40' 45.000" N	16° 16' 57.000" E
13	54° 47' 1.800" N	16° 46' 21.600" E

28. Wyznacza się akwen POM.28.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 37' 28.572" N	16° 53' 50.123" E
2	54° 36' 54.000" N	16° 54' 0.000" E
3	54° 36' 50.362" N	16° 53' 25.411" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
4	54° 36' 40.924" N	16° 53' 41.724" E
5	54° 36' 27.682" N	16° 53' 59.028" E
6	54° 36' 15.154" N	16° 54' 11.387" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
7	54° 36' 1.551" N	16° 54' 21.893" E
8	54° 35' 47.546" N	16° 54' 28.334" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
9	54° 35' 14.175" N	16° 50' 42.687" E
10	54° 35' 16.200" N	16° 50' 42.000" E
11	54° 37' 14.661" N	16° 49' 58.469" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
12	54° 37' 19.806" N	16° 50' 31.580" E
13	54° 37' 21.506" N	16° 51' 6.650" E
14	54° 37' 19.627" N	16° 51' 43.574" E
15	54° 37' 17.728" N	16° 51' 55.793" E
16	54° 37' 24.000" N	16° 51' 54.001" E
17	54° 37' 29.679" N	16° 52' 47.911" E
18	54° 37' 36.000" N	16° 53' 48.000" E

29. Wyznacza się akwen POM.29.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 37' 29.679" N	16° 52' 47.911" E
2	54° 37' 24.000" N	16° 51' 54.001" E
3	54° 37' 17.728" N	16° 51' 55.793" E
4	54° 37' 19.627" N	16° 51' 43.574" E
5	54° 37' 21.506" N	16° 51' 6.650" E
6	54° 37' 19.806" N	16° 50' 31.580" E
7	54° 37' 14.661" N	16° 49' 58.469" E
8	54° 47' 1.800" N	16° 46' 21.600" E
9	54° 47' 3.768" N	16° 46' 20.438" E
10	54° 47' 23.527" N	16° 48' 45.843" E
11	54° 40' 28.335" N	16° 51' 17.976" E
12	54° 48' 1.866" N	16° 53' 29.033" E
13	54° 48' 21.767" N	16° 55' 56.790" E

30. Wyznacza się akwen POM.30.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 47' 23.527" N	16° 48' 45.843" E
2	54° 48' 1.866" N	16° 53' 29.033" E
3	54° 40' 28.335" N	16° 51' 17.976" E

31. Wyznacza się akwen POM.31.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 37' 28.572" N	16° 53' 50.123" E
2	54° 37' 33.724" N	16° 54' 3.523" E
3	54° 37' 50.536" N	16° 54' 47.259" E
4	54° 38' 2.764" N	16° 55' 23.899" E
5	54° 38' 8.855" N	16° 55' 42.156" E
6	54° 38' 40.343" N	16° 56' 38.001" E
7	54° 38' 48.148" N	16° 56' 55.482" E
8	54° 39' 6.283" N	16° 57' 29.366" E
9	54° 39' 23.313" N	16° 58' 1.196" E
10	54° 39' 52.106" N	16° 58' 46.773" E
11	54° 40' 33.128" N	16° 59' 51.753" E
12	54° 40' 49.851" N	17° 0' 11.157" E
13	54° 40' 51.799" N	17° 0' 13.942" E
14	54° 41' 3.125" N	17° 0' 30.134" E
15	54° 41' 27.783" N	17° 1' 14.799" E
16	54° 41' 40.678" N	17° 1' 51.670" E
17	54° 41' 46.898" N	17° 2' 25.454" E
18	54° 42' 1.314" N	17° 3' 7.414" E
19	54° 42' 1.540" N	17° 3' 8.074" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
20	54° 42' 5.220" N	17° 3' 18.787" E
21	54° 40' 58.305" N	17° 3' 18.710" E
22	54° 40' 43.970" N	17° 3' 18.694" E
23	54° 40' 28.637" N	17° 3' 18.676" E
24	54° 40' 19.646" N	17° 3' 18.666" E
25	54° 40' 18.266" N	17° 3' 18.664" E
26	54° 40' 15.624" N	17° 3' 18.661" E
27	54° 40' 14.122" N	17° 3' 18.659" E
28	54° 40' 13.976" N	17° 3' 18.659" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
29	54° 35' 47.546" N	16° 54' 28.334" E
30	54° 36' 1.551" N	16° 54' 21.893" E
31	54° 36' 15.154" N	16° 54' 11.387" E
32	54° 36' 27.682" N	16° 53' 59.028" E
33	54° 36' 40.924" N	16° 53' 41.724" E
34	54° 36' 50.362" N	16° 53' 25.411" E
35	54° 36' 54.000" N	16° 54' 0.000" E

32. Wyznacza się akwen POM.32.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 45' 53.800" N	17° 31' 27.626" E
2	54° 45' 53.759" N	17° 31' 27.626" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
3	54° 40' 13.976" N	17° 3' 18.659" E
4	54° 40' 14.122" N	17° 3' 18.659" E
5	54° 40' 15.624" N	17° 3' 18.661" E
6	54° 40' 18.266" N	17° 3' 18.664" E
7	54° 40' 19.646" N	17° 3' 18.666" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
8	54° 40' 28.637" N	17° 3' 18.676" E
9	54° 40' 43.970" N	17° 3' 18.694" E
10	54° 40' 58.305" N	17° 3' 18.710" E
11	54° 42' 5.220" N	17° 3' 18.787" E
12	54° 42' 12.697" N	17° 3' 18.795" E
13	54° 45' 47.826" N	17° 14' 33.201" E
14	54° 47' 26.488" N	17° 28' 35.372" E
15	54° 47' 51.156" N	17° 31' 27.371" E
16	54° 45' 57.207" N	17° 31' 27.618" E

33. Wyznacza się akwen POM.33.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 52' 0.960" N	17° 22' 14.160" E
2	54° 52' 0.794" N	17° 22' 14.452" E
3	54° 51' 44.218" N	17° 29' 43.871" E
4	54° 47' 53.136" N	17° 31' 27.358" E
5	54° 47' 51.156" N	17° 31' 27.371" E
6	54° 47' 26.488" N	17° 28' 35.372" E
7	54° 45' 47.826" N	17° 14' 33.201" E
8	54° 42' 12.697" N	17° 3' 18.795" E
9	54° 42' 5.220" N	17° 3' 18.787" E
10	54° 42' 1.540" N	17° 3' 8.074" E
11	54° 42' 1.314" N	17° 3' 7.414" E
12	54° 41' 46.898" N	17° 2' 25.454" E
13	54° 41' 40.678" N	17° 1' 51.670" E
14	54° 41' 27.783" N	17° 1' 14.799" E
15	54° 41' 3.125" N	17° 0' 30.134" E
16	54° 40' 51.799" N	17° 0' 13.942" E
17	54° 40' 49.851" N	17° 0' 11.157" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
18	54° 40' 33.128" N	16° 59' 51.753" E
19	54° 39' 52.106" N	16° 58' 46.773" E
20	54° 39' 23.313" N	16° 58' 1.196" E
21	54° 39' 6.283" N	16° 57' 29.366" E
22	54° 38' 48.148" N	16° 56' 55.482" E
23	54° 38' 40.343" N	16° 56' 38.001" E
24	54° 38' 8.855" N	16° 55' 42.156" E
25	54° 38' 2.764" N	16° 55' 23.899" E
26	54° 37' 50.536" N	16° 54' 47.259" E
27	54° 37' 33.724" N	16° 54' 3.523" E
28	54° 37' 28.572" N	16° 53' 50.123" E
29	54° 37' 36.000" N	16° 53' 48.000" E
30	54° 37' 29.679" N	16° 52' 47.911" E
31	54° 48' 21.767" N	16° 55' 56.790" E
32	54° 48' 33.720" N	16° 57' 30.780" E
33	54° 52' 15.660" N	17° 13' 17.400" E

34. Wyznacza się akwen POM.34.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 52' 16.200" N	17° 47' 27.540" E
2	54° 51' 28.440" N	17° 37' 43.020" E
3	54° 51' 35.444" N	17° 33' 49.045" E
4	54° 51' 44.218" N	17° 29' 43.871" E
5	54° 52' 0.794" N	17° 22' 14.452" E
6	54° 52' 0.960" N	17° 22' 14.160" E
7	54° 52' 15.660" N	17° 13' 17.400" E
8	54° 48' 33.720" N	16° 57' 30.780" E
9	54° 48' 21.767" N	16° 55' 56.790" E
10	54° 48' 1.866" N	16° 53' 29.033" E
11	54° 47' 23.527" N	16° 48' 45.843" E
12	54° 47' 3.768" N	16° 46' 20.438" E
13	54° 47' 3.600" N	16° 46' 19.200" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
14	54° 45' 42.000" N	16° 29' 58.200" E
15	54° 49' 39.535" N	16° 28' 57.412" E
16	54° 49' 39.600" N	16° 28' 58.200" E
17	54° 50' 40.274" N	16° 41' 11.959" E
18	54° 51' 0.600" N	16° 45' 21.000" E
19	54° 52' 26.400" N	16° 55' 51.600" E
20	54° 52' 54.750" N	16° 59' 14.295" E
21	54° 55' 7.860" N	17° 12' 37.140" E
22	54° 55' 27.840" N	17° 22' 4.380" E
23	54° 55' 51.540" N	17° 33' 46.500" E
24	54° 55' 55.860" N	17° 35' 50.580" E
25	54° 58' 6.540" N	17° 41' 51.900" E
26	54° 58' 47.400" N	17° 47' 28.800" E

35. Wyznacza się akwen POM.35.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 47' 51.156" N	17° 31' 27.371" E
2	54° 47' 53.136" N	17° 31' 27.358" E
3	54° 47' 59.741" N	17° 31' 51.962" E
4	54° 48' 5.263" N	17° 32' 27.187" E
5	54° 48' 6.955" N	17° 33' 3.957" E
6	54° 48' 5.132" N	17° 33' 40.330" E
7	54° 47' 59.741" N	17° 34' 14.870" E
8	54° 47' 51.732" N	17° 34' 45.678" E
9	54° 47' 38.812" N	17° 35' 17.750" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
10	54° 47' 24.025" N	17° 35' 42.932" E
11	54° 47' 7.634" N	17° 36' 2.553" E
12	54° 46' 45.672" N	17° 36' 20.784" E
13	54° 46' 26.737" N	17° 36' 28.663" E
14	54° 46' 26.346" N	17° 36' 28.694" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
15	54° 45' 57.207" N	17° 31' 27.618" E

36. Wyznacza się akwen POM.36.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 51' 35.444" N	17° 33' 49.045" E
2	54° 48' 5.132" N	17° 33' 40.330" E
3	54° 48' 6.955" N	17° 33' 3.957" E
4	54° 48' 5.263" N	17° 32' 27.187" E
5	54° 47' 59.741" N	17° 31' 51.962" E
6	54° 47' 53.136" N	17° 31' 27.358" E
7	54° 51' 44.218" N	17° 29' 43.871" E

37. Wyznacza się akwen POM.37.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 47' 3.428" N	17° 40' 30.000" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
2	54° 46' 26.346" N	17° 36' 28.694" E
3	54° 46' 26.737" N	17° 36' 28.663" E
4	54° 46' 45.672" N	17° 36' 20.784" E
5	54° 47' 7.634" N	17° 36' 2.553" E
6	54° 47' 24.025" N	17° 35' 42.932" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
7	54° 47' 38.812" N	17° 35' 17.750" E
8	54° 47' 51.732" N	17° 34' 45.678" E
9	54° 48' 3.055" N	17° 36' 9.777" E
10	54° 48' 22.312" N	17° 37' 53.254" E
11	54° 48' 27.829" N	17° 38' 43.008" E
12	54° 48' 35.830" N	17° 39' 36.954" E
13	54° 48' 45.992" N	17° 40' 30.000" E

38. 1) Wyznacza się akwen POM.38a.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 47' 3.428" N	17° 40' 30.000" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
2	54° 48' 45.992" N	17° 40' 30.000" E
3	54° 48' 55.272" N	17° 41' 9.593" E
4	54° 48' 30.588" N	17° 41' 3.885" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
5	54° 48' 3.828" N	17° 41' 3.906" E
6	54° 47' 37.577" N	17° 41' 10.233" E
7	54° 47' 37.324" N	17° 41' 10.294" E
8	54° 47' 13.643" N	17° 41' 21.755" E
9	54° 47' 3.698" N	17° 40' 31.557" E

38. 2) Wyznacza się akwen POM.38b.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 50' 43.354" N	17° 58' 32.685" E
2	54° 50' 17.438" N	17° 58' 26.010" E
3	54° 50' 9.600" N	17° 58' 25.771" E
4	54° 49' 51.738" N	17° 58' 25.228" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
5	54° 47' 3.428" N	17° 40' 30.000" E
6	54° 48' 45.992" N	17° 40' 30.000" E
7	54° 48' 55.272" N	17° 41' 9.593" E
8	54° 49' 4.126" N	17° 41' 50.223" E
9	54° 49' 15.526" N	17° 42' 55.561" E
10	54° 49' 29.476" N	17° 43' 47.503" E
11	54° 49' 43.601" N	17° 44' 56.879" E
12	54° 49' 51.558" N	17° 45' 56.693" E
13	54° 49' 58.659" N	17° 47' 0.884" E
14	54° 50' 0.337" N	17° 47' 28.357" E
15	54° 50' 9.359" N	17° 48' 42.052" E
16	54° 50' 17.088" N	17° 49' 14.116" E
17	54° 50' 36.085" N	17° 50' 50.019" E
18	54° 50' 36.948" N	17° 50' 56.130" E
19	54° 50' 36.933" N	17° 50' 56.133" E
20	54° 50' 38.977" N	17° 51' 10.870" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
21	54° 50' 44.259" N	17° 51' 47.931" E
22	54° 50' 51.254" N	17° 52' 18.572" E
23	54° 50' 55.841" N	17° 52' 46.767" E
24	54° 50' 59.236" N	17° 53' 18.486" E
25	54° 51' 9.009" N	17° 54' 26.317" E
26	54° 51' 13.077" N	17° 55' 6.690" E
27	54° 51' 14.111" N	17° 55' 30.117" E
28	54° 51' 22.997" N	17° 56' 47.959" E
29	54° 51' 28.063" N	17° 57' 55.204" E
30	54° 51' 29.304" N	17° 59' 0.971" E
31	54° 51' 8.076" N	17° 58' 45.059" E
32	54° 51' 8.043" N	17° 58' 45.035" E
1	54° 50' 43.354" N	17° 58' 32.685" E
2	54° 50' 17.438" N	17° 58' 26.010" E
3	54° 50' 9.600" N	17° 58' 25.771" E
4	54° 49' 51.738" N	17° 58' 25.228" E
5	54° 47' 3.428" N	17° 40' 30.000" E
6	54° 48' 45.992" N	17° 40' 30.000" E
7	54° 48' 55.272" N	17° 41' 9.593" E
8	54° 49' 4.126" N	17° 41' 50.223" E
9	54° 49' 15.526" N	17° 42' 55.561" E
10	54° 49' 29.476" N	17° 43' 47.503" E
11	54° 49' 43.601" N	17° 44' 56.879" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
12	54° 49' 51.558" N	17° 45' 56.693" E
13	54° 49' 58.659" N	17° 47' 0.884" E
14	54° 50' 0.337" N	17° 47' 28.357" E
15	54° 50' 9.359" N	17° 48' 42.052" E
16	54° 50' 17.088" N	17° 49' 14.116" E
17	54° 50' 36.085" N	17° 50' 50.019" E
18	54° 50' 36.948" N	17° 50' 56.130" E
19	54° 50' 36.933" N	17° 50' 56.133" E
20	54° 50' 38.977" N	17° 51' 10.870" E
21	54° 50' 44.259" N	17° 51' 47.931" E
22	54° 50' 51.254" N	17° 52' 18.572" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
23	54° 50' 55.841" N	17° 52' 46.767" E
24	54° 50' 59.236" N	17° 53' 18.486" E
25	54° 51' 9.009" N	17° 54' 26.317" E
26	54° 51' 13.077" N	17° 55' 6.690" E
27	54° 51' 14.111" N	17° 55' 30.117" E
28	54° 51' 22.997" N	17° 56' 47.959" E
29	54° 51' 28.063" N	17° 57' 55.204" E
30	54° 51' 29.304" N	17° 59' 0.971" E
31	54° 51' 8.076" N	17° 58' 45.059" E
32	54° 51' 8.043" N	17° 58' 45.035" E

39. 1) Wyznacza się akwen POM.39a.I o funkcji podstawowej infrastruktura techniczna. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 51' 47.322" N	17° 50' 22.852" E
2	54° 51' 37.321" N	17° 50' 45.593" E
3	54° 50' 36.933" N	17° 50' 56.133" E
4	54° 48' 57.669" N	17° 51' 12.393" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
5	54° 47' 13.643" N	17° 41' 21.755" E
6	54° 47' 37.324" N	17° 41' 10.294" E
7	54° 47' 37.577" N	17° 41' 10.233" E
8	54° 48' 3.828" N	17° 41' 3.906" E
9	54° 48' 30.588" N	17° 41' 3.885" E
10	54° 48' 55.272" N	17° 41' 9.593" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
11	54° 49' 20.741" N	17° 41' 21.555" E
12	54° 49' 45.368" N	17° 41' 39.688" E
13	54° 50' 8.320" N	17° 42' 3.521" E
14	54° 50' 29.161" N	17° 42' 32.603" E
15	54° 50' 46.071" N	17° 43' 3.403" E
16	54° 51' 1.796" N	17° 43' 40.925" E
17	54° 51' 14.371" N	17° 44' 21.783" E
18	54° 51' 23.884" N	17° 45' 7.626" E
19	54° 51' 48.251" N	17° 48' 41.831" E
20	54° 51' 50.247" N	17° 49' 20.428" E
21	54° 51' 49.668" N	17° 49' 59.167" E

39. 2) Wyznacza się akwen POM.39b.I o funkcji podstawowej infrastruktura techniczna. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 50' 24.449" N	18° 13' 55.405" E
2	54° 49' 58.076" N	18° 13' 58.209" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
3	54° 49' 51.738" N	17° 58' 25.228" E
4	54° 50' 9.600" N	17° 58' 25.771" E
5	54° 50' 17.438" N	17° 58' 26.010" E
6	54° 50' 43.354" N	17° 58' 32.685" E
7	54° 51' 8.043" N	17° 58' 45.035" E
8	54° 51' 8.076" N	17° 58' 45.059" E
9	54° 51' 29.304" N	17° 59' 0.971" E
10	54° 51' 55.775" N	17° 59' 28.884" E
11	54° 52' 17.106" N	17° 59' 59.965" E
12	54° 52' 36.054" N	18° 0' 36.981" E
13	54° 52' 53.123" N	18° 1' 23.057" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
14	54° 53' 4.697" N	18° 2' 8.518" E
15	54° 53' 12.096" N	18° 2' 54.919" E
16	54° 53' 15.802" N	18° 3' 46.122" E
17	54° 53' 16.677" N	18° 4' 50.984" E
18	54° 53' 12.576" N	18° 8' 42.701" E
19	54° 53' 9.217" N	18° 9' 27.232" E
20	54° 53' 2.129" N	18° 10' 12.560" E
21	54° 52' 48.576" N	18° 11' 5.152" E
22	54° 52' 29.257" N	18° 11' 54.614" E
23	54° 52' 5.669" N	18° 12' 36.665" E
24	54° 51' 51.830" N	18° 12' 55.537" E
25	54° 51' 35.423" N	18° 13' 13.785" E
26	54° 51' 24.931" N	18° 13' 22.781" E
27	54° 51' 14.052" N	18° 13' 32.106" E
28	54° 50' 48.417" N	18° 13' 47.209" E

40. 1) Wyznacza się akwen POM.40a.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 51' 39.467" N	18° 20' 21.252" E
2	54° 51' 32.995" N	18° 20' 56.162" E
3	54° 51' 21.728" N	18° 21' 35.802" E
4	54° 51' 9.890" N	18° 22' 3.667" E
5	54° 50' 48.958" N	18° 22' 39.486" E
6	54° 50' 32.620" N	18° 23' 3.228" E
7	54° 50' 18.950" N	18° 23' 18.375" E
8	54° 50' 7.687" N	18° 23' 44.958" E
9	54° 49' 47.313" N	18° 24' 41.484" E
10	54° 49' 42.499" N	18° 24' 7.564" E
11	54° 49' 41.319" N	18° 23' 59.255" E
12	54° 49' 34.197" N	18° 23' 32.209" E
13	54° 49' 32.775" N	18° 23' 26.811" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
14	54° 49' 20.671" N	18° 22' 56.993" E
15	54° 49' 5.450" N	18° 22' 31.038" E
16	54° 48' 53.134" N	18° 22' 16.896" E
17	54° 48' 47.373" N	18° 22' 10.282" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
18	54° 48' 57.669" N	17° 51' 12.393" E
19	54° 50' 36.933" N	17° 50' 56.133" E
20	54° 50' 38.977" N	17° 51' 10.870" E
21	54° 50' 44.259" N	17° 51' 47.931" E
22	54° 50' 51.254" N	17° 52' 18.572" E
23	54° 50' 55.841" N	17° 52' 46.767" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
24	54° 50' 59.236" N	17° 53' 18.486" E
25	54° 51' 9.009" N	17° 54' 26.317" E
26	54° 51' 13.077" N	17° 55' 6.690" E
27	54° 51' 14.111" N	17° 55' 30.117" E
28	54° 51' 22.997" N	17° 56' 47.959" E
29	54° 51' 28.063" N	17° 57' 55.204" E
30	54° 51' 29.304" N	17° 59' 0.971" E
31	54° 51' 31.377" N	18° 0' 52.038" E
32	54° 51' 38.989" N	18° 3' 57.530" E
33	54° 51' 39.648" N	18° 4' 51.485" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
34	54° 51' 33.112" N	18° 7' 8.736" E
35	54° 51' 36.666" N	18° 8' 43.816" E
36	54° 51' 37.786" N	18° 9' 56.674" E
37	54° 51' 35.423" N	18° 13' 13.785" E
38	54° 51' 35.084" N	18° 13' 41.508" E
39	54° 51' 39.691" N	18° 16' 14.266" E
40	54° 51' 43.744" N	18° 16' 50.786" E
41	54° 51' 45.860" N	18° 17' 28.419" E
42	54° 51' 45.041" N	18° 18' 35.724" E

40. 2) Wyznacza się akwen POM.40b.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 49' 58.076" N	18° 13' 58.209" E
2	54° 50' 24.449" N	18° 13' 55.405" E
3	54° 50' 48.417" N	18° 13' 47.209" E
4	54° 51' 14.052" N	18° 13' 32.106" E
5	54° 51' 24.931" N	18° 13' 22.781" E
6	54° 51' 35.423" N	18° 13' 13.785" E
7	54° 51' 35.084" N	18° 13' 41.508" E
8	54° 51' 39.691" N	18° 16' 14.266" E
9	54° 51' 43.744" N	18° 16' 50.786" E
10	54° 51' 45.860" N	18° 17' 28.419" E
11	54° 51' 45.041" N	18° 18' 35.724" E
12	54° 51' 39.467" N	18° 20' 21.252" E
13	54° 51' 32.995" N	18° 20' 56.162" E
14	54° 51' 21.728" N	18° 21' 35.802" E
15	54° 51' 9.890" N	18° 22' 3.667" E
16	54° 50' 48.958" N	18° 22' 39.486" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
17	54° 50' 32.620" N	18° 23' 3.228" E
18	54° 50' 18.950" N	18° 23' 18.375" E
19	54° 50' 7.687" N	18° 23' 44.958" E
20	54° 49' 47.313" N	18° 24' 41.484" E
21	54° 49' 42.499" N	18° 24' 7.564" E
22	54° 49' 41.319" N	18° 23' 59.255" E
23	54° 49' 34.197" N	18° 23' 32.209" E
24	54° 49' 32.775" N	18° 23' 26.811" E
25	54° 49' 20.671" N	18° 22' 56.993" E
26	54° 49' 5.450" N	18° 22' 31.038" E
27	54° 48' 53.134" N	18° 22' 16.896" E
28	54° 48' 47.373" N	18° 22' 10.282" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
29	54° 49' 58.151" N	18° 14' 0.542" E

41. 1) Wyznacza się akwen POM.41a.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 52' 38.156" N	18° 28' 30.391" E
2	54° 49' 36.102" N	18° 26' 42.904" E
3	54° 49' 41.497" N	18° 26' 21.545" E
4	54° 49' 44.427" N	18° 26' 3.335" E
5	54° 49' 47.014" N	18° 25' 47.247" E
6	54° 49' 48.705" N	18° 25' 11.249" E
7	54° 49' 47.313" N	18° 24' 41.484" E
8	54° 50' 7.687" N	18° 23' 44.958" E
9	54° 50' 18.950" N	18° 23' 18.375" E
10	54° 50' 32.620" N	18° 23' 3.228" E
11	54° 50' 48.958" N	18° 22' 39.486" E
12	54° 51' 9.890" N	18° 22' 3.667" E
13	54° 51' 21.728" N	18° 21' 35.802" E
14	54° 51' 32.995" N	18° 20' 56.162" E
15	54° 51' 39.467" N	18° 20' 21.252" E
16	54° 51' 45.041" N	18° 18' 35.724" E
17	54° 51' 45.860" N	18° 17' 28.419" E
18	54° 51' 43.744" N	18° 16' 50.786" E
19	54° 51' 39.691" N	18° 16' 14.266" E
20	54° 51' 35.084" N	18° 13' 41.508" E
21	54° 51' 35.423" N	18° 13' 13.785" E
22	54° 51' 37.786" N	18° 9' 56.674" E
23	54° 51' 36.666" N	18° 8' 43.816" E
24	54° 51' 33.112" N	18° 7' 8.736" E
25	54° 51' 39.648" N	18° 4' 51.485" E
26	54° 51' 38.989" N	18° 3' 57.530" E
27	54° 51' 31.377" N	18° 0' 52.038" E
28	54° 51' 29.304" N	17° 59' 0.971" E
29	54° 51' 28.063" N	17° 57' 55.204" E
30	54° 51' 22.997" N	17° 56' 47.959" E
31	54° 51' 14.111" N	17° 55' 30.117" E
32	54° 51' 13.077" N	17° 55' 6.690" E
33	54° 51' 9.009" N	17° 54' 26.317" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
34	54° 50' 59.236" N	17° 53' 18.486" E
35	54° 50' 55.841" N	17° 52' 46.767" E
36	54° 50' 51.254" N	17° 52' 18.572" E
37	54° 50' 44.259" N	17° 51' 47.931" E
38	54° 50' 38.977" N	17° 51' 10.870" E
39	54° 50' 36.933" N	17° 50' 56.133" E
40	54° 51' 37.321" N	17° 50' 45.593" E
41	54° 51' 47.322" N	17° 50' 22.852" E
42	54° 51' 49.668" N	17° 49' 59.167" E
43	54° 51' 50.247" N	17° 49' 20.428" E
44	54° 51' 48.251" N	17° 48' 41.831" E
45	54° 51' 23.884" N	17° 45' 7.626" E
46	54° 51' 14.371" N	17° 44' 21.783" E
47	54° 51' 1.796" N	17° 43' 40.925" E
48	54° 50' 46.071" N	17° 43' 3.403" E
49	54° 50' 29.161" N	17° 42' 32.603" E
50	54° 50' 8.320" N	17° 42' 3.521" E
51	54° 49' 45.368" N	17° 41' 39.688" E
52	54° 49' 20.741" N	17° 41' 21.555" E
53	54° 48' 55.272" N	17° 41' 9.593" E
54	54° 48' 45.992" N	17° 40' 30.000" E
55	54° 48' 35.830" N	17° 39' 36.954" E
56	54° 48' 27.829" N	17° 38' 43.008" E
57	54° 48' 22.312" N	17° 37' 53.254" E
58	54° 48' 3.055" N	17° 36' 9.777" E
59	54° 47' 51.732" N	17° 34' 45.678" E
60	54° 47' 59.741" N	17° 34' 14.870" E
61	54° 48' 5.132" N	17° 33' 40.330" E
62	54° 51' 35.444" N	17° 33' 49.045" E
63	54° 51' 28.440" N	17° 37' 43.020" E
64	54° 52' 16.200" N	17° 47' 27.540" E
65	54° 55' 14.972" N	18° 22' 37.504" E

41. 2) Wyznacza się akwen POM.41b.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 55' 14.972" N	18° 22' 37.504" E
2	54° 52' 38.156" N	18° 28' 30.391" E
3	54° 49' 36.102" N	18° 26' 42.904" E
4	54° 49' 41.497" N	18° 26' 21.545" E
5	54° 49' 44.427" N	18° 26' 3.335" E
6	54° 49' 47.014" N	18° 25' 47.247" E
7	54° 49' 48.705" N	18° 25' 11.249" E
8	54° 49' 47.313" N	18° 24' 41.484" E
9	54° 50' 7.687" N	18° 23' 44.958" E
10	54° 50' 18.950" N	18° 23' 18.375" E
11	54° 50' 32.620" N	18° 23' 3.228" E
12	54° 50' 48.958" N	18° 22' 39.486" E
13	54° 51' 9.890" N	18° 22' 3.667" E
14	54° 51' 21.728" N	18° 21' 35.802" E
15	54° 51' 32.995" N	18° 20' 56.162" E
16	54° 51' 39.467" N	18° 20' 21.252" E
17	54° 51' 45.041" N	18° 18' 35.724" E
18	54° 51' 45.860" N	18° 17' 28.419" E
19	54° 51' 43.744" N	18° 16' 50.786" E
20	54° 51' 39.691" N	18° 16' 14.266" E
21	54° 51' 35.084" N	18° 13' 41.508" E
22	54° 51' 35.423" N	18° 13' 13.785" E
23	54° 51' 51.830" N	18° 12' 55.537" E
24	54° 52' 5.669" N	18° 12' 36.665" E
25	54° 52' 29.257" N	18° 11' 54.614" E
26	54° 52' 48.576" N	18° 11' 5.152" E
27	54° 53' 2.129" N	18° 10' 12.560" E
28	54° 53' 9.217" N	18° 9' 27.232" E
29	54° 53' 12.576" N	18° 8' 42.701" E
30	54° 53' 16.677" N	18° 4' 50.984" E
31	54° 53' 15.802" N	18° 3' 46.122" E
32	54° 53' 12.096" N	18° 2' 54.919" E
33	54° 53' 4.697" N	18° 2' 8.518" E
34	54° 52' 53.123" N	18° 1' 23.057" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
35	54° 52' 36.054" N	18° 0' 36.981" E
36	54° 52' 17.106" N	17° 59' 59.965" E
37	54° 51' 55.775" N	17° 59' 28.884" E
38	54° 51' 29.304" N	17° 59' 0.971" E
39	54° 51' 28.063" N	17° 57' 55.204" E
40	54° 51' 22.997" N	17° 56' 47.959" E
41	54° 51' 14.111" N	17° 55' 30.117" E
42	54° 51' 13.077" N	17° 55' 6.690" E
43	54° 51' 9.009" N	17° 54' 26.317" E
44	54° 50' 59.236" N	17° 53' 18.486" E
45	54° 50' 55.841" N	17° 52' 46.767" E
46	54° 50' 51.254" N	17° 52' 18.572" E
47	54° 50' 44.259" N	17° 51' 47.931" E
48	54° 50' 38.977" N	17° 51' 10.870" E
49	54° 50' 36.933" N	17° 50' 56.133" E
50	54° 50' 36.948" N	17° 50' 56.130" E
51	54° 50' 36.085" N	17° 50' 50.019" E
52	54° 50' 17.088" N	17° 49' 14.116" E
53	54° 50' 9.359" N	17° 48' 42.052" E
54	54° 50' 0.337" N	17° 47' 28.357" E
55	54° 49' 58.659" N	17° 47' 0.884" E
56	54° 49' 51.558" N	17° 45' 56.693" E
57	54° 49' 43.601" N	17° 44' 56.879" E
58	54° 49' 29.476" N	17° 43' 47.503" E
59	54° 49' 15.526" N	17° 42' 55.561" E
60	54° 49' 4.126" N	17° 41' 50.223" E
61	54° 48' 55.272" N	17° 41' 9.593" E
62	54° 48' 45.992" N	17° 40' 30.000" E
63	54° 48' 35.830" N	17° 39' 36.954" E
64	54° 48' 27.829" N	17° 38' 43.008" E
65	54° 48' 22.312" N	17° 37' 53.254" E
66	54° 48' 3.055" N	17° 36' 9.777" E
67	54° 47' 51.732" N	17° 34' 45.678" E
68	54° 47' 59.741" N	17° 34' 14.870" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
69	54° 48' 5.132" N	17° 33' 40.330" E
70	54° 51' 35.444" N	17° 33' 49.045" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
71	54° 51' 28.440" N	17° 37' 43.020" E
72	54° 52' 16.200" N	17° 47' 27.540" E

42. Wyznacza się akwen POM.42.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 1' 50.377" N	16° 51' 4.075" E
2	55° 1' 49.785" N	16° 51' 31.279" E
3	55° 0' 32.760" N	16° 58' 34.703" E
4	54° 59' 23.166" N	17° 4' 54.964" E
5	54° 58' 18.582" N	17° 10' 45.910" E
6	54° 57' 11.104" N	17° 10' 17.496" E
7	54° 54' 47.462" N	17° 6' 5.783" E
8	54° 54' 16.598" N	17° 5' 11.794" E
9	54° 52' 54.750" N	16° 59' 14.295" E
10	54° 52' 26.400" N	16° 55' 51.600" E
11	54° 51' 0.600" N	16° 45' 21.000" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
12	54° 50' 40.274" N	16° 41' 11.959" E
13	54° 50' 49.045" N	16° 32' 30.444" E
14	54° 51' 57.883" N	16° 24' 20.469" E
15	54° 55' 20.810" N	16° 21' 30.129" E
16	54° 55' 45.212" N	16° 22' 8.699" E
17	54° 56' 12.858" N	16° 22' 52.419" E
18	54° 59' 22.795" N	16° 27' 53.419" E
19	54° 59' 52.357" N	16° 30' 0.461" E
20	55° 1' 16.677" N	16° 36' 3.980" E
21	55° 2' 4.875" N	16° 39' 32.545" E
22	55° 1' 57.658" N	16° 45' 23.309" E

43. Wyznacza się akwen POM.43.E o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 54' 28.540" N	16° 16' 7.706" E
2	54° 52' 23.359" N	16° 6' 22.097" E
3	54° 52' 34.471" N	16° 6' 22.733" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
4	54° 55' 54.945" N	16° 6' 22.647" E
5	54° 59' 42.208" N	16° 13' 51.332" E
6	55° 1' 32.776" N	16° 18' 34.201" E
7	54° 59' 42.148" N	16° 18' 31.152" E
8	54° 57' 23.515" N	16° 18' 18.588" E

44. Wyznacza się akwen POM.44.E o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 6' 50.290" N	16° 43' 44.027" E
2	55° 5' 33.300" N	16° 40' 43.219" E
3	55° 4' 31.655" N	16° 40' 1.711" E
4	55° 4' 14.031" N	16° 39' 30.435" E
5	55° 2' 52.083" N	16° 37' 54.964" E
6	55° 2' 16.692" N	16° 35' 21.888" E
7	55° 0' 52.336" N	16° 29' 18.245" E
8	55° 0' 22.762" N	16° 27' 11.160" E
9	55° 0' 6.409" N	16° 26' 30.291" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
10	54° 58' 15.490" N	16° 23' 34.444" E
11	55° 0' 56.586" N	16° 22' 46.572" E
12	55° 2' 54.527" N	16° 22' 3.925" E
13	55° 3' 42.664" N	16° 24' 7.644" E
14	55° 5' 59.430" N	16° 30' 0.088" E
15	55° 6' 16.000" N	16° 30' 30.000" E
16	55° 6' 30.008" N	16° 36' 19.987" E
17	55° 6' 29.997" N	16° 36' 19.997" E
18	55° 7' 52.000" N	16° 42' 17.000" E

45. Wyznacza się akwen POM.45.E o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 6' 17.193" N	17° 13' 43.326" E
2	55° 6' 49.128" N	17° 16' 37.664" E
3	55° 4' 20.607" N	17° 16' 51.417" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
4	55° 3' 30.324" N	17° 16' 56.285" E
5	55° 3' 30.312" N	17° 16' 56.238" E
6	55° 3' 29.691" N	17° 16' 56.715" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
7	55° 3' 27.310" N	17° 19' 13.983" E
8	55° 3' 34.151" N	17° 23' 2.597" E
9	55° 6' 6.611" N	17° 22' 48.881" E
10	55° 6' 14.557" N	17° 27' 18.802" E
11	55° 6' 25.738" N	17° 33' 43.892" E
12	55° 6' 39.036" N	17° 37' 17.884" E
13	55° 6' 39.130" N	17° 40' 30.000" E
14	55° 6' 32.710" N	17° 40' 30.000" E
15	55° 6' 26.243" N	17° 40' 30.000" E
16	55° 6' 19.776" N	17° 40' 30.000" E
17	55° 6' 13.310" N	17° 40' 30.000" E
18	55° 6' 6.843" N	17° 40' 30.000" E
19	55° 6' 0.376" N	17° 40' 30.000" E
20	55° 5' 53.910" N	17° 40' 30.000" E
21	55° 5' 47.443" N	17° 40' 30.000" E
22	55° 5' 40.977" N	17° 40' 30.000" E
23	55° 5' 34.510" N	17° 40' 30.000" E
24	55° 5' 28.043" N	17° 40' 30.000" E
25	55° 5' 21.577" N	17° 40' 30.000" E
26	55° 5' 15.110" N	17° 40' 30.000" E
27	55° 5' 8.643" N	17° 40' 30.000" E
28	55° 5' 2.177" N	17° 40' 30.000" E
29	55° 4' 55.710" N	17° 40' 30.000" E
30	55° 4' 49.243" N	17° 40' 30.000" E
31	55° 4' 42.777" N	17° 40' 30.000" E
32	55° 4' 36.310" N	17° 40' 30.000" E
33	55° 4' 29.843" N	17° 40' 30.000" E
34	55° 4' 23.377" N	17° 40' 30.000" E
35	55° 4' 16.910" N	17° 40' 30.000" E
36	55° 4' 10.444" N	17° 40' 30.000" E
37	55° 4' 3.977" N	17° 40' 30.000" E
38	55° 3' 57.510" N	17° 40' 30.000" E
39	55° 3' 51.044" N	17° 40' 30.000" E
40	55° 3' 44.577" N	17° 40' 30.000" E
41	55° 3' 38.110" N	17° 40' 30.000" E
42	55° 3' 31.644" N	17° 40' 30.000" E
43	55° 3' 25.177" N	17° 40' 30.000" E
44	55° 3' 18.710" N	17° 40' 30.000" E
45	55° 3' 12.244" N	17° 40' 30.000" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
46	55° 3' 5.777" N	17° 40' 30.000" E
47	55° 2' 59.310" N	17° 40' 30.000" E
48	55° 2' 52.844" N	17° 40' 30.000" E
49	55° 2' 46.377" N	17° 40' 30.000" E
50	55° 2' 39.910" N	17° 40' 30.000" E
51	55° 2' 33.444" N	17° 40' 30.000" E
52	55° 2' 26.977" N	17° 40' 30.000" E
53	55° 2' 20.510" N	17° 40' 30.000" E
54	55° 2' 14.044" N	17° 40' 30.000" E
55	55° 2' 7.577" N	17° 40' 30.000" E
56	55° 2' 1.110" N	17° 40' 30.000" E
57	55° 1' 54.643" N	17° 40' 30.000" E
58	55° 1' 48.177" N	17° 40' 30.000" E
59	55° 1' 41.710" N	17° 40' 30.000" E
60	55° 1' 35.243" N	17° 40' 30.000" E
61	55° 1' 28.777" N	17° 40' 30.000" E
62	55° 1' 22.310" N	17° 40' 30.000" E
63	55° 1' 15.843" N	17° 40' 30.000" E
64	55° 1' 9.377" N	17° 40' 30.000" E
65	55° 1' 2.910" N	17° 40' 30.000" E
66	55° 0' 56.443" N	17° 40' 30.000" E
67	55° 0' 49.977" N	17° 40' 30.000" E
68	55° 0' 43.510" N	17° 40' 30.000" E
69	55° 0' 37.043" N	17° 40' 30.000" E
70	55° 0' 30.577" N	17° 40' 30.000" E
71	55° 0' 24.110" N	17° 40' 30.000" E
72	55° 0' 17.643" N	17° 40' 30.000" E
73	55° 0' 11.176" N	17° 40' 30.000" E
74	55° 0' 4.710" N	17° 40' 30.000" E
75	54° 59' 58.243" N	17° 40' 30.000" E
76	54° 59' 55.606" N	17° 40' 30.000" E
77	54° 59' 53.696" N	17° 40' 16.789" E
78	54° 59' 41.134" N	17° 39' 3.501" E
79	54° 59' 36.946" N	17° 38' 39.074" E
80	54° 59' 35.532" N	17° 38' 31.239" E
81	54° 59' 29.961" N	17° 38' 0.368" E
82	54° 59' 27.675" N	17° 37' 48.446" E
83	54° 59' 21.910" N	17° 37' 18.387" E
84	54° 59' 10.259" N	17° 36' 23.135" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
85	54° 58' 55.990" N	17° 35' 24.074" E
86	54° 58' 46.231" N	17° 34' 29.277" E
87	54° 58' 39.486" N	17° 33' 51.033" E
88	54° 57' 59.221" N	17° 26' 21.613" E
89	54° 57' 24.641" N	17° 24' 47.597" E
90	54° 57' 13.727" N	17° 23' 17.841" E
91	54° 57' 9.443" N	17° 22' 42.654" E
92	54° 57' 5.517" N	17° 21' 25.617" E
93	54° 56' 59.260" N	17° 19' 53.104" E
94	54° 56' 47.386" N	17° 17' 40.570" E
95	54° 56' 42.424" N	17° 16' 57.430" E
96	54° 56' 43.905" N	17° 16' 56.691" E
97	55° 2' 36.132" N	17° 14' 0.494" E
98	55° 2' 14.646" N	17° 12' 32.696" E
99	55° 2' 19.223" N	17° 11' 2.727" E
100	55° 0' 14.443" N	17° 5' 15.794" E
101	54° 59' 23.166" N	17° 4' 54.964" E
102	55° 0' 32.760" N	16° 58' 34.703" E
103	55° 0' 50.284" N	16° 58' 31.105" E
104	55° 0' 50.401" N	16° 58' 31.081" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
105	55° 0' 50.524" N	16° 58' 30.687" E
106	55° 2' 6.260" N	16° 51' 35.533" E
107	55° 2' 7.171" N	16° 50' 52.962" E
108	55° 6' 8.711" N	16° 46' 23.733" E
109	55° 6' 11.836" N	16° 46' 19.179" E
110	55° 7' 6.223" N	16° 44' 36.985" E
111	55° 7' 25.002" N	16° 47' 8.284" E
112	55° 7' 54.264" N	16° 50' 28.666" E
113	55° 7' 54.404" N	16° 50' 31.008" E
114	55° 8' 5.318" N	16° 53' 34.432" E
115	55° 8' 5.490" N	16° 53' 34.615" E
116	55° 8' 5.357" N	16° 53' 34.763" E
117	55° 8' 17.668" N	16° 55' 19.642" E
118	55° 8' 12.077" N	16° 56' 59.967" E
119	55° 7' 7.654" N	16° 57' 13.240" E
120	55° 7' 7.490" N	16° 57' 13.274" E
121	55° 7' 7.478" N	16° 57' 13.644" E
122	55° 7' 7.212" N	17° 1' 51.993" E
123	55° 6' 50.907" N	17° 5' 29.714" E
124	55° 6' 33.835" N	17° 9' 39.666" E

46. Wyznacza się akwen POM.46.E o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 5' 19.182" N	17° 46' 34.523" E
2	55° 5' 19.236" N	17° 46' 35.249" E
3	55° 5' 35.406" N	17° 49' 19.548" E
4	55° 5' 36.968" N	17° 49' 36.301" E
5	55° 5' 45.974" N	17° 51' 12.921" E
6	55° 6' 1.656" N	17° 54' 7.585" E
7	55° 6' 11.346" N	17° 56' 1.352" E
8	55° 6' 15.594" N	17° 58' 58.043" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
9	55° 6' 18.656" N	18° 1' 3.574" E
10	55° 6' 20.769" N	18° 1' 52.922" E
11	55° 6' 20.785" N	18° 1' 53.282" E
12	55° 6' 24.522" N	18° 3' 20.543" E
13	55° 3' 41.379" N	18° 9' 19.604" E
14	55° 2' 27.100" N	18° 9' 19.930" E
15	55° 2' 27.081" N	18° 9' 19.547" E
16	55° 2' 10.619" N	18° 1' 53.405" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
17	55° 2' 6.000" N	18° 0' 0.360" E
18	55° 1' 54.527" N	17° 57' 0.960" E
19	55° 1' 54.034" N	17° 56' 59.692" E
<i>przebieg po granicy morza terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
20	55° 1' 10.310" N	17° 49' 9.380" E
21	55° 0' 17.953" N	17° 43' 5.643" E
22	55° 0' 16.801" N	17° 42' 57.586" E
23	55° 0' 3.734" N	17° 41' 26.248" E
24	54° 59' 55.606" N	17° 40' 30.000" E
25	54° 59' 58.243" N	17° 40' 30.000" E
26	55° 0' 4.710" N	17° 40' 30.000" E
27	55° 0' 11.176" N	17° 40' 30.000" E
28	55° 0' 17.643" N	17° 40' 30.000" E
29	55° 0' 24.110" N	17° 40' 30.000" E
30	55° 0' 30.577" N	17° 40' 30.000" E
31	55° 0' 37.043" N	17° 40' 30.000" E
32	55° 0' 43.510" N	17° 40' 30.000" E
33	55° 0' 49.977" N	17° 40' 30.000" E
34	55° 0' 56.443" N	17° 40' 30.000" E
35	55° 1' 2.910" N	17° 40' 30.000" E
36	55° 1' 9.377" N	17° 40' 30.000" E
37	55° 1' 15.843" N	17° 40' 30.000" E
38	55° 1' 22.310" N	17° 40' 30.000" E
39	55° 1' 28.777" N	17° 40' 30.000" E
40	55° 1' 35.243" N	17° 40' 30.000" E
41	55° 1' 41.710" N	17° 40' 30.000" E
42	55° 1' 48.177" N	17° 40' 30.000" E
43	55° 1' 54.643" N	17° 40' 30.000" E
44	55° 2' 1.110" N	17° 40' 30.000" E
45	55° 2' 7.577" N	17° 40' 30.000" E
46	55° 2' 14.044" N	17° 40' 30.000" E
47	55° 2' 20.510" N	17° 40' 30.000" E
48	55° 2' 26.977" N	17° 40' 30.000" E
49	55° 2' 33.444" N	17° 40' 30.000" E
50	55° 2' 39.910" N	17° 40' 30.000" E
51	55° 2' 46.377" N	17° 40' 30.000" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
52	55° 2' 52.844" N	17° 40' 30.000" E
53	55° 2' 59.310" N	17° 40' 30.000" E
54	55° 3' 5.777" N	17° 40' 30.000" E
55	55° 3' 12.244" N	17° 40' 30.000" E
56	55° 3' 18.710" N	17° 40' 30.000" E
57	55° 3' 25.177" N	17° 40' 30.000" E
58	55° 3' 31.644" N	17° 40' 30.000" E
59	55° 3' 38.110" N	17° 40' 30.000" E
60	55° 3' 44.577" N	17° 40' 30.000" E
61	55° 3' 51.044" N	17° 40' 30.000" E
62	55° 3' 57.510" N	17° 40' 30.000" E
63	55° 4' 3.977" N	17° 40' 30.000" E
64	55° 4' 10.444" N	17° 40' 30.000" E
65	55° 4' 16.910" N	17° 40' 30.000" E
66	55° 4' 23.377" N	17° 40' 30.000" E
67	55° 4' 29.843" N	17° 40' 30.000" E
68	55° 4' 36.310" N	17° 40' 30.000" E
69	55° 4' 42.777" N	17° 40' 30.000" E
70	55° 4' 49.243" N	17° 40' 30.000" E
71	55° 4' 55.710" N	17° 40' 30.000" E
72	55° 5' 2.177" N	17° 40' 30.000" E
73	55° 5' 8.643" N	17° 40' 30.000" E
74	55° 5' 15.110" N	17° 40' 30.000" E
75	55° 5' 21.577" N	17° 40' 30.000" E
76	55° 5' 28.043" N	17° 40' 30.000" E
77	55° 5' 34.510" N	17° 40' 30.000" E
78	55° 5' 40.977" N	17° 40' 30.000" E
79	55° 5' 47.443" N	17° 40' 30.000" E
80	55° 5' 53.910" N	17° 40' 30.000" E
81	55° 6' 0.376" N	17° 40' 30.000" E
82	55° 6' 6.843" N	17° 40' 30.000" E
83	55° 6' 13.310" N	17° 40' 30.000" E
84	55° 6' 19.776" N	17° 40' 30.000" E
85	55° 6' 26.243" N	17° 40' 30.000" E
86	55° 6' 32.710" N	17° 40' 30.000" E
87	55° 6' 39.130" N	17° 40' 30.000" E
88	55° 6' 39.087" N	17° 46' 16.298" E

47. Wyznacza się akwen POM.47.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 13' 37.419" N	17° 8' 15.946" E
2	54° 58' 59.555" N	15° 28' 22.876" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
3	55° 0' 42.567" N	15° 29' 22.985" E
4	55° 14' 13.671" N	17° 1' 26.735" E
5	55° 16' 40.112" N	17° 19' 4.638" E
6	55° 18' 41.638" N	17° 33' 58.512" E
7	55° 19' 27.044" N	17° 39' 36.241" E
8	55° 26' 24.002" N	18° 33' 5.087" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
9	55° 26' 43.361" N	18° 35' 39.046" E
10	55° 29' 54.403" N	19° 1' 24.340" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
11	55° 28' 24.481" N	19° 1' 46.843" E
12	55° 25' 15.931" N	18° 36' 21.702" E
13	55° 24' 56.531" N	18° 33' 47.847" E
14	55° 18' 25.019" N	17° 43' 31.922" E
15	55° 17' 39.983" N	17° 37' 52.253" E
16	55° 16' 2.446" N	17° 25' 56.957" E

48. Wyznacza się akwen POM.48.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 14' 13.671" N	17° 1' 26.735" E
2	55° 0' 42.567" N	15° 29' 22.985" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy</i>		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
3	55° 18' 8.062" N	16° 15' 22.804" E

49. Wyznacza się akwen POM.49.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 18' 25.019" N	17° 43' 31.922" E
2	55° 12' 7.992" N	18° 7' 10.046" E
3	55° 8' 23.498" N	18° 4' 27.012" E
4	55° 13' 37.419" N	17° 8' 15.946" E
5	55° 14' 13.671" N	17° 1' 26.735" E
6	55° 18' 8.062" N	16° 15' 22.804" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
7	55° 21' 1.810" N	16° 29' 5.643" E
8	55° 16' 40.112" N	17° 19' 4.638" E
9	55° 16' 2.446" N	17° 25' 56.957" E
10	55° 13' 25.428" N	17° 53' 50.236" E
11	55° 17' 39.983" N	17° 37' 52.253" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
12	55° 18' 41.638" N	17° 33' 58.512" E
13	55° 25' 16.113" N	17° 8' 46.738" E
14	55° 25' 18.309" N	17° 8' 39.119" E
15	55° 25' 28.072" N	17° 8' 8.404" E
16	55° 25' 28.079" N	17° 8' 8.380" E
17	55° 29' 3.266" N	16° 56' 48.548" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
18	55° 30' 8.419" N	17° 0' 36.323" E
19	55° 27' 3.935" N	17° 10' 18.494" E
20	55° 26' 51.874" N	17° 11' 5.392" E
21	55° 25' 4.237" N	17° 18' 2.732" E
22	55° 19' 27.044" N	17° 39' 36.241" E

50. Wyznacza się akwen POM.50.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 17' 39.983" N	17° 37' 52.253" E
2	55° 13' 25.428" N	17° 53' 50.236" E
3	55° 16' 2.446" N	17° 25' 56.957" E

51. Wyznacza się akwen POM.51.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 26' 5.789" N	16° 59' 55.064" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
2	55° 28' 6.100" N	16° 53' 35.828" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
3	55° 29' 3.266" N	16° 56' 48.548" E
4	55° 25' 28.079" N	17° 8' 8.380" E
5	55° 25' 28.072" N	17° 8' 8.404" E
6	55° 25' 18.309" N	17° 8' 39.119" E
7	55° 25' 16.113" N	17° 8' 46.738" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
8	55° 18' 41.638" N	17° 33' 58.512" E
9	55° 16' 40.112" N	17° 19' 4.638" E
10	55° 21' 1.810" N	16° 29' 5.643" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
11	55° 22' 20.239" N	16° 34' 19.114" E
12	55° 21' 3.237" N	16° 49' 20.386" E

52. Wyznacza się akwen POM.52.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 25' 4.237" N	17° 18' 2.732" E
2	55° 26' 51.874" N	17° 11' 5.392" E
3	55° 26' 25.760" N	17° 21' 49.423" E
4	55° 26' 37.300" N	17° 24' 24.764" E
5	55° 34' 8.220" N	18° 17' 22.516" E
6	55° 34' 8.910" N	18° 17' 31.088" E
7	55° 34' 52.151" N	18° 28' 55.587" E
8	55° 35' 2.046" N	18° 31' 34.695" E
9	55° 36' 43.349" N	18° 59' 41.552" E
10	55° 36' 43.354" N	18° 59' 41.635" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
11	55° 35' 13.676" N	19° 0' 4.208" E
12	55° 33' 34.882" N	18° 32' 17.535" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
13	55° 33' 25.104" N	18° 29' 38.460" E
14	55° 32' 40.829" N	18° 17' 48.711" E
15	55° 26' 35.218" N	17° 34' 51.494" E
16	55° 25' 8.866" N	17° 24' 59.677" E
17	55° 25' 8.647" N	17° 24' 58.108" E
18	55° 25' 8.445" N	17° 24' 56.532" E
19	55° 25' 8.262" N	17° 24' 54.949" E
20	55° 25' 8.098" N	17° 24' 53.360" E
21	55° 25' 7.951" N	17° 24' 51.765" E
22	55° 25' 7.823" N	17° 24' 50.165" E
23	55° 24' 55.336" N	17° 22' 2.076" E
24	55° 24' 55.042" N	17° 21' 56.739" E
25	55° 24' 54.953" N	17° 21' 51.379" E
26	55° 24' 55.069" N	17° 21' 46.021" E

53. Wyznacza się akwen POM.53.E o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic

obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 21' 3.237" N	16° 49' 20.386" E
2	55° 22' 20.239" N	16° 34' 19.114" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy</i>		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
3	55° 28' 6.100" N	16° 53' 35.828" E
4	55° 26' 5.789" N	16° 59' 55.064" E

54. Wyznacza się akwen POM.54.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 12' 3.573" N	18° 7' 26.601" E
2	55° 5' 18.999" N	18° 23' 38.965" E
3	55° 3' 57.594" N	18° 26' 53.330" E
4	54° 54' 56.328" N	18° 48' 15.850" E
5	54° 53' 30.078" N	18° 51' 38.137" E
6	54° 52' 52.989" N	18° 53' 4.427" E
7	54° 49' 30.021" N	19° 0' 58.746" E
8	54° 47' 6.854" N	19° 3' 27.642" E
9	54° 40' 52.669" N	19° 6' 17.450" E
10	54° 40' 52.189" N	19° 6' 17.696" E
11	54° 40' 9.004" N	19° 2' 9.454" E
12	54° 39' 41.871" N	18° 58' 11.445" E
13	54° 40' 20.272" N	18° 55' 52.245" E
14	54° 41' 33.797" N	18° 53' 2.977" E
15	54° 43' 41.781" N	18° 55' 38.175" E
16	54° 45' 30.600" N	18° 57' 50.400" E
17	54° 51' 14.601" N	18° 44' 54.251" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
18	54° 51' 55.200" N	18° 43' 22.200" E
19	54° 55' 12.600" N	18° 36' 0.000" E
20	54° 50' 58.231" N	18° 31' 12.876" E
21	54° 52' 38.156" N	18° 28' 30.391" E
22	54° 55' 14.972" N	18° 22' 37.504" E
23	54° 52' 16.200" N	17° 47' 27.540" E
24	54° 58' 47.400" N	17° 47' 28.800" E
25	55° 0' 44.951" N	18° 9' 50.633" E
26	55° 0' 58.678" N	18° 10' 53.847" E
27	55° 1' 14.910" N	18° 11' 29.137" E
28	55° 1' 54.983" N	18° 12' 11.203" E
29	55° 2' 38.991" N	18° 12' 20.116" E
30	55° 4' 11.557" N	18° 12' 12.439" E
31	55° 5' 28.178" N	18° 11' 30.140" E
32	55° 8' 23.498" N	18° 4' 27.012" E
33	55° 12' 7.992" N	18° 7' 10.046" E

55. Wyznacza się akwen POM.55.Pw o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobycia. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych

punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 5' 18.999" N	18° 23' 38.965" E
2	55° 12' 3.573" N	18° 7' 26.601" E
3	55° 12' 7.992" N	18° 7' 10.046" E
4	55° 18' 25.019" N	17° 43' 31.922" E
5	55° 24' 56.531" N	18° 33' 47.847" E
6	55° 9' 47.515" N	18° 41' 8.986" E

56. Wyznacza się akwen POM.56.Pw o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobywania. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 32' 40.829" N	18° 17' 48.711" E
2	55° 32' 7.356" N	18° 14' 13.116" E
3	55° 30' 44.679" N	18° 11' 34.161" E
4	55° 27' 8.710" N	18° 8' 37.915" E
5	55° 25' 12.493" N	18° 9' 4.965" E
6	55° 27' 34.853" N	18° 11' 22.893" E
7	55° 32' 40.829" N	18° 17' 48.711" E
8	55° 33' 25.104" N	18° 29' 38.460" E
9	55° 26' 24.002" N	18° 33' 5.087" E
10	55° 19' 27.044" N	17° 39' 36.241" E
11	55° 25' 4.237" N	17° 18' 2.732" E
12	55° 24' 55.069" N	17° 21' 46.021" E
13	55° 24' 54.953" N	17° 21' 51.379" E
14	55° 24' 55.042" N	17° 21' 56.739" E
15	55° 24' 55.336" N	17° 22' 2.076" E
16	55° 25' 7.823" N	17° 24' 50.165" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
17	55° 25' 7.951" N	17° 24' 51.765" E
18	55° 25' 8.098" N	17° 24' 53.360" E
19	55° 25' 8.262" N	17° 24' 54.949" E
20	55° 25' 8.445" N	17° 24' 56.532" E
21	55° 25' 8.647" N	17° 24' 58.108" E
22	55° 25' 8.866" N	17° 24' 59.677" E
23	55° 26' 35.218" N	17° 34' 51.494" E
<i>punkty wyznaczające granicę wewnątrz akwenu</i>		
24	55° 25' 8.612" N	17° 45' 38.952" E
25	55° 24' 5.854" N	17° 45' 28.249" E
26	55° 23' 36.509" N	17° 45' 53.996" E
27	55° 23' 36.604" N	17° 46' 27.290" E
28	55° 24' 7.726" N	17° 47' 10.360" E
29	55° 26' 17.492" N	17° 48' 43.570" E
30	55° 27' 24.384" N	17° 48' 33.122" E
31	55° 27' 25.010" N	17° 47' 21.074" E

57. Wyznacza się akwen POM.57.K o funkcji podstawowej poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 23' 36.509" N	17° 45' 53.996" E
2	55° 24' 5.854" N	17° 45' 28.249" E
3	55° 25' 8.612" N	17° 45' 38.952" E
4	55° 27' 25.010" N	17° 47' 21.074" E
5	55° 27' 24.384" N	17° 48' 33.122" E
6	55° 26' 17.492" N	17° 48' 43.570" E
7	55° 24' 7.726" N	17° 47' 10.360" E
8	55° 23' 36.604" N	17° 46' 27.290" E

58. Wyznacza się akwen POM.58.K o funkcji podstawowej poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 27' 8.710" N	18° 8' 37.915" E
2	55° 30' 44.679" N	18° 11' 34.161" E
3	55° 32' 7.356" N	18° 14' 13.116" E
4	55° 32' 40.829" N	18° 17' 48.711" E
5	55° 27' 34.853" N	18° 11' 22.893" E
6	55° 25' 12.493" N	18° 9' 4.965" E

59. Wyznacza się akwen POM.59.Pw o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobywania. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 34' 52.151" N	18° 28' 55.587" E
2	55° 34' 8.910" N	18° 17' 31.088" E
3	55° 34' 8.220" N	18° 17' 22.516" E
4	55° 26' 37.300" N	17° 24' 24.764" E
5	55° 26' 25.760" N	17° 21' 49.423" E
6	55° 26' 51.874" N	17° 11' 5.392" E
7	55° 27' 3.935" N	17° 10' 18.494" E
8	55° 30' 8.419" N	17° 0' 36.323" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
9	55° 31' 52.192" N	17° 8' 3.445" E
10	55° 31' 45.385" N	17° 8' 5.922" E
11	55° 29' 53.604" N	17° 8' 45.030" E
12	55° 29' 53.476" N	17° 8' 45.075" E
13	55° 28' 43.931" N	17° 11' 27.709" E
14	55° 28' 58.301" N	17° 23' 21.151" E
15	55° 28' 28.309" N	17° 24' 30.719" E
16	55° 28' 38.331" N	17° 25' 20.085" E
17	55° 28' 41.594" N	17° 26' 30.769" E
18	55° 29' 10.584" N	17° 29' 45.680" E
19	55° 30' 19.712" N	17° 36' 8.146" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
20	55° 30' 38.524" N	17° 38' 31.792" E
21	55° 35' 2.979" N	17° 44' 1.016" E
22	55° 36' 48.796" N	17° 49' 52.970" E
23	55° 43' 52.468" N	17° 50' 1.769" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
24	55° 54' 19.606" N	18° 19' 15.186" E
<i>punkty wyznaczające granicę wewnątrz akwenu</i>		
25	55° 43' 35.155" N	18° 2' 9.153" E
26	55° 45' 11.504" N	17° 59' 30.413" E
27	55° 43' 53.838" N	17° 56' 11.861" E
28	55° 42' 37.630" N	17° 54' 42.920" E
29	55° 40' 6.881" N	17° 54' 8.243" E
30	55° 37' 24.239" N	17° 54' 26.479" E
31	55° 37' 23.810" N	17° 55' 52.489" E
32	55° 38' 8.311" N	17° 57' 9.129" E
33	55° 41' 39.559" N	17° 58' 20.782" E
34	55° 41' 48.883" N	17° 59' 59.714" E
35	55° 42' 29.464" N	18° 0' 36.368" E
36	55° 42' 41.538" N	18° 2' 16.435" E

60. Wyznacza się akwen POM.60.E o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 35' 15.277" N	17° 22' 44.757" E
2	55° 35' 12.906" N	17° 22' 48.084" E
3	55° 33' 28.664" N	17° 18' 13.682" E
4	55° 33' 13.807" N	17° 18' 45.165" E
5	55° 31' 52.423" N	17° 25' 18.671" E
6	55° 31' 56.596" N	17° 26' 19.688" E
7	55° 31' 59.609" N	17° 26' 56.827" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
8	55° 33' 33.124" N	17° 31' 8.737" E
9	55° 34' 32.229" N	17° 33' 59.580" E
10	55° 35' 51.890" N	17° 31' 50.331" E
11	55° 36' 55.189" N	17° 28' 3.491" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
12	55° 43' 52.468" N	17° 50' 1.769" E
13	55° 36' 48.796" N	17° 49' 52.970" E
14	55° 35' 2.979" N	17° 44' 1.016" E
15	55° 30' 38.524" N	17° 38' 31.792" E
16	55° 30' 19.712" N	17° 36' 8.146" E
17	55° 29' 10.584" N	17° 29' 45.680" E
18	55° 28' 41.594" N	17° 26' 30.769" E
19	55° 28' 38.331" N	17° 25' 20.085" E
20	55° 28' 28.309" N	17° 24' 30.719" E
21	55° 28' 58.301" N	17° 23' 21.151" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
22	55° 28' 43.931" N	17° 11' 27.709" E
23	55° 29' 53.476" N	17° 8' 45.075" E
24	55° 29' 53.604" N	17° 8' 45.030" E
25	55° 31' 45.385" N	17° 8' 5.922" E
26	55° 31' 52.192" N	17° 8' 3.445" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
27	55° 35' 14.190" N	17° 22' 41.350" E

61. Wyznacza się akwen POM.61.K o funkcji podstawowej poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 36' 55.189" N	17° 28' 3.491" E
2	55° 35' 51.890" N	17° 31' 50.331" E
3	55° 34' 32.229" N	17° 33' 59.580" E
4	55° 33' 33.124" N	17° 31' 8.737" E
5	55° 31' 59.609" N	17° 26' 56.827" E
6	55° 31' 56.596" N	17° 26' 19.688" E
7	55° 31' 52.423" N	17° 25' 18.671" E
8	55° 33' 13.807" N	17° 18' 45.165" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
9	55° 33' 28.664" N	17° 18' 13.682" E
10	55° 35' 12.906" N	17° 22' 48.084" E
11	55° 35' 15.277" N	17° 22' 44.757" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
12	55° 36' 56.223" N	17° 28' 1.829" E

62. Wyznacza się akwen POM.62.K o funkcji podstawowej poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 37' 24.239" N	17° 54' 26.479" E
2	55° 40' 6.881" N	17° 54' 8.243" E
3	55° 42' 37.630" N	17° 54' 42.920" E
4	55° 43' 53.838" N	17° 56' 11.861" E
5	55° 45' 11.504" N	17° 59' 30.413" E
6	55° 43' 35.155" N	18° 2' 9.153" E
7	55° 42' 41.538" N	18° 2' 16.435" E
8	55° 42' 29.464" N	18° 0' 36.368" E
9	55° 41' 48.883" N	17° 59' 59.714" E
10	55° 41' 39.559" N	17° 58' 20.782" E
11	55° 38' 8.311" N	17° 57' 9.129" E
12	55° 37' 23.810" N	17° 55' 52.489" E

63. Wyznacza się akwen POM.63.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 49' 36.102" N	18° 26' 42.904" E
2	54° 49' 20.938" N	18° 27' 24.115" E
3	54° 49' 8.387" N	18° 27' 46.208" E
4	54° 48' 53.076" N	18° 28' 5.829" E
5	54° 48' 32.510" N	18° 28' 22.898" E
6	54° 48' 29.418" N	18° 28' 25.464" E
7	54° 48' 19.451" N	18° 28' 31.250" E
8	54° 48' 14.180" N	18° 28' 32.822" E
9	54° 48' 14.066" N	18° 28' 32.856" E
10	54° 48' 10.528" N	18° 28' 33.911" E
11	54° 48' 10.322" N	18° 28' 33.973" E
12	54° 48' 3.382" N	18° 28' 36.042" E
13	54° 47' 56.936" N	18° 28' 37.964" E
14	54° 47' 56.437" N	18° 28' 37.930" E
15	54° 47' 29.860" N	18° 28' 36.110" E
16	54° 47' 17.099" N	18° 28' 29.598" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
17	54° 47' 2.912" N	18° 28' 22.360" E
18	54° 46' 52.258" N	18° 28' 13.179" E
19	54° 46' 50.392" N	18° 28' 11.571" E
20	54° 46' 48.211" N	18° 28' 9.691" E
21	54° 46' 43.273" N	18° 28' 3.891" E
22	54° 46' 37.388" N	18° 27' 56.979" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
23	54° 47' 27.553" N	18° 25' 36.759" E
24	54° 47' 41.841" N	18° 25' 47.205" E
25	54° 47' 52.500" N	18° 25' 55.000" E
26	54° 48' 22.522" N	18° 26' 29.824" E
27	54° 48' 30.000" N	18° 26' 38.501" E
28	54° 48' 56.000" N	18° 27' 9.001" E
29	54° 48' 56.742" N	18° 27' 7.534" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
30	54° 48' 58.813" N	18° 27' 3.232" E
31	54° 49' 0.794" N	18° 26' 58.805" E
32	54° 49' 2.681" N	18° 26' 54.257" E
33	54° 49' 4.472" N	18° 26' 49.594" E
34	54° 49' 6.165" N	18° 26' 44.822" E
35	54° 49' 7.758" N	18° 26' 39.947" E
36	54° 49' 9.249" N	18° 26' 34.977" E
37	54° 49' 10.635" N	18° 26' 29.917" E
38	54° 49' 11.915" N	18° 26' 24.773" E
39	54° 49' 13.087" N	18° 26' 19.553" E
40	54° 49' 14.150" N	18° 26' 14.263" E
41	54° 49' 15.102" N	18° 26' 8.911" E
42	54° 49' 15.942" N	18° 26' 3.502" E
43	54° 49' 16.670" N	18° 25' 58.044" E
44	54° 49' 17.283" N	18° 25' 52.545" E
45	54° 49' 17.781" N	18° 25' 47.011" E
46	54° 49' 18.165" N	18° 25' 41.449" E
47	54° 49' 18.432" N	18° 25' 35.867" E
48	54° 49' 18.583" N	18° 25' 30.272" E
49	54° 49' 18.618" N	18° 25' 24.672" E
50	54° 49' 18.536" N	18° 25' 19.072" E
51	54° 49' 18.337" N	18° 25' 13.482" E
52	54° 49' 18.023" N	18° 25' 7.907" E
53	54° 49' 17.593" N	18° 25' 2.356" E
54	54° 49' 17.047" N	18° 24' 56.835" E
55	54° 49' 16.388" N	18° 24' 51.352" E
56	54° 49' 15.614" N	18° 24' 45.913" E
57	54° 49' 14.729" N	18° 24' 40.526" E
58	54° 49' 13.731" N	18° 24' 35.198" E
59	54° 49' 12.624" N	18° 24' 29.936" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
60	54° 49' 11.407" N	18° 24' 24.746" E
61	54° 49' 10.084" N	18° 24' 19.636" E
62	54° 49' 8.655" N	18° 24' 14.611" E
63	54° 49' 7.123" N	18° 24' 9.679" E
64	54° 49' 5.489" N	18° 24' 4.846" E
65	54° 49' 3.756" N	18° 24' 0.117" E
66	54° 49' 1.925" N	18° 23' 55.500" E
67	54° 49' 0.000" N	18° 23' 51.000" E
68	54° 48' 34.000" N	18° 24' 14.500" E
69	54° 48' 31.505" N	18° 24' 20.383" E
70	54° 48' 24.562" N	18° 24' 36.752" E
71	54° 48' 13.000" N	18° 25' 4.000" E
72	54° 47' 58.100" N	18° 24' 43.700" E
73	54° 47' 57.483" N	18° 24' 43.332" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
74	54° 48' 47.373" N	18° 22' 10.282" E
75	54° 48' 53.134" N	18° 22' 16.896" E
76	54° 49' 5.450" N	18° 22' 31.038" E
77	54° 49' 20.671" N	18° 22' 56.993" E
78	54° 49' 32.775" N	18° 23' 26.811" E
79	54° 49' 34.197" N	18° 23' 32.209" E
80	54° 49' 41.319" N	18° 23' 59.255" E
81	54° 49' 42.499" N	18° 24' 7.564" E
82	54° 49' 47.313" N	18° 24' 41.484" E
83	54° 49' 48.705" N	18° 25' 11.249" E
84	54° 49' 47.014" N	18° 25' 47.247" E
85	54° 49' 44.427" N	18° 26' 3.335" E
86	54° 49' 41.497" N	18° 26' 21.545" E

64. Wyznacza się akwen POM.64.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 47' 27.553" N	18° 25' 36.759" E
przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne		
2	54° 47' 57.483" N	18° 24' 43.332" E
3	54° 47' 58.100" N	18° 24' 43.700" E
4	54° 48' 13.000" N	18° 25' 4.000" E
5	54° 48' 24.562" N	18° 24' 36.752" E
6	54° 48' 31.505" N	18° 24' 20.383" E
7	54° 48' 34.000" N	18° 24' 14.500" E
8	54° 49' 0.000" N	18° 23' 51.000" E
9	54° 49' 1.925" N	18° 23' 55.500" E
10	54° 49' 3.756" N	18° 24' 0.117" E
11	54° 49' 5.489" N	18° 24' 4.846" E
12	54° 49' 7.123" N	18° 24' 9.679" E
13	54° 49' 8.655" N	18° 24' 14.611" E
14	54° 49' 10.084" N	18° 24' 19.636" E
15	54° 49' 11.407" N	18° 24' 24.746" E
16	54° 49' 12.624" N	18° 24' 29.936" E
17	54° 49' 13.731" N	18° 24' 35.198" E
18	54° 49' 14.729" N	18° 24' 40.526" E
19	54° 49' 15.614" N	18° 24' 45.913" E
20	54° 49' 16.388" N	18° 24' 51.352" E
21	54° 49' 17.047" N	18° 24' 56.835" E
22	54° 49' 17.593" N	18° 25' 2.356" E
23	54° 49' 18.023" N	18° 25' 7.907" E
24	54° 49' 18.337" N	18° 25' 13.482" E
25	54° 49' 18.536" N	18° 25' 19.072" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
26	54° 49' 18.618" N	18° 25' 24.672" E
27	54° 49' 18.583" N	18° 25' 30.272" E
28	54° 49' 18.432" N	18° 25' 35.867" E
29	54° 49' 18.165" N	18° 25' 41.449" E
30	54° 49' 17.781" N	18° 25' 47.011" E
31	54° 49' 17.283" N	18° 25' 52.545" E
32	54° 49' 16.670" N	18° 25' 58.044" E
33	54° 49' 15.942" N	18° 26' 3.502" E
34	54° 49' 15.102" N	18° 26' 8.911" E
35	54° 49' 14.150" N	18° 26' 14.263" E
36	54° 49' 13.087" N	18° 26' 19.553" E
37	54° 49' 11.915" N	18° 26' 24.773" E
38	54° 49' 10.635" N	18° 26' 29.917" E
39	54° 49' 9.249" N	18° 26' 34.977" E
40	54° 49' 7.758" N	18° 26' 39.947" E
41	54° 49' 6.165" N	18° 26' 44.822" E
42	54° 49' 4.472" N	18° 26' 49.594" E
43	54° 49' 2.681" N	18° 26' 54.257" E
44	54° 49' 0.794" N	18° 26' 58.805" E
45	54° 48' 58.813" N	18° 27' 3.232" E
46	54° 48' 56.742" N	18° 27' 7.534" E
47	54° 48' 56.000" N	18° 27' 9.001" E
48	54° 48' 30.000" N	18° 26' 38.501" E
49	54° 48' 22.522" N	18° 26' 29.824" E
50	54° 47' 52.500" N	18° 25' 55.000" E
51	54° 47' 41.841" N	18° 25' 47.205" E

65. Wyznacza się akwen POM.65.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 50' 58.231" N	18° 31' 12.876" E
2	54° 48' 29.418" N	18° 28' 25.464" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
3	54° 48' 32.510" N	18° 28' 22.898" E
4	54° 48' 53.076" N	18° 28' 5.829" E
5	54° 49' 8.387" N	18° 27' 46.208" E
6	54° 49' 20.938" N	18° 27' 24.115" E
7	54° 49' 36.102" N	18° 26' 42.904" E
8	54° 52' 38.156" N	18° 28' 30.391" E

66. Wyznacza się akwen POM.66.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 39' 22.994" N	18° 50' 24.710" E
2	54° 38' 50.518" N	18° 51' 13.760" E
3	54° 38' 38.550" N	18° 51' 29.312" E
4	54° 38' 9.647" N	18° 51' 58.893" E
5	54° 38' 2.229" N	18° 52' 4.199" E
6	54° 37' 47.498" N	18° 52' 14.736" E
7	54° 37' 27.962" N	18° 52' 21.836" E
8	54° 37' 8.370" N	18° 52' 24.885" E
9	54° 36' 48.377" N	18° 52' 27.996" E
10	54° 36' 23.616" N	18° 52' 27.025" E
11	54° 36' 19.100" N	18° 52' 26.848" E
12	54° 36' 7.119" N	18° 52' 23.707" E
13	54° 36' 2.768" N	18° 52' 22.567" E
14	54° 36' 5.344" N	18° 52' 17.218" E
15	54° 36' 9.472" N	18° 52' 8.646" E
16	54° 36' 13.414" N	18° 52' 0.458" E
17	54° 36' 13.599" N	18° 52' 0.074" E
18	54° 36' 17.726" N	18° 51' 51.502" E
19	54° 36' 21.853" N	18° 51' 42.929" E
20	54° 36' 25.979" N	18° 51' 34.355" E
21	54° 36' 30.106" N	18° 51' 25.781" E
22	54° 36' 34.232" N	18° 51' 17.206" E
23	54° 36' 38.358" N	18° 51' 8.631" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
24	54° 36' 42.484" N	18° 51' 0.056" E
25	54° 36' 46.610" N	18° 50' 51.480" E
26	54° 36' 50.736" N	18° 50' 42.903" E
27	54° 36' 54.861" N	18° 50' 34.326" E
28	54° 36' 58.987" N	18° 50' 25.749" E
29	54° 37' 3.112" N	18° 50' 17.171" E
30	54° 37' 7.237" N	18° 50' 8.592" E
31	54° 37' 11.362" N	18° 50' 0.014" E
32	54° 37' 15.486" N	18° 49' 51.434" E
33	54° 37' 19.611" N	18° 49' 42.854" E
34	54° 37' 23.735" N	18° 49' 34.274" E
35	54° 37' 26.049" N	18° 49' 29.368" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
36	54° 46' 37.388" N	18° 27' 56.979" E
37	54° 46' 43.273" N	18° 28' 3.891" E
38	54° 46' 48.211" N	18° 28' 9.691" E
39	54° 46' 50.392" N	18° 28' 11.571" E
40	54° 46' 52.258" N	18° 28' 13.179" E
41	54° 47' 2.912" N	18° 28' 22.360" E
42	54° 47' 17.099" N	18° 28' 29.598" E
43	54° 47' 29.860" N	18° 28' 36.110" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
44	54° 47' 56.437" N	18° 28' 37.930" E
45	54° 47' 56.936" N	18° 28' 37.964" E
46	54° 48' 3.382" N	18° 28' 36.042" E
47	54° 48' 10.322" N	18° 28' 33.973" E
48	54° 48' 10.528" N	18° 28' 33.911" E
49	54° 48' 14.066" N	18° 28' 32.856" E
50	54° 48' 14.180" N	18° 28' 32.822" E
51	54° 48' 19.451" N	18° 28' 31.250" E
52	54° 48' 13.033" N	18° 28' 49.530" E
53	54° 48' 3.931" N	18° 29' 15.449" E
54	54° 47' 37.190" N	18° 30' 23.214" E
55	54° 47' 26.729" N	18° 30' 54.279" E
56	54° 46' 57.276" N	18° 32' 21.677" E
57	54° 46' 33.206" N	18° 33' 27.717" E
58	54° 46' 13.106" N	18° 34' 30.376" E
59	54° 46' 1.927" N	18° 34' 58.734" E
60	54° 45' 37.333" N	18° 36' 13.426" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
61	54° 45' 12.375" N	18° 37' 20.665" E
62	54° 44' 39.348" N	18° 39' 0.033" E
63	54° 44' 20.243" N	18° 40' 6.102" E
64	54° 44' 7.002" N	18° 40' 45.763" E
65	54° 43' 56.273" N	18° 41' 12.591" E
66	54° 43' 46.559" N	18° 41' 36.876" E
67	54° 43' 31.201" N	18° 42' 21.418" E
68	54° 43' 20.462" N	18° 42' 46.047" E
69	54° 43' 12.213" N	18° 43' 4.960" E
70	54° 43' 2.559" N	18° 43' 32.426" E
71	54° 42' 31.830" N	18° 44' 33.878" E
72	54° 42' 18.122" N	18° 45' 8.662" E
73	54° 42' 2.203" N	18° 45' 41.830" E
74	54° 40' 28.205" N	18° 48' 45.517" E
75	54° 39' 53.565" N	18° 49' 41.201" E
76	54° 39' 37.430" N	18° 50' 4.168" E
77	54° 39' 37.131" N	18° 50' 4.593" E

67. Wyznacza się akwen POM.67.B o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 39' 42.216" N	18° 50' 47.945" E
2	54° 39' 22.994" N	18° 50' 24.710" E
3	54° 39' 37.131" N	18° 50' 4.593" E
4	54° 39' 37.430" N	18° 50' 4.168" E
5	54° 39' 53.565" N	18° 49' 41.201" E
6	54° 40' 28.205" N	18° 48' 45.517" E
7	54° 42' 2.203" N	18° 45' 41.830" E
8	54° 42' 18.122" N	18° 45' 8.662" E
9	54° 42' 31.830" N	18° 44' 33.878" E
10	54° 43' 2.559" N	18° 43' 32.426" E
11	54° 43' 12.213" N	18° 43' 4.960" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
12	54° 43' 20.462" N	18° 42' 46.047" E
13	54° 43' 31.201" N	18° 42' 21.418" E
14	54° 43' 46.559" N	18° 41' 36.876" E
15	54° 43' 56.273" N	18° 41' 12.591" E
16	54° 44' 7.002" N	18° 40' 45.763" E
17	54° 44' 20.243" N	18° 40' 6.102" E
18	54° 44' 39.348" N	18° 39' 0.033" E
19	54° 45' 12.375" N	18° 37' 20.665" E
20	54° 45' 37.333" N	18° 36' 13.426" E
21	54° 46' 1.927" N	18° 34' 58.734" E
22	54° 46' 13.106" N	18° 34' 30.376" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
23	54° 46' 33.206" N	18° 33' 27.717" E
24	54° 46' 57.276" N	18° 32' 21.677" E
25	54° 47' 26.729" N	18° 30' 54.279" E
26	54° 47' 37.190" N	18° 30' 23.214" E
27	54° 48' 3.931" N	18° 29' 15.449" E
28	54° 48' 13.033" N	18° 28' 49.530" E
29	54° 48' 19.451" N	18° 28' 31.250" E
30	54° 48' 29.418" N	18° 28' 25.464" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
31	54° 50' 58.231" N	18° 31' 12.876" E
32	54° 55' 12.600" N	18° 36' 0.000" E
33	54° 51' 55.200" N	18° 43' 22.200" E
34	54° 51' 14.601" N	18° 44' 54.251" E
35	54° 45' 30.600" N	18° 57' 50.400" E
36	54° 43' 41.781" N	18° 55' 38.175" E
37	54° 41' 33.797" N	18° 53' 2.977" E

68. Wyznacza się akwen POM.68.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 3' 57.594" N	18° 26' 53.330" E
2	55° 7' 50.383" N	18° 42' 5.405" E
3	54° 54' 56.328" N	18° 48' 15.850" E

69. Wyznacza się akwen POM.69.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 3' 57.594" N	18° 26' 53.330" E
2	55° 5' 18.999" N	18° 23' 38.965" E
3	55° 9' 47.515" N	18° 41' 8.986" E
4	55° 10' 24.231" N	18° 43' 33.638" E
5	55° 16' 5.714" N	19° 6' 11.712" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
6	55° 14' 10.311" N	19° 7' 13.407" E
7	55° 8' 27.042" N	18° 44' 29.987" E
8	55° 7' 50.383" N	18° 42' 5.405" E

70. Wyznacza się akwen POM.70.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 54' 19.606" N	18° 19' 15.186" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
2	55° 55' 12.481" N	18° 21' 34.832" E
3	55° 35' 2.046" N	18° 31' 34.695" E
4	55° 33' 34.882" N	18° 32' 17.535" E
5	55° 26' 43.361" N	18° 35' 39.046" E
6	55° 25' 15.931" N	18° 36' 21.702" E
7	55° 10' 24.231" N	18° 43' 33.638" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
8	55° 8' 27.042" N	18° 44' 29.987" E
9	54° 53' 30.078" N	18° 51' 38.137" E
10	54° 54' 56.328" N	18° 48' 15.850" E
11	55° 7' 50.383" N	18° 42' 5.405" E
12	55° 9' 47.515" N	18° 41' 8.986" E
13	55° 24' 56.531" N	18° 33' 47.847" E
14	55° 26' 24.002" N	18° 33' 5.087" E
15	55° 33' 25.104" N	18° 29' 38.460" E
16	55° 34' 52.151" N	18° 28' 55.587" E

71. Wyznacza się akwen POM.71.Pw o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobycia. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 52' 52.989" N	18° 53' 4.427" E
2	54° 53' 30.078" N	18° 51' 38.137" E
3	55° 8' 27.042" N	18° 44' 29.987" E
4	55° 14' 10.311" N	19° 7' 13.407" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy</i>		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
5	55° 6' 42.550" N	19° 11' 11.799" E
6	54° 51' 22.629" N	19° 2' 3.653" E

72. Wyznacza się akwen POM.72.Pw o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobycia. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 25' 59.726" N	19° 2' 23.007" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
2	55° 16' 5.714" N	19° 6' 11.712" E
3	55° 10' 24.231" N	18° 43' 33.638" E
4	55° 25' 15.931" N	18° 36' 21.702" E
5	55° 28' 24.481" N	19° 1' 46.843" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
6	55° 26' 6.107" N	19° 2' 21.415" E
<i>punkty wyznaczające granicę wewnątrz akwenu</i>		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
7	55° 20' 23.890" N	18° 43' 22.220" E
8	55° 20' 26.767" N	18° 43' 26.284" E
9	55° 22' 3.655" N	18° 45' 43.280" E
10	55° 22' 9.300" N	18° 45' 51.270" E
11	55° 23' 34.848" N	18° 44' 42.041" E
12	55° 24' 36.330" N	18° 43' 52.230" E
13	55° 25' 15.799" N	18° 43' 4.920" E
14	55° 25' 52.910" N	18° 42' 12.420" E
15	55° 24' 20.820" N	18° 38' 51.811" E
16	55° 22' 54.230" N	18° 38' 50.290" E
17	55° 22' 5.910" N	18° 39' 15.620" E
18	55° 20' 56.759" N	18° 40' 47.830" E

73. Wyznacza się akwen POM.73.K o funkcji podstawowej poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 20' 26.767" N	18° 43' 26.284" E
2	55° 20' 23.890" N	18° 43' 22.220" E
3	55° 20' 56.759" N	18° 40' 47.830" E
4	55° 22' 5.910" N	18° 39' 15.620" E
5	55° 22' 54.230" N	18° 38' 50.290" E
6	55° 24' 20.820" N	18° 38' 51.811" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
7	55° 25' 52.910" N	18° 42' 12.420" E
8	55° 25' 15.799" N	18° 43' 4.920" E
9	55° 24' 36.330" N	18° 43' 52.230" E
10	55° 23' 34.848" N	18° 44' 42.041" E
11	55° 22' 9.300" N	18° 45' 51.270" E
12	55° 22' 3.655" N	18° 45' 43.280" E

74. Wyznacza się akwen POM.74.Pw o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobywania. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 29' 54.403" N	19° 1' 24.340" E
2	55° 26' 43.361" N	18° 35' 39.046" E
3	55° 33' 34.882" N	18° 32' 17.535" E
4	55° 35' 13.676" N	19° 0' 4.208" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
5	55° 29' 55.817" N	19° 1' 23.986" E

75. Wyznacza się akwen POM.75.Pw o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobycia. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 35' 2.046" N	18° 31' 34.695" E
2	55° 55' 12.481" N	18° 21' 34.832" E
3	55° 36' 43.354" N	18° 59' 41.635" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy</i>		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
4	55° 36' 43.349" N	18° 59' 41.552" E

76. Wyznacza się akwen POM.76.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 40' 20.272" N	18° 55' 52.245" E
2	54° 38' 7.947" N	18° 54' 4.880" E
3	54° 36' 56.513" N	18° 53' 7.009" E
4	54° 36' 38.272" N	18° 52' 52.242" E
5	54° 35' 59.349" N	18° 52' 29.667" E
6	54° 35' 59.808" N	18° 52' 28.714" E
7	54° 36' 1.217" N	18° 52' 25.789" E
8	54° 36' 2.768" N	18° 52' 22.567" E
9	54° 36' 7.119" N	18° 52' 23.707" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
10	54° 36' 19.100" N	18° 52' 26.848" E
11	54° 36' 23.616" N	18° 52' 27.025" E
12	54° 36' 48.377" N	18° 52' 27.996" E
13	54° 37' 8.370" N	18° 52' 24.885" E
14	54° 37' 27.962" N	18° 52' 21.836" E
15	54° 37' 47.498" N	18° 52' 14.736" E
16	54° 38' 2.229" N	18° 52' 4.199" E
17	54° 38' 9.647" N	18° 51' 58.893" E
18	54° 38' 38.550" N	18° 51' 29.312" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
19	54° 38' 50.518" N	18° 51' 13.760" E
20	54° 39' 22.994" N	18° 50' 24.710" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
21	54° 39' 42.216" N	18° 50' 47.945" E
22	54° 41' 33.797" N	18° 53' 2.977" E

77. Wyznacza się akwen POM.77.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 39' 41.871" N	18° 58' 11.445" E
2	54° 35' 59.871" N	18° 55' 11.441" E
3	54° 35' 14.043" N	18° 54' 3.691" E
4	54° 35' 15.803" N	18° 54' 0.041" E
5	54° 35' 19.932" N	18° 53' 51.475" E
6	54° 35' 24.061" N	18° 53' 42.908" E
7	54° 35' 28.190" N	18° 53' 34.341" E
8	54° 35' 32.319" N	18° 53' 25.774" E
9	54° 35' 36.448" N	18° 53' 17.206" E
10	54° 35' 40.577" N	18° 53' 8.638" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
11	54° 35' 44.705" N	18° 53' 0.069" E
12	54° 35' 48.833" N	18° 52' 51.500" E
13	54° 35' 52.961" N	18° 52' 42.930" E
14	54° 35' 57.089" N	18° 52' 34.360" E
15	54° 35' 59.349" N	18° 52' 29.667" E
16	54° 36' 38.272" N	18° 52' 52.242" E
17	54° 36' 56.513" N	18° 53' 7.009" E
18	54° 38' 7.947" N	18° 54' 4.880" E
19	54° 40' 20.272" N	18° 55' 52.245" E

78. Wyznacza się akwen POM.78.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 36' 55.069" N	19° 3' 50.446" E
2	54° 32' 20.486" N	19° 0' 2.948" E
3	54° 32' 22.216" N	18° 59' 59.373" E
4	54° 32' 26.353" N	18° 59' 50.827" E
5	54° 32' 30.489" N	18° 59' 42.281" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
6	54° 32' 34.625" N	18° 59' 33.735" E
7	54° 32' 38.761" N	18° 59' 25.187" E
8	54° 32' 42.897" N	18° 59' 16.640" E
9	54° 32' 47.033" N	18° 59' 8.092" E
10	54° 32' 51.168" N	18° 58' 59.543" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
11	54° 32' 55.303" N	18° 58' 50.994" E
12	54° 32' 59.439" N	18° 58' 42.445" E
13	54° 33' 3.573" N	18° 58' 33.895" E
14	54° 33' 7.708" N	18° 58' 25.344" E
15	54° 33' 11.843" N	18° 58' 16.793" E
16	54° 33' 15.977" N	18° 58' 8.242" E
17	54° 33' 16.299" N	18° 58' 7.576" E
18	54° 33' 20.112" N	18° 57' 59.690" E
19	54° 33' 24.246" N	18° 57' 51.137" E
20	54° 33' 28.380" N	18° 57' 42.585" E
21	54° 33' 32.513" N	18° 57' 34.031" E
22	54° 33' 36.647" N	18° 57' 25.477" E
23	54° 33' 40.780" N	18° 57' 16.923" E
24	54° 33' 44.914" N	18° 57' 8.368" E
25	54° 33' 45.256" N	18° 57' 7.660" E
26	54° 33' 49.047" N	18° 56' 59.813" E
27	54° 33' 53.180" N	18° 56' 51.257" E
28	54° 33' 57.312" N	18° 56' 42.701" E
29	54° 34' 1.445" N	18° 56' 34.144" E
30	54° 34' 5.577" N	18° 56' 25.587" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
31	54° 34' 9.710" N	18° 56' 17.029" E
32	54° 34' 13.842" N	18° 56' 8.471" E
33	54° 34' 17.974" N	18° 55' 59.912" E
34	54° 34' 22.105" N	18° 55' 51.353" E
35	54° 34' 26.237" N	18° 55' 42.794" E
36	54° 34' 30.368" N	18° 55' 34.234" E
37	54° 34' 34.500" N	18° 55' 25.673" E
38	54° 34' 38.631" N	18° 55' 17.112" E
39	54° 34' 42.762" N	18° 55' 8.550" E
40	54° 34' 46.892" N	18° 54' 59.988" E
41	54° 34' 51.023" N	18° 54' 51.426" E
42	54° 34' 55.153" N	18° 54' 42.863" E
43	54° 34' 59.284" N	18° 54' 34.299" E
44	54° 35' 3.414" N	18° 54' 25.735" E
45	54° 35' 7.544" N	18° 54' 17.171" E
46	54° 35' 11.673" N	18° 54' 8.606" E
47	54° 35' 14.043" N	18° 54' 3.691" E
48	54° 35' 59.871" N	18° 55' 11.441" E
49	54° 39' 41.871" N	18° 58' 11.445" E
50	54° 40' 9.004" N	19° 2' 9.454" E

79. Wyznacza się akwen POM.79.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 36' 55.069" N	19° 3' 50.446" E
2	54° 40' 9.004" N	19° 2' 9.454" E
3	54° 40' 52.189" N	19° 6' 17.696" E
4	54° 36' 42.468" N	19° 8' 25.248" E
5	54° 30' 41.834" N	19° 3' 26.504" E
6	54° 30' 42.891" N	19° 3' 24.325" E
7	54° 30' 47.031" N	19° 3' 15.791" E
8	54° 30' 51.172" N	19° 3' 7.256" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
9	54° 30' 55.312" N	19° 2' 58.721" E
10	54° 30' 59.452" N	19° 2' 50.185" E
11	54° 31' 3.592" N	19° 2' 41.649" E
12	54° 31' 7.731" N	19° 2' 33.113" E
13	54° 31' 11.871" N	19° 2' 24.576" E
14	54° 31' 16.010" N	19° 2' 16.038" E
15	54° 31' 20.149" N	19° 2' 7.500" E
16	54° 31' 24.288" N	19° 1' 58.962" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
17	54° 31' 28.427" N	19° 1' 50.423" E
18	54° 31' 32.566" N	19° 1' 41.883" E
19	54° 31' 36.704" N	19° 1' 33.344" E
20	54° 31' 40.843" N	19° 1' 24.803" E
21	54° 31' 44.981" N	19° 1' 16.262" E
22	54° 31' 49.119" N	19° 1' 7.721" E
23	54° 31' 53.256" N	19° 0' 59.179" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
24	54° 31' 57.394" N	19° 0' 50.637" E
25	54° 32' 1.532" N	19° 0' 42.094" E
26	54° 32' 5.669" N	19° 0' 33.551" E
27	54° 32' 9.806" N	19° 0' 25.007" E
28	54° 32' 13.943" N	19° 0' 16.463" E
29	54° 32' 18.080" N	19° 0' 7.918" E
30	54° 32' 20.486" N	19° 0' 2.948" E

80. Wyznacza się akwen POM.80.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 32' 57.062" N	19° 29' 33.760" E
<i>przebieg po granicy morza terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
2	54° 29' 35.062" N	19° 34' 59.351" E
3	54° 29' 25.780" N	19° 34' 37.820" E
4	54° 29' 18.557" N	19° 34' 20.992" E
5	54° 28' 44.163" N	19° 33' 0.908" E
6	54° 27' 59.944" N	19° 31' 0.063" E
7	54° 27' 40.094" N	19° 30' 5.870" E
8	54° 27' 24.890" N	19° 29' 15.262" E
9	54° 26' 55.585" N	19° 27' 37.803" E
10	54° 26' 37.243" N	19° 26' 36.838" E
11	54° 25' 55.696" N	19° 24' 18.902" E
12	54° 24' 43.554" N	19° 25' 18.029" E
13	54° 23' 54.600" N	19° 21' 26.400" E
14	54° 27' 54.600" N	19° 22' 56.400" E
15	54° 32' 54.600" N	19° 23' 8.400" E
16	54° 32' 54.600" N	19° 6' 38.400" E
17	54° 30' 9.614" N	19° 4' 32.884" E
18	54° 30' 9.761" N	19° 4' 32.581" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
19	54° 30' 13.903" N	19° 4' 24.050" E
20	54° 30' 18.044" N	19° 4' 15.520" E
21	54° 30' 22.186" N	19° 4' 6.988" E
22	54° 30' 26.327" N	19° 3' 58.457" E
23	54° 30' 30.468" N	19° 3' 49.924" E
24	54° 30' 34.609" N	19° 3' 41.392" E
25	54° 30' 38.750" N	19° 3' 32.858" E
26	54° 30' 41.834" N	19° 3' 26.504" E
27	54° 36' 42.468" N	19° 8' 25.248" E
28	54° 40' 52.189" N	19° 6' 17.696" E
29	54° 40' 52.669" N	19° 6' 17.450" E
30	54° 47' 6.854" N	19° 3' 27.642" E
31	54° 48' 55.481" N	19° 4' 25.780" E
32	54° 46' 23.309" N	19° 20' 3.930" E
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
33	54° 36' 14.040" N	19° 24' 15.020" E
34	54° 36' 9.353" N	19° 24' 22.619" E
<i>przebieg po granicy morza terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy</i>		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej		

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
35	54° 33' 1.755" N	19° 29' 26.181" E

81. Wyznacza się akwen POM.81.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 49' 30.021" N	19° 0' 58.746" E
2	54° 52' 52.989" N	18° 53' 4.427" E
3	54° 51' 22.629" N	19° 2' 3.653" E
4	54° 50' 51.057" N	19° 5' 26.130" E
5	54° 50' 51.055" N	19° 5' 26.142" E
6	54° 48' 23.873" N	19° 20' 28.927" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
7	54° 46' 23.309" N	19° 20' 3.930" E
8	54° 48' 55.481" N	19° 4' 25.780" E

82. Wyznacza się akwen POM.82.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 48' 55.481" N	19° 4' 25.780" E
2	54° 47' 6.854" N	19° 3' 27.642" E
3	54° 49' 30.021" N	19° 0' 58.746" E
4	54° 51' 22.629" N	19° 2' 3.653" E
5	55° 6' 42.550" N	19° 11' 11.799" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
6	55° 3' 24.441" N	19° 12' 56.779" E
7	54° 50' 51.235" N	19° 5' 26.236" E
8	54° 50' 51.055" N	19° 5' 26.142" E

83. Wyznacza się akwen POM.83.P o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic

obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 48' 27.577" N	19° 20' 29.695" E
2	54° 48' 23.873" N	19° 20' 28.927" E
3	54° 50' 51.055" N	19° 5' 26.142" E
4	54° 50' 51.235" N	19° 5' 26.236" E
5	55° 3' 24.441" N	19° 12' 56.779" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>przebieg po granicach wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
6	54° 48' 33.943" N	19° 20' 31.016" E

84. Wyznacza się akwen POM.84.L o funkcji podstawowej uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 39' 54.600" N	18° 37' 50.400" E
2	54° 37' 18.600" N	18° 35' 38.400" E
3	54° 36' 54.772" N	18° 35' 27.341" E
4	54° 36' 42.404" N	18° 35' 21.602" E
5	54° 35' 38.823" N	18° 34' 52.114" E
6	54° 35' 24.838" N	18° 34' 45.632" E
7	54° 35' 18.737" N	18° 34' 42.804" E
8	54° 34' 7.451" N	18° 34' 9.785" E
9	54° 33' 59.982" N	18° 34' 6.327" E
10	54° 33' 54.672" N	18° 34' 3.869" E
11	54° 33' 13.631" N	18° 33' 44.877" E
12	54° 33' 12.813" N	18° 33' 44.499" E
13	54° 32' 54.205" N	18° 33' 36.070" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
14	54° 32' 54.202" N	18° 33' 36.035" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
15	54° 37' 35.669" N	18° 46' 25.480" E
16	54° 37' 27.267" N	18° 44' 53.397" E
17	54° 37' 26.899" N	18° 44' 48.229" E
18	54° 37' 44.328" N	18° 44' 22.654" E
19	54° 38' 13.770" N	18° 43' 39.431" E
20	54° 38' 34.132" N	18° 43' 9.524" E
21	54° 39' 36.664" N	18° 41' 37.611" E
22	54° 40' 0.600" N	18° 41' 2.400" E
23	54° 39' 54.600" N	18° 40' 20.400" E
24	54° 39' 54.606" N	18° 39' 16.664" E

85. Wyznacza się akwen POM.85.M o funkcji podstawowej wielofunkcyjny rozwój gospodarczy. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 37' 3.786" N	18° 46' 43.286" E
2	54° 37' 1.096" N	18° 46' 15.638" E
3	54° 37' 0.623" N	18° 46' 15.652" E
4	54° 36' 58.074" N	18° 46' 15.033" E
5	54° 36' 57.658" N	18° 46' 14.941" E
6	54° 36' 57.241" N	18° 46' 14.868" E
7	54° 36' 56.354" N	18° 46' 14.517" E
8	54° 36' 55.813" N	18° 46' 14.268" E
9	54° 36' 55.207" N	18° 46' 13.878" E
10	54° 36' 55.143" N	18° 46' 13.842" E
11	54° 36' 54.591" N	18° 46' 13.531" E
12	54° 36' 53.968" N	18° 46' 13.226" E
13	54° 36' 53.339" N	18° 46' 12.964" E
14	54° 36' 52.704" N	18° 46' 12.746" E
15	54° 36' 52.064" N	18° 46' 12.571" E
16	54° 36' 51.421" N	18° 46' 12.441" E
17	54° 36' 50.776" N	18° 46' 12.356" E
18	54° 36' 50.128" N	18° 46' 12.315" E
19	54° 36' 49.481" N	18° 46' 12.318" E
20	54° 36' 48.834" N	18° 46' 12.367" E
21	54° 36' 48.189" N	18° 46' 12.460" E
22	54° 36' 47.546" N	18° 46' 12.597" E
23	54° 36' 46.907" N	18° 46' 12.778" E
24	54° 36' 46.372" N	18° 46' 12.965" E
25	54° 36' 46.059" N	18° 46' 13.084" E
26	54° 36' 45.332" N	18° 46' 13.391" E
27	54° 36' 44.710" N	18° 46' 13.703" E
28	54° 36' 44.364" N	18° 46' 13.903" E
29	54° 36' 44.096" N	18° 46' 14.058" E
30	54° 36' 43.491" N	18° 46' 14.454" E
31	54° 36' 42.895" N	18° 46' 14.893" E
32	54° 36' 42.310" N	18° 46' 15.371" E
33	54° 36' 41.737" N	18° 46' 15.890" E
34	54° 36' 41.176" N	18° 46' 16.448" E
35	54° 36' 40.629" N	18° 46' 17.044" E
36	54° 36' 40.096" N	18° 46' 17.677" E
37	54° 36' 39.578" N	18° 46' 18.346" E
38	54° 36' 39.389" N	18° 46' 18.611" E
39	54° 36' 39.075" N	18° 46' 19.051" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
40	54° 36' 38.590" N	18° 46' 19.789" E
41	54° 36' 38.122" N	18° 46' 20.561" E
42	54° 36' 37.673" N	18° 46' 21.364" E
43	54° 36' 37.645" N	18° 46' 21.418" E
44	54° 36' 37.243" N	18° 46' 22.197" E
45	54° 36' 36.937" N	18° 46' 22.839" E
46	54° 36' 36.538" N	18° 46' 23.403" E
47	54° 36' 36.151" N	18° 46' 23.989" E
48	54° 36' 35.775" N	18° 46' 24.597" E
49	54° 36' 35.411" N	18° 46' 25.225" E
50	54° 36' 35.162" N	18° 46' 25.677" E
51	54° 36' 34.732" N	18° 46' 26.510" E
52	54° 36' 34.321" N	18° 46' 27.373" E
53	54° 36' 34.305" N	18° 46' 27.409" E
54	54° 36' 33.931" N	18° 46' 28.263" E
55	54° 36' 33.561" N	18° 46' 29.179" E
56	54° 36' 33.214" N	18° 46' 30.120" E
57	54° 36' 32.888" N	18° 46' 31.084" E
58	54° 36' 32.585" N	18° 46' 32.070" E
59	54° 36' 32.323" N	18° 46' 33.007" E
60	54° 36' 28.849" N	18° 46' 46.066" E
61	54° 36' 26.471" N	18° 46' 55.000" E
62	54° 36' 26.054" N	18° 46' 55.538" E
63	54° 36' 25.552" N	18° 46' 56.242" E
64	54° 36' 25.067" N	18° 46' 56.981" E
65	54° 36' 24.599" N	18° 46' 57.752" E
66	54° 36' 24.150" N	18° 46' 58.555" E
67	54° 36' 23.719" N	18° 46' 59.388" E
68	54° 36' 23.308" N	18° 47' 0.251" E
69	54° 36' 22.918" N	18° 47' 1.140" E
70	54° 36' 22.489" N	18° 47' 2.210" E
71	54° 36' 22.168" N	18° 47' 3.075" E
72	54° 36' 21.899" N	18° 47' 3.868" E
73	54° 36' 21.648" N	18° 47' 4.677" E
74	54° 36' 21.400" N	18° 47' 5.364" E
75	54° 36' 21.166" N	18° 47' 6.066" E
76	54° 36' 20.946" N	18° 47' 6.781" E
77	54° 36' 19.409" N	18° 47' 9.480" E
78	54° 36' 18.523" N	18° 47' 10.104" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
79	54° 36' 17.938" N	18° 47' 10.582" E
80	54° 36' 16.804" N	18° 47' 11.658" E
81	54° 36' 16.257" N	18° 47' 12.254" E
82	54° 36' 15.723" N	18° 47' 12.887" E
83	54° 36' 14.703" N	18° 47' 14.260" E
84	54° 36' 14.218" N	18° 47' 14.998" E
85	54° 36' 13.439" N	18° 47' 14.142" E
86	54° 36' 8.473" N	18° 47' 10.164" E
87	54° 36' 3.573" N	18° 47' 7.808" E
88	54° 35' 58.382" N	18° 47' 7.074" E
89	54° 35' 53.057" N	18° 47' 7.963" E
90	54° 35' 51.991" N	18° 47' 8.471" E
91	54° 35' 47.955" N	18° 47' 10.396" E
92	54° 35' 43.279" N	18° 47' 14.220" E
93	54° 35' 39.050" N	18° 47' 19.241" E
94	54° 35' 35.469" N	18° 47' 25.498" E
95	54° 35' 32.963" N	18° 47' 31.504" E
96	54° 35' 30.210" N	18° 47' 41.276" E
97	54° 35' 28.733" N	18° 47' 51.395" E
98	54° 35' 28.420" N	18° 47' 58.850" E
99	54° 35' 28.823" N	18° 48' 7.694" E
100	54° 35' 29.106" N	18° 48' 10.775" E
101	54° 35' 30.233" N	18° 48' 16.732" E
102	54° 35' 32.426" N	18° 48' 24.766" E
103	54° 35' 35.312" N	18° 48' 31.873" E
104	54° 35' 37.438" N	18° 48' 35.619" E
105	54° 35' 37.449" N	18° 48' 35.703" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
106	54° 37' 26.049" N	18° 49' 29.368" E
107	54° 37' 23.735" N	18° 49' 34.274" E
108	54° 37' 19.611" N	18° 49' 42.854" E
109	54° 37' 15.486" N	18° 49' 51.434" E
110	54° 37' 11.362" N	18° 50' 0.014" E
111	54° 37' 7.237" N	18° 50' 8.592" E
112	54° 37' 3.112" N	18° 50' 17.171" E
113	54° 36' 58.987" N	18° 50' 25.749" E
114	54° 36' 54.861" N	18° 50' 34.326" E
115	54° 36' 50.736" N	18° 50' 42.903" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
116	54° 36' 46.610" N	18° 50' 51.480" E
117	54° 36' 42.484" N	18° 51' 0.056" E
118	54° 36' 38.358" N	18° 51' 8.631" E
119	54° 36' 34.232" N	18° 51' 17.206" E
120	54° 36' 30.106" N	18° 51' 25.781" E
121	54° 36' 25.979" N	18° 51' 34.355" E
122	54° 36' 21.853" N	18° 51' 42.929" E
123	54° 36' 17.726" N	18° 51' 51.502" E
124	54° 36' 13.599" N	18° 52' 0.074" E
125	54° 36' 13.414" N	18° 52' 0.458" E
126	54° 36' 9.472" N	18° 52' 8.646" E
127	54° 36' 5.344" N	18° 52' 17.218" E
128	54° 36' 2.768" N	18° 52' 22.567" E
129	54° 36' 1.217" N	18° 52' 25.789" E
130	54° 35' 59.808" N	18° 52' 28.714" E
131	54° 35' 59.349" N	18° 52' 29.667" E
132	54° 35' 57.089" N	18° 52' 34.360" E
133	54° 35' 52.961" N	18° 52' 42.930" E
134	54° 35' 48.833" N	18° 52' 51.500" E
135	54° 35' 44.705" N	18° 53' 0.069" E
136	54° 35' 40.577" N	18° 53' 8.638" E
137	54° 35' 36.448" N	18° 53' 17.206" E
138	54° 35' 32.319" N	18° 53' 25.774" E
139	54° 35' 28.190" N	18° 53' 34.341" E
140	54° 35' 24.061" N	18° 53' 42.908" E
141	54° 35' 19.932" N	18° 53' 51.475" E
142	54° 35' 15.803" N	18° 54' 0.041" E
143	54° 35' 14.043" N	18° 54' 3.691" E
144	54° 35' 11.673" N	18° 54' 8.606" E
145	54° 35' 7.544" N	18° 54' 17.171" E
146	54° 35' 3.414" N	18° 54' 25.735" E
147	54° 34' 59.284" N	18° 54' 34.299" E
148	54° 34' 55.153" N	18° 54' 42.863" E
149	54° 34' 51.023" N	18° 54' 51.426" E
150	54° 34' 46.892" N	18° 54' 59.988" E
151	54° 34' 42.762" N	18° 55' 8.550" E
152	54° 34' 38.631" N	18° 55' 17.112" E
153	54° 34' 34.500" N	18° 55' 25.673" E
154	54° 34' 30.368" N	18° 55' 34.234" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
155	54° 34' 26.237" N	18° 55' 42.794" E
156	54° 34' 22.105" N	18° 55' 51.353" E
157	54° 34' 17.974" N	18° 55' 59.912" E
158	54° 34' 13.842" N	18° 56' 8.471" E
159	54° 34' 9.710" N	18° 56' 17.029" E
160	54° 34' 5.577" N	18° 56' 25.587" E
161	54° 34' 1.445" N	18° 56' 34.144" E
162	54° 33' 57.312" N	18° 56' 42.701" E
163	54° 33' 53.180" N	18° 56' 51.257" E
164	54° 33' 49.047" N	18° 56' 59.813" E
165	54° 33' 45.256" N	18° 57' 7.660" E
166	54° 33' 44.914" N	18° 57' 8.368" E
167	54° 33' 40.780" N	18° 57' 16.923" E
168	54° 33' 36.647" N	18° 57' 25.477" E
169	54° 33' 32.513" N	18° 57' 34.031" E
170	54° 33' 28.380" N	18° 57' 42.585" E
171	54° 33' 24.246" N	18° 57' 51.137" E
172	54° 33' 20.112" N	18° 57' 59.690" E
173	54° 33' 16.299" N	18° 58' 7.576" E
174	54° 33' 15.977" N	18° 58' 8.242" E
175	54° 33' 11.843" N	18° 58' 16.793" E
176	54° 33' 7.708" N	18° 58' 25.344" E
177	54° 33' 3.573" N	18° 58' 33.895" E
178	54° 32' 59.439" N	18° 58' 42.445" E
179	54° 32' 55.303" N	18° 58' 50.994" E
180	54° 32' 51.168" N	18° 58' 59.543" E
181	54° 32' 47.033" N	18° 59' 8.092" E
182	54° 32' 42.897" N	18° 59' 16.640" E
183	54° 32' 38.761" N	18° 59' 25.187" E
184	54° 32' 34.625" N	18° 59' 33.735" E
185	54° 32' 30.489" N	18° 59' 42.281" E
186	54° 32' 26.353" N	18° 59' 50.827" E
187	54° 32' 22.216" N	18° 59' 59.373" E
188	54° 32' 20.486" N	19° 0' 2.948" E
189	54° 32' 18.080" N	19° 0' 7.918" E
190	54° 32' 13.943" N	19° 0' 16.463" E
191	54° 32' 9.806" N	19° 0' 25.007" E
192	54° 32' 5.669" N	19° 0' 33.551" E
193	54° 32' 1.532" N	19° 0' 42.094" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
194	54° 31' 57.394" N	19° 0' 50.637" E
195	54° 31' 53.256" N	19° 0' 59.179" E
196	54° 31' 49.119" N	19° 1' 7.721" E
197	54° 31' 44.981" N	19° 1' 16.262" E
198	54° 31' 40.843" N	19° 1' 24.803" E
199	54° 31' 36.704" N	19° 1' 33.344" E
200	54° 31' 32.566" N	19° 1' 41.883" E
201	54° 31' 28.427" N	19° 1' 50.423" E
202	54° 31' 24.288" N	19° 1' 58.962" E
203	54° 31' 20.149" N	19° 2' 7.500" E
204	54° 31' 16.010" N	19° 2' 16.038" E
205	54° 31' 11.871" N	19° 2' 24.576" E
206	54° 31' 7.731" N	19° 2' 33.113" E
207	54° 31' 3.592" N	19° 2' 41.649" E
208	54° 30' 59.452" N	19° 2' 50.185" E
209	54° 30' 55.312" N	19° 2' 58.721" E
210	54° 30' 51.172" N	19° 3' 7.256" E
211	54° 30' 47.031" N	19° 3' 15.791" E
212	54° 30' 42.891" N	19° 3' 24.325" E
213	54° 30' 41.834" N	19° 3' 26.504" E
214	54° 30' 38.750" N	19° 3' 32.858" E
215	54° 30' 34.609" N	19° 3' 41.392" E
216	54° 30' 30.468" N	19° 3' 49.924" E
217	54° 30' 26.327" N	19° 3' 58.457" E
218	54° 30' 22.186" N	19° 4' 6.988" E
219	54° 30' 18.044" N	19° 4' 15.520" E
220	54° 30' 13.903" N	19° 4' 24.050" E
221	54° 30' 9.761" N	19° 4' 32.581" E
222	54° 30' 9.614" N	19° 4' 32.884" E
223	54° 27' 54.600" N	19° 2' 50.400" E
224	54° 26' 7.650" N	19° 1' 30.110" E
225	54° 23' 55.030" N	19° 14' 3.620" E
226	54° 23' 54.875" N	19° 17' 43.283" E
227	54° 23' 47.298" N	19° 17' 8.407" E
228	54° 23' 38.879" N	19° 16' 42.520" E
229	54° 23' 24.667" N	19° 16' 11.434" E
230	54° 23' 12.016" N	19° 15' 51.232" E
231	54° 22' 57.906" N	19° 15' 34.103" E
232	54° 22' 42.588" N	19° 15' 20.351" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
233	54° 22' 20.762" N	19° 15' 7.685" E
234	54° 22' 3.720" N	19° 15' 2.654" E
235	54° 21' 46.438" N	19° 15' 1.559" E
236	54° 21' 25.023" N	19° 15' 5.771" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
237	54° 22' 16.516" N	18° 46' 53.467" E
238	54° 22' 28.370" N	18° 46' 45.723" E
239	54° 22' 28.689" N	18° 46' 45.811" E
240	54° 22' 34.990" N	18° 46' 47.054" E
241	54° 23' 58.991" N	18° 46' 47.050" E
242	54° 23' 58.998" N	18° 53' 53.051" E
243	54° 27' 59.001" N	18° 53' 53.039" E
244	54° 27' 58.985" N	18° 38' 35.036" E
245	54° 24' 58.983" N	18° 38' 35.045" E
246	54° 24' 47.000" N	18° 39' 23.000" E
247	54° 24' 39.305" N	18° 39' 31.729" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
248	54° 29' 51.098" N	18° 33' 47.291" E
249	54° 29' 47.726" N	18° 34' 15.841" E
250	54° 29' 36.000" N	18° 35' 54.000" E
251	54° 29' 25.000" N	18° 38' 19.625" E
252	54° 29' 25.000" N	18° 39' 54.208" E
253	54° 30' 54.476" N	18° 43' 14.451" E
254	54° 31' 27.472" N	18° 43' 14.449" E
255	54° 32' 47.739" N	18° 39' 48.254" E
256	54° 32' 48.264" N	18° 36' 43.289" E
257	54° 32' 48.466" N	18° 35' 54.017" E
258	54° 32' 59.834" N	18° 35' 20.400" E
259	54° 32' 55.276" N	18° 34' 30.734" E
260	54° 32' 54.377" N	18° 34' 30.667" E
261	54° 32' 53.732" N	18° 34' 30.563" E
262	54° 32' 52.453" N	18° 34' 30.221" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
263	54° 32' 51.664" N	18° 34' 29.919" E
264	54° 32' 49.799" N	18° 34' 29.121" E
265	54° 32' 48.351" N	18° 34' 28.370" E
266	54° 32' 48.090" N	18° 33' 35.075" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
267	54° 32' 54.202" N	18° 33' 36.035" E
268	54° 32' 54.205" N	18° 33' 36.070" E
269	54° 33' 12.813" N	18° 33' 44.499" E
270	54° 33' 13.631" N	18° 33' 44.877" E
271	54° 33' 54.672" N	18° 34' 3.869" E
272	54° 33' 59.982" N	18° 34' 6.327" E
273	54° 34' 7.451" N	18° 34' 9.785" E
274	54° 35' 18.737" N	18° 34' 42.804" E
275	54° 35' 24.838" N	18° 34' 45.632" E
276	54° 35' 38.823" N	18° 34' 52.114" E
277	54° 36' 42.404" N	18° 35' 21.602" E
278	54° 36' 54.772" N	18° 35' 27.341" E
279	54° 37' 18.600" N	18° 35' 38.400" E
280	54° 39' 54.600" N	18° 37' 50.400" E
281	54° 39' 54.606" N	18° 39' 16.664" E
282	54° 39' 54.600" N	18° 40' 20.400" E
283	54° 40' 0.600" N	18° 41' 2.400" E
284	54° 39' 36.664" N	18° 41' 37.611" E
285	54° 38' 34.132" N	18° 43' 9.524" E
286	54° 38' 13.770" N	18° 43' 39.431" E
287	54° 37' 44.328" N	18° 44' 22.654" E
288	54° 37' 26.899" N	18° 44' 48.229" E
289	54° 37' 27.267" N	18° 44' 53.397" E
290	54° 37' 35.669" N	18° 46' 25.480" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
291	54° 37' 4.677" N	18° 46' 43.231" E

86. Wyznacza się akwen POM.86.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic

obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 36' 49.857" N	18° 46' 40.191" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
2	54° 35' 37.449" N	18° 48' 35.703" E
3	54° 35' 37.438" N	18° 48' 35.619" E
4	54° 35' 35.312" N	18° 48' 31.873" E
5	54° 35' 32.426" N	18° 48' 24.766" E
6	54° 35' 30.233" N	18° 48' 16.732" E
7	54° 35' 29.106" N	18° 48' 10.775" E
8	54° 35' 28.823" N	18° 48' 7.694" E
9	54° 35' 28.420" N	18° 47' 58.850" E
10	54° 35' 28.733" N	18° 47' 51.395" E
11	54° 35' 30.210" N	18° 47' 41.276" E
12	54° 35' 32.963" N	18° 47' 31.504" E
13	54° 35' 35.469" N	18° 47' 25.498" E
14	54° 35' 39.050" N	18° 47' 19.241" E
15	54° 35' 43.279" N	18° 47' 14.220" E
16	54° 35' 47.955" N	18° 47' 10.396" E
17	54° 35' 51.991" N	18° 47' 8.471" E
18	54° 35' 53.057" N	18° 47' 7.963" E
19	54° 35' 58.382" N	18° 47' 7.074" E
20	54° 36' 3.573" N	18° 47' 7.808" E
21	54° 36' 8.473" N	18° 47' 10.164" E
22	54° 36' 13.439" N	18° 47' 14.142" E
23	54° 36' 14.218" N	18° 47' 14.998" E
24	54° 36' 14.703" N	18° 47' 14.260" E
25	54° 36' 15.723" N	18° 47' 12.887" E
26	54° 36' 16.257" N	18° 47' 12.254" E
27	54° 36' 16.804" N	18° 47' 11.658" E
28	54° 36' 17.938" N	18° 47' 10.582" E
29	54° 36' 18.523" N	18° 47' 10.104" E
30	54° 36' 19.409" N	18° 47' 9.480" E
31	54° 36' 20.946" N	18° 47' 6.781" E
32	54° 36' 21.166" N	18° 47' 6.066" E
33	54° 36' 21.400" N	18° 47' 5.364" E
34	54° 36' 21.648" N	18° 47' 4.677" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
35	54° 36' 21.899" N	18° 47' 3.868" E
36	54° 36' 22.168" N	18° 47' 3.075" E
37	54° 36' 22.489" N	18° 47' 2.210" E
38	54° 36' 22.918" N	18° 47' 1.140" E
39	54° 36' 23.308" N	18° 47' 0.251" E
40	54° 36' 23.719" N	18° 46' 59.388" E
41	54° 36' 24.150" N	18° 46' 58.555" E
42	54° 36' 24.599" N	18° 46' 57.752" E
43	54° 36' 25.067" N	18° 46' 56.981" E
44	54° 36' 25.552" N	18° 46' 56.242" E
45	54° 36' 26.054" N	18° 46' 55.538" E
46	54° 36' 26.471" N	18° 46' 55.000" E
47	54° 36' 28.849" N	18° 46' 46.066" E
48	54° 36' 32.323" N	18° 46' 33.007" E
49	54° 36' 32.585" N	18° 46' 32.070" E
50	54° 36' 32.888" N	18° 46' 31.084" E
51	54° 36' 33.214" N	18° 46' 30.120" E
52	54° 36' 33.561" N	18° 46' 29.179" E
53	54° 36' 33.931" N	18° 46' 28.263" E
54	54° 36' 34.305" N	18° 46' 27.409" E
55	54° 36' 34.321" N	18° 46' 27.373" E
56	54° 36' 34.732" N	18° 46' 26.510" E
57	54° 36' 35.162" N	18° 46' 25.677" E
58	54° 36' 35.411" N	18° 46' 25.225" E
59	54° 36' 35.775" N	18° 46' 24.597" E
60	54° 36' 36.151" N	18° 46' 23.989" E
61	54° 36' 36.538" N	18° 46' 23.403" E
62	54° 36' 36.937" N	18° 46' 22.839" E
63	54° 36' 37.243" N	18° 46' 22.197" E
64	54° 36' 37.645" N	18° 46' 21.418" E
65	54° 36' 37.673" N	18° 46' 21.364" E
66	54° 36' 38.122" N	18° 46' 20.561" E
67	54° 36' 38.590" N	18° 46' 19.789" E
68	54° 36' 39.075" N	18° 46' 19.051" E
69	54° 36' 39.389" N	18° 46' 18.611" E
70	54° 36' 39.578" N	18° 46' 18.346" E
71	54° 36' 40.096" N	18° 46' 17.677" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
72	54° 36' 40.629" N	18° 46' 17.044" E
73	54° 36' 41.176" N	18° 46' 16.448" E
74	54° 36' 41.737" N	18° 46' 15.890" E
75	54° 36' 42.310" N	18° 46' 15.371" E
76	54° 36' 42.895" N	18° 46' 14.893" E
77	54° 36' 43.491" N	18° 46' 14.454" E
78	54° 36' 44.096" N	18° 46' 14.058" E
79	54° 36' 44.364" N	18° 46' 13.903" E
80	54° 36' 44.710" N	18° 46' 13.703" E
81	54° 36' 45.332" N	18° 46' 13.391" E
82	54° 36' 46.059" N	18° 46' 13.084" E
83	54° 36' 46.372" N	18° 46' 12.965" E
84	54° 36' 46.907" N	18° 46' 12.778" E
85	54° 36' 47.546" N	18° 46' 12.597" E
86	54° 36' 48.189" N	18° 46' 12.460" E
87	54° 36' 48.834" N	18° 46' 12.367" E
88	54° 36' 49.481" N	18° 46' 12.318" E
89	54° 36' 50.128" N	18° 46' 12.315" E
90	54° 36' 50.776" N	18° 46' 12.356" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
91	54° 36' 51.421" N	18° 46' 12.441" E
92	54° 36' 52.064" N	18° 46' 12.571" E
93	54° 36' 52.704" N	18° 46' 12.746" E
94	54° 36' 53.339" N	18° 46' 12.964" E
95	54° 36' 53.968" N	18° 46' 13.226" E
96	54° 36' 54.591" N	18° 46' 13.531" E
97	54° 36' 55.143" N	18° 46' 13.842" E
98	54° 36' 55.207" N	18° 46' 13.878" E
99	54° 36' 55.813" N	18° 46' 14.268" E
100	54° 36' 56.354" N	18° 46' 14.517" E
101	54° 36' 57.241" N	18° 46' 14.868" E
102	54° 36' 57.658" N	18° 46' 14.941" E
103	54° 36' 58.074" N	18° 46' 15.033" E
104	54° 37' 0.623" N	18° 46' 15.652" E
105	54° 37' 1.096" N	18° 46' 15.638" E
106	54° 37' 3.786" N	18° 46' 43.286" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
107	54° 36' 28.953" N	18° 47' 32.522" E

87. Wyznacza się akwen POM.87.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 31' 27.472" N	18° 43' 14.449" E
2	54° 30' 54.476" N	18° 43' 14.451" E
3	54° 29' 25.000" N	18° 39' 54.208" E
4	54° 29' 25.000" N	18° 38' 19.625" E
5	54° 29' 36.000" N	18° 35' 54.000" E
6	54° 29' 47.726" N	18° 34' 15.841" E
7	54° 29' 51.098" N	18° 33' 47.291" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
8	54° 32' 48.090" N	18° 33' 35.075" E
9	54° 32' 48.351" N	18° 34' 28.370" E
10	54° 32' 49.799" N	18° 34' 29.121" E
11	54° 32' 51.664" N	18° 34' 29.919" E
12	54° 32' 52.453" N	18° 34' 30.221" E
13	54° 32' 53.732" N	18° 34' 30.563" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
14	54° 32' 54.377" N	18° 34' 30.667" E
15	54° 32' 55.276" N	18° 34' 30.734" E
16	54° 32' 59.834" N	18° 35' 20.400" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
17	54° 32' 48.466" N	18° 35' 54.017" E
18	54° 32' 48.264" N	18° 36' 43.289" E
19	54° 32' 47.739" N	18° 39' 48.254" E

88. Wyznacza się akwen POM.88.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 27' 59.001" N	18° 53' 53.039" E
2	54° 23' 58.998" N	18° 53' 53.051" E
3	54° 23' 58.991" N	18° 46' 47.050" E
4	54° 22' 34.990" N	18° 46' 47.054" E
5	54° 22' 28.689" N	18° 46' 45.811" E
6	54° 22' 28.370" N	18° 46' 45.723" E
7	54° 22' 16.516" N	18° 46' 53.467" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
8	54° 24' 39.305" N	18° 39' 31.729" E
9	54° 24' 47.000" N	18° 39' 23.000" E
10	54° 24' 58.983" N	18° 38' 35.045" E
11	54° 27' 58.985" N	18° 38' 35.036" E

89. Wyznacza się akwen POM.89.B o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 23' 54.600" N	19° 21' 26.400" E
2	54° 23' 54.875" N	19° 17' 43.283" E
3	54° 23' 55.030" N	19° 14' 3.620" E
4	54° 26' 7.650" N	19° 1' 30.110" E
5	54° 27' 54.600" N	19° 2' 50.400" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
6	54° 30' 9.614" N	19° 4' 32.884" E
7	54° 32' 54.600" N	19° 6' 38.400" E
8	54° 32' 54.600" N	19° 23' 8.400" E
9	54° 27' 54.600" N	19° 22' 56.400" E

90. Wyznacza się akwen POM.90.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowania portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 21' 25.023" N	19° 15' 5.771" E
2	54° 21' 46.438" N	19° 15' 1.559" E
3	54° 22' 3.720" N	19° 15' 2.654" E
4	54° 22' 20.762" N	19° 15' 7.685" E
5	54° 22' 42.588" N	19° 15' 20.351" E
6	54° 22' 57.906" N	19° 15' 34.103" E
7	54° 23' 12.016" N	19° 15' 51.232" E
8	54° 23' 24.667" N	19° 16' 11.434" E
9	54° 23' 38.879" N	19° 16' 42.520" E
10	54° 23' 47.298" N	19° 17' 8.407" E
11	54° 23' 54.875" N	19° 17' 43.283" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
12	54° 23' 54.600" N	19° 21' 26.400" E
13	54° 23' 45.632" N	19° 21' 34.843" E
14	54° 23' 30.393" N	19° 21' 49.185" E
15	54° 23' 3.850" N	19° 22' 5.162" E
16	54° 22' 51.705" N	19° 22' 11.159" E
17	54° 22' 34.565" N	19° 22' 15.406" E
18	54° 22' 23.286" N	19° 22' 16.003" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
19	54° 21' 25.032" N	19° 15' 5.878" E

91. Wyznacza się akwen POM.91.C o funkcji podstawowej ochrona brzegu morskiego. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 22' 25.135" N	19° 22' 25.258" E
2	54° 22' 23.286" N	19° 22' 16.003" E
3	54° 22' 34.565" N	19° 22' 15.406" E
4	54° 22' 51.705" N	19° 22' 11.159" E
5	54° 23' 3.850" N	19° 22' 5.162" E
6	54° 23' 30.393" N	19° 21' 49.185" E
7	54° 23' 45.632" N	19° 21' 34.843" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
8	54° 23' 54.600" N	19° 21' 26.400" E
9	54° 24' 43.554" N	19° 25' 18.029" E
10	54° 23' 15.888" N	19° 26' 29.795" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
11	54° 22' 27.109" N	19° 22' 36.411" E

92. Wyznacza się akwen POM.92.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru

określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	54° 23' 15.888" N	19° 26' 29.795" E
2	54° 24' 43.554" N	19° 25' 18.029" E
3	54° 25' 55.696" N	19° 24' 18.902" E
4	54° 26' 37.243" N	19° 26' 36.838" E
5	54° 26' 55.585" N	19° 27' 37.803" E
6	54° 27' 24.890" N	19° 29' 15.262" E
7	54° 27' 40.094" N	19° 30' 5.870" E
8	54° 27' 59.944" N	19° 31' 0.063" E
9	54° 28' 44.163" N	19° 33' 0.908" E
10	54° 29' 18.557" N	19° 34' 20.992" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
11	54° 29' 25.780" N	19° 34' 37.820" E
12	54° 29' 35.062" N	19° 34' 59.351" E
<i>przebieg po granicy morza terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej</i>		
13	54° 27' 29.805" N	19° 38' 20.696" E
14	54° 27' 29.791" N	19° 38' 20.648" E
<i>przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</i>		
15	54° 23' 15.956" N	19° 26' 30.065" E

93. Wyznacza się akwen POM.93.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
1	55° 5' 28.332" N	16° 44' 55.007" E
2	55° 5' 26.884" N	16° 43' 59.488" E
3	55° 6' 50.290" N	16° 43' 44.027" E

Nr punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ - szerokość geodezyjna	λ - długość geodezyjna
4	55° 8' 16.513" N	16° 43' 28.175" E
5	55° 8' 17.940" N	16° 44' 23.781" E
6	55° 7' 6.223" N	16° 44' 36.985" E