

Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000

Uwagi i wnioski do studium (złożone w latach 2013-2014)

Uwagi i wnioski złożone w trakcie opracowywania studium, o którym mowa w art. 37c ustawy o obszarach morskich RP

Osoba fizyczna: KL (Gdynia) ---, 00-000 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 22-11-2013, brak Data i sygnatura wpływu: 27-11-2013, INZ1.1-81010-10-1/14 (S001.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
1.1	Cały obszar planu	Uwzględnić wykorzystanie prądu wiatru idącego wzdłuż zewnętrznej strony Półwyspu Helskiego	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Morskie farmy wiatrowe, wykorzystujące energię wiatru są dopuszczone tylko na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP.	
C-Wind Polska Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 03-03-2013, brak Data i sygnatura wpływu: 12-03-2013, INZ1.1-81010-10-2/14 (S002.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
2.1	Cały obszar planu	Uwzględnić planowaną trasę przebiegu podwodnego kabla przesyłowego 110 kV służącego do wyprowadzania mocy z zespołu morskich farm wiatrowych (C-WIND).		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo bez sygnatury z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-18/16)	
2.2	Cały obszar planu	Uwzględnić zespół morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną, pozwolenie nr MFW/7/12 (C-WIND)		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo bez sygnatury z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-18/16)	
B-Wind Polska Sp. z o. o. ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 03-03-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 12-03-2014, INZ1.1-81010-10-3/14 (S003.01)			

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
3.1	Cały obszar planu	Uwzględnić planowaną trasę przebiegu podwodnego kabla przesyłowego 110 kV służącego do wyprowadzania mocy z zespołu morskich farm wiatrowych (B-WIND)		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo bez sygnatury z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-17/16)	
3.2	Cały obszar planu	Uwzględnić zespół morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną, pozwolenie nr MFW/4/13 (B-WIND)		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo bez sygnatury z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-17/16)	

Osoba fizyczna: LO (Gdynia) ---, 00-000 Wrzeszcz		Data i sygnatura pisma: 22-11-2013, brak Data i sygnatura wpływu: 24-11-2013, INZ1.1-81010-10-4/14 (S004.01)
---	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
4.1	Zatoka Gdańska	Marina dla jachtów w Babich Dołach		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo z 28.11.2016 r. (INZ1.1-81010-26-77/16)	
4.2	Władysławowo	Marina dla jachtów we Władysławowie		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo z 28.11.2016 r. (INZ1.1-81010-26-77/16)	

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 16-12-2013, email Data i sygnatura wpływu: 16-12-2013, INZ1.1-81010-10-5/14 (S005.01)
--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
5.1	Zatoka Gdańska	Uwzględnić stanowisko cumowniczo-rozładunkowe CNG/LNG	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 33 rozp. **)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
5.2	Zatoka Gdańska	Uwzględnić podmorski gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700, p-8-4 związany z odbiorem gazu na terenie Zatoki Puckiej	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 33 rozp. **)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
5.3	Zatoka Gdańska	Uwzględnić podmorski gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 relacji PMG Kosakowo - Gdańsk	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 33 rozp. **)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	

Energobaltic Sp. z o.o. ul. Starowiejska 41, 84-120 Władysławowo		Data i sygnatura pisma: 10-01-2014, email Data i sygnatura wpływu: 10-01-2014, INZ1.1-81010-10-6/14 (S006.01)
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
6.1	Cały obszar planu	Uwzględnić projektowany rurociąg gazowy ze złoża B8		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - email z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-19/16)	
6.2	Cały obszar planu	Uwzględnić istniejący rurociąg gazowy między platformą "Baltic Beta" i Władysławowem		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - email z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-19/16)	

Burmistrz Miasta Puck
ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

Data i sygnatura pisma: 24-01-2014, brak

Data i sygnatura wpływu: 24-01-2014, INZ1.1-81010-10-7/14 (S007.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
7.1	Puck	Zabezpieczyć tor wodny do portu jachtowego w Pucku		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RGNiPP.671.5.2016.Agz 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-2/16)	
7.2	Puck	Zabezpieczyć tor wodny do portu rybackiego w Pucku		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RGNiPP.671.5.2016.Agz 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-2/16)	
7.3	Puck	Umożliwić budowę pomostów przy "Rozgardzie"		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RGNiPP.671.5.2016.Agz 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-2/16)	
7.4	Puck	Modernizacja toru podejściowego przy Puckich Zakładach Mechanicznych		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RGNiPP.671.5.2016.Agz 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-2/16)	

Marena Wellness & Spa
ul. Turystyczna 1, 72-415 Międzywodzie

Data i sygnatura pisma: 28-01-2014, email

Data i sygnatura wpływu: 28-01-2014, INZ1.1-81010-10-8/14 (S008.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
8.1	Pogorzelnica	Ustanowić kąpielisko wolne od ruchu łodzi motorowych i żaglowych przy zejściu na plażę z ul. Turystycznej	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	

Polenergia Bałtyk III Sp. z o. o.
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 29-01-2014, SMDI-4/2014

Data i sygnatura wpływu: 04-02-2014, INZ1.1-81010-10-9/14 (S009.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
9.1	Cały obszar planu	Uwzględnienie budowy i eksploatacji morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej (MIP)	Nie wymagany - inwestycja posiada pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli i rurociągów	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 29T, 30P, 34T, 42O, 16Pw, 45E - wydzielono korytarz infrastrukturalny.	

WWF	Data i sygnatura pisma: 30-01-2014, email		Data i sygnatura wpływu: 30-01-2014, INZ1.1-81010-10-10/14		
Wisniowa 38, 02-520 Warszawa			(S010.01)		

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
10.1	Cały obszar planu	Proces planistyczny prowadzić zgodnie z zapisami Dyrektywy w sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
10.2	Cały obszar planu	Określić potencjalne obszary prowadzenia działań na morzu w oparciu o najlepszą, opartą na dowodach naukowych, wiedzę na temat danego obszaru	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
10.3	Cały obszar planu	Zagwarantować właściwy stan ochrony dla obszarów i siedlisk cennych przyrodniczo	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
10.4	Cały obszar planu	Stosować zasadę zrównoważonego rozwoju i uwzględniać podejście ekosystemowe oraz zasadę przezorności	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
10.5	Cały obszar planu	Uwzględniać zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne oraz środowiskowe potencjalnych działań	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
10.6	Cały obszar planu	Prowadzić szerokie konsultacje społeczne	Nie wymagany	Uwzględniono. Konsultacje i spotkania z interesariuszami są prowadzone podczas całego procesu trwania planu	

Gdańska Federacja Żeglarska	Data i sygnatura pisma: 30-01-2014, email		Data i sygnatura wpływu: 30-01-2014, INZ1.1-81010-10-11/14		
ul. Przełom 9, 80-643 Gdańsk			(S011.01)		

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
11.1	Zachodni brzeg Wisły Śmiałej	Uwzględnić modernizację i rozbudowę infrastruktury na rzecz rozwoju sportów wodnych na obszarze Gminy Gdańsk		Odrzucono - poza obszarem planu.	

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	Data i sygnatura pisma: 24-01-2014, L.Dz. /37/2014				
---------------------------------	--	--	--	--	--

ul. Mariacka 25/26, 80-958 Gdańsk		Data i sygnatura wpływu: 31-01-2014, INZ1.1-81010-10-12/14 (S012.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
12.1	Cały obszar planu	Informacja odnośnie niezajmowania się przez muzeum sprawami w zakresie ochrony archeologicznej		Uwzględniono. Informacja została uwzględniona	

Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 29-01-2014, BRG - ZUP/KW_150/2014/MMK Data i sygnatura wpływu: 31-01-2014, INZ1.1-81010-10-13/14 (S013.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
13.1	Gdańsk	Budowa mola w Brzeźnie	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak BRG/ZUP/Kw_2125/MMK/2016 z 1.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-75/16)		
13.2	Gdańsk	Przedłużenie mola na Zaspie	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak BRG/ZUP/Kw_2125/MMK/2016 z 1.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-75/16)		
13.3	Gdańsk	Budowa mola w Jelitkowie	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak BRG/ZUP/Kw_2125/MMK/2016 z 1.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-75/16)		

Wójt Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal		Data i sygnatura pisma: 24-01-2014, PP.670.2.2014.MH Data i sygnatura wpływu: 03-02-2014, INZ1.1-81010-10-14/14 (S014.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
14.1	Rewal	Przewidzieć możliwość budowy elementów kolei linowej w obszarze morskim	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 02.01.2017 r. (INZ1.1-81010-26-79/16)		
14.2	Rewal	Umożliwić budowę pomostów spacerowo-cumowniczych w miejscowości Rewal	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 2.01.2017 r. (INZ1.1-81010-26-79/16)		
14.3	Rewal	Przewidzieć budowę falochronów dla przystani morskiej w Pogorzelicach	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 02.01.2017 r. (INZ1.1-81010-26-79/16)		
14.4	Rewal	Przewidzieć budowę falochronów dla przystani morskiej w Niechorzu	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 2.01.2017 r. (INZ1.1-81010-26-79/16)		

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
14.5	Rewal	Umożliwić budowę pomostów spacerowo-cumowniczych w miejscowości Niechorze		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 2.01.2017 r. (INZ1.1-81010-26-79/16)	
14.6	Rewal	Umożliwić budowę pomostów spacerowo-cumowniczych w miejscowości Pobierowo		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 2.01.2017 r. (INZ1.1-81010-26-79/16)	
14.7	Rewal	Przewidzieć budowę urządzeń i budowli chroniących brzeg morski przed abrazją		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak PP.670.2.1.2014.MH z 2.01.2017 r. (INZ1.1-81010-26-79/16)	

Morski Instytut Rybacki - PIB Gdynia
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 21-02-2014, N/632/22/2014

Data i sygnatura wpływu: 25-02-2014, INZ1.1-81010-10-15/14 (S015.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
15.1	Cały obszar planu	Zagwarantowanie dostępu do punktów pomiarowych i połowów badawczych na Polskich Obszarach Morskich na potrzeby monitoringu i badań naukowych	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zgodnie z definicją funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia połowów badawczych i pomiarów prowadzonych ze statku.	

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 06-03-2014, 182/OM/14

Data i sygnatura wpływu: 06-03-2014, INZ1.1-81010-10-16/14 (S016.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
16.1	Cały obszar planu	Uwzględnić lokalizacje jawnych torów wodnych, poligonów i kotwiczowisk (przekazanie danych do planu)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w analizie uwarunkowań i zapisach kart akwenów	

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR w Gdyni
ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 06-02-2014, NT 2464/41/14/UM

Data i sygnatura wpływu: 10-02-2014, INZ1.1-81010-10-17/14 (S017.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
17.1	Cały obszar planu	Informacja o braku uwag do planu		Uwzględniono. Informacja została przyjęta	

PGE EJ 1 Sp. z o.o. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 14-02-2014, EJ1/459/2014 Data i sygnatura wpływu: 21-02-2014, INZ1.1-81010-10-18/14 (S018.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
18.1	Choczewo - Żarnowiec	Zapewnić możliwość poboru i zrzutu wód na potrzeby elektrowni jądrowej - lokalizacja "Choczewo" i "Żarnowiec"		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak DS./97/10/2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-16/16)	
Greentech Energy Systems Polska Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 14-02-2014, Brak Data i sygnatura wpływu: 14-02-2014, INZ1.1-81010-10-19/14 (S019.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
19.1	Obszar planu	Uwzględnić farmę wiatrową wraz z infrastrukturą	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 5 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
Ustecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ---, 00-000 Ustka		Data i sygnatura pisma: 11-02-2014, Brak Data i sygnatura wpływu: 17-02-2014, INZ1.1-81010-10-20/14 (S020.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
20.1	Strefa przybrzeżna	Wyznaczyć trasy przepływu między małymi portami morskimi dla rozwoju pasażerskiego ruchu turystycznego i żeglarskiego		Uwzględniono. Wniosek rozpatrywany w ramach wniosku Burmistrza Ustki - pismo znak GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	
20.2	Ustka-Bornholm	Wyznaczyć korytarz komunikacyjny Ustka-Bornholm		Uwzględniono. Wniosek rozpatrywany w ramach wniosku Burmistrza Ustki - pismo znak GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	
20.3	Ustka	Uwzględnić lokalizację mola spacerowego ujętego w dokumentach planistycznych miasta Ustka		Uwzględniono. Wniosek rozpatrywany w ramach wniosku Burmistrza Ustki - pismo znak GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	
20.4	Ustka	Wykluczyć lokalizację nowych stacji radarowych związanych z KSBM		Uwzględniono. Wniosek rozpatrywany w ramach wniosku Burmistrza Ustki - pismo znak GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	

Burmistrz Miasta Ustka ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 31-12-2014, GP.670.4.3.2014 z dnia 31.12.2014, GP.670.4.3.2014 z dnia 26.02.2014, GP.670.4.3.2014 z dnia 07.02.2014, GP.670.4.3.2014 z dnia 29.01.2014 Data i sygnatura wpływu: 08-01-2015, INZ1.1-81010-10-21/14 (S021.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
21.1	Ustka	Uniemożliwić lokalizację nowych radarów w pobliżu nadmorskich miast uzdrowiskowo-wczasowych		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	
21.2	Ustka	Umożliwić rozbudowę portu jachtowego przy nowym falochronie zachodnim w sąsiedztwie kanału portowego		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	
21.3	Ustka	Umożliwić przebudowę zachodniego falochronu poprzez jego przesunięcie w kierunku zachodnim		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	
21.4	Ustka	Umożliwić realizację ustaleń zapisanych MPZP "Wczasowa i okolice" 09.1.PN w temacie budowy mol i platform widokowych po wschodniej stronie miasta		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	
21.5	Ustka	Lokalizować farmy wiatrowe w takich odległościach od brzegów morskich, aby ich konstrukcje i światła kontrolne nie były widoczne z brzegu		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	
21.6	Ustka	Rozbudowa III mola po zachodniej stronie miasta wraz z pracami hydrotechnicznymi na istniejącym zdegradowanym falochronie		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	
21.7	Ustka	Umożliwić przywrócenie budowli na palach po stronie zachodniej i wschodniej z przeznaczeniem na funkcje związane z obsługą turystyczną		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	
21.8	Ustka	Umożliwić budowę mola turystycznego na przedłużeniu ciągu pieszego oznaczonego w MPZP "Uroczysko" 19KPp		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek -pismo znak	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	
21.9	Ustka-Bornholm	Zapewnić bezkolizyjny korytarz komunikacyjny Ustka - Bornholm		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-3/16)	

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, email Data i sygnatura wpływu: 19-02-2014, INZ1.1-81010-10-22/14 (S022.01)	
---	--	---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
22.1	Port Północny w Gdańsku	Zarezerwować obszar morski z przeznaczeniem na głębokowodne stanowiska przeładunkowo-składowe oraz terminal pasażerski		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak NS/38/2016 z 29.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-29/16)	

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 67 C, 81-731 Sopot		Data i sygnatura pisma: 18-02-2014, MOSiR 142/2014 Data i sygnatura wpływu: 21-02-2014, INZ1.1-81010-10-23/14 (S023.01)	
---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
23.1	Sopot	Zachować dotychczasowe funkcje plaż, mola spacerowego i przystani rybackiej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M - funkcje Turystyka, sport i rekreacja oraz Rybołówstwo dopuszczone w akwenie	

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin		Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, HR-0161/19/2014 Data i sygnatura wpływu: 25-02-2014, INZ1.1-81010-10-24/14 (S024.01)	
---	--	---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
24.1	Świnoujście	Zapewnić docelową głębokość toru 17.0 m wód północnego toru podejściowego do portu w Świnoujściu		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak GM.033.33.2016.JA z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-28/16)	
24.2	Świnoujście	Rezerwa wód morza terytorialnego pod pole odkładu urobku z robót czerpalnych w portach		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				GM.033.33.2016.JA z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-28/16)	
24.3	Świnoujście	Rezerwa wód morza terytorialnego na rozbudowę portu zewnętrznego - obszar wód o szerokości 2.0 km na wschód od falochronu wschodniego i szerokości 2.0 km na północ w głąb morza		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak GM.033.33.2016.JA z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-28/16)	

Osoba fizyczna: PP (Lublin) ---, 00-000 Lublin		Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, email Data i sygnatura wpływu: 19-02-2014, INZ1.1-81010-10-25/14 (S025.01)
---	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
25.1	Zatoka Gdańska	Wyznaczyć akwen pod lokalizację wyciągu wodnego w Chałupach (Wake Park)	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 49 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	

Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, email Data i sygnatura wpływu: 19-02-2014, INZ1.1-81010-10-26/14 (S026.01)
--	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
26.1	Cały obszar planu	Elektrownia wiatrowa Baltica-3		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak DS./97/10/2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-16/16)	
26.2	Cały obszar planu	Elektrownia wiatrowa Baltica-2		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak DS./97/10/2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-16/16)	
26.3	Cały obszar planu	Elektrownia wiatrowa Baltica-1		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak DS./97/10/2016 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-16/16)	

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, oddział Nadmorski Park Krajobrazowy ul. ks. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo		Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, PZPK.NPK.402.10.2014 Data i sygnatura wpływu: 19-02-2014, INZ1.1-81010-10-27/14 (S027.01)
--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
27.1	Cały obszar planu	Uwzględnić zapisy uchwały Sejmiku Woj. Pom. w sprawie NPK. Zapewnić ochronę szuwaru trzcinowego. Wniosek o		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo Pomorskiego Zespołu Parków	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		nieprowadzenie prac wykraczających poza zapisy "Programu ochrony brzegów morskich"		Krajobrazowych znak PZPK.071.09.2016 z 29.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-38/16)	

Śródkowopomorska Grupa Rybacka ul. Westerplatte 4, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 17-02-2014, Brak Data i sygnatura wpływu: 19-02-2014, INZ1.1-81010-10-28/14 (S028.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
28.1	Cały obszar planu	Potrzeba szerokich konsultacji społecznych. Wniosek o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami środowiska rybackiego. Uwzględnić negatywny wpływ trasy MIP na rybacką działalność gospodarczą	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono. Konsultacje i spotkania z interesariuszami były prowadzone podczas dotychczasowego procesu przygotowania projektu planu, przeznaczonego do uzgodnień i wyłożenia. Zapisy planu wymagają zagłębienia infrastruktury liniowej lub zabezpieczenia jej w inny sposób umożliwiając wykonywanie połowów.	

Qualia Development ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, email Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-29/14 (S029.01)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
29.1	Zatoka Pucka	Umożliwić budowę przystani na terenie Zatoki Puckiej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Qualia Development Sp. z o.o. (molo w Juracie)		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo Medical Investment Trust z 15.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-56/16)	

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia	Data i sygnatura pisma: 18-02-2014, RP.6721-SG.1.2014.PS/190 Data i sygnatura wpływu: 21-02-2014, INZ1.1-81010-10-30/14 (S030.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
30.1	Gdynia	Zapewnić możliwość wykorzystania wód przybrzeżnych dla żeglugi przybrzeżnej i rekreacji wodnej, zwłaszcza w rejonie kąpielisk miejskich, portu jachtowego i bulwaru nadmorskiego		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RP.6721-SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-31/16)	
30.2	Gdynia	Uwzględnić przystań rybacką w Orłowie		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RP.6721-	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-31/16)	
30.3	Gdynia	Uwzględnić funkcję Zatoki Gdańskiej jako odbiornika wód opadowych odprowadzanych systemem kanalizacji deszczowej z terenu miasta		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RP.6721-SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-31/16)	
30.4	Gdynia	Zapewnić możliwość adaptacji, nadania nowej funkcji i wykorzystania dawnej torpedowni u brzegów dzielnicy Babie Doły w Gdyni		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RP.6721-SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-31/16)	
30.5	Gdynia	Uwzględnić przystań rybacką na Obłężu		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RP.6721-SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-31/16)	
30.6	Gdynia	Uwzględnić przystań rybacką na Oksywiu		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RP.6721-SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-31/16)	

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - PEWIK Gdynia
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 05-02-2014, DOŚ.6721/344/2014 (TT-501-Gd-3620/14)
Data i sygnatura wpływu: 18-02-2014, INZ1.1-81010-10-31/14 (S031.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
31.1	Mechelinki	Uwzględnić istniejący kanał zrzutowy ścieków z Dębogórze		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak TT-501-Gd-24465/16 z 05.09.2016r. (INZ1.1-81010-26-25/16)	

Minister Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, 700/p
Data i sygnatura wpływu: 26-02-2014, INZ1.1-81010-10-32/14 (S032.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
32.1	Cały obszar planu	Uwzględnić potrzeby w zakresie obronności państwa, wynikające m.in. z ustanowionych stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa oraz z prowadzonych działań wojska na obszarach morskich. Wniosek o uzgodnienie z		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 3984/DI z	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		MON zapisów studium. Wskazanie konieczności ustanawiania stref bezpieczeństwa wielkości 500m wokół obiektów na obszarach morskich, zwłaszcza w rejonie obiektów wojskowych.		30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-5/16)	

Urząd Miasta i Gminy Sianów ul Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów	Data i sygnatura pisma: 04-02-2014, GKAPP.670.1.1.2014 Data i sygnatura wpływu: 14-02-2014, INZ1.1-81010-10-33/14	(S033.01)			
--	--	-----------	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
33.1	Sianów	Wniosek o nieograniczanie inwestycji w zakresie siłowni wiatrowych na terenie gminy		Odrzucono - poza obszarem planu.	

Burmistrz Miasta Trzebiatów Rynek 1, 72-320 Trzebiatów	Data i sygnatura pisma: 07-02-2014, POŚ.0722.1.2014 Data i sygnatura wpływu: 18-02-2014, INZ1.1-81010-10-34/14	(S034.01)			
---	---	-----------	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
34.1	Trzebiatów	Sprawdzić aktualność planów dot. budowy BalticPipe. Wniosek o powiększenie portu w Mrzeżynie i terenów portowych w Dźwirzynie		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak POŚ.0722.5.2016 z 26.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-4/16)	

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia	Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, WN-1574/14/FAX Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-35/14	(S035.01)			
--	--	-----------	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
35.1	Cały obszar planu	Uwzględnić wskazane we wniosku tereny zamknięte, strefy ochronne, poligony morskie, wojskową infrastrukturę paliwową. Uwzględnić zapisy o ochronie przestrzeni powietrznej. Wskazanie potrzeby uzgadniania planów zagosp. z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym.		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 8364/16 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-8/16)	

Marszałek Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, DROŚ-PP.7120.9.2014 Data i sygnatura wpływu: 25-02-2014, INZ1.1-81010-10-36/14	(S036.01)			
---	---	-----------	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
36.1	Cały obszar planu	Potrzeba uwzględnienia zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego, Strategii rozwoju woj. pomorskiego 2020 i Regionalnych Programów Strategicznych		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak DRRP-G.7637.245.2016 z 29.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-9/16)	

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, Ryb-air-ak/077/1/14 Data i sygnatura wpływu: 27-02-2014, INZ1.1-81010-10-37/14 (S037.01)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
37.1	Cały obszar planu	Uwzględnić porty strategiczne dla rybołówstwa oraz obszary rybołówstwa przybrzeżnego i obszary głównych łowisk	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
37.2	Cały obszar planu	Zagwarantować armatorom statków rybackich dostęp do łowisk oraz zabezpieczyć racjonalne i ekonomiczne połowy ryb	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu, na obszarach przeznaczonych pod rozwój energetyki odnawialnej (E) dopuszczono swobodny przepływ jednostek do 50 m długości celem zagwarantowania dostępu do łowisk	
37.3	Cały obszar planu	Ochronić rybne zasoby morza, zagwarantować armatorom statków rybackich dostęp do łowisk oraz zabezpieczyć racjonalne i ekonomiczne połowy ryb - obszary ICES 24, 25, 26	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu. W celu zagwarantowania dobrostanu ryb dwuśrodowiskowych i wędrownych wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu obszarów ujściowych rzek i innych cieków ważnych z punktu widzenia migracji.	

Fundacja Monitoringu Środowiska Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, FUNMOS-9/2014, FUNMOS-10/2014, FUNMOS-11/2014, FUNMOS-12/2014 Data i sygnatura wpływu: 25-02-2014, INZ1.1-81010-10-38/14 (S038.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
38.1	Cały obszar planu	Budowa Morskiej Stacji Monitoringowej MSW 1, MSW 2, MSW 3, MSW 4		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak FUNMOS - 4/2016 z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-20/16)	

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin	Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, WOPN-OS.610.41.2014.PN Data i sygnatura wpływu: 27-02-2014, INZ1.1-81010-10-39/14 (S039.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
39.1	Cały obszar planu	Uwzględnić istniejące obszary Natura 2000 oraz zapisy planów ochrony		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak WOPN-OS.610.177.2016.AM z 29.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-68/16)	

Inwestycje Infrastrukturalne Sp. z o.o. Al. Bukowińska 24a/14, 02-703 Warszawa			Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, Inw.Inf-1/2014 Data i sygnatura wpływu: 25-02-2014, INZ1.1-81010-10-40/14 (S040.01)		
---	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
40.1	Cały obszar planu	Uwzględnić morską infrastrukturę przesyłową energii elektrycznej (MIP)		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak Inw.Inf - 6/2016 z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-22/16)	

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna			Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, 555-DSWS-071-1-MM/2014 Data i sygnatura wpływu: 25-02-2014, INZ1.1-81010-10-41/14 (S041.01)		
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
41.1	Cały obszar planu	Uwzględnić istniejące połączenie przesyłowe prądu Szwecja - Polska		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 2460DS-PS-WA.502.12016.2 z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-26/16)	

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa			Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, 2014-26370 PR.511.7.2014/2 Data i sygnatura wpływu: 28-02-2014, INZ1.1-81010-10-42/14 (S042.01)		
---	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
42.1	Cały obszar planu	Uwzględnić w planie Gazociąg Bałtycki, tzw. Baltic Pipe		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 2016-144596 PR.511.17.2016/1 z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-21/16)	

Urząd Gminy we Władysławowie ul. Generała Hallera 19, 84-120 Władysławowo			Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, GP.670.16.2014 Data i sygnatura wpływu: 24-02-2014, INZ1.1-81010-10-43/14 (S043.01)		
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
43.1	Zatoka Pucka	Wprowadzenie możliwości lokalizacji przystani, przyczółków (stałych i sezonowych) przy polach namiotowych oraz przy terenie planu miejscowego WS-1	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 79 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
43.2	Gmina Władysławowo	Dopuszczenie lokalizacji w obszarze morskim wylotu wód deszczowych obszaru zlewni Chłapowo i Cetniewo odprowadzającego wody deszczowe w głąb morza - rejon Chłapowa do 1 km od brzegu	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 79 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
43.3	Zatoka Pucka	Uwzględnienie możliwości remontu lub przebudowy kolektora ściekowego z oczyszczalni "Swarzewo" w głąb morza do 1 km	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 64 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
43.4	Zatoka Pucka	Prawidłowe wyznaczenie linii brzegowych na terenie Półwyspu Helskiego od strony akwenu Zatoki Puckiej		Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	

Prezydent Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg	Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, UA.671.1.2014.VIII Data i sygnatura wpływu: 27-02-2014, INZ1.1-81010-10-44/14 (S044.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
44.1	Kołobrzeg	Zakaz lokalizacji morskich farm wiatrowych	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-65/16)		
44.2	Kołobrzeg	Budowa mola przy Kamiennym Szańcu	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-65/16)		
44.3	Kołobrzeg	Rozbudowa istniejącego mola, północna granica dz. nr 1/5, obr. 4	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-65/16)		
44.4	Kołobrzeg	Stworzenie sztucznej rafy	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-65/16)		
44.5	Kołobrzeg	Budowa mola na przedłużeniu ul. Brzeskiej	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-65/16)		
44.6	Kołobrzeg	Budowa mola na przedłużeniu ul. Wschodniej	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-65/16)		
44.7	Kołobrzeg	Budowa mola na przedłużeniu ul. Plażowej	Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak UA.671.6.2016.VIII z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-65/16)		

Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.	Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, email
------------------------------------	---

ul. Kilińskiego 45, 76-200 Słupsk		Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-45/14 (S045.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
45.1	Cały obszar planu	Wyznaczyć strefy ochronne FEW Baltic II. Uwzględnić morską stację transformatorową, kable, morską stację pomiarowo-badawczą		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak BTI/30.09.2016/01 z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-15/16)	
AEGIR 4 Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 25-02-2014, INZ1.1-81010-10-46/14 (S046.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
46.1	Cały obszar planu	Uwzględnić lokalizację morskiej farmy wiatrowej AEGIR 4	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 5 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności. Brak potwierdzenia wniosku; brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp	
Burmistrz Miasta Jastarni ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia		Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, email Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-47/14 (S047.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
47.1	Jastarnia	Uwzględnić rozbudowę portu w Jastarni. Wytyczyć tory wodne z Kuźnicy do Pucka i Chałup oraz do mola cumowniczego w Jastarni i mola w Juracie. Wytyczyć kotwiczowiska na redzie portu w Jastarni i przystani w Kuźnicy. Uwzględnić w strefie przybrzeżnej funkcje turystyki, sportu i rekreacji. Uwzględnić funkcje rybołówstwa. Wniosek o zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych w strefie przybrzeżnej.		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo bez sygnatury z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-1/16)	
Grupa BALTEX ul. A. Mickiewicza 5, 81-379 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, emial Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-48/14 (S048.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
48.1	Cały obszar planu	Uwzględnić działalność Baltex w zakresie pozyskiwania kruszywa oraz planowanych lokalizacji morskich elektrowni wiatrowych		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 1/MT/10/2016 z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-13/16)	

Generpol G2 Sp. z o.o ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk			Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-49/14 (S049.02)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
49.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Morska farma wiatrowa Generpol G2	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 5 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności. Brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp	
Generpol G3 Sp. z o.o ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk			Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-49/14 (S049.03)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
50.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Morska farma wiatrowa Generpol G3	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 5 rozp**)	Odrzucono - brak wymaganych dokumentów. Brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp	
Generpol G4 Sp. z o.o ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk			Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-49/14 (S049.04)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
51.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Morska farma wiatrowa Generpol G4	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 5 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności. Brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp	
Generpol G12 Sp. z o.o ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk			Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-49/14 (S049.05)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
52.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Budowa i eksploatacja morskiej farmy wiatrowej o mocy od 266 do 396 MW, MFW Generpol G12	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 5 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności. Brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp	
Generpol G13 Sp. z o.o ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk			Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-49/14 (S049.06)		

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
53.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Budowa i eksploatacja morskiej farmy wiatrowej o mocy od 231 do 342 MW, MFW Generpol G13	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 5 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności. Brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp	

Generpol G25 Sp. z o.o ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-49/14 (S049.07)
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
54.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Morska farma wiatrowa Generpol G25	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 5 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności. Brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp	

Generpol G42 Sp. z o.o ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-49/14 (S049.08)
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
55.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Morska farma wiatrowa Generpol G42	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 5 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności. Brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp	

Generpol G43 Sp. z o.o ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-49/14 (S049.09)
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
56.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Morska farma wiatrowa Generpol G43	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 5 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności. Brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp	

Generpol G44 Sp. z o.o ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-49/14 (S049.10)
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
57.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Morska farma wiatrowa Generpol G44	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 5 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności. Brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp	

Generpol G1 Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-49/14 (S049.01)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
58.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Morska farma wiatrowa Generpol G1	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 5 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności. Brak pozwolenia ministra ds. gosp. morskiej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp	

Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 25-02-2014, BRG-ZUP/KW_278/MMK/14 Data i sygnatura wpływu: 25-02-2014, INZ1.1-81010-10-50/14 (S050.01)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
59.1	Gdańsk	Stosować szeroko prowadzone konsultacje m.in. z ZMP Gdańsk, Stowarzyszeniem Polski Klaster Morski, Związkiem Miast i Gmin Morskich		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-1553/MMK/16 z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16)	
59.2	Gdańsk - Wyspa Sobieszewska	Usankcjonować istniejący wylot kolektora oczyszczalni "Wschód" zlokalizowany w rejonie Wyspy Sobieszewskiej		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-1553/MMK/16 z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16)	
59.3	Gdańsk	Uwzględnić możliwość budowy mola w Brzeźnie w rejonie historycznych parków zdrojowych z możliwością lokalizacji mariny		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-1553/MMK/16 z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16)	
59.4	Gdańsk	Uwzględnić możliwość przedłużenia istniejącego mola na Zaspie z możliwością lokalizacji mariny		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-1553/MMK/16 z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16)	
59.5	Gdańsk	Uwzględnić zapisy dokumentu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju "Polityka morska RP do roku 2020"		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-1553/MMK/16 z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16)	
59.6	Gdańsk	Uwzględnić możliwość budowy mola w Jelitkowie z możliwością lokalizacji mariny		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-1553/MMK/16 z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16)	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
59.7	Gdańsk	Usankcjonować istniejący wylot kolektora "Kołobrzeka" do Zatoki Gdańskiej, zlokalizowany w rejonie mola na Zaspie		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek – pismo znak BRG-ZUP/KW-1553/MMK/16 z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-74/16)	

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia			Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, R-283/11 Data i sygnatura wpływu: 21-02-2014, INZ1.1-81010-10-51/14	(S051.01)
--	--	--	--	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
60.1	Cały obszar planu	Przyjąć do planu zagadnienie likwidacji pozostałości w polskich obszarach morskich środków bojowych zalegających na dnie morskim, w szczególności broni chemicznej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono częściowo - zagadnienie nie jest regulowane przepisami prawa dot. planowania planowania przestrzennego obszarów morskich RP, w kartach odpowiednich akwenów zostały zawarte rekomendacje dot. opracowania planu działań.	
60.2	Cały obszar planu	Otoczyć ochroną prawną wszelkie obiekty zalegające na dnie polskich obszarów morskich, gdzie zachodzi zależność historyczna a w szczególności pozostałości działań wojennych	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w ustaleniach ogólnych projektu planu	
60.3	Cały obszar planu	Dążyć do koncentracji (uszczegółowienia) zagadnień ratownictwa życia na morzu i w strefie brzegowej przez służby państwowe	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zagadnienie nie jest regulowane przepisami prawa dot. planowania przestrzennego obszarów morskich RP	
60.4	Cały obszar planu	Przeanalizować, społecznie skonsultować dopuszczenie do żeglugi jednostek szybkich w niektórych częściach zatok	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono na tym etapie, wniosek będzie przedmiotem rozważań planów szczegółowych dla obszarów przybrzeżnych.	
60.5	Cały obszar planu	Rozważyć wyłączenie niektórych obszarów z tzw. żeglugi turystyczno-rekreacyjnej	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono na tym etapie, wniosek będzie przedmiotem rozważań planów szczegółowych dla obszarów przybrzeżnych.	
60.6	Cały obszar planu	Przyjąć w pełni zasadę - żegluga po torach wodnych i wodach portowych jednostkami rekreacyjno-sportowymi odbywa się tylko zgodnie z przepisami portowymi	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach kart akwenów o funkcji podstawowej Infrastruktura portowa (Ip) oraz podakwenach Ip w opisie uwarunkowań zewnętrznych (przepisy odrębne)	

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino			Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, SFP/942/1/14/MZ Data i sygnatura wpływu: 25-02-2014, INZ1.1-81010-10-52/14	(S052.01)
---	--	--	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
61.1	Słowiński Park Narodowy	Uwzględnić potencjalne zagrożenie dla przyrody chronionej w Parku oraz obszarach sieci Natura 2000 jakim jest budowa farm wiatrowych	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
61.2	Cały obszar planu	Wyłączyć z zainwestowania pod zabudowę elektrowni wiatrowych akwenu o dużym znaczeniu dla ochrony morświna	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
61.3	Cały obszar planu	Wykorzystać dane hydroakustycznej detekcji występowania morświnów z projektu SAMBAH oraz uwzględnić negatywny wpływ elektrowni wiatrowych na częstotliwość obserwacji morświna	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
61.4	obszar przybrzeżny	Określić sposoby minimalizacji powyższych zagrożeń, w szczególności w obszarze korytarza migracyjnego Pobrzeże Południowobałtyckie pełniącego strategiczną rolę dla ptaków wędrownych	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
61.5	Słowiński Park Narodowy	Uwzględnić potencjalne zagrożenie zewnętrzne polegające na wystąpieniu zanieczyszczeń związanych z gospodarczym wykorzystaniem zasobów morskich i transportem morskim	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
61.6	Słowiński Park Narodowy	Eliminować zagrożenie silnej presji na wykorzystywanie zasobów Morza Bałtyckiego poprzez wyznaczenie miejsc do kąpiel przy miejscach udostępnionych do plażowania	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
61.7	Słowiński Park Narodowy	Eliminować zagrożenie silnej presji na wykorzystywanie zasobów Morza Bałtyckiego poprzez ograniczanie niekontrolowanego plażowania poza obszarami udostępnionymi do tej formy wypoczynku	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
61.8	Słowiński Park Narodowy	Eliminować zagrożenie silnej presji na wykorzystywanie zasobów Morza Bałtyckiego poprzez wyeliminowanie presji turystyki motorowodnej	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
61.9	Słowiński Park Narodowy	Eliminować zagrożenie silnej presji na wykorzystywanie zasobów Morza Bałtyckiego poprzez egzekwowanie zasad rybołówstwa kulturowego	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
61.10	Cały obszar planu	Eliminować zagrożenie silnej presji na wykorzystywanie zasobów Morza Bałtyckiego poprzez podjęcie działań służących zachowaniu różnorodności biologicznej, w tym wyznaczeniu i objęciu ochroną ścisłą obszarów ważnych dla ssaków morskich.	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
61.11	Cały obszar planu	Uwzględnić obszar Natura 2000 Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB 990002	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
61.12	Cały obszar planu	Uwzględnić obszar Natura 2000 Ostoja Słowińska - PLH 220023	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
61.13	Słowiński Park Narodowy	Uwzględnić obszar Morza Bałtyckiego położony w granicach Słowińskiego Parku Narodowego (km 184.75 - 217.30)	Nie wymagany	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	

Wójt Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo	Data i sygnatura pisma: 17-02-2014, PP.6724.4.8.2014 Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-53/14 (S053.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
62.1	Zatoka Gdańska	Wniosek o możliwość utworzenia toru wodnego na wysokości istniejącego mola w Rewie oraz ewentualnie dla planowanej mariny. Nie wprowadzać dodatkowych ograniczeń odnośnie turystyki i sportów wodnych oraz rybołówstwa		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pisma znak PP.6724.4.84.2016 z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-10/16)	

Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 18-02-2014, 208/BGSp.k/14; 18/BGSp.k/14 Data i sygnatura wpływu: 21-02-2014, INZ1.1-81010-10-54/14 (S054.01)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
63.1	Cały obszar planu	Uwzględnić: koncesję na wydobywanie gazu ze złoża B4, koncesję na wydobywanie gazu ze złoża B6, planowany gazociąg B4-B6, planowany gazociąg B6-Elektrociepłownia. Uwzględnić koncesję na poszukiwanie ropy i gazu "Gaz Północ". Uwzględnić potencjalną koncesję na wydobywanie ropy ze złoża B34 oraz potencjalny rurociąg w związku z zagosp. złoża B34.		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywane są nowe wnioski - pisma znak: 299/BGSp.k./16, 300/BGSp.k./16, 301/BGSp.k./16, 302/BGSp.k./16, 303/BGSp.k./16, 304/BGSp.k./16, 305/BGSp.k./16 z 29.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-14/16)	

LOTOS Petrobaltic ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 18-02-2014, GK/W/17/2014; GK/W/81/2014; GK/W/146/2014; GK/W/156/2014; GK/W/57/2015 Data i sygnatura wpływu: 20-02-2014, INZ1.1-81010-10-55/14 (S055.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
64.1	Cały obszar planu	Uwzględnić w planie akwen niezbędny do dalszego prowadzenia działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem oraz wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego przez LOTOS Petrobaltic. Uwzględnić złoża B3 i B8, koncesje w rejonie Słupsk E, Słupsk W, Łeba, Rozewie, Sambia E, Sambia W, Gotlandia, Gaz Południe. Uwzględnić gazociąg na Zatoce Puckiej.		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo B8 Sp. z o.o. Baltic s.k.a. z 29.09.2016 r. i pismo Lotos Petrobaltic z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-23/16, INZ1.1-81010-26-23/16)	

Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. ul. Rumska 28 Dębogórze, 81-198 Kosakowo		Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, DI/PI/99/2014 Data i sygnatura wpływu: 24-02-2014, INZ1.1-81010-10-56/14 (S056.01)
---	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
65.1	Zatoka Gdańska	Uwzględnić budowę/rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo (zrzut solanki do obszarów morskich)		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak DI/PI/1326/16 z 27.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-24/16)	

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin		Data i sygnatura pisma: 18-02-2014, NE 0624/05/01/2014/KK Data i sygnatura wpływu: 24-02-2014, INZ1.1-81010-10-57/14 (S057.01)
---	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
66.1	Cały obszar planu	Umożliwić swobodny odpływ wskazanych we wniosku cieków do morza		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak IP-0220/KONS/6-1/16/JP z 22.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-12/16)	

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin		Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, ZNK.5150.34.2014.MJ.BM Data i sygnatura wpływu: 25-02-2014, INZ1.1-81010-10-58/14 (S058.01)
--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
67.1	Zatoka Pomorska	Wyznaczyć granice stref ochrony stanowiska archeologicznego Dźwirzyno, stan. 1, AZP 15-14/8		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak ZN.K.5150.34.2014.2016.MJ.BM z 19.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-82/16)	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
67.2	Zatoka Pomorska	Wyznaczyć granice stref ochrony stanowiska archeologicznego Dźwirzyno (Bałtyk), stan. 2, AZP 15-14/7		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak ZN.K.5150.34.2014.2016.MJ.BM z 19.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-82/16)	

Wójt Gminy Mielno ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno	Data i sygnatura pisma: 17-02-2014, RG.0300.8.2014.4 Data i sygnatura wpływu: 21-02-2014, INZ1.1-81010-10-59/14 (S059.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
68.1	Mielno	Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Mielno, przedłużenie ulicy Brzozowej		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RG.0300.8.2014.4 z 13.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-80/16)	
68.2	Mielno	Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Sarbinowo, okolice projektowanego przejścia na plażę w pobliżu kościoła		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RG.0300.8.2014.4 z 13.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-80/16)	
68.3	Mielno	Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Mielno, przedłużenie ulicy Wojska Polskiego		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak RG.0300.8.2014.4 z 13.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-80/16)	

Wójt Gminy Krokowa ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa	Data i sygnatura pisma: 18-02-2014, ZPG.6724.5.1.1.2014.MR Data i sygnatura wpływu: 24-02-2014, INZ1.1-81010-10-60/14 (S060.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
69.1	Cały obszar planu	Wniosek o zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych i platform wiertniczych "w zakresie widoczności z brzegu morskiego" oraz zakaz wydobywania kopalin		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak ZPGN.6724.5.5.2016.MR z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-11/16)	

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin	Data i sygnatura pisma: 20-02-2014, WZS-IX.7637.12.2013.Mwa Data i sygnatura wpływu: 25-02-2014, INZ1.1-81010-10-61/14 (S061.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
70.1	Cały obszar planu	Uwzględnić zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Rozważyć włączenie obszarów portowych do studium i planu		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak WZS-I.071.2.2016.HG z 21.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-66/16)	
Prezydent Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście			Data i sygnatura pisma: 19-02-2014, WUA.6722.2.2014.AG Data i sygnatura wpływu: 27-02-2014, INZ1.1-81010-10-62/14	(S062.01)	
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
71.1	Świnoujście	Molo i "pałac na wodzie" na akwenu przyległym do wyspy Uznam. Uwzględnić funkcje kąpieliska, łowisk i funkcje portowe. Uwzględnić możliwość rozwoju turystyki morskiej. Wniosek o rezygnację z poligonu MW P-38		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak GM.033.33.2016.JA z 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-7/16)	
Prezydent Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot			Data i sygnatura pisma: 19-03-2014, UA.6721.1.2014.KK.11 Data i sygnatura wpływu: 24-03-2014, INZ1.1-81010-10-63/14	(S063.01)	
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
72.1	Sopot	Rozbudowa istniejącej Mariny i Mola. Kotwiczowisko dla jachtów. Rekreacyjne trasy tramwajów wodnych. Możliwość zmiany ukształtowania dna morskiego. Aktywne rekreacyjne użytkowanie morza (intensyfikacja użytkowania plaż). Budowa pomostów i mola. Możliwość budowy sztucznej wyspy. Wydzielenie akwenów o konkretnym przeznaczeniu.		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek UA.6721.15.2016.DŁ.11 z 3.10.2016 r. (INZ1.1-81010-26-6/16)	
Ministerstwo Gospodarki ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa			Data i sygnatura pisma: 08-10-2014, email Data i sygnatura wpływu: 08-10-2014, INZ1.1-81010-10-64/14	(S064.01)	
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
73.1	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy rurociągu przesyłowego Lubiatowo - Smołdzino	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 57K, 56Pw, 52T, 59Pw, 62K	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
73.2	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar objęty koncesją Lubiatowo	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 62K, wydobywanie kopalin funkcją podstawową	
73.3	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy rurociągu przesyłowego Smołdzino - Władysławowo	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 57K, 56Pw, 47T, 54T, 41aP, 41bP, 65T, 63Ip	
73.4	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar objęty koncesją Smołdzino	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 57K, wydobywanie kopalin funkcją podstawową	
73.5	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy rurociągu przesyłowego L21	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek na lokalizację nie został ponowiony, koncesja wygasła	
73.6	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy rurociągu przesyłowego B6 - Baltic Beta	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 47T, 56Pw, 58K, 70T, 72Pw, 73K	
73.7	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy rurociągu przesyłowego B6 - Łeba	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek na lokalizację nie został ponowiony, koncesja wygasła	
73.8	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy rurociągu przesyłowego Sambia E - Rafineria	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek na lokalizację nie został ponowiony, koncesja wygasła	
73.9	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy rurociągu przesyłowego L22	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek na lokalizację nie został ponowiony, koncesja wygasła	
73.10	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy rurociągu przesyłowego L31	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek na lokalizację nie został ponowiony, koncesja wygasła	
73.11	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy rurociągu przesyłowego L23	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek na lokalizację nie został ponowiony, koncesja wygasła	
73.12	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy rurociągu przesyłowego L101	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach karty 47T, 52T, 59Pw, 70T, 74Pw	
73.13	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy rurociągu przesyłowego L5	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach karty 47T, 52T, 74Pw, 75Pw	
73.14	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - obszar planowanej trasy rurociągu przesyłowego L27	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek na lokalizację nie został ponowiony, koncesja wygasła	
73.15	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Łeba	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 47T, 52T, 55Pw, 56Pw, 59Pw, 70T, 75Pw - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją dopuszczalną	
73.16	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Rozewie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 47T, 52T, 55Pw, 56Pw, 70T, 72Pw, 74Pw, 75Pw Poszukiwanie,	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją dopuszczalną	
73.17	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Sambia E	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Koncesja wygaśa	
73.18	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Sambia W	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Koncesja wygaśa	
73.19	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Słupsk E	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Koncesja wygaśa	
73.20	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Słupsk W	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Koncesja wygaśa	
73.21	Cały obszar planu	Uwzględnić konieczność uzgadniania z PSE S.A. realizacji wszelkich inwestycji infrastrukturalnych wewnątrz strefy bezpieczeństwa połączenia przesyłowego prądu stałego HVDC 450 kV Szwecja - Polska	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach kart akwenów: 27B, 28Ip, 29T, 34T, 42O, 16Pw, 93T, 47T, 48P, 49T, 51P	
73.22	Cały obszar planu	Uwzględnić strefę ochronną korytarza przesyłowego prądu stałego HVDC 450 kV Szwecja - Polska	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono, wydzielono podakweny – korytarze infrastrukturalne w kartach: 27B, 28Ip, 29T, 34T, 42O, 16Pw, 93T, 47T, 48P, 49T, 51P	
73.23	Cały obszar planu	Uwzględnić połączenie przesyłowe prądu stałego HVDC 450 kV Szwecja - Polska w relacji Słupsk DC do stacji Starno DC	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu, wydzielono podakweny – korytarze infrastrukturalne	
73.24	Cały obszar planu	Uwzględnić warunki przyłączenia morskich farm wiatrowych wydane przez Polskie Sieci Energetyczne, w szczególności dla Kulczyk Holding oraz dla PGE Energia Odnawialna	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu, wydzielono podakweny – korytarze infrastrukturalne	
73.25	Cały obszar planu	Uwzględnić Krajowy Plan Działania, zgodnie z którym należy przewidzieć łączną moc morskich elektrowni wiatrowych w roku 2020 wnoszącą 500 MW (3000 MWh/MW/rok)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w pracach przy projekcie planu - wyznaczono obszary o funkcji E – pozyskiwanie energii odnawialnej.	
73.26	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Gotlandia	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 75Pw, 70T, 59Pw - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją dopuszczalną	
73.27	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Obszar objęty koncesją Gaz Południe	Nie wymagany	Uwzględniono. Koncesja wygaśa, uwzględniono dopuszczając możliwość wydobywania na złożu B21	
73.28	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Teren Górnicy Łeba	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 58K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją priorytetową	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
73.29	Cały obszar planu	Uwzględnić plany rozwoju górnictwa morskiego - Teren Górniczy Kuźnica 1	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 73K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją priorytetową	
73.30	Choczewo, Żarnowiec	Uwzględnić plany rozwoju energetyki jądrowej w lokalizacjach Choczewo i Żarnowiec zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGE EJ-1 Sp. z o.o.	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI i 39bI - Infrastruktura techniczna funkcją priorytetową	
73.31	Cały obszar planu	Uwzględnić możliwość budowy nowych połączeń w postaci kabli podmorskich, tworzących planowaną w ramach polityki UE europejską sieć morską	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wydzielając korytarze infrastrukturalne z połączeniami transgranicznymi	

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie ul.Potulicka 3, 70-952 Szczecin		Data i sygnatura pisma: 23-09-2014, 2482/14 Data i sygnatura wpływu: 29-09-2014, INZ1.1-81010-10-65/14 (S065.01)
---	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
74.1	Mrzeżyno	Ustanowienie strefy ochronnej dla kompleksu wojskowego K-1712 w Mrzeżynie		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak 3706/16 z 1.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-81/16)	

Polska Spółka Gazownictwa ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 28-11-2014, ODK/1872/2014 Data i sygnatura wpływu: 04-12-2014, INZ1.1-81010-10-66/14 (S066.01)
--	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
75.1	Zatoka Gdańska	Uwzględnić poszczególne warianty gazociągu wysokiego ciśnienia Władysławowo - Kosakowo		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak ODK/319000070914/2016 z 19.12.2016 r. (INZ1.1-81010-26-78/16)	

Krajowa Izba Producentów Ryb ul. Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 02-12-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 02-12-2014, INZ1.1-81010-10-67/14 (S067.01)
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
76.1	Cały obszar planu	Zabezpieczyć obszar Południowego Bałtyku na północ od Ustki i Łeby pod działalność połowową		Wycofano - zastąpiono nowym wnioskiem. Rozpatrywany jest nowy wniosek - pismo znak KIPR.OUT-49/46 z 24.11.2016 r. (INZ1.1-81010-26-76/16)	

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej ul. Trzy Lipy 3, Budynek C, lok. 2.17a, 80-172 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 08-12-2014, brak Data i sygnatura wpływu: 08-12-2014, INZ1.1-81010-10-68/14 (S068.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
77.1	Cały obszar planu	Wskazać lokalizację głównych punktów węzłowych morskich sieci przesyłowych	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 6 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
77.2	Cały obszar planu	Ustanowić w polskich obszarach morskich korytarze infrastrukturalne, umożliwiające lokalizację morskich sieci przesyłowych	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 6 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
77.3	Cały obszar planu	Uwzględnić elementy wstępnej koncepcji morskich elektroenergetycznych sieci przesyłowych	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 6 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	
77.4	Cały obszar planu	Wskazać kierunki wyprowadzania mocy z polskiego KSE przez przyłącza transgraniczne	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 6 rozp**)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności.	

Uwagi i wnioski do projektu planu (złożone w latach 2016-2018)

Uwagi i wnioski, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o obszarach morskich RP

Burmistrz Miasta Jastarni ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia	Data i sygnatura pisma: 03-10-2016, pismo bez sygn. z 3.10.2016 Data i sygnatura wpływu: 03-10-2016, INZ1.1-81010-26-1/16 (W001.01)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
78.1	Gmina Jastarnia	Wytyczenie kotwiczowisk na redzie Przystani w Kuźnicy dla jednostek o głębokości zanurzenia uniemożliwiającej wejście do portu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
78.2	Gmina Jastarnia	Wytyczenie kotwiczowisk na redzie Portu w Jastarni dla jednostek o głębokości zanurzenia uniemożliwiającej wejście do portu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w kartach: 84L - infrastruktura techniczna i turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
78.3	Gmina Jastarnia	Wytyczenie toru wodnego do mola w Juracie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
78.4	Zatoka Pucka	Wytyczenie i pogłębienie toru wodnego do mola cumowniczo-spacerowego w ciągu ul. Stelmaszczyka i przystani Jastarnia III	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
78.5	Port Jastarnia	Rozbudowa Portu w Jastarni o nowy basen jachtowy z falochronem południowo-wschodnim i nabrzeżami	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 64, 69 rozp**) - jeżeli rozbudowa Portu wychodzi poza granice portu (wody portów wyjęte z projektu planu)	Odrzucono - brak potwierdzenia aktualności. Brak potwierdzenia, że inwestycja w granicach obszaru planu	
78.6	Zatoka Pucka	Uwzględnienie w strefie przybrzeżnej funkcji turystyki, sportu i rekreacji, w tym kąpielisk, torów wakeboardowych i nart wodnych, akwenów dla szkółek wind- i kitesurfingowych, miejsc do wodowania jednostek pływających z torami wodnymi dla jednostek	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
78.7	Zatoka Pucka	Uwzględnienie funkcji rybołówstwa w miejscu dotychczasowych łowisk	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L – Rybołówstwo funkcją dopuszczalną	
78.8	Zatoka Pucka	Wytyczenie i pogłębienie toru wodnego do mola cumowniczo-spacerowego przy Stacji Turystycznej w Kuźnicy	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono częściowo w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej,	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				wprowadzono ograniczenia w wytyczaniu i pogłębianiu torów wodnych	
78.9	Zatoka Pucka	Zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych w strefie przybrzeżnej. W wypadku lokalizacji siłowni wiatrowych poza widnokresem wnioskuje się o uwzględnienie korytarzy skracających drogę dla jednostek udających się na łowiska, jednostek sportowych i in.	Nie wymagany	Uwzględniono. Wnioski uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu. Zgodnie z obowiązującym prawem farmy wiatrowe nie mogą być posadawiane na obszarze morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.	
78.10	Zatoka Pucka	Wytyczenie i pogłębienie torów wodnych z Kuźnicy do Pucka i Chałup przez Kuźnicką Jamę	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono częściowo w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej, wprowadzono ograniczenia w wytyczaniu i pogłębianiu torów wodnych	

Burmistrz Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck	Data i sygnatura pisma: 09-12-2016, RGNiPP671.5.2016AG z 30.09.2016; RGNiPP671.5.AG z 9.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 15-12-2016, INZ1.1-81010-26-2/16 (W002.01)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
79.1	Zatoka Pucka	Uwzględnić możliwość rozwoju turystyki żeglarskiej i sportów wodnych na terenie akwenu Zatoki Puckiej oraz skomunikowanie portu w Pucku z innymi portami na Zatoce	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
79.2	Zatoka Pucka	Uwzględnić rozbudowę i przebudowę portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna, rybołówstwo oraz turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
79.3	Zatoka Pucka	Uwzględnić stanowisko podwodne - osady i porty z okresu wczesnośredniowiecznego wpisane do rejestru zabytków	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L	

Burmistrz Miasta Ustka ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 20-01-2017, GP.670.4.77.2016 z 30.09.2016; GP.670.4.77.2016.2017 z 20.01.2017 Data i sygnatura wpływu: 30-01-2017, INZ1.1-81010-26-3/16 (W003.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
80.1	Strefa przybrzeżna	Ustanowienie szlaku kajakowego między Ustką a Łebą	Nie wymagany	Nie uwzględniono. W obszarze obowiązują przepisy Słowińskiego Parku Narodowego, regulujące ruch turystyczny na obszarze morskim	
80.2	Cały obszar planu	Zapewnienie bezkolizyjnego korytarza komunikacyjnego Ustka-Bornholm	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w rozstrzygnięciach planu	
80.3	Ustka	Umożliwienie budowy nowego zachodniego falochronu w kierunku zachodnim oraz poszerzenie awanportu do szerokości określonej w projekcie MPZP wraz z ewentualną przebudową istniejących falochronów	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 28lp - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
80.4	Ustka	Umożliwienie budowy mola turystycznego na przedłużeniu ciągu pieszego oznaczonego w MPZP "Uroczysko" symbolem 19Kpp	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 28lp - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
80.5	Ustka	Budowa nowych nabrzeży i basenów portowych po zachodniej stronie kanału portowego wzdłuż obecnego brzegu Bałtyku	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 28lp - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
80.6	Ustka	Umożliwienie budowy portu jachtowego w granicach portu określonych w projekcie MPZP "Tereny Portu"	Dołączony do wniosku	Odrzucono - poza obszarem planu.	
80.7	Ustka	Umożliwić przywrócenie budowli na palach po stronie zachodniej i wschodniej z przeznaczeniem na funkcje związane z obsługą turystyczną	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 28lp - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
80.8	Ustka	Umożliwienie realizacji infrastruktury technicznej (mola spacerowe)		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 27B, 28lp - turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
80.9	Ustka	Ustanowienie Portu Morskiego Ustka jako portu schronienia po dokonaniu przebudowy jego wejścia	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 28lp - Infrastruktura techniczna funkcją podstawową	
80.10	Ustka	Rozbudowa III mola po zachodniej stronie miasta poprzez adaptację istniejącej konstrukcji lub w przypadku jej złego stanu technicznego wykonanie nowej w jej miejscu	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 28lp - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
80.11	Ustka	Umożliwić budowę mol i platform po wschodniej stronie miasta - na przedłużeniu ul. Żeromskiego i Traktu Solidarności oraz przy wschodniej granicy z Gminą Ustka	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 28lp - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
80.12	Ustka	Umożliwienie instalacji urządzeń i rurociągów stanowiących część systemu przesyłowego rumowiska skalnego wleczonego prądem	Nie wymagany	Nie uwzględniono.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
wzdłużbrzegowym z obszaru strefy brzegowej leżącej na zachód od portu					
80.13	Strefa przybrzeżna	Ustanowienie szlaku do żeglugi przybrzeżnej na odcinku Łeba-Ustka-Darłowo z uwagi na istnienie Słowińskiego Parku Narodowego między Łebą a Rowami oraz poligonu morskiego	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Żegluga na akwenach jest regulowana przepisami odrębnymi, plan nie wprowadza dodatkowych ograniczeń	
80.14	Ustka	Umożliwienie wykonania morskich budowli hydrotechnicznych służących ochronie brzegu morskiego na obszarze morskim na wysokości brzegu leżącego w granicach Miasta Ustka wraz z umożliwieniem sztucznego zasilania strefy brzegowej	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 28Ip, Ochrona brzegu morskiego jest funkcją dopuszczalną	
80.15	Ustka	Budowa kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe bezpośrednio do morza wzdłuż istniejącego brzegu morskiego w granicach Miasta Ustka lub nowo powstałego awanportu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 28Ip - Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
80.16	Strefa przybrzeżna	Uniemożliwienie lokalizacji nowych radarów w pobliżu nadmorskich miast uzdrowiskowo-wczasowych	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	

Burmistrz Miasta Trzebiatów Rynek 1, 72-320 Trzebiatów	Data i sygnatura pisma: 26-09-2016, POŚ.0722.5.2016 Data i sygnatura wpływu: 14-10-2016, INZ1.1-81010-26-4/16	(W004.01)
---	--	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
81.1	Trzebiatów	Uwzględnić brak planowania elektrowni wiatrowych w zasięgu wzroku (z plaży w kierunku północnym)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono - z mocy prawa morskie farmy wiatrowe planowane są tylko w wyłącznej strefie ekonomicznej	

Minister Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 30-09-2016, Nr 3984/DI Data i sygnatura wpływu: 11-10-2016, INZ1.1-81010-26-5/16	(W005.01)
--	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
82.1	Cały obszar planu	Zawrzeć wymóg uzgadniania zadań inwestycyjnych z MON w zakresie systemu niejawnych torów wodnych	Nie wymagany	Nie uwzględniono. W ustaleniach planu, uzgadnianie inwestycji podlega pod inne uregulowania prawne	
82.2	Cały obszar planu	Nanieść granice stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono - strefy zamknięte zostały wyznaczone jako akweny o funkcji B -	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
obronność i bezpieczeństwo państwa (05B, 09B, 27B, 67B oraz 89B)					
82.3	Cały obszar planu	Uwzględnić system jawnych torów wodnych	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w opisie uwarunkowań w kartach akwenów	
82.4	Cały obszar planu	Uwzględnić kotwiczowiska służące obronności i bezpieczeństwu państwa	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w opisie uwarunkowań w kartach akwenów	
82.5	Cały obszar planu	Sprecyzować ograniczenia wynikające z konieczności uwzględnienia elementów ważnych dla obronności o charakterze niejawnym, które nie mogą być naniesione na planie	Nie wymagany	Uwzględniono. Informacje o charakterze niejawnym będą uwzględniane w procesie konsultacji międzyresortowych	
82.6	Cały obszar planu	Wskazać zasadność objęcia ww. planem morskich wód wewnętrznych (Zalew Wiślan), które uzyskają swobodny dostęp do pozostałych obszarów morskich po wykonaniu przekopu Mierzei Wiślanej	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu. Obszar Zalewu Wiślanego będzie objęty planem szczegółowym.	
82.7	Cały obszar planu	Przebieg korytarza infrastrukturalnego dla kabli przesyłowych energii elektrycznej, podmorskich sieci technicznych i rurociągów powinien być poprowadzony w taki sposób, aby omijał obszary morskie służące obronności i bezpieczeństwu Państwa	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w miarę możliwości w procesie wydzielania podakwenów na cele infrastrukturalne	
82.8	Cały obszar planu	Uwzględnić przebieg granicy stałej trasy lotnictwa wojkowego MRT, MATZ, EP D, TSA i TRA	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w opisie uwarunkowań w kartach akwenów	
82.9	Cały obszar planu	Uwzględnić wymóg, iż sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 500 m od granicy akwenów morskich służących obronności i bezpieczeństwu państwa	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono częściowo w zapisach kart akwenów	
82.10	Cały obszar planu	Uwzględnić poligony służące obronności i bezpieczeństwu państwa	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w wydzieleniach i w opisie uwarunkowań w kartach akwenów	
82.11	Cały obszar planu	Uwzględnić ograniczenia wysokościowe, kubaturowe oraz elektromagnetyczne wynikające z Porozumienia (...) dotyczącego systemu obrony przed rakietami balistycznymi w Redzikowie (Dz.U.2016.234)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
Prezydent Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot		Data i sygnatura pisma: 14-12-2016, UA.6721.15.2016.DŁ.11 z 3.10.2016; UA.6721.21.2016.KK.11 z 14.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 20-12-2016, INZ1.1-81010-26-6/16 (W006.01)			

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
83.1	Zatoka Gdańska	Uwzględnić zmianę linii brzegowej na odcinku gminy Sopot	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zagadnienie nie jest regulowane przepisami prawa dot. planowania przestrzennego obszarów morskich RP.	
83.2	Zatoka Gdańska	Uwzględnić możliwość budowy wyspy wraz z mariną i mołem oraz towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na granicy Sopotu i Gdańska	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozstrzygnięcia będą zawarte w planie szczegółowym dla Zatoki Gdańskiej	
83.3	Zatoka Gdańska	Uwzględnić intensywne użytkowanie rekreacyjne plaż miejskich z uwzględnieniem budowy pomostów cumowniczych i ostróg brzegowych oraz aktywności na obszarze wód wzdłuż brzegu	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozstrzygnięcia będą zawarte w planie szczegółowym dla Zatoki Gdańskiej.	
83.4	Zatoka Gdańska	Uwzględnić możliwość zmiany ukształtowania dna morskiego	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zagadnienie nie jest regulowane przepisami prawa dot. planowania przestrzennego obszarów morskich RP	
83.5	Zatoka Gdańska	Uwzględnić rekreacyjne trasy tramwajów wodnych	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja oraz Transport są funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozstrzygnięcia będą zawarte w planie szczegółowym dla Zatoki Gdańskiej	
83.6	Zatoka Gdańska	Uwzględnić kotwiczowisko dla jachtów	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja oraz Infrastruktura portowa są funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozstrzygnięcia będą zawarte w planie szczegółowym dla Zatoki Gdańskiej	
83.7	Zatoka Gdańska	Uwzględnić rozbudowę istniejącej mariny i mola	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja jest funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozstrzygnięcia będą zawarte w planie szczegółowym dla Zatoki Gdańskiej	

Prezydent Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście	Data i sygnatura pisma: 30-01-2017, GM.033.33.2016.JA z 30.09.2016 r.; GM.033.2.2017.JA z 30.01.2017 Data i sygnatura wpływu: 08-02-2017, INZ1.1-81010-26-7/16 (W007.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
84.1	Zatoka Pomorska	Uwzględnienie strefy łowisk dla potrzeb podmiotów gospodarczych związanych z rybołówstwem	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach w karcie 02C	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
84.2	Świnoujście	Uwzględnienie w obszarze morskim lokalizacji "pałacu na wodzie" na osi ul. Bolesława Prusa	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 01Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
84.3	Zatoka Pomorska	Uwzględnienie rozwoju różnorodnych funkcji portowych w porcie morskim Świnoujście ustalonych dla części lądowej określonej w MPZP	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
84.4	Zatoka Pomorska	Uwzględnić możliwość rozwoju funkcji turystyki morskiej i nadmorskiej oraz rozwoju sportów wodnych i rekreacji wodnej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 01Ip, 02C - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
84.5	Zatoka Pomorska	Wniosek o rezygnację z poligonu MW P-38 zgodnie z ustaleniami MPZP	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zagadnienie nie jest regulowane przepisami prawa dot. planowania przestrzennego obszarów morskich RP.	
84.6	Zatoka Pomorska	Uwzględnienie funkcji kąpieliska morskiego wraz z funkcjami towarzyszącymi - pas morski wzdłuż wyspy Uznam	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 01Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
84.7	Zatoka Pomorska	Uwzględnienie w obszarze morskim części moło o długości 500 m od linii brzegowej. Uwzględnienie w ramach moło mariny, restauracji, kawiarni	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 01Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
84.8	Zatoka Pomorska	Wnoszę o uwzględnienie w zagospodarowaniu polskich obszarów morskich infrastruktury zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia powodziowego związanego ze zjawiskiem między innymi "cofki"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 02C, 01Ip	

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 30-09-2016, Nr 8364/16

Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-8/16 (W008.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
85.1	Gdynia	Uwzględnić obiekt wojskowy "FORMOZA", wobec którego należy zabezpieczyć możliwości prowadzenia remontów, przebudowy itp.	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w zapisach karty 85M - szczegółowe rozstrzygnięcia będą zawarte w planie szczegółowym dla Zatoki Gdańskiej	
85.2	Gdynia	Uwzględnić wskazane we wniosku tereny zamknięte: Gdynia, 4059	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
85.3	Gdynia	Uwzględnić wskazane we wniosku tereny zamknięte: Gdynia, 4044	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
85.4	Hel	Uwzględnić wskazane we wniosku tereny zamknięte: Punkt Bazowania Hel, 1001	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
85.5	Gdynia	Uwzględnić wskazane we wniosku tereny zamknięte: Port Wojenny Gdynia, 4001	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
85.6	Cały obszar planu	Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w podwydzieleniach i zapisach dla akwenu 85M	
85.7	Ustka	Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Poligon P-23	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 42O, 24P, 13Pw, 16Pw, 10T, 15T, 34T	
85.8	Ustka	Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Poligon P-22	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 42O, 24P, 13Pw, 16Pw, 10T, 15T, 34T	
85.9	Ustka	Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Strefa nr 6c	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	
85.10	Ustka	Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Strefa nr 6b	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	
85.11	Ustka	Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Strefa nr 6a	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	
85.12	Ustka	Uwzględnić poligony okresowo zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa Strefa nr 6	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	

Marszałek Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 29-09-2016, DRRP-G.7637.245.2016

Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-9/16 (W009.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
86.1	Województwo Pomorskie	Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie systemu ochrony walorów krajobrazu. Ochrona wodnych platform widokowych, w szczególności widok na północny brzeg Półwyspu Helskiego, widok zabudowy Pucka oraz południowego Półwyspu Helskiego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.2	Województwo Pomorskie	Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie systemu ochrony środowiska kulturowego, takie jak eksponowanie najwartościowszych zespołów i obiektów środowiska kulturowego, ochrona i odnowa portów morskich, zapewnienie trwałej dostępności latarni morskich	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
86.3	Województwo Pomorskie	Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie systemu ochrony środowiska przyrodniczego, w szczególności przymorski-południowo bałtycki korytarz ekologiczny o randze ponadregionalnej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.4	Województwo Pomorskie	Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie gospodarki energetycznej, w tym lokalizacji elektrowni wiatrowych. Uwzględnić konieczność budowy infrastruktury elektroenergetycznej służącej wprowadzeniu mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.5	Województwo Pomorskie	Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego dotyczące systemu zaopatrzenia w gaz i paliwa płynne	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.6	Województwo Pomorskie	Uwzględnić rezultaty transportowych programów i projektów regionów Morza Bałtyckiego dotyczących zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.7	Województwo Pomorskie	Uwzględnić rezultaty transportowych programów i projektów regionów Morza Bałtyckiego dotyczących polityki transportowej i działań w zakresie transportu intermodalnego i rozwoju portów, żeglugi bałtyckiej i sieci drogowo-kolejowej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.8	Województwo Pomorskie	Uwzględnić lokalizację Portu Gdańsk o znaczeniu narodowym, stanowiącym element sieci TEN-T	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 88Ip - Infrastruktura techniczna funkcją podstawową	
86.9	Województwo Pomorskie	Uwzględnić lokalizację Portu Gdynia o znaczeniu narodowym, stanowiącym element sieci TEN-T	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 87Ip - Infrastruktura techniczna funkcją podstawową	
86.10	Województwo Pomorskie	Uwzględnić przebieg połączeń w ramach sieci TEN-T, w tym satelitarny system nawigacji i pozycjonowania Galileo (PZP woj. pomorskiego - projekt nr 15)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.11	Województwo Pomorskie	Uwzględnić przebieg połączeń w ramach sieci TEN-T, w tym priorytetowych: autostrad morskich na Bałtyku (PZP woj. pomorskiego - projekt nr 21)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.12	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie zwiększenia znaczenia polityki morskiej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.13	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie dobrego stanu środowiska poprzez realizację ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
86.14	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie przesyłu energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i paliw płynnych	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.15	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie potencjału morza dla rozwoju energetyki wiatrowej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.16	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie żeglugi bliskiego zasięgu oraz małych portów i przystani	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.17	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie kluczowych międzyregionalnych powiązań transportowych (drogowych i kolejowych)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.18	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie infrastruktury korytarzy transportowych o znaczeniu europejskim (Bałtyk-Adriatyk, Północny/Nadmorski)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.19	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie węzłów multimodalnych (np. porty morskie, lotniska), które powinny być dobrze powiązane z infrastrukturą transportową regionu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.20	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Strategię Rozwoju Woj. Pomorskiego 2020 w zakresie ponadregionalnych produktów turystycznych wykorzystujących m.in. międzynarodowe drogi wodne E-60 (morska), E-70 i E-40 z uwzględnieniem Żuław i Zalewu Wiślanego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.21	Województwo Pomorskie	Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie infrastruktury systemów bezpieczeństwa i obronności. Dostosowanie infrastruktury portów morskich do wymagań NATO	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.22	Województwo Pomorskie	Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie rozwoju gospodarki turystycznej poprzez zagospodarowanie przystani morskich	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.23	Województwo Pomorskie	Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w zakresie ochrony zasobów i jakości wód	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.24	Województwo Pomorskie	Uwzględnić zapisy planu zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego, Strategii rozwoju woj. pomorskiego 2020, Regionalnych Programów Strategicznych	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.25	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego w Gdańsku	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 88lp	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
86.26	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 88lp	
86.27	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie energetyki i środowiska "Ekoefektywne Pomorze". Ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego i jego strefy przybrzeżnej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.28	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie inwestycji w infrastrukturę łączącą węzły multimodalne z systemem transportowym. Budowa i przebudowa infrastruktury wodnego transportu śródlądowego i morskiego. Rozwój multimodalnych węzłów transportowych w portach morskich Gdańska i Gdyni	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.29	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie rozwoju infrastruktury transportu zbiorowego. Infrastruktura korytarzy transportowych o znaczeniu europejskim. Żegluga bliskiego zasięgu oraz małe porty i przystanie morskie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.30	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej "Pomorska Podróż". Budowa lub modernizacja infrastruktury żeglarskiej. Rozwój infrastruktury o charakterze uzdrowiskowym, wellness&spa oraz sportowo-rekreacyjnej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.31	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie zwiększenia znaczenia transportu wodnego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.32	Województwo Pomorskie	Uwzględnić Regionalne Programy Strategiczne w zakresie zwiększenia znaczenia polityki energetycznej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.33	Województwo Pomorskie	Przewidzieć rezerwy przestrzeni na cele związane z rozbudową potencjału gospodarki morskiej opartej na funkcjach sieci portów morskich	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach kart akwenów portów morskich oraz na rysunku planu, wyznaczając akweny o funkcji transportowej T oraz wskazując podakweny na cele rozwoju infrastruktury portowej	
86.34	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - budowa portu schronienia dla statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną w Gdańsku Porcie Północnym	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 87lp	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
86.35	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 87Ip	
86.36	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - pogłębienie toru podejściowego i akwenów w porcie Gdynia	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 87Ip	
86.37	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - budowa terminalu promowego w Porcie Gdynia	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 87Ip	
86.38	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - modernizacja portu wewnętrznego w Gdańsku	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 88Ip	
86.39	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - modernizacja toru wodnego do Portu Północnego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 88Ip	
86.40	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie obszarów Natura 2000 - PLC 990001 Ławica Słupska	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie: 42O - ochrona przyrody funkcją podstawową	
86.41	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie specjalnych obszarów ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 280010 Zalew Wiślany	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
86.42	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie specjalnych obszarów ochrony ptaków Natura 2000 - PLC 990001 Ławica Słupska	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie: 42O - ochrona przyrody funkcją podstawową	
86.43	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie specjalnych obszarów ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 220005 Zatoka Pucka	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach odpowiednich kart akwenów jako uwarunkowania zewnętrzne prawnie wiążące - 85M, 84L	
86.44	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie specjalnych obszarów ochrony ptaków Natura 2000 - PLB 990002 Przybrzeżne Wody Bałtyku	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach odpowiednich kart akwenów jako uwarunkowania zewnętrzne prawnie wiążące.	
86.45	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie przyrodniczego obszaru Słowińskiego Parku Narodowego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 32O - ochrona przyrody funkcją podstawową	
86.46	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
86.47	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
86.48	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 87Ip	
86.49	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - przebudowa wejścia do portu Ustka	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 28Ip i 27B	
86.50	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie inwestycji realizowanej przy wsparciu Marszałka Województwa - budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 88Ip	
86.51	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie podmorskiego gazociągu z platformy wydobywczej Baltic Beta wydobywającej węglowodory ze złoża B3 do elektrociepłowni we Władysławowie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 56Pw, 69T, 54T, 65T, 63Ip, 64Ip - wydzielono korytarz infrastrukturalny	
86.52	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Sambia E	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Koncesja wygasła	
86.53	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Sambia W	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Koncesja wygasła	
86.54	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Łeba	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 58K, 55Pw, 56Pw, 59Pw, 75Pw, 47T, 52T, 70T Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją dopuszczalną	
86.55	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Rozewie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 75Pw, 74Pw, 56Pw, 72Pw 70T, 52T, 47T - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją dopuszczalną	
86.56	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Gaz Południe	Nie wymagany	Uwzględniono. koncesja wygasła, uwzględniono dopuszczając możliwość wydobycia na złożu B21	
86.57	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Gaz Północ	Nie wymagany	Uwzględniono. koncesja wygasła, uwzględniono dopuszczając możliwość wydobycia na złożu B34	
86.58	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie złóż ropy naftowej i współwystępującego gazu - Gotlandia	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 59Pw, 75Pw i 70T - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją dopuszczalną	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
86.59	Województwo Pomorskie	Uwzględnić konflikty w relacjach rozwoju akwakultury służącej ochronie środowiska morskiego (np. doświadczalne hodowle małż redukujących w rejonie ujścia Wisły) i rozwój funkcji transportowych dróg wodnych śródlądowych (MDW E-70 i E-40)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w analizie konfliktów oraz w uwarunkowaniach w karcie 85M	
86.60	Województwo Pomorskie	Uwzględnić możliwość współpracy z odpowiednim urzędem morskim w zakresie potrzeby zabezpieczenia przestrzeni lądowej (jeśli to konieczne) pod rozwój niezbędnej infrastruktury wynikającej ze sposobów zagospodarowania przestrzeni morskiej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
86.61	Województwo Pomorskie	Przewidzieć rezerwy przestrzeni na cele związane z występowaniem potencjalnych źródeł poważnych awarii związanych z bezpieczeństwem państwa, skoncentrowanych w rejonie Trójmiasta oraz obszarze nadmorskim	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono na tym etapie, wniosek będzie przedmiotem rozważań planów szczegółowych dla obszarów przybrzeżnych.	
86.62	Województwo Pomorskie	Przewidzieć rezerwy przestrzeni na cele związane z zapewnieniem warunków bezpiecznej migracji ryb dwuśrodowiskowych oraz zachowaniem spójności systemu ekologicznego i jego powiązań z systemem lądowym	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono, w obszarach przyujściowych rzek wydzielono podakweny o funkcji R w celu zachowania drożności korytarzy migracyjnych	
86.63	Województwo Pomorskie	Przewidzieć rezerwy przestrzeni na cele związane ze zrównoważonym rozwojem turystyki nadmorskiej (obszary kąpieliskowe) i morskiej (np. żeglarstwo, windsurfing i kitesurfing) pozwalające na zachowanie rybołówstwa jako istotnej funkcji miejscowości nadmorskich	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach przybrzeżnych, wyznaczono podakwen S na rozwój funkcji: Turystyka, sport i rekreacja	
86.64	Województwo Pomorskie	Przewidzieć rezerwy przestrzeni na cele związane z przemysłowym i energetycznym wykorzystaniem zasobów morza, w tym na potrzeby układu chłodzenia dla przyszłej elektrowni jądrowej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono - wyznaczono akweny o funkcji E (Pozyskiwanie energii odnawialnej) oraz akweny wariantowe 39aI/39bI rezerwujące przestrzeń dla infrastruktury związanej z potencjalną budową elektrowni jądrowej	
86.65	Województwo Pomorskie	Przewidzieć rezerwy przestrzeni na cele związane z turystycznym wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych wybrzeża morskiego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach przybrzeżnych, wyznaczono podakwen S na rozwój funkcji Turystyka, sport i rekreacja	
86.66	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie węzłów transportu morskiego - porty i przystanie morskie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 28Ip, 35Ip, 63Ip, 64Ip, 86Ip, 87Ip, 88Ip, 90Ip – Infrastruktura portowa funkcją podstawową, przystanie jako podakweny Ip	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
86.67	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie wraków archeologicznych licznych na Zatoce Gdańskiej i Zatoce Puckiej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenów 84L i 85M - Dziedzictwo kulturowe funkcją dopuszczalną	
86.68	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie złóż ropy naftowej B3 i B8	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 58K, 73K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją podstawową	
86.69	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie wstępnie rozpoznanych złóż gazu ziemnego B4 i B6	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 57K, 62K – Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją podstawową	
86.70	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie krajobrazów kulturowych w postaci latarni morskich	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
86.71	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie przyrodniczego obszaru Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana"	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
86.72	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie przyrodniczego obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach odpowiednich kart akwenów jako uwarunkowania zewnętrzne prawnie wiążące: 84L	
86.73	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie obszarów Natura 2000 - PLH 220105 Klify i Rafy Kamienne Orłowa	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach odpowiednich kart akwenów jako uwarunkowania zewnętrzne prawnie wiążące: 85M	
86.74	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie obszarów Natura 2000 - PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
86.75	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie obszarów Natura 2000 - PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach odpowiednich kart akwenów jako uwarunkowania zewnętrzne prawnie wiążące: 84L	
86.76	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie obszarów Natura 2000 - PLH 220023 Ostoja Słowińska	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 320 - ochrona przyrody funkcją podstawową, 31C w uwarunkowaniach akwenu	
86.77	Województwo Pomorskie	Uwzględnić konflikty w relacjach związanych z czerpaniem pożytków z morza (np. energetyki wiatrowej, górnictwa	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		morskiego) i budową odpowiedniej infrastruktury na lądzie, gdzie rozwijają się funkcje turystyczne			
86.78	Województwo Pomorskie	Uwzględnić poligony morskie Marynarki Wojennej RP - na wysokości Ustki	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	
86.79	Województwo Pomorskie	Uwzględnić poligony morskie Marynarki Wojennej RP - na wysokości Półwyspu Helskiego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 66C, w akwencie 67B obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	
86.80	Województwo Pomorskie	Uwzględnić poligony morskie Marynarki Wojennej RP - na wysokości Mierzei Wiślanej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M, w akwencie 89B obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	
86.81	Województwo Pomorskie	Uwzględnić poligony morskie Marynarki Wojennej RP - na wysokości Zatoki Gdańskiej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
86.82	Mechelinki	Uwzględnić kanał rzutowy oczyszczonych ścieków komunalnych z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze do Zatoki Puckiej w m. Mechelinki, gm. Kosakowo - kolektorem głębokowodnym 2.3 km od linii brzegowej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L - Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
86.83	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie planowanych sieci przesyłowych, pozwalających na wykorzystanie możliwości produkcji energii elektrycznej w związku z budową nowych źródeł energii na polskich obszarach morskich w tym trzy mające planowane wyjście na ląd w okolicy Ustki i jedna w okolicy Lubiatowa	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono, wydzielono korytarze infrastrukturalne	
86.84	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie planowanej/realizowanej morskiej farmy wiatrowej Bałtyk	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 45E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
86.85	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie planowanej/realizowanej morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy 1.045.5 MW	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 45E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
86.86	Województwo Pomorskie	Uwzględnienie rurociągu DN 500 (złóże ropy naftowej B3 - Władysławowo)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 56Pw, 69T, 54T, 65T, 63Ip, 64Ip - wydzielono korytarz infrastrukturalny	

Wójt Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo		Data i sygnatura pisma: 16-01-2017, PP.6724.4.84.2016 z 3.10.2016; PP.6724.4.83.2016 z 16.01.2017 Data i sygnatura wpływu: 18-01-2017, INZ1.1-81010-26-10/16 (W010.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
87.1	Zatoka Pucka	Przewidzieć możliwość turystycznego wykorzystania starej torpedowni	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
87.2	Zatoka Pucka	Uwzględnić możliwość turystycznego wykorzystania obecnej przystani rybackiej w Mechelinkach	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
87.3	Mechelinki	Przewidzieć lokalizację kolektora burzowego do odprowadzania wód deszczowych w okolicach starego wylotu kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z GOŚ "Dębogórze" w Mechelinkach	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
87.4	Zatoka Pucka	Uwzględnić realizację budowli hydrotechnicznych spełniających rolę falochronu ostonowego w okolicach istniejącej przystani rybackiej w Mechelinkach	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
87.5	Zatoka Pucka	Uwzględnić planowaną rozbudowę molo w Rewie wraz z Bosmanatem	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczonymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
87.6	Zatoka Pucka	Przy wyznaczaniu głównych tras żeglugowych na morskich wodach wewnętrznych uwzględnić trzy przystanie w gminie Kosakowo: Mechelinki, Rewa, Rewa - wejście do Ekologicznej Mariny	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w kartach 84L i 85M -Transport funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
87.7	Zatoka Pucka	Wprowadzić regulacje dotyczące ochrony stref połowowych oraz wyznaczyć granice z zakazem połowów paszowych (Zat. Pucka i Zat. Gdańska)	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zagadnienie nie jest regulowane przepisami prawa dot. planowania przestrzennego obszarów morskich RP	
87.8	Zatoka Pucka	Wprowadzenie zapisów zabezpieczających brzeg morski w rejonie klifu Kępy Oksywskiej, klifu Mechelińskiego	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 69 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w zapisach karty 84L, szczegółowe rozstrzygnięcia będą w planie szczegółowym	
87.9	Zatoka Pucka	Wprowadzenie zapisów regulujących żeglugę jachtową i motorowodną na wszystkich morskich wodach wewnętrznych	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek zostanie rozpatrzony na etapie planów szczegółowych	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
87.10	Zatoka Pucka	Uwzględnić planowaną możliwość rozbudowy przystani rybackiej w Mechelinkach o część jachtową	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczonymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
87.11	Zatoka Pucka	Nie wprowadzać dodatkowych ograniczeń i zakazów dla rozwoju sportów wodnych i turystyki morskiej. Uwzględnić rozwój turystyki morskiej i sportów wodnych bez nakładania dodatkowych zakazów i ograniczeń, które są regulowane zarządzeniami DUM	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
87.12	Zatoka Pucka	Umożliwić wykonywanie prac związanych z pogłębieniem dna morskiego, uwzględnić przedłużenie istniejącego pomostu cumowniczego w Rewie i przewidzieć możliwość utworzenia nowych torów wodnych na wysokości obecnie istniejącego mola w Rewie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono warunkowo w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
87.13	Zatoka Pucka	Uwzględnić planowaną rozbudowę tzw. Ekomariny w Mostach oraz wprowadzić główny kanał żeglugowy w miejscu Czarnego Rowu	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczonymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
87.14	Zatoka Pucka	Uwzględnić budowę falochronu chroniącego przystań w Mechelinkach	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczonymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
87.15	Rewa	Uwzględnić wejście do planowanej Ekologicznej Mariny w Rewie na przedłużeniu ujścia kanałów melioracyjnych do morza (km 101.17)		Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L, funkcja S (turystyka, sport i rekreacja) funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	

Wójt Gminy Krokowa
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

Data i sygnatura pisma: 30-09-2016, ZPGN.6724.5.5.2016.MR
Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-11/16 (W011.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
88.1	Krokowa	Lokalizowanie planowanych inwestycji w sposób nieingerujący w krajobraz morski	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
88.2	Krokowa	Wniosek o zakaz wydobywania kopalin na odcinku sąsiadującym z północnymi granicami gminy	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI i 39bI	
88.3	Krokowa	Wniosek o zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych i platform wiertniczych "w zakresie widoczności z brzegu morskiego" na odcinku obszaru morskiego sąsiadującego z północnymi granicami gminy	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono - z mocy prawa morskie farmy wiatrowe dopuszczone są tylko w wyłącznej strefie ekonomicznej RP.	

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin

Data i sygnatura pisma: 22-09-2016, IP-0220/KONS/6-1/16/JP
Data i sygnatura wpływu: 28-09-2016, INZ1.1-81010-26-12/16 (W012.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
89.1	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie "Ujście rz. Głównicy"	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	
89.2	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie "Ujście Kanału Ujście Jez. Kopań"	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	
89.3	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie "Ujście Kanału Martwa Woda"	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	
89.4	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie "Ujście Kanału Ujście Jez. Bukowo"	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	
89.5	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie "Ujście Kanału Jamno"	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	
89.6	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie Stacja pomp Chłopy	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	
89.7	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie Stacja pomp Gąski	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
89.8	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie "Ujście rz. Czerwona"	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	
89.9	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie "Ujście rz. Struga Malechowska"	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	
89.10	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie "Ujście rz. Parsęty"	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	
89.11	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie stacji pomp Grzybowo	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	
89.12	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie: Odpływ ze stacji pomp "Ujście rz. Regi"	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	
89.13	Strefa przybrzeżna	W prognozie oddziaływania projektu na środowisko uwzględnić wpływ prac przy obiekcie "Ujście Kanału Pogorzela" "	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z uwagi na skalę opracowywanego Planu, zostanie wzięta pod uwagę przy planach szczegółowych obszarów przybrzeżnych	

Grupa BALTEX

ul. A. Mickiewicza 5, 81-379 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 28-09-2017, 1/MT/10/2016 z 3.10.2016; 1-7/MT/09/2017 z 28.09.2017

Data i sygnatura wpływu: 28-09-2017, INZ1.1-81010-26-13/16 (W013.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
90.1	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar górniczy "Zatoka Koszalińska I"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 27B, 23T - Poszukiwanie, rozpoznawania złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż jest funkcją dopuszczalną; w akwenach 21K, 25K jako funkcja podstawowa	
90.2	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar górniczy "Ławica Słupska II"	Dołączony do wniosku	Nie uwzględniono. Ze względu na zapewnienie integralności środowiska na obszarze funkcji podstawowej Ochrona środowiska, funkcja Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż nie jest dopuszczona do czasu przyjęcia planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska	
90.3	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące morskiej energetyki wiatrowej -	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 60E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		Morska Elektrownia Wiatrowa BALTEX 5 (B5)			
90.4	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące morskiej energetyki wiatrowej - Morska Elektrownia Wiatrowa BALTEX 4 (B4)	Dołączony do wniosku	Nie uwzględniono. Lokalizacja inwestycji pozostaje w konflikcie z wytyczonymi akwenami dla Transportu	
90.5	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące morskiej energetyki wiatrowej - Morska Elektrownia Wiatrowa BALTEX 2 (B2)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 43E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
90.6	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar górniczy "Zatoka Koszalińska IIC"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 21K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją podstawową	
90.7	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar górniczy "Zatoka Koszalińska IIB"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 25K, 23T - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją podstawową	
90.8	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar górniczy "Zatoka Koszalińska IIA"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją dopuszczalną	
90.9	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar górniczy "Południowa Ławica Środkowa"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 61K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją podstawową	
90.10	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar górniczy "Południowa Ławica Środkowa C"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 61K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją podstawową	
90.11	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar górniczy "Południowa Ławica Środkowa B"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 61K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją podstawową	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
90.12	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar górniczy "Południowa Ławica Środkowa A"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 61K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją podstawową	
90.13	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcia dotyczące pozyskiwania kruszyw naturalnych - obszar górniczy "Ławica Słupska I"	Dołączony do wniosku	Nie uwzględniono. Ze względu na zapewnienie integralności środowiska na obszarze o funkcji podstawowej Ochrona środowiska, funkcja Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż nie jest dopuszczona do czasu przyjęcia planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska	

Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 29-09-2016, 299/BGSp.k./16, 300/BGSp.k./16, 301/BGSp.k./16, 302/BGSp.k./16, 303/BGSp.k./16, 304/BGSp.k./16, 305/BGSp.k./16
Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-14/16 (W014.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
91.1	Cały obszar planu	Uwzględnić potencjalny rurociąg B6-B3	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 73K, 58K, 72Pw, 56Pw, 70T, 47T	
91.2	Cały obszar planu	Uwzględnić koncesję nr 2/2006 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża B6	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 62K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją podstawową	
91.3	Cały obszar planu	Uwzględnić potencjalny gazociąg B6-Rafineria Gdańska	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono - wydzielono korytarz infrastrukturalny	
91.4	Cały obszar planu	Uwzględnić potencjalny podwodny otwór i uzbrojenie oraz podwodne połączenie pomiędzy B4-N1 a platformą produkcyjną na złożu B4	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 62K - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
91.5	Zatoka Pucka	Uwzględnić kierunkowy przewiert horyzontalny (HDD) pod Zatoką Pucką	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
91.6	Cały obszar planu	Uwzględnić koncesję nr 6/2007 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża B4	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 58K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją podstawową, Sztuczne wyspy i konstrukcje funkcją dopuszczalną	
91.7	Cały obszar planu	Uwzględnić gazociąg B4-B6-Łąd, w związku z zagospodarowaniem złóż B4 i B6	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 63Ip, 64Ip, 65T, 54T, 49T, 55Pw, 47T, 56Pw, 57K, 52T, 59Pw, 62K - Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	

Baltic Trade and Invest Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 45, 76-200 Słupsk		Data i sygnatura pisma: 15-12-2016, BTI/30.09.2016/01 z 30.09.2016; pismo bez sygn. z 12.12.2016; pismo bez sygn. z 15.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 20-12-2016, INZ1.1-81010-26-15/16 (W015.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
92.1	Cały obszar planu	Uwzględnić lokalizację dla morskiej stacji pomiarowo-badawczej/stacji mieszkalno-serwisowej	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 44E	
92.2	Cały obszar planu	Uwzględnić lokalizację korytarzy infrastrukturalnych dla kabli podmorskich z FEW BALTIC II wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Nie wymagany - pozwolenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku na układanie kabli	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 42O, 29T, 34T - wydzielono korytarz infrastrukturalny	
92.3	Cały obszar planu	Wyznaczyć strefy oddziaływania FEW Baltic II wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 44E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 03-10-2016, pismo bez sygn. z 3.10.2016 Data i sygnatura wpływu: 03-10-2016, INZ1.1-81010-26-16/16 (W016.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
93.1	Cały obszar planu	Elementy konstrukcyjne Elektrowni Jądrowej PGE EJ1 - konstrukcja morska do rozładunku oraz tor wodny dla jednostek pływających		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI, 39bI - Infrastruktura techniczna funkcją podstawową	
93.2	Cały obszar planu	Elementy konstrukcyjne Elektrowni Jądrowej PGE EJ1 - Konstrukcje wody chłodzącej i uzupełniającej oraz punkty poboru i zrzutu wody		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI, 39bI - Infrastruktura techniczna funkcją podstawową	
93.3	Lubiatowo - Kopalino - Żarnowiec	Elementy konstrukcyjne Elektrowni Jądrowej PGE EJ1 - Proponowana lokalizacja Elektrowni Jądrowej wraz z infrastrukturą Żarnowiec/Lubiatowo - Kopalino		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI, 39bI - Infrastruktura techniczna funkcją podstawową	
93.4	Cały obszar planu	Morska infrastruktura przyłączeniowa do farm wiatrowych Baltica 1, Baltica 2 i Baltica 3		Uwzględniono. Uwzględniono częściowo w kartach 39I, 41P, 34T, 16Pw, 45E, 46E, - wydzielono korytarz infrastrukturalny	
93.5	Lubiatowo - Kopalino - Żarnowiec	Obszar predysponowany pod lokalizację elementów Elektrowni Jądrowej PGE EJ1 – ujęcie całościowe	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI, 39bI - Infrastruktura techniczna funkcją podstawową	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
93.6	Cały obszar planu	Elektrownia wiatrowa Baltica-3	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 45E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
93.7	Cały obszar planu	Elektrownia wiatrowa Baltica-2	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 45E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
93.8	Cały obszar planu	Elektrownia wiatrowa Baltica-1	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 60E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	

B-Wind Polska Sp. z o. o. ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia	Data i sygnatura pisma: 07-06-2017, pismo z 30.09.2016 (wpł. 3.10.2016), pismo z 22.12.2016 (wpł. 29.12.2016) oraz pismo z 7.06.2017 (wpł. 14.06.2017) Data i sygnatura wpływu: 14-06-2017, INZ1.1-81010-26-17/16 (W017.01)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
94.1	Cały obszar planu	Zespół morskich farm wiatrowych wraz z kablem BWIND	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 46E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	

C-Wind Polska Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia	Data i sygnatura pisma: 07-06-2017, pismo z 30.09.2016 (wpł. 3.10.2016), pismo z 22.12.2016 (wpł. 29.12.2016) oraz pismo z 7.06.2017 (wpł. 14.06.2017) Data i sygnatura wpływu: 14-06-2017, INZ1.1-81010-26-18/16 (W018.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
95.1	Cały obszar planu	Zespół morskich farm wiatrowych wraz z kablem CWIND	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 46E- Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	

Energobaltic Sp. z o.o. ul. Starowiejska 41, 84-120 Władysławowo	Data i sygnatura pisma: 22-09-2016, mail z dnia 22.09.2016 Data i sygnatura wpływu: 22-09-2016, INZ1.1-81010-26-19/16 (W019.01)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
96.1	Cały obszar planu	Uwzględnić istniejący rurociąg gazowy między platformą "Baltic Beta" i Władysławowem. Uwzględnić wykonaną w 2015 r. analizę oddziaływania gazociągu na środowisko (załączono do wniosku)	Nie wymagany (informacja o stanie istniejącym)	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 63lp, 64lp, 58K, 41P, 55Pw, 56Pw, 65T, 54T, 47T, 69T- Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
96.2	Cały obszar planu	Uwzględnić rurociąg gazowy ze złoża B8	Nie wymagany - wydane pozwolenie na układanie i utrzymanie rurociągu	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 63lp, 64lp, 58K, 41P, 55Pw, 56Pw, 65T, 54T, 47T, 69T - Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	

Fundacja Monitoringu Środowiska	Data i sygnatura pisma:	03-10-2016, FUNMOS - 4/2016
Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa	Data i sygnatura wpływu:	07-10-2016, INZ1.1-81010-26-20/16 (W020.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
97.1	Cały obszar planu	Budowa Morskiej Stacji Monitoringowej MSM 3 (o sygnaturze FUNMOS- 11)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 59Pw	
97.2	Cały obszar planu	Budowa Morskiej Stacji Monitoringowej MSM 2 (o sygnaturze FUNMOS-10)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 14E,13Pw	
97.3	Cały obszar planu	Budowa Morskiej Stacji Monitoringowej MSM 1 (o sygnaturze FUNMOS-9)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 420	

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.	Data i sygnatura pisma:	31-01-2018, SMDI-12/2018 z 31.01.2018
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa	Data i sygnatura wpływu:	06-02-2018, INZ1.1-81010-26-21/16 (W021.02)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
98.1	Cały obszar planu	Aktualizacja zgłoszonych wariantów przebiegu Gazociągu Bałtyckiego Baltic Pipe		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 06C, 19C, 14E, 08Pw, 13Pw, 16Pw, 20Pw, 11P, 10T, 18T, 15T - Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.	Data i sygnatura pisma:	03-10-2016, 2016-144596 PR.511.17.2016/1
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa	Data i sygnatura wpływu:	04-10-2016, INZ1.1-81010-26-21/16 (W021.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
99.1	Cały obszar planu	Uwzględnić przedsięwzięcie dotyczące budowy kawernowego podziemnego magazynu gazu na obszarze Białogarda	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w kartach: 35Ip oraz 37C dopuszczając infrastrukturę liniową	
99.2	Świnoujście	Uwzględnić przedsięwzięcie pn. stanowisko statkowe w ramach rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu - Wariant 1	Dołączony do wniosku	Odrzucono - poza obszarem planu.	
99.3	Cały obszar planu	Uwzględnić realizację budowy terminalu FSRU wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Wariant A i B	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 88Ip - Infrastruktura techniczna funkcją podstawową. Szczegółowe rozwiązania powinny zostać wprowadzone w planie szczegółowym dla portu Gdańsk	
99.4	Cały obszar planu	Uwzględnić w planie Gazociąg Bałtycki, tzw. Baltic Pipe (Wariant A0)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 06C, 19C, 14E, 08Pw, 13Pw, 16Pw, 20Pw, 11P, 10T, 18T, 15T - Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	

Inwestycje Infrastrukturalne Sp. z o.o. Al. Bukowińska 24a/14, 02-703 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 09-12-2016, Inw.Inf-6/2016 z 3.10.2016; Inw.Inf-8/2016 z 9.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 14-12-2016, INZ1.1-81010-26-22/16 (W022.01)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
100.1	Cały obszar planu	Uwzględnić morską infrastrukturę przesyłową energii elektrycznej (MIP)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 34T, 49T - wydzielono korytarz infrastrukturalny	

LOTOS Petrobaltic ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 29-09-2016, pismo bez sygn. z 29.09.2016 Data i sygnatura wpływu: 03-10-2016, INZ1.1-81010-26-23/16 (W023.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
101.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Wniosek o uwzględnienie złoża kopalin "Kuznica 1"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 73K – Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową	
101.2	Cały obszar planu	Uwzględnienie obszaru lokalizacji infrastruktury technicznej - rurociągu	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 63Ip, 64Ip, 73K, 68P, 55Pw, 72Pw, 65T, 54T, 69T, 70T - Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	

LOTOS Petrobaltic	Data i sygnatura pisma: 30-09-2016, XK/W/121/2016
-------------------	---

ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk		Data i sygnatura wpływu: 03-10-2016, INZ1.1-81010-26-23/16 (W023.02)			Uwagi wykonawcy planu
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	
102.1	Zatoka Pomorska	Uwzględnienie obszarów złóż kopalin West 1	Dołączony do wniosku	Nie uwzględniono. Obszary cenne pod względem ekologicznym i ważne z punktu widzenia innych funkcji	
102.2	Zatoka Pomorska	Uwzględnienie obszarów złóż kopalin West 2	Dołączony do wniosku	Nie uwzględniono. Obszary cenne pod względem ekologicznym i ważne z punktu widzenia innych funkcji	
102.3	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie obszaru złóż kopalin koncesja "Łeba"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 58K, 55Pw, 56Pw, 59Pw, 75Pw, 47T, 52T, 70T Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali ze złóż funkcją dopuszczalną	
102.4	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie obszaru złóż kopalin koncesja "Rozewie"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 75Pw, 74Pw, 56Pw, 72Pw 70T, 52T, 47T Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją dopuszczalną	
102.5	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie obszaru złóż kopalin koncesja "Gotlandia"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 59Pw, 75Pw, 70T - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją dopuszczalną	
102.6	Cały obszar planu	Uwzględnienie obszaru lokalizacji infrastruktury technicznej - rurociągu B6-B21	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 57K, 50P, 55Pw, 56Pw, 49T, 47T - wydzielono korytarz infrastrukturalny	
102.7	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie obszaru złóż kopalin "Obszar B21"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 16Pw - Sztuczne wyspy i konstrukcje oraz Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją dopuszczalną w granicach złoża B21	
102.8	Cały obszar planu	Uwzględnienie obszaru lokalizacji infrastruktury technicznej - rurociągu B3-B8	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 57K, 58K, 56Pw - wydzielono korytarz infrastrukturalny	
102.9	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie obszaru złóż kopalin: Obszar górniczy Łeba (B3)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 58K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową, Sztuczne wyspy i konstrukcje funkcją dopuszczalną	
102.10	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie obszaru złóż kopalin "Obszar EAST"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w zakresie istniejących koncesji w kartach: 57K, 62K, 58K, 73K, 50P, 55Pw, 72Pw, 56Pw, 74Pw, 59Pw, 75Pw, 47T, 69T, 52T, 70T	
102.11	Cały obszar planu	Uwzględnienie obszaru lokalizacji infrastruktury technicznej - rurociągu (B3)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 58K	
102.12	Zatoka Pomorska	Uwzględnienie obszarów złóż kopalin West 3	Dołączony do wniosku	Nie uwzględniono. Obszary cenne pod względem ekologicznym i ważne z punktu widzenia innych funkcji	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
102.13	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie obszaru lokalizacji infrastruktury technicznej - rurociągu L101	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 73K, 72Pw, 74Pw, 59Pw, 75Pw, 47T, 52T, 70T - Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
102.14	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie obszaru lokalizacji infrastruktury technicznej - rurociągu L5 (Gotlandia-B8)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 73K, 72Pw, 74Pw, 75Pw, 47T, 52T - Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	

Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o.
ul. Rumska 28 Dębogórze, 81-198 Kosakowo

Data i sygnatura pisma: 27-09-2016, DI/PI/1326/16

Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-24/16 (W024.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
103.1	Zatoka Pucka	Wyznaczyć strefę bezpieczeństwa wzdłuż rurociągu odprowadzającego solankę do Zatoki Gdańskiej z PMG Kosakowo	nie wymagane (przedsięwzięcie zrealizowane)	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 84L Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
103.2	Zatoka Pucka	Uwzględnić infrastrukturę zrealizowaną w związku z budową Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo	nie wymagane (przedsięwzięcie zrealizowane)	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L	

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - PEWIK Gdynia
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 05-09-2016, TT-501-Gd-24465/16 (TT-501-Gd-3620/14)

Data i sygnatura wpływu: 12-09-2016, INZ1.1-81010-26-25/16 (W025.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
104.1	Mechelinki	Uwzględnić istniejący kanał zrzutowy ścieków z Dębogórze	Nie wymagany (rurociąg istnieje)	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 84L, 85M Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna

Data i sygnatura pisma: 03-10-2016, 2460DS-PS-WA.502.12016.2

Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-26/16 (W026.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
105.1	Cały obszar planu	Uwzględnić potrzeby rozwoju energetyki. Zweryfikować aktualność dokumentów, w oparciu o które opracowano "Studium uwarunkowań...", m.in. uwzględnić "Politykę Energetyczną Polski do 2050 roku"	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
105.2	Cały obszar planu	Ujęcie morskich sieci elektroenergetycznych w opracowywanym projekcie planu zgodnie z wytycznymi ujętymi w "Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025" opracowane przez PSE S.A.	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono procesie przygotowania projektu planu, w analizie uwarunkowań i rozwoju sektora energetycznego	
105.3	Cały obszar planu	Uwzględnić istniejący podmorski kabel przesyłowy HVDC 450 kV Polska - Szwecja zgodnie z wytycznymi PSE oraz uwzględnić możliwość realizacji podobnych połączeń	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 28Ip, 29T, 30P, 34T, 42O, 16Pw, 47T, 48P, 49T, 51P, 93T - Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	

Medical Investment Trust Sp. z o.o. ul. Pisarka 33, 03-984 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 15-09-2016, pismo bez sygn. z 15.09.2016 Data i sygnatura wpływu: 26-09-2016, INZ1.1-81010-26-27/16 (W027.02)
--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
106.1	Zatoka Pucka	Pogłębić szlak wodny wzdłuż wybrzeża Zatoki Puckiej, celem stworzenia mariny przy moło w Juracie i możliwości eksploataowania większych jednostek jachtowych	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono częściowo w karcie 84L - infrastruktura techniczna oraz turystyka, sport i rekreacja są funkcjami dopuszczalnymi, wprowadzono ograniczenie dot. wytyczania nowych torów, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin		Data i sygnatura pisma: 01-09-2016, RR-0161/99/2016 z 1.09.2016 r Data i sygnatura wpływu: 07-09-2016, INZ1.1-81010-26-28/16 (W028.01)
---	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
107.1	Zatoka Pomorska	Rezerwa wód morza terytorialnego na pole odkładu urobku z robót czerpalnych (rozbudowa portu zewnętrznego)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 11P, 10T - Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
107.2	Świnoujście	Rozwój portu w Świnoujściu - pole odkładu urobku z robót czerpalnych, w związku z rozbudową portu zewnętrznego	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 01Ip - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
107.3	Port Świnoujście	Rozwój portu w Świnoujściu - docelowa głębokość toru podejściowego do portu - 17m	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 01Ip - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 29-09-2016, NS/38/2016 Data i sygnatura wpływu: 14-10-2016, INZ1.1-81010-26-29/16 (W029.01)
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
108.1	Port Gdańsk	Przyjęcie rezerwy na głębokowodne uniwersalne stanowiska przeładunkowo-składowe wraz z torami podejściowymi na terenie Portu Gdańsk	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 88lp - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia	Data i sygnatura pisma: 30-08-2016, 654/OH/16 Data i sygnatura wpływu: 30-08-2016, INZ1.1-81010-26-30/16	(W030.01)
---	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
109.1	Cały obszar planu	Informacja o tym, że wnioski do planu będą przekazywane drogą oficjalną poprzez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych		Uwzględniono. Uwzględnione w procesie planistycznym	

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia	Data i sygnatura pisma: 12-12-2016, RP.6721-SG.07.2016.PS/1507 z 27.09.2016; RP.6721-SG.07.2016.PS/2208 z 12.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 19-12-2016, INZ1.1-81010-26-31/16	(W031.01)
--	--	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
110.1	Zatoka Pucka	Zapewnić możliwość rybackiego wykorzystania przystani rybackich w Orłowie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M	
110.2	Zatoka Pucka	Zapewnić możliwość rybackiego wykorzystania przystani rybackich w Oksywiu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L	
110.3	Zatoka Pucka	Zapewnić możliwość rybackiego wykorzystania przystani rybackich w Gdyni - Babich Dołach	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L	
110.4	Zatoka Pucka	Uwzględnić funkcję wód Zatoki Gdańskiej jako odbiornika wód opadowych z Gdańska	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 84L i 85M, Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
110.5	Zatoka Pucka	Zapewnić możliwość rybackiego wykorzystania przystani rybackich w Gdyni Obłuzu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L	
110.6	Zatoka Pucka	Uwzględnić możliwość wykorzystania torpedowni Babie Doły	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L – turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
110.7	Zatoka Pucka	Zapewnić możliwość wykorzystania wód przybrzeżnych dla żeglugi przybrzeżnej i rekreacji wodnej zwłaszcza w rejonie kąpielisk miejskich, portu jachtowego i bulwaru nadmorskiego, w tym	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		możliwość realizacji budowli przybrzeżnych – mól, pomostów, dalb itp.			

Colosseum Sp. z o. o. ul. Pucka 87, 81-036 Gdynia	Data i sygnatura pisma: 09-12-2016, pismo z 26.09.2016 bez sygn; pismo z 9.12.2016 bez sygn Data i sygnatura wpływu: 19-12-2016, INZ1.1-81010-26-32/16 (W032.01)				
--	---	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
111.1	Zatoka Pucka	Uwzględnić sezonowe toalety wzdłuż terenu oznaczonego jako 13ZE w planie miejscowym	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
111.2	Zatoka Pucka	Uwzględnić śmietniki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
111.3	Zatoka Pucka	Uwzględnić wyciąg do nart wodnych	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna i turystyka, sport i rekreacja funkcjami dopuszczalnymi, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
111.4	Zatoka Pucka	Uwzględnić pomost z miejscem do cumowania łodzi	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - Turystyka, sport i rekreacja oraz Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
111.5	Zatoka Pucka	Uwzględnić kładki dla pieszych na terenach zalewowych	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	

AGG PL Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 115/222, 00-102 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 30-12-2016, Ref:161230-AGG-00005 z 2.10.2016; Ref:161230-AGG-00007 z 30.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 05-01-2017, INZ1.1-81010-26-33/16 (W033.01)				
---	---	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
112.1	Darłowo	Uwzględnić eksploatację złóż "Obszar Darłowo E"	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 41, 43 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono, w akwencie 27B, poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją dopuszczalną	
112.2	Darłowo	Uwzględnić eksploatację złóż "Obszar Darłowo W"	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 41, 43 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono, w akwencie 27B, poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż funkcją dopuszczalną	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
112.3	TSS Ławica Słupska	Uwzględnić działalność poszukiwania złóż piasku i żwiru z obszaru łeba	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 41, 43 rozp**)	Nie uwzględniono. Wniosek zlokalizowany na obszarze T o funkcji podstawowej Transport, w bezpośrednim sąsiedztwie TSS Ławica Słupska - występuje konflikt z funkcją podstawową	

K2O PL Sp. z o.o. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 16-12-2016, Ref: 161002-K2O-00005 z 2.10.2016; Ref: 161002-K2O-00006 z 16.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 23-12-2016, INZ1.1-81010-26-34/16 (W034.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
113.1	Zatoka Pucka	Uwzględnić działalność polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża soli potasowo-magnezowej oraz eksploatację złoża "Swarzewo"	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 41, 43 rozp**)	Odrzucono. Odmowna decyzja Ministra Środowiska dot. wydania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie soli potasowo - magnezowej 'Swarzewo'	

Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia	Data i sygnatura pisma: 03-10-2016, DOŚ.6721.33.2016.MSz Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-35/16 (W035.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
114.1	Mechelinki	Uwzględnić istniejący kolektor głębokowodny z Grupowej oczyszczalni ścieków "Dębogórze"	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L	
114.2	Zatoka Gdańska	Inwestowanie w rejonie klifów powinno być poprzedzone gruntownym rozpoznaniem geologicznym stref zboczowych wraz z ustaleniem stateczności zboczy oraz wysięków wód u ich podnóża	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono - wydzielono akweny i podakweny C o funkcji ochrona brzegu morskiego, gdzie zapisano ograniczenia i wymagania w stosunku do inwestycji;	
114.3	Zatoka Gdańska	Zabezpieczenie brzegu morskiego przed nadmierną erozją ze strony morza	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono - wydzielono podakweny C o funkcji ochrona brzegu morskiego	
114.4	Zatoka Gdańska	Uzupełnić lub wykonać brakującą infrastrukturę techniczną zapewniającą odbiór ścieków komunalnych przez kolektory sanitarne - odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych, gdzie ostatecznym odbiornikiem jest Zatoka Gdańska	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie, wniosek będzie przedmiotem rozważań planów szczegółowych dla obszarów przybrzeżnych.	
114.5	Zatoka Gdańska	Branie pod uwagę terenów z oszacowanym wskaźnikiem potencjalnych strat powodziowych - ograniczenia w użytkowaniu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględnione w procesie planistycznym	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
114.6	Zatoka Gdańska	Wszelkie zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu powinny być uzgadniane z właściwym organem administracji morskiej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględnione w ustaleniach ogólnych	
Sea Exp Sp. z o.o. Marszałkowska 115 , 00-102 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 30-12-2016, Ref: 161002-SEXP-00002 z 2.10.2016; Ref: 161230-SEXP-00004 z 30.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 04-01-2017, INZ1.1-81010-26-36/16 (W036.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
115.1	Zatoka Gdańska	Uwzględnić działalność polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu oraz na eksploatacji złóż piasku i żwiru z obszaru Jantar - Skowronki	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 41, 43 rozp**)	Odrzucono. Odmowna decyzja Ministra Środowiska dot. projektu robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż piasku i żwiru z dna obszaru morskiego Rzeczypospolitej Polskiej – obszar Jantar – Skowronki	
Burmistrz Miasta Darłowo ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo		Data i sygnatura pisma: 13-12-2016, GG.6724.40.2016 z 30.09.2016 i 13.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 20-12-2016, INZ1.1-81010-26-37/16 (W037.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
116.1	Darłowo	Uwzględnić wybudowanie pomostu spacerowego z przystaniami jachtowymi (podejście na plażę przy tzw. "Patelni" - Darłowo)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 22lp - Infrastruktura techniczna funkcja podstawową	
116.2	Darłowo	Uwzględnić wybudowanie pomostu spacerowego z przystaniami jachtowymi (podejście na plażę przy ulicy Józefa Muchy - Darłowo)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 22lp Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk		Data i sygnatura pisma: 29-09-2016, PZPK.071.09.2016 Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-38/16 (W038.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
117.1	Zatoka Pucka	Uwzględnienie zapisów projektów planów ochrony dla morskich obszarów Natura 2000, w szczególności do obszarów PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski oraz PLB 220005	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 84L, 85M	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
117.2	Zatoka Gdańska	Uwzględnienie zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 142/VII/11 z dnia 27.04.2011 w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana"	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach prawnych w kartach: 91C, 92O	
117.3	Zatoka Pucka	Nieplanowanie działań związanych z ochroną brzegów morskich wykraczających poza zakres "Programu ochrony brzegów morskich"	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach w karcie 84L	
117.4	Zatoka Pucka	Uwzględnienie zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, które nie dopuszczają działań mogących pogorszyć istniejący stan ekologiczny środowiska	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach projektu planu	
117.5	Zatoka Gdańska	Uwzględnienie zapisów KPZK oraz PZPW dotyczących poszanowania środowiska naturalnego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
117.6	Zatoka Pucka	Uwzględnienie lokalnych MPZP w granicach obszaru objętego planem, w szczególności Uchwały nr V/46/2007 RM Władysławowa w sprawie MPZP oznaczonego symbolem WCH-1, zgodnie z którym dla każdego kempingu ustala się konieczność zachowania lub odtworzenia minimum 50% linii brzegowej w formie roślinności naturalnej.	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	

Sokal. Sp. z o.o. Marszałkowska 115 , 00-102 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 02-10-2016, Ref: 161002-SKL-00003 Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-39/16 (W039.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
118.1	Zatoka Gdańska	Uwzględnić działalność na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża bursztynu oraz eksploatację na obszarze Wyspa Sobieszewska		Odrzucono. Wniosek odrzucony ze względu na decyzję Ministra Środowiska odmawiającą zatwierdzenia projektu robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża bursztynu na terenie Zatoki Gdańskiej w obszarze morskim RP - obszar Wyspy Sobieszewskiej	

Burmistrz Miasta Międzyzdroje ul. Ks. Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje	Data i sygnatura pisma: 30-09-2016, pismo bez sygn. z 30.09.2016 Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-40/16 (W040.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
119.1	Międzyzdroje	Uwzględnić zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego promenady wschodniej w Międzyzdrojach (Uchwała XIX/161/11)	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
119.2	Międzyzdroje	Uwzględnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego promenady zachodniej w Międzyzdrojach (Uchwała IX/75/07)	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	

Haube Wind Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 45/31, 76-200 Słupsk		Data i sygnatura pisma: 15-12-2016, HW/30.09.2016/01 z 30.09.2016; pismo bez sygn. z 15.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 20-12-2016, INZ1.1-81010-26-41/16 (W041.01)
--	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
120.1	Ławica Słupska	Uwzględnienie morskiej stacji transformatorowej (GPZ) położonej w pasie bufora wewnętrznego MFW SHARCO II	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 44E	
120.2	Ławica Słupska	Uwzględnienie lokalizacji morskiej stacji pomiarowo-badawczej/stacji mieszkalno-serwisowej	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 44E	
120.3	Wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie lokalizacji korytarzy infrastrukturalnych dla kabli podmorskich odprowadzających energię elektryczną z MFW SHARCO II	Nie wymagany - wydane pozwolenie	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 43E, 28Ip, 42O, 16Pw, 29T, 34T	
120.4	Ławica Słupska	Uwzględnić planowaną morską farmę wiatrową MFW SHARCO II	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 44E (większość wnioskowanego obszaru) - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	

Zielone Głównice Sp. z o.o. Słupska 2a, 76-220 Głównice		Data i sygnatura pisma: 14-12-2016, ZG/30.09.2016/01 z 30.09.2016; pismo bez sygn. z 14.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 20-12-2016, INZ1.1-81010-26-42/16 (W042.01)
--	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
121.1	Zatoka Koszalińska	Uwzględnić lokalizację morskiej stacji pomiarowo-badawczej/stacji mieszkalno-serwisowej	Dołączony do wniosku	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z powodu odrzucenia wniosku o MFW Sharco I	
121.2	Ławica Słupska	Uwzględnić lokalizację morskiej stacji transformatorowej (GPZ) w pasie bufora wewnętrznego MFW SHARCO I	Dołączony do wniosku	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z powodu odrzucenia wniosku o MFW Sharco I	
121.3	Zatoka Koszalińska	Uwzględnić lokalizację korytarzy infrastrukturalnych dla kabli podmorskich z infrastrukturą towarzyszącą (do farmy SHARCO I)	Nie wymagany - aktualne pozwolenie	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 06C, 07C, 14E, 08Pw, 10T - wydzielono korytarz infrastrukturalny	
121.4	Zatoka Koszalińska	Uwzględnić morską farmę wiatrową MFW SHARCO I	Dołączony do wniosku	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z przyczyn konieczności zapewnienia połączenia portu Kołobrzeg z Bornholmem.	

Baltic Cables Sp. z o.o. Jana Kilińskiego 45, 76-200 Słupsk		Data i sygnatura pisma: 15-12-2016, BC/30.09.2016 z 30.09.2016; pismo bez sygn. z 15.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 20-12-2016, INZ1.1-81010-26-43/16 (W043.01)
--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
122.1	WSE	Uwzględnić projekt korytarza infrastrukturalnego łączącego morskie farmy wiatrowe FEW Baltic II, MFW SHARCO I oraz SHARCO II	Dołączony do wniosku	Nie uwzględniono. Wytyczono korytarz infrastrukturalny na podstawie przebiegu decyzji dla MIP-WM	

Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 03-10-2016, MW.M1-601/29/2016 Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-44/16 (W044.01)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
123.1	Województwo Pomorskie	Uwzględnić ujścia rzek Poteny, Orzechówki oraz Chełst na terenie miasta Łeba	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 35lp, wyznaczono podakwen 711R	

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 03-10-2016, GDA.5111.305.2016.SB Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-45/16 (W045.01)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
124.1	strefa przybrzeżna	Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Trzęsacz GT-1" (decyzja MOŚ nr 1/2015)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 06C, 07C	
124.2	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Łeba" (decyzja MOŚZNIŁ nr GOsm/152/C/94)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 73K, Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową	
124.3	Zatoka Koszalińska	Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Zatoka Koszalińska IIC" (decyzja MOŚ nr 3/2015)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 21K, Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową	
124.4	Zatoka Koszalińska	Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Zatoka Koszalińska IIB" (decyzja MOŚ nr 3/2015)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 25K, Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
124.5	Zatoka Koszalińska	Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Zatoka Koszalińska I" (decyzja MOŚ nr 1/2016)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 27B, wydzielono podakwen 61K27 oraz w 25K	
124.6	Zatoka Koszalińska	Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Zatoka Koszalińska IIA" (decyzja MOŚ nr 3/2015)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 27B, wydzielono podakwen 61K27	
124.7	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Kuznica 1" (decyzja MOŚ nr 1/2006)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 58K, Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową	
124.8	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Smołdzino" (decyzja MOŚ nr 2/2006)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 57K, Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową	
124.9	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Lubiatowo" (decyzja MOŚ nr 6/2007)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 62K, Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową	
124.10	Cały obszar planu	Dla terenów eksploatacji kopalin konieczne jest: określenie warunków zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, spełnienie wymogów dotyczących ochrony elementów środowiska, racjonalnej gospodarki złożem, określenie stref ochronnych, określenie uwarunkowań zagospodarowania terenów górniczych, określenie ograniczeń w ich użytkowaniu, wyznaczenie pasów ochronnych dla sąsiednich terenów nieobjętych eksploatacją	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 57K, 62K, 58K i 73K	
124.11	Południowa Ławica Środkowa	Na załącznik mapowy należy nanieść granice obszaru górniczego "Południowa Ławica Środkowa" (decyzja MOŚ nr 3/2006)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono	

Polenergia Bałtyk I Sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 29-09-2016, MFW/BSI/26/09/2016

Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-46/16 (W046.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
125.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnić budowę i eksploatację morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Północny	Nie wymagany - aktualne pozwolenie	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 60E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
Polenergia Bałtyk II Sp. z o. o. ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 20-09-2016, MFW/BSII/20/09/2016 Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-46/16 (W046.02)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
126.1	Ławica Środkowa	Uwzględnić budowę i eksploatację morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II	Nie wymagany - aktualne pozwolenie	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 45E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
Polenergia Bałtyk III Sp. z o. o. ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 20-09-2016, MFW/BSIII/20/09/2016 Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-46/16 (W046.03)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
127.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnić budowę i eksploatację morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III	Nie wymagany - aktualne pozwolenie	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 45E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
Polenergia Bałtyk III Sp. z o. o. ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 20-09-2016, MFW/MIP/20/09/2016 Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-46/16 (W046.04)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
128.1	Cały obszar planu	Uwzględnienie budowy i eksploatacji morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej (MIP)	Nie wymagany - aktualne pozwolenie	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 43E, 28Ip, 42O, 16Pw, 29T, 34T - wyznaczono korytarz infrastrukturalny	
Narodowe Muzeum Morskie ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 03-10-2016, NMM-N-BP-3106/16 Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-47/16 (W047.01)			

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
129.1	Zatoka Pucka	Uwzględnić pozostałości zatopionych lasów prehistorycznych	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L	
129.2	Zatoka Pucka	Uwzględnić lokalizację średniowiecznego portu w Pucku	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L	
129.3	Port Gdańsk	Utworzyć obszar ochrony archeologicznej w granicach obszaru podejścia do Portu Północnego i Portu Gdańskiego (z wyłączeniem istniejących torów wodnych i obszarów porefulacyjnych)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono częściowo - obszar portu został wydzielony pod plan szczegółowy (88lp), w akwencie 85M wydzielono podakwen 900D w celu zabezpieczenia i składowania PDK	
129.4	Zatoka Pucka	Utworzyć obszar ochrony archeologicznej w granicach Zalewu Puckiego po linii cypel Rewski - Rybitwia Mielizna - Kuźnica (z wyłączeniem istniejących torów wodnych i obszarów porefulacyjnych)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L; szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Oddział Morski w Gdyni
ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 26-09-2016, OGA/BAkd-5120-41/DO-399/2016
Data i sygnatura wpływu: 05-10-2016, INZ1.1-81010-26-48/16 (W048.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
130.1	Dźwirzyno	Uwzględnić strefę ochronną urządzenia pomiarowego w promieniu 500 m - Dźwirzyno	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
130.2	Rozewie	Uwzględnić strefę ochronną urządzenia pomiarowego w promieniu 500 m - Rozewie	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
130.3	Ustka	Uwzględnić strefę ochronną urządzenia pomiarowego w promieniu 500 m - Ustka	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
130.4	Świnoujście	Uwzględnić strefę ochronną urządzenia pomiarowego w promieniu 500 m - Świnoujście	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
130.5	Darłowo	Uwzględnić strefę ochronną urządzenia pomiarowego w promieniu 500 m - Darłowo	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
130.6	Cały obszar planu	Uwzględnić 6 nowych boi pomiarowych IMGW - PIG (6)	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zgodnie z definicją funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających długotrwałego wyłączenia	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań przy pomocy boi pomiarowych.	
130.7	Cały obszar planu	Uwzględnić 6 nowych boi pomiarowych IMGW - PIG (5)	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań przy pomocy boi pomiarowych.	
130.8	Cały obszar planu	Uwzględnić 6 nowych boi pomiarowych IMGW - PIG (4)	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań przy pomocy boi pomiarowych.	
130.9	Cały obszar planu	Uwzględnić 6 nowych boi pomiarowych IMGW - PIG (3)	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań przy pomocy boi pomiarowych.	
130.10	Cały obszar planu	Uwzględnić 6 nowych boi pomiarowych IMGW - PIG (2)	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań przy pomocy boi pomiarowych.	
130.11	Cały obszar planu	Uwzględnić 6 nowych boi pomiarowych IMGW - PIG (1)	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań przy pomocy boi pomiarowych.	
130.12	Cały obszar planu	Uwzględnić boje pomiarowe IMGW - PIB (3)	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań przy pomocy boi pomiarowych.	
130.13	Cały obszar planu	Uwzględnić boje pomiarowe IMGW - PIB (2)	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań przy pomocy boi pomiarowych.	
130.14	Cały obszar planu	Uwzględnić boje pomiarowe IMGW - PIB (1)	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Zgodnie z definicja funkcji Badania Naukowe, projekt planu rozstrzyga jedynie o badaniach wymagających długotrwałego wyłączenia przestrzeni morskiej. Konsekwentnie, projekt planu nie reguluje zagadnienia badań przy pomocy boi pomiarowych.	

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 03-10-2016, DM/070/20/JL/10/2016 Data i sygnatura wpływu: 05-10-2016, INZ1.1-81010-26-49/16 (W049.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
131.1	Port Gdynia	Uwzględnić funkcje przemysłowe na konstrukcjach podwodnych i nawodnych oraz sztucznych wyspach na wszystkich akwenach Portu Gdynia	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 34 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie: 87lp - dla Portu Gdynia przygotowany będzie plan szczegółowy	
131.2	Zatoka Gdańska	Uwzględnić zabezpieczenie miejsca dla potencjalnej budowy terminali paliwowych LNG - okolice Mechelinek	Wymaga uzupełnienia (§2 ust. 1 pkt 34 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniony wstępnie, Infrastruktura techniczna oraz Sztuczne wyspy i konstrukcje są funkcjami dopuszczalnymi w akwenu 85M. Szczegółowe rozwiązania będą wprowadzone przez plan szczegółowy Zatoki Gdańskiej	

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań		Data i sygnatura pisma: 19-12-2016, znak EO/DR/RP/BK/2326/2016 DR/070/MPZP/2016 z 29.09.2016; znak EO/DR/RP/BK/2809/2016 DR/070/MPZP/2016 z 19.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 29-12-2016, INZ1.1-81010-26-50/16 (W050.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
132.1	Cały obszar planu	Uwzględnić linię kablową 15 kV nr 230	Nie wymagany (inwestycja istnieje)	Odrzucono - poza obszarem planu.	
132.2	Cały obszar planu	Uwzględnić linię napowietrzną 15 kV nr 195	Nie wymagany (inwestycja istnieje)	Odrzucono - poza obszarem planu.	
132.3	Cały obszar planu	Uwzględnić dwutorową linię napowietrzną 15 kV nr 191	Nie wymagany (inwestycja istnieje)	Odrzucono - poza obszarem planu.	
132.4	Cały obszar planu	Uwzględnić dwutorową linię napowietrzną 15 kV nr 116 i nr 149	Nie wymagany (inwestycja istnieje)	Odrzucono - poza obszarem planu.	
132.5	Cały obszar planu	Uwzględnić dwutorową linię napowietrzną 15 kV nr 139	Nie wymagany (inwestycja istnieje)	Odrzucono - poza obszarem planu.	
132.6	Cały obszar planu	Uwzględnić linię napowietrzną 110 kV relacji GPZ Warszów (WSZ) - GPZ Reclaw (REC) razem z linią napowietrzną 15 kV nr 213	Nie wymagany (inwestycja istnieje)	Odrzucono - poza obszarem planu.	
132.7	Cały obszar planu	Uwzględnić linię napowietrzną 110 kV relacji GPZ Międzyzdroje (MZD) - GPZ Reclaw (REC)	Nie wymagany (inwestycja istnieje)	Odrzucono - poza obszarem planu.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
132.8	Cały obszar planu	Uwzględnić infrastrukturę ENEA Operator Sp. Z o.o. na poziomie napięcia nominalnego WN-110kV oraz SN-15kV (względ na EJ1) wraz z pasami ochrony funkcyjnej terenów wokół linii elektroenergetycznych	Nie wymagany (inwestycja istnieje)	Odrzucono - poza obszarem planu.	
132.9	Cały obszar planu	Uwzględnić linię kablową 110 kV relacji GPZ Świnoujście (SWN) - GPZ Świnoujście (SWP)	Nie wymagany (inwestycja istnieje)	Odrzucono - poza obszarem planu.	
132.10	Cały obszar planu	Uwzględnić istniejące dwie linie kablowe 110 kV relacji GPZ Świnoujście (SWN) - GPZ Warszów (WSZ)	Nie wymagany (inwestycja istnieje)	Odrzucono - poza obszarem planu.	

Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich
ul. Kotwiczna-Molo, 76-153 Darłowo

Data i sygnatura pisma: 03-10-2016, pismo bez sygn. z 3.10.2016
Data i sygnatura wpływu: 04-10-2016, INZ1.1-81010-26-51/16 (W051.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
133.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Wniosek negujący słuszność powstawania farm wiatrowych oraz wskazujący ich potencjalne oddziaływanie na środowisko	Nie wymagany	Uwzględniono. Wzięto pod uwagę w procesie przygotowania projektu planu	

Minister Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 03-10-2016, DPP.070.09.2016.AG NK146281/16
Data i sygnatura wpływu: 06-10-2016, INZ1.1-81010-26-52/16 (W052.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
134.1	Cały obszar planu	Uwzględnić wymóg zgodności projektu planu z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programami określającymi zadania rządowe, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	

Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 17-08-2016, OZU.523.1018.2016.PP
Data i sygnatura wpływu: 24-08-2016, INZ1.1-81010-26-53/16 (W053.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
135.1	Cały obszar planu	Informacja o tym, że Minister Zdrowia uzgadnia inwestycje zlokalizowane w miejscowościach uzdrowiskowych będących poza zakresem projektu planu, w związku z czym sprawa ta nie należy do kompetencji Ministra Zdrowia		Uwzględniono. Informacja została uwzględniona	

Główny Inspektor Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 06-09-2016, GIS-HŚ-NS-4311-77/EN/16 SK32154/2016 Data i sygnatura wpływu: 14-09-2016, INZ1.1-81010-26-54/16 (W054.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
136.1	strefa przybrzeżna	Zapewnić brak negatywnych oddziaływań na jakość wód przybrzeżnych, na których zlokalizowane są kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpeli	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
136.2	strefa przybrzeżna	Uwzględnić wykaz kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpeli przekazanych pismem o znaku GIS-BW-43231-38/WS/16/2, z dnia 19.08.2015, na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
Nadleśnictwo Łębork ul. I Armii Wojska Polskiego 32, 84-300 Łębork		Data i sygnatura pisma: 14-09-2016, Zn.spr.: ZG.2210.1.2016.ZP Data i sygnatura wpływu: 20-09-2016, INZ1.1-81010-26-55/16 (W055.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
137.1	Łębork	Uwzględnić fakt, że Rezerwat Mierzeja Sarbska jest terenem wymagającym specjalnej ochrony i kontroli rozwoju turystycznego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania Planu i Prognozy	
Medical Investment Trust Sp. z o.o. ul. Pisarka 33, 03-984 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 05-09-2016, pismo bez sygn. z 5.09.2016 Data i sygnatura wpływu: 14-09-2016, INZ1.1-81010-26-56/16 (W027.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
138.1	Zatoka Pucka	Wytyczenie toru wodnego do mola w Juracie na wysokości km 48 linii brzegowej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - Infrastruktura techniczna i portowa funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
138.2	Zatoka Pucka	Wniosek o poprawę infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki, sportu i rekreacji morskiej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
Burmistrz Miasta Łeba ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba		Data i sygnatura pisma: 21-12-2016, L.dz. GMil.061.06.01.2016.GK z 10.08.2016; L.dz. GMil.061.06.02.2016.GK z 21.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 27-12-2016, INZ1.1-81010-26-57/16 (W057.01)			

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
139.1	Łeba	Uwzględnić możliwość podłączenia się do kabla telekomunikacyjnego Szwecja - Niemcy	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach wszystkich kart - dopuszczenie światłowodów	
139.2	Łeba	Uwzględnić kąpieliska morskie Łeba C	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 35Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
139.3	Łeba	Uwzględnić kąpieliska morskie Łeba B	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 35Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
139.4	Łeba	Uwzględnić kąpieliska morskie Łeba A	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 35Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
139.5	Łeba	Uwzględnić planowane kąpielisko morskie Łeba D	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 35Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
139.6	Łeba	Uwzględnić molo na wysokości terenów powojсковych jako lokalizację wariantową	Nie wymagany - wniosek wycofany	Wycofano. Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę	
139.7	Łeba	Uwzględnić molo przy ul. Sosnowej	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 35Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
139.8	Łeba	Uwzględnić molo przy ul. Leśnej jako lokalizację wariantową	Nie wymagany - wniosek wycofany	Wycofano. Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę	

Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego
ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje

Data i sygnatura pisma: 31-01-2018, Zn.spr.52-03-01/18

Data i sygnatura wpływu: 02-02-2018, INZ1.1-81010-26-58/16 (W058.02)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
140.1	Strefa przybrzeżna - Zachodniopomorskie	Informacja nt. projektu zarządzenia Dyrektora WPN, które po zatwierdzeniu będzie regulowało rybołówstwo komercyjne na obszarze morskim parku		Uwzględniono. Uwzględniono w pracach nad projektem planu	

Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego
ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje

Data i sygnatura pisma: 26-09-2016, Zn.spr.52-1-1/16

Data i sygnatura wpływu: 30-09-2016, INZ1.1-81010-26-58/16 (W058.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
141.1	Zatoka Pomorska / Zalew Szczeciński	Ująć informację o objęciu ochroną na Zatoce Pomorskiej oraz wewnętrznych wodach morskich Zalewu Szczecińskiego i obszarów Wolińskiego Parku Narodowego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 03O - funkcja Ochrona przyrody jako podstawowa	

Starostwo Powiatu Nowodworskiego ul. Generała Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański			Data i sygnatura pisma: 06-09-2016, AB.671.3.11.2016 Data i sygnatura wpływu: 21-09-2016, INZ1.1-81010-26-59/16 (W059.01)		
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
142.1	powiat nowodworski	Informacja o tym, że na obecnym etapie procedury planistycznej Zarząd Powiatu nie składa wniosków do planu	Nie wymagany	Uwzględniono. Informacja została uwzględniona	

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg			Data i sygnatura pisma: 23-09-2016, EP.V.112.1.2016 Data i sygnatura wpływu: 14-10-2016, INZ1.1-81010-26-60/16 (W060.01)		
--	--	--	---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
143.1	Cały zakres planu	Informacja o tym, że ZPM Kołobrzeg nie składa uwag i wniosków do projektu planu	Nie wymagany	Uwzględniono. Informacja została uwzględniona	

8 Flotylla Obrony Wybrzeża ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście			Data i sygnatura pisma: 20-09-2016, Nr 5228/WM/16 Data i sygnatura wpływu: 20-09-2016, INZ1.1-81010-26-61/16 (W061.01)		
--	--	--	---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
144.1	Na zachód od Ustki	Poligon P-30 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 13Pw, 10T	
144.2	Na zachód od Ustki	Poligon P-29 Marynarki Wojennej RP (strefa okresowo zamykana dla żeglugi i rybołówstwa nr 12)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 05B - Obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	
144.3	Na zachód od Ustki	Poligon P-28 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 63Ip, 64Ip, 20Pw, 16Pw, 10T, 15T	
144.4	Na zachód od Ustki	Poligon P-27 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 06C, 07C, 17Ip, 08Pw	
144.5	Na zachód od Ustki	Poligon P-26 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 20Pw, 18T	
144.6	Na zachód od Ustki	Poligon P-25 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 20Pw, 13Pw, 10T	
144.7	Na zachód od Ustki	Poligon P-24 Marynarki Wojennej RP (strefa okresowo zamykana dla żeglugi i rybołówstwa)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
144.8	Na zachód od Ustki	Poligon P-23 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 42O, 24P, 16Pw, 10T, 15T, 34T	
144.9	Na zachód od Ustki	Poligon P-22 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 42O, 24P, 16Pw, 10T, 15T, 34T	
144.10	Na zachód od Ustki	Poligon P-21 Marynarki Wojennej RP (strefa 6a okresowo zamykana dla żeglugi i rybołówstwa)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	
144.11	Obszar zachodniej części EEZ do miejscowości Ustka	Poligon P-20 Marynarki Wojennej RP (strefa 6c okresowo zamykana dla żeglugi i rybołówstwa)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	
144.12	Obszar zachodniej części EEZ do miejscowości Ustka	Poligon P-20 Marynarki Wojennej RP (strefa 6 okresowo zamykana dla żeglugi i rybołówstwa)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 27B - obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	
144.13	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy (Świnoujście)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 01Ip	
144.14	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny łączący (Dziwnów)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 08Pw, 10T	
144.15	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy (Dziwnów)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 04Ip, 08Pw	
144.16	Na zachód od Ustki	Kotwiczowisko K-13 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 02C, 01Ip, 08Pw	
144.17	Na zachód od Ustki	Kotwiczowisko K-12 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 08Pw	
144.18	Na zachód od Ustki	Kotwiczowisko K-11 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 08Pw	
144.19	Na zachód od Ustki	Kotwiczowisko K-10 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 19C, 17Ip, 20Pw, 18T	
144.20	Na zachód od Ustki	Kotwiczowisko K-9 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 22Ip, 21K, 20Pw	
144.21	Na zachód od Ustki	Kotwiczowisko K-8 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 31C, 28Ip, 33P, 29T	
144.22	Na zachód od Ustki	Poligon P-41 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
144.23	Na zachód od Ustki	Poligon P-40 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
144.24	Na zachód od Ustki	Poligon P-39 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
144.25	Na zachód od Ustki	Poligon P-37 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 02C, 01Ip, 08Pw	
144.26	Na zachód od Ustki	Poligon P-36 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 02C, 08Pw	
144.27	Na zachód od Ustki	Poligon P-35 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 08Pw	
144.28	Na zachód od Ustki	Poligon P-34 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 11P, 13Pw, 10T, 12O	
144.29	Na zachód od Ustki	Poligon P-33 Marynarki Wojennej RP (strefa okresowo zamykana dla żeglugi i rybołówstwa nr 13)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 09B - Obronność i bezpieczeństwo państwa funkcją podstawową	
144.30	Cały obszar planu	Poligon P-38 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 02C, 01Ip	
144.31	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny łączący (Kołobrzeg)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 08Pw, 10T	
144.32	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy (Kołobrzeg)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 17Ip, 08Pw	
144.33	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny łączący (Darłowo)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 24P, 10T, 23T	
144.34	Na zachód od Ustki	Poligon P-32 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 11P, 13Pw, 10T	
144.35	Na zachód od Ustki	Poligon P-31 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 04Ip	
144.36	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy (Darłowo)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 22Ip, P-2, 23T	
144.37	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny łączący (Ustka)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 29T, 34T	
144.38	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy (Ustka)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 28Ip, 29T	
144.39	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny PRZYBRZEŻNY	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 05B, 27B, 01Ip, 08Pw, P-2, 24P, 18T, 23T, 29T	
144.40	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny MORSKI	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 09B, 27B, 01Ip, 10T, 15T, 34T	

Dowództwo 3. Flotyli Okrętów ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia			Data i sygnatura pisma: 20-09-2016, Nr 6834/N-4/16 Data i sygnatura wpływu: 20-09-2016, INZ1.1-81010-26-62/16 (W062.01)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
145.1	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny łączący 0024 (Łeba - Ustka)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 33P, 36T, 34T	
145.2	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy 0021 (Władysławowo)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 67B, 63Ip, 64Ip, 65T	
145.3	Zatoka Gdańska	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny łączący 0020 (Gdynia - Hel)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.4	Zatoka Gdańska	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy 0019 (Hel)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.5	Zatoka Gdańska	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy 0018 (Hel-MW)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.6	Zatoka Gdańska	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy 0017 (Kućnica)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 85M, 84L	
145.7	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny łączący 0023 (Łeba)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 33P, 36T, 34T	
145.8	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy 0022 (Łeba)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 35Ip, 33P, 36T	
145.9	Zatoka Gdańska	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy 0016 (Jastarnia)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 85M, 84L	
145.10	Zatoka Gdańska	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy 0015 (Rewa)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 85M, 84L	
145.11	Zatoka Gdańska	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy 0014 (Port Gdynia)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.12	Zatoka Gdańska	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy 0013 (Martwa Wisła)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.13	Zatoka Gdańska	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy 0012 (Port Gdańsk)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.14	Zatoka Gdańska	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy 0011 (Wisła Śmiała)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.15	Zatoka Gdańska	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny podejściowy 0010 (Przekop Wisły)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.16	Zatoka Gdańska	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny ZATOKOWY	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
145.17	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny PRZYBRZEŻNY (Hel - Ustka)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 67B, 39I, 33P, 41P, 29T, 36T, 65T, 54T	
145.18	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny PRZYBRZEŻNY (Gdynia - Hel)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 67B, 85M, 76P, 77T, 54T	
145.19	Cały obszar planu	System torów wodnych Marynarki Wojennej RP - tor wodny MORSKI	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 77T, 34T, 54T	
145.20	Na wschód od Ustki	Poligon P-6 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.21	Na wschód od Ustki	Poligon P-5 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.22	Na wschód od Ustki	Poligon P-4 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.23	Na wschód od Ustki	Poligon P-3 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.24	Na wschód od Ustki	Poligon P-2 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 85M, 84L	
145.25	Od portu Ustka na wschód	Poligon P-1 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L	
145.26	Cały obszar planu	Poligon P-43 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 84L	
145.27	Cały obszar planu	Poligon P-42 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.28	Cały obszar planu	Poligon P-18 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach kartach: 57K, 58K, 16Pw, 08Pw7, 08Pw8, 20Pw2, 54T, 49T, 47T5	
145.29	Na wschód od Ustki	Kotwiczowisko K-7 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach kartach: 41P, 36T	
145.30	Na wschód od Ustki	Kotwiczowisko K-6 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 41P	
145.31	Na wschód od Ustki	Kotwiczowisko K-5 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach kartach: 85M, 84L	
145.32	Na wschód od Ustki	Kotwiczowisko K-4 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.33	Na wschód od Ustki	Kotwiczowisko K-3 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
145.34	Na wschód od Ustki	Kotwiczowisko K-2 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.35	Na wschód od Ustki	Kotwiczowisko K-1 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.36	Na wschód od Ustki	Poligon P-19 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 16Pw, 08Pw7, 51P, 20Pw2, 49T, 47T, 52T	
145.37	Na wschód od Ustki	Poligon P-17 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 58K, 08Pw9, 20Pw2, 20Pw3, 20Pw5, 20Pw6, 47T, 52T, 70T	
145.38	Na wschód od Ustki	Poligon P-16 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 58K, 73K, 68P, 71P, 08Pw8, 08Pw9, 20Pw2, 20Pw3, 54T, 47T, 69T, 70T	
145.39	Na wschód od Ustki	Poligon P-15 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 40C, 39I, 63Ip, 64Ip, 41P, 68P, 71P, 65T, 54T, 81T, 70T	
145.40	Na wschód od Ustki	Poligon P-14 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 80P, 71P, 83P, 54T, 82T, 81T	
145.41	Na wschód od Ustki	Poligon P-13 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 67B, 66C, 63Ip, 64Ip, 54T	
145.42	Na wschód od Ustki	Poligon P-12 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 67B, 66C, 54T	
145.43	Na wschód od Ustki	Poligon P-10 P-11 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M oraz w 89B jako funkcja podstawowa	
145.44	Na wschód od Ustki	Poligon P-9 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M oraz w 89B jako funkcja podstawowa	
145.45	Na wschód od Ustki	Poligon P-8 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
145.46	Na wschód od Ustki	Poligon P-7 Marynarki Wojennej RP	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	

CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. Al. Wilanowska 206/19, 02-765 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 29-09-2016, 188/CER/16, 189/CER/16, 190/CER/16, 191/CER/16, 192/CER/16, 193/CER/16, 194/CER/16, 195/CER/16, 196/CER/16, 197/CER/16
	Data i sygnatura wpływu: 07-10-2016, INZ1.1-81010-26-63/16 (W063.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
146.1	Zatoka Pucka	Potencjalny kierunkowy przewiert horyzontalny (HDD) pod Zatoką Pucką	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
146.2	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Koncesja nr 6/2007 na wydobywanie gazu ziemnego gazolinowego ze złoża Lubiatowo (B4)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 62K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową	
146.3	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Potencjalny gazociąg B34-B6, w związku z zagospodarowaniem złoża ropy naftowej B34	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 57K - infrastruktura techniczna funkcją dozwoloną	
146.4	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Potencjalny rurociąg B34-B3, w związku z zagospodarowaniem złoża ropy naftowej B34	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 57K, 56Pw, 58K - infrastruktura techniczna funkcją dozwoloną	
146.5	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Potencjalny rurociąg B6-B3	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 58K, 73K, 72Pw, 56Pw, 70T, 47T - wydzielono korytarz infrastrukturalny	
146.6	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Potencjalny podwodny otwór i uzbrojenie oraz podwodne połączenie pomiędzy B4-N1 i platformą produkcyjną na złożu B4	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 62K - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
146.7	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Koncesja nr 2/2006 na wydobywanie gazu ziemnego gazolinowego ze złoża Smółdzino (B6)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 57K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową	
146.8	Cały obszar planu	Gazociąg B4-B6-Ląd, w związku z zagospodarowaniem złóż B4 i B6	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 57K, 56Pw, 47T, 55Pw, 49T, 54T, 41P, 65T, 63Ip, 64Ip- wydzielono podakwen infrastrukturalny	
146.9	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Koncesja nr 35/2001/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Gaz Północ"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Koncesja wygasła, uwzględniono dopuszczając możliwość wydobywania na złożu B34	
146.10	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Potencjalna koncesja na wydobywanie ropy naftowej ze złoża B34	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 57K - wydobywanie kopalin funkcją podstawową	
146.11	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Platforma produkcyjna na złożu B4	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono karcie 62K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową, Sztuczne wyspy i konstrukcje funkcją dopuszczalną	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
146.12	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Platforma produkcyjna na złożu B6	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 57K - Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopali za złóż funkcją podstawową, Sztuczne wyspy i konstrukcje funkcją dopuszczalną	

Energetyka Polska Sp. z o.o. Szlak 10/3, 31-161 Kraków	Data i sygnatura pisma: 14-12-2016, mail z dnia 12.10.2016; pismo bez sygn. z 14.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 20-12-2016, INZ1.1-81010-26-64/16 (W064.01)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
147.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie farmy wiatrowej EP Tuczno	Dołączony do wniosku	Uwzględniono częściowo. W v.2 w karcie 53E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
147.2	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie farmy wiatrowej MEP WEST 3	Dołączony do wniosku	Nie uwzględniono. Obszar poza wyznaczonymi akwenami o funkcji E	
147.3	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie farmy wiatrowej MEP WEST2	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 14E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
147.4	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie farmy wiatrowej MEP WEST1	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 45E (w części wnioskowanego obszaru) - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
147.5	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie farmy wiatrowej AWIND	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 46E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
147.6	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Uwzględnienie farmy wiatrowej MEP North	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 14E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	

Prezydent Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg	Data i sygnatura pisma: 03-10-2016, UA.671.5.2016.VIII Data i sygnatura wpływu: 11-10-2016, INZ1.1-81010-26-65/16 (W065.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
148.1	Kołobrzeg	Umożliwić budowę mola (na przedłużeniu ul. Brzeskiej)	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 69 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 17lp - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
148.2	Kołobrzeg	Umożliwić budowę mola (na przedłużeniu ul. Wschodniej)	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 69 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 17lp - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
148.3	Kołobrzeg	Umożliwić budowę mola (na przedłużeniu ul. Fredry)	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 69 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 17lp - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
148.4	Kołobrzeg	Zakazać lokalizowania morskich farm wiatrowych w obrębie widoczności z plaży	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono - zgodnie z prawem morskie farmy wiatrowe dopuszczane są tylko w wyłączonej strefie ekonomicznej	
148.5	Kołobrzeg	Umożliwić budowę mola (na przedłużeniu ul. Plażowej)	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 69 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 17lp - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
148.6	Kołobrzeg	Umożliwić rozbudowę istniejącego mola	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 69 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 17lp - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
148.7	Kołobrzeg	Umożliwić utworzenie sztucznej rafy (pas szer. ok. 200m od linii brzegowej w głąb morza, od mola do 330 km linii brzegowej)	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 69 rozp**)	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z powodu zagrożenia od strony inwestycji dla systemu ochrony brzegów	

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ul Korsarzy 34, 70-540 Szczecin	Data i sygnatura pisma: 21-09-2016, WZS-I.071.2.2016.HG Data i sygnatura wpływu: 11-10-2016, INZ1.1-81010-26-66/16 (W066.01)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
149.1	Gmina Mielno	Lokalizacja mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek - Mielenko, przedłużenie ul. Brzozowej	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Wójta Gminy Mielno z 2014-02-17, do którego wystąpiono o potwierdzenie wniosku (INZ1.1-81010-10-59/14)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 19C - Turystyka, sport i rekreacja oraz infrastruktura techniczna funkcjami dopuszczonymi	
149.2	Gmina Mielno	Lokalizacja mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek - Sarbinowo, przejście na plażę koło kościoła	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Wójta Gminy Mielno z 2014-02-17, do którego wystąpiono o potwierdzenie wniosku (INZ1.1-81010-10-59/14)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 19C - Turystyka, sport i rekreacja oraz infrastruktura techniczna funkcjami dopuszczonymi	
149.3	Gmina Mielno	Lokalizacja mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek - Mielno, przedłużenie ul. Wojska Polskiego	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Prezydenta Miasta Kołobrzeg (INZ1.1-81010-26-65/16)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 19C - Turystyka, sport i rekreacja oraz infrastruktura techniczna funkcjami dopuszczonymi	
149.4	Kołobrzeg	Budowa punktu widokowego w Dźwirzynie	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
149.5	Kołobrzeg	Budowa kompleksu hotelowego z molo w Grzybowie	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 17lp, 06C, 07C -	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
			Noraco Sp z o.o. (INZ1.1-81010-26-84/16)	Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
149.6	Kołobrzeg	Budowa mola na przedłużeniu ul. Brzeskiej	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Prezydenta Miasta Kołobrzeg (INZ1.1-81010-26-65/16)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 17Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
149.7	Kołobrzeg	Budowa mola na przedłużeniu ul. Plażowej	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Prezydenta Miasta Kołobrzeg (INZ1.1-81010-26-65/16)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 17Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
149.8	Kołobrzeg	Budowa mola na przedłużeniu ul. Wschodniej	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Prezydenta Miasta Kołobrzeg (INZ1.1-81010-26-65/16)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 17Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
149.9	Kołobrzeg	Budowa mola przy Kamiennym Szańcu na przedłużeniu ul. Fredry	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Prezydenta Miasta Kołobrzeg (INZ1.1-81010-26-65/16)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 17Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
149.10	Kołobrzeg	Rozbudowa istniejącego mola	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Prezydenta Miasta Kołobrzeg (INZ1.1-81010-26-65/16)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 17Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
149.11	Kołobrzeg	Utworzenie sztucznej rafy od istniejącego mola (Kołobrzeg) do 333 km linii brzegowej pasa technicznego	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z powodu zagrożenia od strony inwestycji dla systemu ochrony brzegów	
149.12	Gmina Trzebiatów	Powiększenie terenów portowych w Dźwirzynie od strony gminy Trzebiatów	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C, 07C, wydzielono podakwen 304Ip i 305Ip	
149.13	Gmina Trzebiatów	Powiększenie powierzchni morskich wód wewnętrznych w porcie Mrzeżyno	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C, wydzielono podakwen 303Ip	
149.14	Gmina Trzebiatów	Zmiana granic portu morskiego w Mrzeżynie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C, wydzielono podakwen 303Ip	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
149.15	Gmina Trzebiatów	Sprawdzenie, czy planowana inwestycja BALTIC PIPE jest nadal aktualna i czy w związku z tym wymaga bądź nie wymaga uwzględnienia w planie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono, sprawdzono	
149.16	Gmina Rewal	Możliwości budowy elementów kolei liniowej w obszarze morskim	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Wójta Gminy Rewal z 2014-01-24, do którego wystąpiono o potwierdzenie wniosku (INZ1.1-81010-10-14/14)	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 06C, 07C - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
149.17	Gmina Rewal	Budowa falochronów dla przystani morskiej w Niechorze/Pogorzela	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Wójta Gminy Rewal z 2014-01-24, do którego wystąpiono o potwierdzenie wniosku (INZ1.1-81010-10-14/14)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
149.18	Gmina Rewal	Budowa pomostów spacerowo-cumowniczych w miejscowościach Pobierowo, Rewal, Niechorze	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Wójta Gminy Rewal z 2014-01-24, do którego wystąpiono o potwierdzenie wniosku (INZ1.1-81010-10-14/14)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
149.19	Świnoujście	Uwzględnienie zabezpieczenia miasta Świnoujście przed skutkami zagrożenia powodziowego związanego m.in. z "cofkami"	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Prezydenta Miasta Świnoujście (INZ1.1-81010-26-7/16)	Nie uwzględniono. Wniosek poza kompetencjami PZPPOM	
149.20	Świnoujście	Rezygnacja z poligonu Marynarki Wojennej P-38 zlokalizowanego na wschód od ulicy Ku Morzu	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek poza kompetencjami PZPPOM	
149.21	Świnoujście	Uwzględnienie rozwoju różnorodnych funkcji portowych w porcie morskim Świnoujście	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 01lp Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
149.22	Świnoujście	Wskazanie jak największej strefy połowu ryb - z uwagi na funkcjonowanie nowej bazy rybackiej w Basenie Bosmańskim oraz rozwoju funkcji na obszarze Wyspy Karsibór	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono - Rybołówstwo jest funkcją dopuszczalną na całym obszarze planu	
149.23	Świnoujście	Uwzględnienie w obszarze morskim lokalizacji "pałacu na wodzie" planowanego na osi ulicy Bolesława Prusa	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Prezydenta Miasta Świnoujście (INZ1.1-81010-26-7/16)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 01lp - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
149.24	Świnoujście	Uwzględnienie w obszarze morskim przyległym do wyspy Uznam planowanego na osi ulicy Bolesława Chrobrego - części moło o dł. do 500 m od linii brzegowej z uwzględnieniem możliwości lokalizacji mariny, kawiarni oraz funkcji handlowo-usługowej	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Prezydenta Miasta Świnoujście	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 01lp - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
149.25	Województwo Zachodniopomorskie	Budowa terminalu gazu skroplonego LNG	Nie wymagany – wniosek wynika z zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 01lp Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
149.26	Gmina Rewal	Budowa i rozbudowa sieci przesyłowych gazu oraz obiektów systemowych związanych z dywersyfikacją kierunków dostaw gazu do kraju - gazociąg Niechorze Płoty	Nie wymagany – wniosek wynika z zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego	Odrzucono - poza obszarem planu.	
149.27	Świnoujście	Budowa infrastruktury portowej i połączeń transportowych oraz infrastruktury z zapleczem lądowym dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Nie wymagany – wniosek wynika z zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego	Odrzucono - poza obszarem planu.	
149.28	Kołobrzeg Gmina miejska	Budowa morskiego dworca pasażerskiego w Kołobrzegu	Nie wymagany – wniosek wynika z zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 17lp - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
149.29	Świnoujście	Rozbudowa infrastruktury lądowej terminala promowego w Świnoujściu	Nie wymagany - wniosek dotyczy obszaru lądowego	Odrzucono - poza obszarem planu.	
149.30	Świnoujście	Budowa portu zewnętrznego w Świnoujściu	Nie wymagany – wniosek wynika z zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 01lp Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
149.31	Kołobrzeg	Zakaz lokalizacji morskich farm wiatrowych (opis obszaru, teren projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
149.32	Gmina Rewal	Budowa urządzeń i budowli chroniących brzeg morski przed abrazją	Nie wymagany - inwestycja rozpatrywana w ramach wniosku Wójta Gminy Rewal z 2014-01-24, do którego wystąpiono o potwierdzenie wniosku (INZ1.1-81010-10-14/14)	Uwzględniono. Uwzględniono we wszystkich kartach przybrzeżnych	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
149.33	Świnoujście	Uwzględnienie w obszarze morskim przyległym do wyspy Wolin możliwości rozwoju funkcji turystyki morskiej i nadmorskiej, rozwoju sportów wodnych i rekreacji	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 02C, 01Ip, 03O Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
149.34	Świnoujście	Uwzględnienie strefy łowisk dla potrzeb podmiotów gospodarczych związanych z rybołówstwem	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach i uwarunkowaniach akwenów : 02C, 08Pw, 20Pw, 41P, 16Pw, 08Pw6, 48P, 51P	
149.35	Świnoujście	Uwzględnienie w pasie morskim wzdłuż wyspy Uznam funkcji kąpieliska morskiego wraz z funkcjami towarzyszącymi (sport, rekreacja)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 01Ip - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
149.36	Województwo Zachodniopomorskie	Budowa i modernizacja marin wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Darłowo, Mielno, Mrzeżyno, Niechorze	Nie wymagany – wniosek wynika z zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 19C - Turystyka, sport i rekreacja oraz infrastruktura techniczna funkcjami dopuszczonymi	
149.37	Województwo Zachodniopomorskie	Rozwój funkcji turystycznych w portach morskich i w morskich przystaniach rybackich Chłopy, Dąbki, Dźwirzyno, Jarosławiec, Kołobrzeg, Mrzeżyno, Niechorze, Rewal, Świnoujście, Ustronie Morskie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono - turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną w akwenach przybrzeżnych	
149.38	Województwo Zachodniopomorskie	Studium dla portów morskich dotyczące zwiększenia ich potencjałów przeładunkowych oraz poprawy dostępności od strony lądu i morza Szczecin, Świnoujście, porty morskie	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek poza kompetencjami PZPPOM	
149.39	Województwo Zachodniopomorskie	Tworzenie w portach morskich i w ich otoczeniu infrastruktury na potrzeby eksploatacji geologicznych zasobów morza Darłowo, Kołobrzeg, Szczecin, Świnoujście	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek poza kompetencjami PZPPOM	
149.40	Województwo Zachodniopomorskie	Dostosowanie wewnętrznej infrastruktury oraz technologii przeładunku w portach do standardów współczesnego transportu morskiego Kołobrzeg, Police, Szczecin, Świnoujście	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek poza kompetencjami PZPPOM	
149.41	Województwo Zachodniopomorskie	Restrukturyzacja portów i przystani rybackich w kierunku świadczenia usług turystycznych	Nie wymagany	Nie uwzględniono. Wniosek poza kompetencjami PZPPOM	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
149.42	Cały obszar planu	Umożliwić tworzenie warunków sprzyjających funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
149.43	Cały obszar planu	Uwzględnić rozwój Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
149.44	Cały obszar planu	Uwzględnić zintegrowane planowanie przestrzenne obszarów morskich (wspólne projekty w ramach Regionu Morza Bałtyckiego dotyczące intensyfikacji transportu morskiego i współpracy w polityce regionalnej)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	

Burmistrz Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska

Data i sygnatura pisma: 05-12-2016, GKB.6721.09.2016 z 10.10.2016 i 5.12.2016
Data i sygnatura wpływu: 12-12-2016, INZ1.1-81010-26-67/16 (W067.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
150.1	Gmina Krynica Morska	Uwzględnić zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nadmorskiego w strefie centralnej Krynicy Morskiej, w którym wprowadzono lokalizację mola spacerowego	Wymaga uzupełnienia - molo (§3 ust. 1 pkt 69 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 91C, Turystyka sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
150.2	Gmina Krynica Morska	W zapisach planu umieścić postulat usunięcia z dna Bałtyku wraków spoczywających w pobliżu brzegu na wysokości Krynicy Morskiej		Nie uwzględniono. Poza kompetencjami PZPPOM	

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

Data i sygnatura pisma: 29-09-2016, WOPN-OS.610.177.2016.AM
Data i sygnatura wpływu: 14-10-2016, INZ1.1-81010-26-68/16 (W068.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
151.1	Województwo Zachodniopomorskie	Wziąć pod uwagę wyniki badań przyrodniczych prowadzonych na potrzeby planów zadań ochronnych dla obszarów N2000 oraz informacje dotyczące rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w sąsiedztwie terenu objętego planem	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w Prognozie do projektu planu	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
151.2	Województwo Zachodniopomorskie	Przy wyznaczaniu planowanego sposobu zagospodarowania należy uwzględnić zagrożenia i wskazania ujęte w planach zadań dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w sąsiedztwie obszaru objętego planem	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w Prognozie do projektu planu	
151.3	Województwo Zachodniopomorskie	Wprowadzić do projektu planu ustalenia, które nie będą zagrażały obszarom chronionym zlokalizowanym w strefie jego oddziaływania	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
151.4	Zatoka Pomorska	Wprowadzić do przedmiotowego projektu planu ustalenia, które zagwarantują ochronę siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk dla chronionych gatunków	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w pracy nad projektem planu	
151.5	Zatoka Pomorska	Wziąć pod uwagę zagrożenia i wskazania zawarte w projektach planów ochrony dla N2000 oraz uwzględnić wyniki inwentaryzacji przyrodniczych prowadzonych na ich potrzeby	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w Prognozie do projektu planu	
151.6	Zatoka Pomorska	Uwzględnić w odniesieniu do Natura 2000 zapisów zabraniających podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony Natura 2000	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach i uwarunkowaniach prawnych w kartach: 12O, 11P, 10T, 09B, 08Pw, 13Pw, 02C, 04Ip, 05B, 06C, 07C, 18T, 17Ip, 19C, 20Pw, 21K, 25K, 22Ip, 26C, 24P, 23T, 27B, 28Ip, 29T, 31C, 33P, 32O, 36T, 35Ip, 37C, 38C, 34T, 54T, 39I, 41P, 40C, 65T, 84L, 85M, 42O	
151.7	Zatoka Pomorska	Dostosować planowane zagospodarowanie do zakazów obowiązujących w granicach "Wolińskiego Parku Narodowego"	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 03O, Ochrona środowiska funkcją podstawową	
151.8	Zatoka Pomorska	Wprowadzić zapisy informujące o lokalizacji form ochrony przyrody (Natura 2000, WPN) na terenie objętym planem oraz wskazać na konieczność przestrzegania zakazów i ograniczeń obowiązujących w ich granicach	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach kart akwenów oraz uwarunkowaniach do planu	

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 07-11-2016, pismo bez sygn. z 7.11.2016
Data i sygnatura wpływu: 15-11-2016, INZ1.1-81010-26-69/16 (W069.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
152.1	Cały obszar planu	Oznaczyć jako akweny chronione ustaleniami planu zabytki umieszczone w ewidencjach zabytków znajdujących się w polskich obszarach morskich	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w ustaleniach ogólnych projektu planu	
152.2	Cały obszar planu	Oznaczyć obszary lokalizacji wraków stanowiących zabytki archeologiczne, podwodnych cmentarzysk wojennych oraz wraków wymagających rozpoznania, a także obszary ochrony reliktów Średniowiecznego Portu w Pucku	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w analizie uwarunkowań do projektu planu, oraz w opisie uwarunkowań w kartach odpowiednich akwenów	
152.3	Cały obszar planu	Sformułować obowiązek uwzględniania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego na polskich obszarach morskich	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w ustaleniach ogólnych projektu planu	
152.4	Cały obszar planu	Wskazać występowanie akwenów chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków z informacją o nakazie prowadzenia badań archeologicznych przed przystąpieniem do prac czerpalnych, pogłębieniowych, związanych z lokalizacją sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń podmorskich, a także kabli i rurociągów	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono - obiekty chronione wskazywane są w kartach akwenów w uwarunkowaniach	
152.5	Cały obszar planu	Oznaczyć akweny chronione ustaleniami planu: biegu Starej Świny z jej odnogami oraz Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	

Urząd Morski w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin	Data i sygnatura pisma: 18-11-2016, GPG-I-0780/2/9/16 Data i sygnatura wpływu: 18-11-2016, INZ1.1-81010-26-70/16 (W070.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
153.1	Zalew Szczeciński	Uwzględnić rezerwat przyrody "Białodrzew Kopicki"	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
153.2	Ujście Odry i Zalew Szczeciński	Uwzględnić obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, specjalny obszar ochrony siedliska "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018)	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
153.3	Zalew Szczeciński	Uwzględnić projekt planu ochrony "Zalew Szczeciński" (PLB320009)	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
153.4	Woliński Par Narodowy	Uwzględnić Woliński Par Narodowy	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 030 - Ochrona przyrody funkcją podstawową	
153.5	Wolin i Uznam	Uwzględnić obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, specjalny obszar ochrony siedliska "Wolin i Uznam" (PLH320019)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 030	
153.6	Zalew Kamieński i Dziwna	Uwzględnić projekt planu ochrony "Zalew Kamieński i Dziwna" (PLB320011)	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
153.7	Zatoka Pomorska	Uwzględnić projekt planu ochrony "Zatoka Pomorska" (PLB990003)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 01Ip, 02C, 03O, 04Ip, 05B, 06C, 07C, 08Pw, 09B, 10T, 11P, 12O, 13Pw, 17Ip, 18T, 19C, 20Pw	
153.8	Port Mrzeżyno	Uwzględnić przebudowę wejścia do portu w Mrzeżynie	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C	
153.9	Niechorze	Uwzględnić rozbudowę pomostu rybackiego nr 1 oraz rozbiórki pomostu nr 2 i dalby wyciągowej w przystani morskiej w Niechorzu	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie, wniosek będzie przedmiotem rozważań planów szczegółowych dla obszarów przybrzeżnych.	
153.10	Port Świnoujście	Uwzględnić nowe kłapowisko dla odkładania urobku pochodzącego z prac czerpalnych na podejściowym torze wodnym do Świnoujścia oraz torze wodnym Świnoujście - Szczecin	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 08Pw	
153.11	Port Dziwnów	Uwzględnić nowe miejsca do kłapowania dla odkładu urobku pochodzącego z czerpalnych prac pogłębiarskich na torze wodnym w Dziwnowie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 02C, 04Ip, 08Pw	
153.12	Port Mrzeżyno	Uwzględnić nowe miejsca do kłapowania dla odkładu urobku pochodzącego z czerpalnych prac pogłębiarskich na torze wodnym w Mrzeżynie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 06C,	
153.13	Port Świnoujście	Uwzględnić kłapowisko dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 01Ip, 08Pw	
153.14	Port Świnoujście	Uwzględnić inwestycję pn. "Przebudowa podejściowego toru wodnego do Świnoujścia na odcinku km 00.000 - 00.800 oraz toru wodnego Świnoujście - Szczecin na odcinku km 00.000 - 03.100"	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 01Ip w odniesieniu do odcinka toru wodnego do Świnoujścia	
153.15	Zakres terytorialny DUM w Szczecinie	Uwzględnić kable i rurociągi posiadające obowiązujące decyzje (pozwolenia)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono	
153.16	Zakres terytorialny DUM w Szczecinie	Uwzględnić sztuczne wyspy, urządzenia i konstrukcje posiadające obowiązujące decyzje (pozwolenia)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
153.17	Zatoka Pomorska	Uwzględnić wyznaczony na Zatoce Pomorskiej obszar przeznaczony do składowania wraków	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach i przepisach odrębnych w karcie 08Pw	
153.18	Zakres terytorialny DUM w Szczecinie	Uwzględnić wraki oraz obiekty chronione kultury materialnej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach kart i zapisach planu	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
153.19	Zakres terytorialny DUM w Szczecinie	Uwzględnić złoza kruszywa do sztucznego zasilania brzegu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono - wydzielono podakweny C o funkcji Ochrona brzegu morskiego	
153.20	Trzęsacz	Ostrogi brzegowe w Trzęsaczu (km 373.24 - 373.50)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C	
153.21	Trzęsacz	Ostrogi brzegowe w Trzęsaczu (km 372.00 - 372.76)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C	
153.22	Trzęsacz	Opaska brzegowa w Trzęsaczu (km 372.61 - 372.82)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C	
153.23	Port Dziwnów	Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu w Dziwnowie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 04Ip - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
153.24	Port Świnoujście	Uwzględnić obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portu Świnoujście	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 02C, 01Ip, 08Pw, 11P, 10T - Infrastruktura techniczna funkcją podstawową	
153.25	Zalew Kamieński	Uwzględnić czasowe zajęcie akwenu na morzu terytorialnym rezerwowanego w celu przeprowadzenia regat żeglarskich APOTEX CUP (13-16 lipca)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 08Pw Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
153.26	Port Dziwnów	Uwzględnić obszar regat żeglarskich w rejonie Portu Dziwnów	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 04Ip i 08Pw, Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
153.27	Dziwnów	Uwzględnić ostrogi brzegowe pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem (km 385.40 - 388.30)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 05B, 04Ip	
153.28	Międzyzdroje	Uwzględnić budowę zjazdu na plażę w Międzyzdrojach	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
153.29	Niechorze	Uwzględnić sztuczne zasilanie plaży w Niechorzu (km 366.0 - 367.0)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C	
153.30	Port Międzyzdroje	Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu w Międzyzdrojach	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 02C - wydzielony podakwen	
153.31	Port Mrzeżyno	Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu w Mrzeżynie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 06C	
153.32	Zatoka Pomorska	Uwzględnić obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, specjalny obszar ochrony siedliska "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (PLH990002)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenów: 09B, 05B, 02C, 06C, 07C, 01Ip, 04Ip, 03O, 08Pw, 11P, 13Pw, 10T, 18T	
153.33	Delta Świny	Uwzględnić obszar Natura 2000 "Delta Świny" (PLB320002)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenu 03O	
153.34	Niechorze - Rewal	Uwzględnić budowę opaski brzegowej pomiędzy Niechorzem a Rewalem (km 368.55 - 369.74)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
153.35	Przystań Rewal	Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Przystani w Rewalu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C,	
153.36	Przystań Niechorze	Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Przystani w Niechorzu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C,	

Urząd Morski w Słupsku al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk	Data i sygnatura pisma: 07-03-2017, NB-obm-60/9/17 Data i sygnatura wpływu: 15-03-2017, INZ1.1-81010-26-71/16 (W071.02)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
154.1	Rowy	Uwzględnić kłapowisko Rowy		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenu 31C	
154.2	Jarosławiec	Uwzględnić kłapowisko Jarosławiec		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenu 27B	
154.3	Chłopy	Wniosek Urzędu Morskiego w Słupsku: Kłapowisko Chłopy		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenu 19C	
154.4	Dźwiżyno	Wniosek Urzędu Morskiego Słupsk: Kłapowisko Dźwirzyno		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach akwenu 07C	

Urząd Morski w Słupsku al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk	Data i sygnatura pisma: 19-10-2016, FE-12/POWER/005/2016 Data i sygnatura wpływu: 27-10-2016, INZ1.1-81010-26-71/16 (W071.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
155.1	Port Darłowo	Uwzględnić przebudowę wejścia do Portu Darłowo	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 22lp - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
155.2	Port Ustka	Uwzględnić przebudowę wejścia do Portu Ustka	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 28lp - infrastruktura portowa funkcją podstawową; w 27B wydzielono podakwen	
155.3	Łeba	Uwzględnić kłapowisko Łeba	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 35lp	
155.4	Ustka	Uwzględnić kłapowisko Ustka	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 28lp	
155.5	Darłowo	Uwzględnić kłapowisko Darłowo	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 26C	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
155.6	Kołobrzeg	Uwzględnić kłapowisko Kołobrzeg	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 17Ip, 18T	
155.7	Łeba	Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Łeba	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 33P, 41P, 34T wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
155.8	Rowy	Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Rowy	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 33P, wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
155.9	Ustka	Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Ustka	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 31C, 33P, 29T wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
155.10	Jarosławiec	Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Jarosławiec	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 27B wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
155.11	Darłowo	Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Darłowo	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 20Pw, 24P, 23T wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
155.12	Łązy	Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Łązy	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 20Pw, wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
155.13	Mielno	Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Mielno	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 20Pw, wydzielono podakweny C	
155.14	Kołobrzeg	Uwzględnić teren perspektywiczny do poboru piasku - Kołobrzeg	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 20Pw, 18T, wydzielono podakweny C	
155.15	Zakres terytorialny DUM w Słupsku	Uwzględnić Rozporządzenia MTBiGM z 06.09.2012r. w sprawie wykazu obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w pracach nad projekcie planu	
155.16	Zakres terytorialny DUM w Słupsku	Przy planowaniu przebiegu tras żeglugowych w WSE i na morzu terytorialnym, możliwości przepływu statków turystycznych w kierunku wyspy Bornholm oraz kutrów rybackich na łowiska (szczególnie wypływających z portów Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Łeba), w kontekście lokalizacji farm wiatrowych	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 13Pw, 16Pw, 45E, 46E, 14E	
155.17	TSS Ławica Słupska	Uwzględnić system rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 15T, 34T Transport funkcją podstawową	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
155.18	Port Łeba	Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu Łeba	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 35Ip Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
155.19	Port Rowy	Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu Rowy	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 31C, Infrastruktura portowa funkcją dopuszczalną,	
155.20	Port Ustka	Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu Ustka	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B - Infrastruktura portowa funkcją dopuszczalną, 28Ip - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
155.21	Port Darłowo	Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu Darłowo	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 22Ip - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
155.22	Port Kołobrzeg	Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu Kołobrzeg	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 17Ip, Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
155.23	Port Dźwirzyno	Uwzględnić infrastrukturę zapewniającą dostęp do Portu Dźwirzyno	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 06C, 07C, Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
155.24	Ławica Słupska	Uwzględnić morski obszar NATURA 2000 "Ławica Słupska"	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 34T, w 42O - ochrona przyrody funkcją podstawową	
155.25	Zakres terytorialny DUM w Słupsku	Uwzględnić działania prowadzone na lądzie, podbrzeżu i na pełnym morzu, wynikające z zapisów ustawy "Program ochrony brzegów morskich"	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 05B, 27B, 02C, 06C, 07C, 19C, 26C, 31C, 37C, 38C, 40C, 66C, 91C, 39I, 84L, 85M, 01Ip, 04Ip, 17Ip, 22Ip, 28Ip, 35Ip, 63Ip, 64Ip, 87Ip, 88Ip, 90Ip	

Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia	Data i sygnatura pisma: 15-11-2016, INZ1.1-AC-81010-27/16 Data i sygnatura wpływu: 15-11-2016, INZ1.1-81010-26-72/16 (W072.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
156.1	Dębki	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Dębki		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 41P, 54T - wydzielono podakwen C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.2	Karwia	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Karwia-N		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 41P, 54T - wydzielono podakwen C w celu ochrony nagromadzeń piasku	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
156.3	Karwia	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Karwia-S		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 41P, 39I - wydzielono podakwen C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.4	Rozewie	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Rozewie		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 40C, 41P, 54T, 39I - wydzielono podakwen C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.5	Władysławowo	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Władysławowo		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 67B, 54T, 65T - wydzielono podakwen C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.6	Chałupy	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Chałupy		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 66C	
156.7	Kuźnica	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Kuźnica 2		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 66C	
156.8	Kuźnica	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Kuźnica 1		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 66C	
156.9	Cały obszar planu	Wprowadzić zapisy umożliwiające administracji morskiej realizację działań związanych z podwodnym dziedzictwem kulturowym	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w ustaleniach ogólnych projektu planu	
156.10	Port Gdynia	Uwzględnić planowaną inwestycję - przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni w celu wejścia dużych jednostek do Basenu Prezydenta (Port Reprezentacyjny)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 88Ip - Infrastruktura techniczna funkcją podstawową	
156.11	Port Gdańsk	Uwzględnić planowaną inwestycję - falochrony osłonowe w Porcie Północnym w Gdańsku	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 88Ip - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
156.12	Port Gdynia	Uwzględnić planowaną inwestycję - pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 87Ip - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
156.13	Port Gdańsk	Uwzględnić planowaną inwestycję - modernizacja toru wodnego w Porcie Gdańsk	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 88Ip - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
156.14	Mierzeja Wiśłana	Uwzględnić planowaną inwestycję - budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 90Ip	
156.15	Cały obszar planu	Uwzględnić planowany przebieg tzw. "Trasy D" - wariant południowy	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono przebieg wskazany przez MGMIŻŚ	
156.16	Cały obszar planu	Uwzględnić planowany przebieg tzw. "Trasy D" - wariant północny	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono przebieg wskazany przez MGMIŻŚ	
156.17	Ławica Słupska	Zapewnić możliwość wprowadzenia modyfikacji systemu TSS - wariant 2	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 34T	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
156.18	Ławica Słupska	Zapewnić możliwość wprowadzenia modyfikacji systemu TSS - wariant 1	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 34T	
156.19	Ławica Słupska	Wyznaczone systemy rozgraniczenia ruchu (TSS) Ławicy Słupskiej muszą być uwzględnione w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 15T, 34T	
156.20	Gdańsk	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Sobieszewo	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.21	Chałupy-Kuźnica	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Chałupy-Kuźnica	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 67B wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.22	Władysławowo	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Władysławowo	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 67B, 65T, 54T wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.23	Dębki-Rozewie	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Dębki-Rozewie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 40C, 39I, 63Ip, 64Ip, 41P, 65T, 54T wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.24	Rozewie-Władysławowo	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Rozewie-Władysławowo	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 41P, 65T wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.25	Półwysep Helski	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Półwysep Helski	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 67B, 66C, wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.26	Półwysep Helski	Uwzględnić inwestycję mającą na celu ochronę brzegów na Półwyspie Helskim	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 66C, 63Ip, 64Ip	
156.27	Gdynia	Uwzględnić inwestycję mającą na celu ochronę brzegów w rejonie Gdyni Orłowo	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 85M	
156.28	Zakres terytorialny DUM w Gdyni	Uwzględnić działania prowadzone na lądzie, podbrzeżu i na pełnym morzu, wynikające z zapisów ustawy "Program ochrony brzegów morskich"	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 01Ip, 04Ip, 17Ip, 22Ip, 28Ip, 35Ip, 63Ip, 64Ip, 88Ip, 90Ip, 02C, 06C, 07C, 19C, 26C, 31C, 37C, 38C, 40C, 66C, 91C, 05B, 27B, 84L, 85M	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
156.29	Zakres terytorialny DUM w Gdyni	Wprowadzić zakaz wykonywania przedsięwzięć naruszających system ochrony brzegów morskich, w tym naruszania struktury lub ukształtowania dna lub roślinności w obrębie tego systemu, za wyjątkiem inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 01lp, 04lp, 17lp, 22lp, 28lp, 35lp, 63lp, 64lp, 88lp, 90lp, 02C, 06C, 07C, 19C, 26C, 31C, 37C, 38C, 40C, 66C, 91C, 05B, 27B, 84L, 85M	
156.30	Zatoka Gdańska	Wyznaczone systemy rozgraniczenia ruchu (TSS) Zatoki Gdańskiej muszą być uwzględnione w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 85M, 77T, 79T, 69T	
156.31	Zatoka Gdańska	Uwzględnić istnienie dwóch rezerwuarów stanowiących magazyny piasku do sztucznego zasilania plaż, (związane z odkładaniem urobku do morza podczas prac związanych z rozbudową toru podejściowego oraz falochronów osłonowych dla Portu Północnego w Gdańsku)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 88lp i 85M	
156.32	Zatoka Gdańska	Uwzględnić istnienie trzech klapowisk morskich: Gdynia, Gdańsk, DCT	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 85M	
156.33	Rewa	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Rewa	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L, wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.34	Sopot	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Sopot	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M, wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.35	Gdańsk	Uwzględnić złoża piasku do sztucznego zasilania brzegów - Gdańsk	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M, wydzielono podakweny C w celu ochrony nagromadzeń piasku	
156.36	Zatoka Gdańska	Uwzględnić planowaną inwestycję - falochron zachodni w Porcie Jastarnia	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
156.37	Zatoka Pucka	Uwzględnić planowaną inwestycję - falochron osłonowy w porcie rybackim w Pucku	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
156.38	Zatoka Pucka	Uwzględnić zapisy Zarządzenia Porządkowego nr 5 DUM w Gdyni z 03.04.2014 r. w sprawie ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na obszarze morskim wewnętrznej Zatoki Puckiej (Dz. U. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 1416)	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach prawnych w karcie 84L	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
156.39	Cały obszar planu	Plan musi uwzględniać tory podejściowe do portów zgodnie z zarządzeniem nr 10 DUM w Gdyni z 14.11.2012 r	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 01lp, 63lp, 64lp, 85M, 84L	
156.40	Cały obszar planu	Trasy żeglugowe mają być uwzględnione i przedstawione w planie jako szerokie korytarze komunikacyjne, a nie linie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
156.41	Cały obszar planu	Zapewnić bezpieczną żeglugę na trasie pomiędzy TSS Ławica Słupska a TSS Adler Grund	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 15T, 34T - Transport funkcją podstawową	
156.42	Cały obszar planu	Przeanalizować dane z AIS w celu ustalenia zwyczajowych tras żeglugowych statków i ich uwzględnienia w projekcie planu zagospodarowania	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
156.43	Zatoka Gdańska	Uwzględnić planowaną inwestycję - port schronienia w Gdańsku	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 88lp, infrastruktura portowa funkcją podstawową	

Uczestnicy 1. Międzynarodowego Spotkania Konsultacyjnego (POM)		Data i sygnatura pisma:	18-10-2016, brak (protokół ze spotkania)
Focus Hotel, Elbląska 85, 80-001 Gdańsk		Data i sygnatura wpływu:	18-10-2016, INZ1.1-81010-26-73/16 (W073.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
157.1	Cały obszar planu	Droga nawigacyjna Gdańsk - Karlskrona powinna być jak najbardziej prosta w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego transportu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 85M, 77T, 79T, 54T, 49T	
157.2	Cały obszar planu	Zdaniem strony szwedzkiej wydobywanie ropy naftowej powinno być minimalizowane ze względu na związane z tym niebezpieczeństwa	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w pracach nad projektem planu	
157.3	Cały obszar planu	Wskazana jest współpraca pomiędzy Polską i Niemcami mająca na celu określenie korytarzy infrastrukturalnych	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
157.4	Cały obszar planu	Należy zapewnić bezpieczeństwo nawigacji wzdłuż drogi wodnej pomiędzy TSS na południe od Ławicy Słupskiej a Adler Grund	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 34T, 15T	
157.5	Świnoujście	Pogłębianie toru wodnego do Świnoujścia do 17 m w obszarze spornym nie może mieć wpływu na ukształtowanie dna na niemieckich obszarach morskich znajdujących się poza obszarem spornym	Nie wymagany	Odrzucono - poza obszarem planu.	
157.6	Cały obszar planu	Należy zapewnić niezmiennosc planów ochrony morskich obszarów chronionych, włączając w to odpowiednie strefy bezpieczeństwa	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
157.7	Cały obszar planu	Należy kontynuować szeroki zakres konsultacji społecznych, w szczególności przy użyciu nietechnicznych (prostych) sposobów udostępniania informacji	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w pracach nad projektem planu	
157.8	Cały obszar planu	Należy oszacować skumulowany wpływ czynników socjo-ekonomicznych oraz środowiskowych zastosowanych w rozstrzygnięciach planu	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w pracach nad projektem planu	
157.9	Cały obszar planu	Oprócz konsultacji bilateralnych w stosunku do zagadnień problemowych, w przypadku rozwiązań dotyczących środowiska naturalnego, rybołówstwa, nawigacji oraz infrastruktury liniowej należy stosować konsultacje ze wszystkimi krajami bałtyckimi	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
157.10	Cały obszar planu	Należy uwzględnić rezultaty projektów dotyczących planowania przestrzennego na obszarach morskich	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w pracach nad projektem planu	

Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 07-12-2016, BRG-ZUP/KW-1553/MMK/16 z 22.09.2016; BRG-ZUP/KW-2166/MMK/16 z 7.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 14-12-2016, INZ1.1-81010-26-74/16 (W074.01)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
158.1	Gdańsk	Uwzględnić możliwość przedłużenia istniejącego mola na Zaspie z możliwością lokalizacji mariny	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 69 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
158.2	Gdańsk	Usankcjonować istniejący wylot kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki sanitarne z Oczyszczalni "Wschód" zlokalizowanego w rejonie Wyspy Sobieszewskiej	Nie wymagany (inwestycja istnieje)	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M	
158.3	Gdańsk	Uwzględnić ewentualną, przyszłościową lokalizację nowej mariny na wschód od obecnego wejścia do portu	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 69 rozp**)	Nie uwzględniono. Nie uwzględniono na tym etapie, wniosek będzie przedmiotem rozważań planów szczegółowych dla obszarów przybrzeżnych.	
158.4	Gdańsk	Uwzględnić możliwość budowy mola w Jelitkowie z możliwością lokalizacji mariny	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 69 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
158.5	Gdańsk	Uwzględnić planowaną w strategii Portu Gdańsk rozbudowę na obszarach morskich w kierunku północno-zachodnim	Nie wymagany - wniosek rozpatrywany w ramach wniosku ZMP Gdańsk	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 88lp - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
158.6	Gdańsk	Usankcjonować istniejący wylot kolektora "Kołobrzeka" do Zatoki Gdańskiej, zlokalizowanego w rejonie mola na Zaspie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
158.7	Gdańsk	Uwzględnić możliwość budowy mola w Brzeźnie w rejonie historycznych parków zdrojowych. Uwzględnić możliwość lokalizacji mariny	Wymaga uzupełnienia (§3 ust. 1 pkt 69 rozp**)	Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 85M - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 01-12-2016, BRG/ZUP/Kw_2125/MMK/2016 z 1.12.2016
Data i sygnatura wpływu: 07-12-2016, INZ1.1-81010-26-75/16 (W075.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
159.1	Gdańsk	Usankcjonować istniejący wylot do Zatoki Gdańskiej kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki sanitarne z Oczyszczalni "Wschód" zlokalizowanego w rejonie Wyspy Sobieszewskiej	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M	
159.2	Gdańsk	Usankcjonować istniejący wylot do Zatoki Gdańskiej kolektora "Kołobrzeka" zlokalizowanego w rejonie mola na Zaspie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M	
159.3	Gdańsk	Umożliwić planowaną w strategii Portu Gdańsk rozbudowę w kierunku północno-zachodnim, a także ewentualną, przyszłościową lokalizację nowej mariny na wschód od obecnego wejścia do portu	Nie wymagany - wniosek rozpatrywany w ramach wniosku ZMP Gdańsk	Uwzględniono. Uwzględniono – wyznaczono akwen 88lp, Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
159.4	Gdańsk	Budowa mola w Brzeźnie		Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 85M, Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
159.5	Gdańsk	Przedłużenie mola na Zaspie		Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 85M, Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
159.6	Gdańsk	Budowa mola w Jelitkowie		Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 85M, Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	

Krajowa Izba Producentów Ryb ul. Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka			Data i sygnatura pisma: 24-11-2016, KIPR.OUT.49/46 Data i sygnatura wpływu: 26-11-2016, INZ1.1-81010-26-76/16 (W076.01)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
160.1	Cały obszar planu	Zabezpieczyć obszar Południowego Bałtyku na północ od Ustki i Łeby pod działalność połowową	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu. Rybołówstwo jest funkcją dopuszczalną na całym obszarze planu	
160.2	Cały obszar planu	Potrzeba zabezpieczenia terenów na północ od Ławicy Słupskiej jako terenu o podstawowym znaczeniu dla rybołówstwa oraz zabezpieczenia korytarzy transportowych dla portów na łowiska Rynny Słupskiej i Ławicy Środkowej		Uwzględniono. Uwzględniono - Rybołówstwo jest funkcją dopuszczalną na całym obszarze planu	
Osoba fizyczna: LO (Gdynia) ---, 00-000 Wrzeszcz			Data i sygnatura pisma: 28-11-2016, pismo bez sygn. z 28.11.2016 Data i sygnatura wpływu: 30-11-2016, INZ1.1-81010-26-77/16 (W077.01)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
161.1	Władysławowo	Marina dla jachtów we Władysławowie		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 63lp, 64lp - infrastruktura techniczna funkcją podstawową	
161.2	Gdynia	Marina dla jachtów w Babich Dołach		Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 85M, Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
Polska Spółka Gazownictwa ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa			Data i sygnatura pisma: 22-11-2017, PSG-G00/DR/PS/117/14/2017 z 22.11.2017 Data i sygnatura wpływu: 24-11-2017, INZ1.1-81010-26-78/16 (W078.02)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
162.1	Zatoka Gdańska	Uwzględnienie wariantów lądowania gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 (zachowanie części wschodniej wnioskowanego wcześniej przebiegu trasy rurociągu)		Uwzględniono. Uwzględniono w akwencie 85M, wyznaczając podawken infrastrukturalny, na akwencie 84L, infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną, wprowadzono ograniczenia w układaniu infrastruktury liniowej.	
Polska Spółka Gazownictwa ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa			Data i sygnatura pisma: 19-12-2016, ODK/319000070914/2016 z 19.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 30-12-2016, INZ1.1-81010-26-78/16 (W078.01)		

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
163.1	Zatoka Gdańska	Uwzględnić budowę gazociągu podmorskiego wysokiego ciśnienia na Zatoce Gdańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą gazową, w tym m.in. morskiego punktu przeładunkowego CNG/LNG		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 85M (wytyczono korytarz infrastrukturalny) i 84L - infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną, wprowadzono ograniczenia w układaniu infrastruktury liniowej.	

Wójt Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal	Data i sygnatura pisma: 02-01-2017, PP.670.2.1.2014.MH z 2.01.2017 Data i sygnatura wpływu: 09-01-2017, INZ1.1-81010-26-79/16 (W079.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
164.1	Rewal	Umożliwić budowę pomostów spacerowo-cumowniczych w miejscowości Rewal	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 06C, 07C - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
164.2	Rewal	Przewidzieć budowę falochronów dla przystani morskiej w Niechorzu (Pogorzelica)	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w karcie: 06C, wyznaczono podakwen o funkcji Infrastruktura portowa	
164.3	Rewal	Umożliwić budowę pomostów spacerowo-cumowniczych w miejscowości Niechorze	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 06C- Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
164.4	Rewal	Umożliwić budowę pomostów spacerowo-cumowniczych w miejscowości Pobierowo	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 06C, 07C - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
164.5	Rewal	Przewidzieć budowę urządzeń i budowli chroniących brzeg morski przed abrazją	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono we wszystkich kartach przybrzeżnych	

Wójt Gminy Mielno ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno	Data i sygnatura pisma: 13-12-2016, RG.0300.8.2014.4 z 13.12.2016 Data i sygnatura wpływu: 20-12-2016, INZ1.1-81010-26-80/16 (W080.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
165.1	Mielno	Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Mielno, przedłużenie ulicy Brzozowej	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 19C - turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
165.2	Mielno	Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Sarbinowo, okolice projektowanego przejścia na plażę w pobliżu kościoła	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 19C - turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
165.3	Mielno	Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Mielno, przedłużenie ulicy Wojska Polskiego	Dołączony do wniosku	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 19C - turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie ul.Potulicka 3, 70-952 Szczecin	Data i sygnatura pisma: 31-08-2017, 2671/17 z 31.08.2017; 2673/17 z 31.08.2017; 2716/17 z 5.09.2017 Data i sygnatura wpływu: 19-10-2017, INZ1.1-81010-26-81/16 (W081.02)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
166.1	Dziwnów	Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4396 Międzyzdroje		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 02C i 03O	
166.2	Międzyzdroje	Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4301 Dziwnów		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 04Ip	
166.3	Mrzeżyno	Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4064 Mrzeżyno		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 06C, 07C	

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie ul.Potulicka 3, 70-952 Szczecin	Data i sygnatura pisma: 05-12-2017, 3803/17 z 5.12.2017 Data i sygnatura wpływu: 14-12-2017, INZ1.1-81010-26-81/16 (W081.03)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
167.1	Niechorze	Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4281 Niechorze		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 06C	

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie ul.Potulicka 3, 70-952 Szczecin	Data i sygnatura pisma: 22-12-2017, 4030/17 z 22.12.2017; 4032/17 z 22.12.2017; 4033/17 z 22.12.2017 Data i sygnatura wpływu: 16-01-2018, INZ1.1-81010-26-81/16 (W081.04)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
168.1	Kołobrzeg	Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4252 Kołobrzeg		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 17Ip	
168.2	Jarosławiec	Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4132 Jarosławiec		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 27B	
168.3	Gąski	Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4251 Gąski		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 19C	

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie ul.Potulicka 3, 70-952 Szczecin		Data i sygnatura pisma: 10-01-2018, 84/18 z 10.01.2018; 90/18 z 10.01.2018 Data i sygnatura wpływu: 24-01-2018, INZ1.1-81010-26-81/16 (W081.05)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
169.1	Strefa przybrzeżna - Zachodniopomorskie	Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4613 Łazy		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 19C	
169.2	Strefa przybrzeżna - Zachodniopomorskie	Ustanowienie strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-4222 Darłowo		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach karty 22Ip, 21K, 19C	

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie ul.Potulicka 3, 70-952 Szczecin		Data i sygnatura pisma: 01-12-2016, 3706/16 Data i sygnatura wpływu: 14-12-2016, INZ1.1-81010-26-81/16 (W081.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
170.1	Cały obszar planu	Ustanowienie strefy ochronnej (wraz z ograniczeniami w prowadzeniu inwestycji, ograniczeniami ruchu jednostek pływających oraz zakazem budowy sztucznych wysp) dla kompleksu wojskowego K-1712 w Mrzeżynie	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 33P, 36T, 34T	

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin		Data i sygnatura pisma: 19-12-2016, ZN.K.5150.34.2014.2016.MJ.BM Data i sygnatura wpływu: 28-12-2016, INZ1.1-81010-26-82/16 (W082.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
171.1	Zatoka Pomorska	Wyznaczyć granice stref ochrony stanowiska archeologicznego Dźwirzyno, stan. 1, AZP 15-14/8	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 06C, 07C	
171.2	Zatoka Pomorska	Wyznaczyć granice stref ochrony stanowiska archeologicznego Dźwirzyno (Bałtyk), stan. 2, AZP 15-14/7	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w kartach: 06C, 07C	

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel		Data i sygnatura pisma: 22-12-2016, D/39/2016 Data i sygnatura wpływu: 02-01-2017, INZ1.1-81010-26-83/16 (W083.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
172.1	Port Hel	Uwzględnić morskie konstrukcje falochronowe osłaniające wejście do Portu Hel		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M	

NORACO Sp. z o.o. ul. Mieszka I 73, 71-011 Szczecin		Data i sygnatura pisma: 05-06-2017, pismo bez sygn. z 28.11.2016; pismo bez sygn. z 5.06.2017 Data i sygnatura wpływu: 12-06-2017, INZ1.1-81010-26-84/16 (W084.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
173.1	Grzybowo w gm. Kolobrzeg	Uwzględnić realizację budowy obiektu moło stanowiącego połączenie/kontynuację planowanego kompleksu hotelowo-rekreacyjnego w Grzybowie		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 06C, 07C - turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
Baltinet Sp z o.o. ul. Leśna 20a, 72-500 Międzyzdroje		Data i sygnatura pisma: 27-10-2017, pism bez sygn. z 27.10.2017 Data i sygnatura wpływu: 02-11-2017, INZ1.1-81010-26-85/16 (W092.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
174.1	Międzyzdroje	Winosek o 2 pomosty pływające eksploatowane w okresie sezonu letniego		Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w kartach 02C - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
Lion Environmental ul. Ratuszowa 11, 30-450 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 30-10-2017, pism bez sygn. z 30.10.2017 Data i sygnatura wpływu: 07-12-2017, INZ1.1-81010-26-86/16 (W094.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
175.1	Cały obszar planu	Uwzględnienie trasy podmorskiego kabla światłowodowego (łączność telekomunikacyjno/internetowa)		Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach wszystkich kart - dopuszczono układanie światłowodów	
Lion Environmental ul. Ratuszowa 11, 30-450 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 17-04-2018, brak Data i sygnatura wpływu: 18-04-2018, INZ1.1-81010-26-86.1/16 (W094.03)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
176.1	Cały obszar planu	Uzupełnienie i uaktualnienie wnioskowanej strefy buforowej (400 m) zawartej we wniosku z dnia 30.10.2017		Odrzucono - złożono po terminie.	
Baltic Net Sp. z o.o.		Data i sygnatura pisma: 22-01-2018, pismo bez sygn. z 22.01.2018 r.			

ul. Conrada 1, 76-150 Darłowo		Data i sygnatura wpływu: 23-01-2018, INZ1.1-81010-26-87/16 (W111.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
177.1	strefa przybrzeżna	Ustanowienie obszaru dopuszczającego akwakulturę morską (strefa przybrzeżna koło Darłowa);Uwzględnienie badań opracowania technologii hodowli ryb - pływające pomosty.		Uwzględniono. Uwzględniono częściowo w akwenie 20Pw - w akwenie dopuszczone są badania naukowe, które obejmują eksperymentalne akwakultury na cele naukowe	

Lion Environmental ul. Ratuszowa 11, 30-450 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 10-04-2018, brak Data i sygnatura wpływu: 17-04-2018, INZ1.1-81010-26-88/16 (W094.02)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
178.1	Zatoka Pucka	Uwzględnienie trasy podmorskiego kabla światłowodowego (łącznie telekomunikacyjno/internetowa) na obszarze Zatoki Puckiej.		Odrzucono - złożono po terminie.	

Pierwsze międzynarodowe spotkanie konsultacyjne (Gdańsk, październik 2016)

Wnioski złożone podczas pierwszego międzynarodowego spotkania konsultacyjnego (SM1)

Uczestnicy 1. Międzynarodowego Spotkania Konsultacyjnego (POM) Focus Hotel, Elbląska 85, 80-001 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 18-10-2016, brak Data i sygnatura wpływu: 18-10-2016, INZ1.1-81010-45/16			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
179.1	Cały obszar planu	Uwagi i wnioski uczestników I spotkania międzynarodowego w procesie prac nad projektem planu (sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego)		Uwzględniono. Wnioski i uwagi zostały uwzględnione w procesie przygotowania projektu planu	

Pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne (Gdańsk, marzec 2017)

Wnioski złożone podczas pierwszego krajowego spotkania konsultacyjnego (SK1)

Instytut Morski w Gdańsku ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 08-03-2017, Spotkanie konsultacyjne 1 Data i sygnatura wpływu: 08-03-2017, INZ1.1-81011-6-0-9/17 (W088.01)			
--	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
180.1	Gdańsk	Potrzeba waloryzacji danych dot. fok w rejonie Zatoki Puckiej		Uwzględniono. Uwaga została uwzględniona w procesie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko	

Instytut Morski w Gdańsku ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 08-03-2017, Spotkanie konsultacyjne 1 Data i sygnatura wpływu: 08-03-2017, INZ1.1-81011-6-0-10/17 (W088.01)			
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
181.1	Gdańsk	Cała strefa brzegowa. 1) Wpływ budowy mól na strefę brzegową (istnienie plaż) - oddziaływanie skumulowane wszystkich wniosków 2) Sprawdzenie czy molo jest inwestycją celu publicznego 3) Negatywne oddziaływanie na rozwój zrównoważony		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	

Krajowa Izba Producentów Ryb ul. Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 08-03-2017, Spotkanie konsultacyjne 1 Data i sygnatura wpływu: 08-03-2017, INZ1.1-81011-6-0-13/17 (W076.02)			
---	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
182.1	Zatoka Pucka	Potrzeba zabezpieczenia Zatoki Puckiej jako obszaru istotnego dla rybołówstwa przybrzeżnego.		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L, wniosek będzie przedmiotem rozważań planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej	

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin		Data i sygnatura pisma: 09-03-2017, mail z dnia 9.03.2017 Data i sygnatura wpływu: 09-03-2017, INZ1.1-81011-6-1/17 (W028.02)			
---	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
183.1	Cały obszar planu	Wprowadzić w planie zapis o zabezpieczeniu części obszaru morskiego pod rozbudowę portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 01lp, 87lp i 88lp	

Urząd Miasta w Mielnie ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno		Data i sygnatura pisma: 10-03-2017, INW.7012.3.10.2016.4 z 10.03.2017 Data i sygnatura wpływu: 20-03-2017, INZ1.1-81011-6-2/17 (W107.01)			
---	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
184.1	Mielno	Budowa morskich budowli hydrotechnicznych służących ochronie brzegu morskiego na obszarze morskim na wysokości brzegu leżącego w granicach miasta Mielno	Nie wymagany	Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 19C - Ochrona brzegu morskiego funkcją podstawową	
184.2	Mielno	Uwzględnić istniejące przystanie rybackie w Chłopach i Unieściu		Uwzględniono. Uwzględnione w kartach 19C, wydzielono podakweny 307Ip i 308Ip	
184.3	Mielno	Posadowienie sezonowych toalet wzdłuż terenu oznaczonego jako A1, PL, ZO		Odrzucono - poza obszarem planu.	
184.4	Mielno	Rozbudowa moło przystani rybackiej w Chłopach o część jachtową		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 19C, Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
184.5	Mielno	Budowa kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe w granicach Gminy Mielno		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 19C, Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną	
184.6	Mielno	Wykluczenie planowania elektrowni wiatrowych w zasięgu widoczności północnego horyzontu		Uwzględniono. Uwzględniono - morskie farmy wiatrowe planowane są tylko w wyłącznej strefie ekonomicznej	
184.7	Mielno	Budowa bajpasu na kanale Jamneńskim umożliwiającego żeglugę morską i śródlądową jednostek turystycznych pomiędzy jeziorem i morzem		Odrzucono - poza obszarem planu.	
184.8	Mielno	Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Gąski		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 19C - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
184.9	Mielno	Uwzględnienie lokalizacji mola spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek pływających w celu podniesienia jakości turystycznej Gminy Mielno - Łazy		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 19C - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	

LOTOS Petrobaltic
ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 14-03-2017, mail z dnia 14.03.2017

Data i sygnatura wpływu: 14-03-2017, INZ1.1-81011-6-3/17 (W023.04)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
185.1	Cały obszar planu	Wniosek o uwzględnienie w planie wszystkich zgłoszonych przez Lotos Petrobaltic obszarów, w tym zwłaszcza West 1, West 2, West 3		Nie uwzględniono. W zakresie obszarów WEST 1, 2, i 3 - obszary cenne pod względem ekologicznym i ważne z punktu widzenia innych funkcji	

Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 14-03-2017, 75/BGSp.k/17 z 14.03.2017 r Data i sygnatura wpływu: 20-03-2017, INZ1.1-81011-6-4/17 (W014.02)			
---	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
186.1	Cały obszar planu	Dlaczego mapa nie uwzględnia wszystkich wniosków Baltic Gaz Sp. z o.o.; czy wstępny projekt planu (v.0) będzie je uwzględniał?		Uwzględniono. Kwestię wyjaśniono w piśmie do wnioskodawcy	

CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. Al. Wilanowska 206/19, 02-765 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 14-03-2017, 46/CER/17 z 14.03.2017 r Data i sygnatura wpływu: 20-03-2017, INZ1.1-81011-6-5/17 (W063.02)			
---	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
187.1	Cały obszar planu	Dlaczego mapa nie uwzględnia wszystkich wniosków CalEnergy Resources; czy wstępny projekt planu (v.0) będzie je uwzględniał?		Uwzględniono. Kwestia wyjaśniona w piśmie do Wnioskodawcy	

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg		Data i sygnatura pisma: 16-03-2017, mail z dnia 16.03.2017 Data i sygnatura wpływu: 16-03-2017, INZ1.1-81011-6-6/17 (W060.02)			
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
188.1	Darłowo	Wytyczyć i otworzyć korytarz na poligonie na wschód od Darłowa (P-20) w sezonie żeglarskim		Uwzględniono. Uwzględniono częściowo - turystyka, sport i rekreacja oraz transport funkcjami dopuszczalnymi na wschód od Darłowa, żegluga jest regulowana na obszarze poligonu przepisami odrębnymi	

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 15-03-2017, mail z 15.03.2017 Data i sygnatura wpływu: 15-03-2017, INZ1.1-81011-6-7/17 (W049.03)			
---	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
189.1	Wejście na Zalew Szczeciński	Oprócz okolic Rozewia i Półwyspu Helskiego prezentowanych jako rejony, gdzie istnieje zagrożenie rozlewami olejowymi należy też wskazać rejon zachodniego wybrzeża a w szczególności rejon przy wejściu na Zalew Szczeciński		Uwzględniono. Uwzględniono w analizie uwarunkowań i Ocenie Oddziaływania na środowisko	

WWF		Data i sygnatura pisma: 08-03-2017, Spotkanie konsultacyjne 1			
-----	--	---	--	--	--

Wisniowa 38, 02-520 Warszawa		Data i sygnatura wpływu: 08-03-2017, INZ1.1-81011-6-8/17 (W087.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
190.1	Cały obszar planu	Wniosek o zastosowanie w planach podejścia zgodnego z zasadami zarządzania ekosystemowego		Uwzględniono. Uwzględniono w pracach nad projektem planu i Prognozą	
190.2	CAły obszar planu	Obszar istotny dla fok - dane w dyspozycji WWF		Uwzględniono. Uwzględniono w pracach nad projektem planu i Prognozą	

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ul.Księcia Bogusława X 1/12-13, 70-440 Szczecin			Data i sygnatura pisma: 15-03-2017, 170074_Kba (mail)		
			Data i sygnatura wpływu: 15-03-2017, INZ1.1-81011-6-9/17	(W091.01)	
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
191.1	Cały obszar planu	W związku ze znacznym oddaleniem w czasie realizacji i eksploatacji farm wiatrowych na morzu należy akwenom przeznaczonym pod energetykę wiatrową nadawać tymczasowe formy wykorzystania		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
191.2	Cały obszar planu	Rozpatrując postulaty dot. zakazu lokalizacji farm wiatrowych w zakresie widoczności należy uwzględnić różne uwarunkowania, w tym warunki wietrzne, głębokość posadowienia fundamentów, a nie jedynie aspekt wizualny wynikający z odległości od lądu		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
191.3	Cały obszar planu	Wskazanie na konieczność realizacji celów wyznaczonych w innych (poza Polityką morską RP do 2020) dokumentach strategicznych – Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (SBEiŚ) – perspektywa do 2020		Uwzględniono. Uwzględniono w pracach nad projektem planu	
191.4	Cały obszar planu	Uwzględnienie potencjalnych lokalizacji morskich farm wiatrowych oraz potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
191.5	Cały obszar planu	Postulat o uwzględnienie w planie ewentualnych zmian w obowiązujących dokumentach strategicznych (np. zmiana priorytetów) lub nowo przyjętych strategii		Uwzględniono. Uwzględniono w pracach nad projektem planu	

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk			Data i sygnatura pisma: 15-03-2017, GDA.5111.82.2017.AS (mail) Data i sygnatura wpływu: 15-03-2017, INZ1.1-81011-6-10/17 (W045.02)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
192.1	Cały obszar planu	Korekta mapy obrazującej złoża kopalin - rozdzielenie złóż udokumentowanych i perspektywicznych		Uwzględniono. Wniosek będzie uwzględniony w aktualizacji charakterystyki uwarunkowań	

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Morska 2, 84-150 Hel			Data i sygnatura pisma: 16-03-2017, mail z dnia 16.03.2017 Data i sygnatura wpływu: 16-03-2017, INZ1.1-81011-6-11/17 (W086.01)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
193.1	Zatoka Gdańska	Włączyć do projektu planu zapisy Planu ochrony Natura 2000 PLB220005 Zatoka Pucka i Natura 2000 oraz PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach i przepisach odrębnych w karcie 85M i 84L	
193.2	Hel	Obszarom POM w granicach sieci Natura 2000 nadać jako podstawową funkcję ochronę przyrody		Nie uwzględniono. Obszary Natura 2000 są regulowane przez przepisy odrębne	
193.3	Zatoka Gdańska	Zapewnić ochronę siedlisk i korytarzy migracyjnych ssaków, ptaków i ryb (łachy, trzcinowiska, łąki podwodne, ujścia cieków) w Zatoce Gdańskiej poprzez zakaz lokowania nowych budowli hydrotechnicznych		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 85M i 84L, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
193.4	Zatoka Pucka	Zapewnić ochronę dna morskiego i związanych z nim siedlisk poprzez zakaz wytyczania torów wodnych w obszarze Zatoki Puckiej		Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L, wprowadzono ograniczenia w wytyczaniu nowych torów wodnych	
193.5	Hel	Zapewnić ochronę zasobów ryb w Zatoce Gdańskiej (obszar szczególnie cenny dla rybołówstwa przybrzeżnego)		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M, 84L	
193.6	Zatoka Gdańska	Zapewnić ochronę zasobów ryb wędrownych poprzez ustanowienie stałego obwodu ochronnego przed ujściem Wisły w rejonie Świbna		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M	
193.7	strefa przybrzeżna	Uwzględnić w planie potwierdzone całoroczne występowanie morświnów w Zatoce Gdańskiej wzdłuż Mierzei Wiślanej		Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach i uwarunkowaniach karty 91C, 90Ip, 92O	
193.8	Cały obszar planu	Zapewnić ochronę bałtyckiej populacji morświna poprzez włączenie do obszarów Natura 2000 miejsc letnich koncentracji rozrodczych zlokalizowanych w POM, w południowej części Ławicy Środkowej na podstawie wyników projektu SAMBAH		Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach kart 61K, 60E	
193.9	Zatoka Pucka	Zapewnić ochronę zasobów ryb wędrownych poprzez ustanowienie obwodu ochronnego przed ujściem rzeki Płutnicy		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L, wniosek będzie przedmiotem rozważań planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej	
193.10	Zatoka Pucka	Zapewnić ochronę zasobów ryb wędrownych poprzez ustanowienie stałego obwodu ochronnego objętego zakazem poławiania wszystkich organizmów wodnych i uprawianiem wszelkich form turystyki wodnej przed ujściem rzeki Redy		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L, wniosek będzie przedmiotem rozważań planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej	
193.11	Hel	Ławica Słupska. Potrzeba określenia kierunku rozwoju marikultury (bez wskazywania gatunku)		Nie uwzględniono. Akwakultura nie została dopuszczona w akwenie	

Wójt Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg		Data i sygnatura pisma: 22-03-2017, GKO.II.6724.17.2017 z 22.03.2017 Data i sygnatura wpływu: 31-03-2017, INZ1.1-81011-6-12/17 (W106.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
194.1	Strefa sąsiadująca (poza planem)	Budowa punktu widokowego w Dźwirzynie (budowa ścieżki R10)		Odrzucono - poza obszarem planu.	
194.2	Strefa przybrzeżna - Zachodniopomorskie	Lokalizacja mola na obszarze morskim przyległym do miejscowości Grzybowo		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 07C - Turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną	
Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 15-03-2017, IG/82/DN-KI/NS/IGO/12/2017/DR Data i sygnatura wpływu: 23-03-2017, INZ1.1-81011-6-14/17 (W029.02)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
195.1	Gdańsk	Uwzględnić wydzielenie osobnej jednostki terenowej dla akwenu położonego na obszarze Zatoka Gdańskiej jako rezerwy na lokalizację terminalu RO-RO oraz terminalu pasażerskiego		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 88lp - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
195.2	Gdańsk	Ustalić obszar Portu Gdańsk jako typ priorytetowy dla planu oraz ustalić dla niego funkcję podstawową "portowo-przemysłową"		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 88lp - Infrastruktura portowa funkcją podstawową	
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 15-03-2017, SZ/494/2017/W z 15.03.2017 Data i sygnatura wpływu: 22-03-2017, INZ1.1-81011-6-15/17 (W016.04)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
196.1	Cały obszar POM	Wniosek o weryfikację przebiegu trasy żeglugowej D, jej lokalizacja jest niezgodna z lokalizacją uwzględnianą w trakcie udzielania pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp i konstrukcji		Uwzględniono. Uwzględniono - wątpliwości zostały wyjaśnione w piśmie do Inwestora	
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Głownicy ul. Bolesława Chrobrego 17, 72-112 Stępnica		Data i sygnatura pisma: 04-04-2017, TPRIIG/AF/37/2017 Data i sygnatura wpływu: 05-04-2017, INZ1.1-81011-6-16/17 (W090.01)			

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
197.1	Cały obszar planu	Wyznaczyć strefy ochrony ujść rzek do Bałtyku zapewniając ochronę zgrupowań organizmów migrujących w celu odbycia rozrodu		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach przybrzeżnych - wydzielono podakweny R w celu utrzymania drożności korytarzy migracyjnych	

Wójt Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg		Data i sygnatura pisma: 15-03-2017, mail z dnia 15.03.2017 Data i sygnatura wpływu: 15-03-2017, INZ1.1-81011-6-17/17 (W106.02)
---	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
198.1	Kołobrzeg gmina	Turbiny wiatrowe należy tak usytuować by nie były widoczne z plaży		Uwzględniono. Uwzględniono - morskie farmy wiatrowe planowane są tylko w wyłączonej strefie ekonomicznej	

Fundacja Na Rzecz Energetyki Zrównoważonej Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 20-06-2017, FNEZ-69/2017 Data i sygnatura wpływu: 26-06-2017, INZ1.1-81011-6-18/17 (W108.01)
---	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
199.1	Cały obszar planu	Wyjaśnienia oraz informacje na temat problemu widoczności turbin morskich farm wiatrowych z brzegu morskiego		Uwzględniono. Informacja została uwzględniona	

Burmistrz Miasta Ustka ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 05-06-2017, GP.670.4.64.2017 Data i sygnatura wpływu: 12-06-2017, INZ1.1-81011-6-19/17 (W003.02)
--	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
200.1	Ustka	Turbiny wiatrowe należy tak usytuować by nie były widoczne z Promenady Nadmorskiej podczas dobrych warunków pogodowych		Uwzględniono. Uwzględniono - na mocy prawa morskie farmy wiatrowe mogą być lokalizowane tylko na obszarze wyłączonej strefy ekonomicznej	

Drugie krajowe spotkanie konsultacyjne (Słupsk, październik 2017)

Wnioski złożone podczas drugiego krajowego spotkania konsultacyjnego (SK2)

Starostwo Powiatu Puckiego	Data i sygnatura pisma: 11-10-2017, mail
----------------------------	--

ul Orzeszkowej 5, 84-100 Puck		Data i sygnatura wpływu: 11-10-2017, INZ1.1-81011-23-1/17 (W097.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
201.1	Zatoka Pucka	Usunąć definicję 'Rybołówstwa kulturowego' przypisaną do akwenu Zatoki Puckiej		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny	
201.2	Zatoka Pucka	Odstąpić od wydzielenia Zatoki Puckiej z funkcją O, zostawić na całym akwenie funkcję M (alternatywnie propozycja nadania funkcji podstawowej S (Turystyka, sport i rekreacja))		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny	
Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno		Data i sygnatura pisma: 10-10-2017, ZPM.670.1.2017 (mail) Data i sygnatura wpływu: 10-10-2017, INZ1.1-81011-23-2/17 (W098.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
202.1	Mrzeżyno	Wydzielić obszar Ip pod planowaną rozbudowę wejścia do portu Mrzeżyno.		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 06C, wydzielono podakwen o funkcji infrastruktura portowa	
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia - Nasza Zemla" Złote Piaski 3, 81-198 Kosakowo		Data i sygnatura pisma: 11-10-2017, mail z pismem bez sygn Data i sygnatura wpływu: 11-10-2017, INZ1.1-81011-23-3/17 (W101.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
203.1	Zatoka Pucka	Wprowadzenie zakazu wznoszenia konstrukcji podwodnych (gazociąg wysokiego ciśnienia w akwenie Zatoki Puckiej)		Nie uwzględniono. Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną w 85M i 84L (warunkowo)	
203.2	Zatoka Pucka	Ustanowienie zakazu zrzutu ścieków do Zatoki Puckiej i Gdańskiej (ścieki z grupy oczyszczalni ścieków Dębogórze)		Nie uwzględniono. Wniosek poza kompetencjami projektu planu	
203.3	Zatoka Pucka	Ustanowienie zakazu zrzutu do wód Zatoki Puckiej odpadów górniczych (solanki) z budowy na terenie gminy Kosakowo		Nie uwzględniono. Wniosek poza kompetencjami projektu planu	
203.4	Zatoka Gdańska	Ustanowienie na akwencie M-1 funkcji dopuszczalnych: rybołówstwo, turystyka, sport i rekreacja		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 85M	
203.5	Zatoka Gdańska	Zmniejszenie obszaru M-1 do granicy przebiegającej na linii Gdynia Oksywie - Hel		Uwzględniono. Uwzględniono częściowo - granica została zmodyfikowana lecz nie do wnioskowanej linii	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
203.6	Zatoka Pucka	Ustanowienie na całym akwenie Zatoki Puckiej funkcji OS-1 (Ochrony środowiska)		Nie uwzględniono. W wyniku konsultacji społecznych zmieniono funkcję na Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny	

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino	Data i sygnatura pisma: 11-10-2017, mail z pismem sygn. DU.941.4.2017.MZ-K z 9.10.2017 r. Data i sygnatura wpływu: 11-10-2017, INZ1.1-81011-23-4/17 (W099.01)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
204.1	Cały obszar planu	Uwzględnienie obszarów Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku i ustanowienie na nich funkcji podstawowej ochrony przyrody		Nie uwzględniono. Obszary Natura 2000 są regulowane przez przepisy odrębne, które przywołano w uwarunkowaniach w kartach odpowiednich akwenów	
204.2	Strefa przybrzeżna	Uwzględnienie z Planie Zagospodarowanie Przestrzennego Słowińskiego Rezerwatu Biosfery		Uwzględniono. Uwzględniono w uwarunkowaniach w karcie 320	

LOTOS Petrobaltic ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 11-10-2017, mail Data i sygnatura wpływu: 11-10-2017, INZ1.1-81011-23-5/17 (W023.03)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
205.1	Cały obszar planu	Konieczność uwzględniania rurociągów istniejących i planowanych (uwagi do proponowanego sposobu ochrony infrastruktury liniowej)		Uwzględniono. Uwzględniono	

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin	Data i sygnatura pisma: 10-10-2017, mail Data i sygnatura wpływu: 10-10-2017, INZ1.1-81011-23-6/17 (W082.02)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
206.1	Cały obszar POM	Wniosek o organizację dodatkowego spotkania branżowego poświęconego dziedzictwu kulturowemu i dziedzictwu w Polskich obszarach morskich objętych planem		Nie uwzględniono. Nie uwzględniono dotychczas	

Związek Rybaków Polskich ul. Norwida 13, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 09-10-2017, mail z pismem bez sygn. Data i sygnatura wpływu: 10-10-2017, INZ1.1-81011-23-7/17 (W109.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
207.1	Zatoka Gdańska	Wniosek o zmianę funkcji podstawowej Os-1 na obszarze Zatoki Puckiej; Wniosek o ustanowienie na Zatoce Puckiej równorzędnych funkcji: ochrona środowiska, rybołówstwo, sport i turystyka.		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny	

Burmistrz Miasta Ustka ul. Wysznińskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 10-10-2017, GP.670.4.77.2016.2017 z 20.01.2017 Data i sygnatura wpływu: 18-10-2017, INZ1.1-81011-23-8/17 (W003.03)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
208.1	Ustka	Odrzucić zaproponowane alternatywne rozwiązanie dla kształtu obszaru „T-4”;		Nie uwzględniono. W wyniku konsultacji społecznych przyjęto rozwiązanie alternatywne	
208.2	Ustka	Zmienić przebieg granicy obecnego obszaru „lp-5”		Nie uwzględniono. Sprawdzono granice poligonu, potwierdzono prawidłowość wydzielania.	
208.3	Ustka	Zmienić kategorię terenu zlokalizowanego na wysokości Gminy Miasto Ustka zakwalifikowanego według zaproponowanego oznaczenia „lp” do obszarów "M"		Nie uwzględniono. Funkcja M została przewidziana dla akwenu Zatoki Gdańskiej gdzie powstanie plan szczegółowy	
208.4	Ustka	Wyróżnić dodatkowe korytarze transportowe między Portem Morskim Ustka a wyspą Bornholm oraz Portem Morskim Ustka a Skandynawią		Uwzględniono. Uwzględniono w zapisach projektu planu, wydzielono akwen 93T oraz zapisano rekomendacje w kartach akwenów 45E i 46E	

Osoba fizyczna: JSZ (Gdynia) ---, 00-000 Gdynia	Data i sygnatura pisma: 11-10-2017, mail Data i sygnatura wpływu: 11-10-2017, INZ1.1-81011-23-9/17 (W095.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
209.1	Cały obszar planu	Uwagi do Prognozy Oddziaływania na Środowisko PZPPOM		Uwzględniono. Uwagi zostały przeanalizowane i częściowo uwzględnione	

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 06-10-2017, mail Data i sygnatura wpływu: 06-10-2017, INZ1.1-81011-23-10/17 (W093.01)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
210.1	Cały obszar planu	Uwagi do pisemnej części planu PZPPOM (w trybie zmian)		Uwzględniono. Uwagi zostały przeanalizowane i częściowo uwzględnione	

Burmistrz Miasta Jastarni ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia		Data i sygnatura pisma: 10-10-2017, BM.670.I.2017.TN Data i sygnatura wpływu: 18-10-2017, INZ1.1-81011-23-11/17 (W001.02)
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
211.1	Zatoka Pucka	Odstąpić o wydzielania akwenu Z.Puckiej z Z.Gdańskiej lub alternatywa zmiany funkcji podstawowej Os-1 na funkcję S i R; wyeliminować definicję "Rybołówstwa kulturowego"		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny	

Urząd Gminy we Władysławowie ul. Generała Hallera 19, 84-120 Władysławowo		Data i sygnatura pisma: 11-10-2017, mail z pismem bez sygn. Data i sygnatura wpływu: 11-10-2017, INZ1.1-81011-23-12/17 (W100.01)
--	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
212.1	Zatoka Pucka	Uwzględnienie funkcjonowania istniejących pól kempingowych na terenie Półwyspu Helskiego z możliwością tworzenia przystani		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L, turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną, wniosek będzie przedmiotem rozważań planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej	
212.2	Zatoka Pucka	Zmiana funkcji podstawowej dla Zatoki Puckiej Os-1 na funkcję S (Turystyka, sport i rekreacja)		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny	
212.3	Strefa przybrzeżna	Uwzględnienie lokalizacji planowanej mariny ośrodka żeglarskiego według ustaleń MPZP WS-1		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L, turystyka, sport i rekreacja funkcją dopuszczalną, wniosek będzie przedmiotem rozważań planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej	

Burmistrz Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck		Data i sygnatura pisma: 11-10-2017, ROP.ROP.061.1.2017.IRS Data i sygnatura wpływu: 18-10-2017, INZ1.1-81011-23-13/17 (W002.02)
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
213.1	Zatoka Pucka	Zmiana funkcji OS-1 na M (rozwój portu w Pucku)		Nie uwzględniono. Zmieniono funkcję O na L - Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny	

PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 11-10-2017, mail Data i sygnatura wpływu: 11-10-2017, INZ1.1-81011-23-14/17 (W016.03)
--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
214.1	Cały obszar planu	Uwagi odnoszące się do karty synergii i konfliktów akwenu E2 (dokument w trybie zmian)		Uwzględniono. Propozycje częściowo uwzględnione, w projekcie planu przedstawione w postaci zapisów w kartach: 43E, 44E, 45E i 46E	

Urząd Morski w Słupsku al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk	Data i sygnatura pisma: 06-10-2017, mail Data i sygnatura wpływu: 06-10-2017, INZ1.1-81011-23-15/17 (W071.03)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
215.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Zaznaczyć granicę strefy spornej z Danią w rysunku projektu Planu oraz wprowadzić informację opisową do tekstu planu		Uwzględniono. Uwzględniono	

Sortpol Sp z o.o. ul. S. Treli 1, 09-500 Gostynin	Data i sygnatura pisma: 02-10-2017, pismo bez sygn. Data i sygnatura wpływu: 11-10-2017, INZ1.1-81011-23-16/17 (W102.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
216.1	Cały obszar planu	Uwzględnienie przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny (kruszywa) ze złoża "Ławica Słupska" z pól złożowych nr II,III,VII,VIII oraz perspektywicznych I,IV,V,VI		Nie uwzględniono. Wprowadzono zakaz wydobycia do czasu przyjęcia Planu Ochrony obszaru Natura 2000 PLC 990001 Ławica Słupska	

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ul.Księcia Bogusława X 1/12-13, 70-440 Szczecin	Data i sygnatura pisma: 11-10-2017, 170309_KMN z 11.10.2017 (mail) ; 180057_MKN z 29.01.2018 (mail) Data i sygnatura wpływu: 11-10-2017, INZ1.1-81011-23-17/17 (W091.02)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
217.1	Cały obszar planu	Uwzględnienie aktywnego udziału PSEW w dalszych pracach nad projektem PZPPOM		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
217.2	Cały obszar POM	Przeznaczenie pod energetykę wiatrową wskazanych akwenów oraz branie pod uwagę wydanych decyzji i pozwoleń		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
217.3	Cały obszar POM	Przy wyznaczaniu nowych tras należy brać pod uwagę przepisy prawne - odległość 2Mm od obszarów przeznaczonych na rozwój enenergetyki wiatrowej na morzu		Uwzględniono. Uwzględniono przy wyznaczaniu akwenów w projekcie planu	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
217.4	Cały obszar POM	Zachowanie bufora bezpieczeństwa (100m) wokół turbin wiatrowych dla jednostek pow. 50 m.		Uwzględniono. Uwzględniono zapisach projektu planu, w zapisach kart akwenów w funkcji podstawowej E	

PGE EJ 1 Sp. z o.o. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 11-10-2017, mail Data i sygnatura wpływu: 11-10-2017, INZ1.1-81011-23-18/17	(W016.02)			
---	--	-----------	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
218.1	Strefa przybrzeżna	Zapewnienie akwenowi I-1 funkcji podstawowej - infrastruktura techniczna		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI, 39bI - Infrastruktura techniczna jest funkcją priorytetową	
218.2	Strefa przybrzeżna	Modyfikacja granic akwenów I-1 lub T-11 w taki sposób aby stykały się na całej długości północnej części akwenu I-1, w celu zapewnienia szlaku transportowego do tego akwenu		Nie uwzględniono. W akwencie przylegającym do akwenów wariantowych 39aI, 39bI funkcja transportowa jest funkcją dopuszczalną	

DLA Piper Wiatery Sp. k. ul. E. Plater 53, 00-113 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 11-10-2017, mail Data i sygnatura wpływu: 11-10-2017, INZ1.1-81011-23-19/17	(W017.02)			
---	--	-----------	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
219.1	Cały obszar planu	Wprowadzenie do Planu funkcji podstawowej I oraz uwzględnienie korytarzy kablowych MIP (154 km wybrzeża)		Uwzględniono. Uwzględniono częściowo, korytarze infrastrukturalne poprowadzone są jako podakweny	
219.2	Cały obszar planu	Wprowadzenie do Planu funkcji podstawowej I oraz uwzględnienie korytarzy kablowych MIP (148 km wybrzeża)		Uwzględniono. Uwzględniono częściowo, korytarze infrastrukturalne poprowadzone są jako podakweny	
219.3	Cały obszar planu	Nie uwzględnienie w projekcie planu możliwości korzystania przez użytkowników polskich obszarów morskich z obszarów zajętych przez MFW (z wyjątkiem sposobów określonych w decyzjach)		Nie uwzględniono. Projekt planu wprowadza również regulacje z użytkownikami, które nie zostały określone w decyzjach	
219.4	Cały obszar planu	Utrzymanie funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej (E) dla obszarów zajętych przez MFW		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 43E, 60E, 45E, 46E, 44E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Morska 2, 84-150 Hel		Data i sygnatura pisma: 12-10-2017, mail Data i sygnatura wpływu: 12-10-2017, INZ1.1-81011-23-20/17 (W086.02)
--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
220.1	Zatoka Gdańska / Zalew Wiślany	Nadanie funkcji podstawowej 'Ochrona środowiska i przyrody' na obszarze pasa przybrzeżnego (1,5 Mm) w Zatoce Gdanskiej i wzdłuż Mierzei Wiślanej		Uwzględniono. Uwzględniono - wydzielono nowy akwen o funkcji Ochrona przyrody - 920	
220.2	Cały obszar planu	Nadanie funkcji podstawowej 'Ochrona środowiska i przyrody' obszarom wskazanym jako cenne z powodu ochrony morświna		Nie uwzględniono. Na obszarach tych usankcjonowane są inne funkcje. Uwzględniono w zapisach kart	
220.3	Cały obszar planu	Nadanie wszystkim obszarom Natura 2000 funkcji podstawowej 'Ochrona środowiska i przyrody'		Nie uwzględniono. Obszary Natura 2000 są regulowane przez przepisy odrębne	

Rada Sołectwa Wicie ul. Leśna 5, 76-15 Wicie		Data i sygnatura pisma: 09-10-2017, mail Data i sygnatura wpływu: 09-10-2017, INZ1.1-81011-23-21/17 (W089.01)
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
221.1	Wicie	Zwiększenie akwenu C-4 (ochrona brzegu morskiego), tak aby obejmował odcinek brzegu morskiego do miejscowości Wicie		Uwzględniono. Obszar w granicach akwenu 27B o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa, w którym wprowadzono podakwen C w celu ochrony brzegu morskiego	

Wójt Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo		Data i sygnatura pisma: 10-10-2017, PP.6724.4.72.2017 Data i sygnatura wpływu: 11-10-2017, INZ1.1-81011-23-22/17 (W010.02)
--	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
222.1	Zatoka Pucka	Uwzględnić w planie elementy infrastruktury przystani w Rewie i Mechelinkach oraz wejście do Ekomarin w Mostach		Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 84L, funkcja S (turystyka, sport i rekreacja) funkcją dopuszczalną, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
222.2	Zatoka Pucka	Wniosek o zmianę funkcji Os-1 na Zatoce Puckiej (z uwzględnieniem funkcji turystyki, sportu i rekreacji i rybołówstwa)		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny	

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 11-10-2017, GDA.5111.368.2017.AS Data i sygnatura wpływu: 18-10-2017, INZ1.1-81011-23-23/17 (W045.03)
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
223.1	Cały obszar planu	Poprawa granic wydanych koncesji na wydobywanie i poszukiwanie kopalin ze złóż (poprawić granice terenów górniczych 'Zatoka Koszalińska')		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach: 27B, 24P, 21K, 25K oraz na rysunku planu	
223.2	Cały obszar POM	W części tekstowej planu należy określić uwarunkowania wynikające z obecności terenów górniczych oraz wskazać przepisy odpowiednie do wykonywanych robót czerpalnych		Uwzględniono. Uwzględniono w opisie uwarunkowań odpowiednich akwenów	
223.3	Cały obszar POM	Rozszerzenie funkcji wykonywania badań geologicznych o wydobywanie kopalin		Nie uwzględniono. Poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż jest oddzielną funkcją wymaganą prawem	

Wójt Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck	Data i sygnatura pisma: 10-10-2017, BGG.6721.20.2017.KM Data i sygnatura wpływu: 18-10-2017, INZ1.1-81011-23-24/17 (W096.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
224.1	Zatoka Pucka	Zmiana funkcji Os-1 dla Zatoki Puckiej na funkcję M (Wielofunkcyjny rozwój gospodarczy)		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 84L - zmieniono funkcję na Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny	

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 10-10-2017, NF/40/2017 Data i sygnatura wpływu: 26-10-2017, INZ1.1-81011-23-25/17 (W029.03)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
225.1	Cały obszar planu	Deklaracja udziału w spotkaniach grupy roboczej dedykowanej zagadnieniom portowym		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu, zorganizowano szereg spotkań tematycznych	
225.2	Zatoka Gdańska	Podtrzymanie wniosków złożonych do planu przez ZMPG SA		Uwzględniono. Uwzględniono	
225.3	Zatoka Gdańska	Prośba o wyjaśnienie co będzie podstawą wyboru wariantu dla Zatoka Gdańskiej		Nie uwzględniono. W skali 1:200 000 skala konfliktów nie może być prawidłowo wzięta pod uwagę więc aby uniknąć pomyłek postanowiono nie dokonywać szczegółowych przesądzeń w tej skali. Wybrano wariant planistyczny – jeden akwen dla Z. Gdańskiej. Ułatwi to przygotowanie planu lokalnego.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
225.4	Cały obszar planu	Uwaga dotycząca precyzyjnego rozwinięcia definicji funkcji nawadanych obszarom planu		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu, każda z funkcji ma swój opis	

Wójt Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo			Data i sygnatura pisma: 27-10-2017, GI6721.4.2017 Data i sygnatura wpływu: 09-11-2017, INZ1.1-81011-23-26/17 (W085.01)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
226.1	Wicie	Zwiększenie akwenu C-4 tak aby obejmował odcinek brzegu morskiego do miejscowości Wicie		Nie uwzględniono. Obszar w granicach akwenu 27B o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa	

Drugie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne (Warszawa, listopad 2017)

Wnioski złożone podczas drugiego międzynarodowego spotkania konsultacyjnego (SM2)

Uczestnicy 2. Międzynarodowego Spotkania Konsultacyjnego (POM) ---, 00-000			Data i sygnatura pisma: 02-11-2017, VIII 400-1-503-00000-2017/P (mail) Data i sygnatura wpływu: 02-11-2017, INZ1.1-81011-27-1/17 (W103.01)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
227.1	Cały obszar planu	Uwaga dotycząca nazywania i umieszczania poszczególnych funkcji dopuszczalnych w akwenach (uwagi do przyszłych wersji planu)		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	

Uczestnicy 2. Międzynarodowego Spotkania Konsultacyjnego (POM) ---, 00-000			Data i sygnatura pisma: 06-11-2017, brak Data i sygnatura wpływu: 06-11-2017, INZ1.1-81011-27-2/17 (W103.02)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
228.1	Cały obszar planu	Uwagi i wnioski uczestników II spotkania międzynarodowego w procesie prac nad projektem planu (sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego)		Uwzględniono. Wnioski i uwagi zostały uwzględnione w procesie przygotowania projektu planu	

Dodatkowe krajowe spotkania konsultacyjne (listopad-grudzień 2017)

Wnioski złożone podczas dodatkowych (branżowych) spotkań konsultacyjnych (SKD)

Wójt Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo		Data i sygnatura pisma: 20-02-2018, PP.6724.5.8.2018 Data i sygnatura wpływu: 27-02-2018, INZ1.1-81011-37-1/17 (W010.04)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
229.1	Zatoka Gdańska	Nie planowanie przebiegu gazociągu DN700 w części morskiej z lądowaniem przy granicy morskiej gminy Kosakowo, ograniczenie strefy rozwoju gospodarczego Doliny Hel-Oksywie oraz zachowanie rybołówstwa przybrzeżnego z dopuszczeniem funkcji turystyki, sportu i rekreacji		Uwzględniono. Uwzględniony w zakresie zachowania rybołówstwa przybrzeżnego, nie uwzględniony w części planowania gazociągu DN700 - gazociąg posiada prawomocną decyzję lokalizacyjną i musi być brany pod uwagę w projekcie planu.	
Wójt Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo		Data i sygnatura pisma: 24-11-2017, PP.6724.4.72.2017 z 24.11.2017 Data i sygnatura wpływu: 18-11-2017, INZ1.1-81011-37-1/17 (W010.03)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
230.1	Zatoka Gdańska	Przebieg w planie korytarza infrastruktury dla podmorskiego gazociągu PMG Kosakowo - Gdańsk; wniosek o uwzględnienie złożonych wniosków w części tekstowej		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu, wydzielono podakwen infrastrukturalny w akwenu 85M oraz wprowadzono zapisy w karcie 84L	
Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 30-11-2017, ZNN-G/441/KF/2017 (mail) Data i sygnatura wpływu: 30-11-2017, INZ1.1-81011-37-2/17 (W049.02)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
231.1	Port Gdynia / Zatoka Pucka	Rozszerzenie obszaru lp-12 oraz wprowadzenie dla obszaru B6 i B7 funkcji dopuszczalnej lp - Infrastruktura portowa		Uwzględniono. Częściowo uwzględniono w kartach 87lp i 85M	
231.2	Zatoka Gdańska	Pozostawienie istniejącego podziału Zatoki Gdańskiej na Os-1 i M-1, wykreślenie zapisu dotyczącego ograniczeń budowy mola i pomostów dla akwenu M		Nie uwzględniono. Szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	
Burmistrz Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck		Data i sygnatura pisma: 30-11-2017, ROP.061.2.2017.IRS Data i sygnatura wpływu: 08-12-2017, INZ1.1-81011-37-3/17 (W002.03)			

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
232.1	Zatoka Pucka	Uwzględnić tor podejściowy do dawnych "Puckich Zakładów Mechanicznych"		Uwzględniono. Uwzględniono częściowo w karcie 84L, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej, wprowadzono ograniczenia w wytyczaniu i pogłębianiu torów wodnych	
232.2	Zatoka Pucka	Uwzględnić zmianę nazwy funkcji akwenu na Zatoce Puckiej na "szczególny obszar rozwoju"		Nie uwzględniono. Nowa funkcja L - Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny	

K2O PL Sp. z o.o. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 27-11-2017, Ref:171127-K2O-00007 Data i sygnatura wpływu: 05-12-2017, INZ1.1-81011-37-4/17 (W034.02)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
233.1	Zatoka Pucka	Ustalenie funkcji dopuszczalnej polegającej na wydobyciu soli potasowo-magnezowych na wnioskowanym obszarze		Nie uwzględniono. Wniosek nie otrzymał uzgodnienia	

Burmistrz Miasta Władysławowo ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo	Data i sygnatura pisma: 07-12-2017, pismo bez sygn. z 7.10.2017 r. Data i sygnatura wpływu: 07-12-2017, INZ1.1-81011-37-5/17 (W110.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
234.1	Zatoka Gdańska	Wskazanie miejsc, gdzie nie mogą powstawać kąpieliska zamiast wskazywać miejsca gdzie mogą być zlokalizowane		Uwzględniono. Uwzględniono częściowo - wprowadzone zapisy wskazują ogólne ograniczenia dla lokalizowania kąpielisk	
234.2	Zatoka Gdańska	Wniosek o nie zawieranie w planie zakazów, które mają obowiązywać do dnia wejścia w życie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gdańskiej		Nie uwzględniono. Karta 85M zawiera ogólne zakazy i ograniczenie, które będą obowiązywać do czasu przyjęcia planu szczegółowego dla Zatoki Gdańskiej.	
234.3	Zatoka Gdańska	Przypisanie całej Zatoce Gdańskiej funkcji M-1		Nie uwzględniono. Utrzymano podział na dwa obszary - 84L - Uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny, oraz 85M - Wielofunkcyjny rozwój gospodarczy. Szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej. Obszary różnią się sposobem użytkowania - obszar wydzielony jako 85M charakteryzuje się wysoką intensywnością użytkowania przez morskie sektory gospodarcze silnie wpływające na przestrzeń, obszar 84L to wsparcie rozwoju lokalnego.	

LOTOS Petrobaltic ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 13-12-2017, mail z dnia 13.12.2017 Data i sygnatura wpływu: 13-12-2017, INZ1.1-81011-37-6/17 (W023.05)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
235.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Zmiana przebiegu trasy żeglugowej T-14, jej przesunięcie lub modyfikacja w rejonie strefy bezpieczeństwa B21		Nie uwzględniono. Akwen T-14 (obecny 49T) został przesunięty zgodnie decyzją MG MiŻS	

Polenergia Bałtyk III Sp. z o. o. ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 11-12-2017, pismo bez sygn. z 11.12.2017 Data i sygnatura wpływu: 20-12-2017, INZ1.1-81011-37-7/17 (W046.05)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
236.1	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Należy ujednolicić jednolite ograniczenia dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach dedykowanych pod pozyskiwanie energii odnawialnej E		Uwzględniono. Uwzględniono - zapisy dla obszarów przeznaczonych pod rozwój energetyki wiatrowej są takie same dla każdego obszaru	
236.2	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Należy nie uwzględniać starych szlaków żeglugowych przebiegających w bliskim sąsiedztwie wydanych pozwoleń lokalizacyjnych tj. bliżej niż 2NM, oraz nie należy wytyczać nowych tras przebiegających przez obszary z wydanymi pozwoleniami		Uwzględniono. Uwzględniono częściowo, został zastosowany bufor bezpieczeństwa pomiędzy obszarami dedykowanymi pod rozwój energetyki wiatrowej a obszarami dla Transportu; rekomenduje się wytyczenia korytarza transportowego przez obszar wydanych decyzji	
236.3	Polska wyłączna strefa ekonomiczna	Należy uwzględnić bezpieczne podejście do żeglugi na obszarach MFW (dla jednostek o długości pow. 50 m należy ustanowić strefy ochronne wokół turbin min. 100 metrów)		Uwzględniono. Uwzględniono w projekcie planu wprowadzając odpowiednie zapisy w kartach E	

Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 15-12-2017, BRG-ZUP/2062/MMK/17 Data i sygnatura wpływu: 27-12-2017, INZ1.1-81011-37-8/17 (W074.02)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
237.1	Zatoka Gdańska	Możliwość przedłużenia moła w Brzeźnie oraz możliwość budowy nowych moł w Brzeźnie i Jelitkowie w rejonie historycznych parków zdrojowych; możliwość budowy marin w tych lokalizacjach		Uwzględniono. Uwzględniono wstępnie w karcie 85M, szczegółowe rozwiązania będą w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej	

EDP Renewables Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 27-12-2017, mail z pismem bez sygn. z 27.12.2017 Data i sygnatura wpływu: 27-12-2017, INZ1.1-81011-37-9/17 (W105.02)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
238.1	POM	Uwzględnienie obszaru przeznaczonego pod pozyskiwanie energii odnawialnej (Relax Wind Park IV - akwen 2)		Uwzględniono. Uwzględniono częściowo w karcie 14E	
238.2	POM	Uwzględnienie obszaru przeznaczonego pod pozyskiwanie energii odnawialnej (Relax Wind Park IV - akwen 1)		Uwzględniono. Uwzględniono częściowo w karcie 14E	

EDP Renewables Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 27-12-2017, mail z pismem bez sygn. z 27.12.2017 Data i sygnatura wpływu: 27-12-2017, INZ1.1-81011-37-9/17 (W105.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
239.1	POM	Uwzględnienie obszaru przeznaczonego pod pozyskiwanie energii odnawialnej (MFW Neptun)		Uwzględniono. Uwzględniono w karcie 45E	

B-Wind Polska Sp. z o. o. ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 22-12-2017, pismo z 22.12.2017 (mail) Data i sygnatura wpływu: 27-12-2017, INZ1.1-81011-37-10/17 (W017.03)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
240.1	POM	Utrzymanie w dalszych etapach planu funkcji E na akwenach dedykowanych pod pozyskiwanie energii odnawialnej		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach 14E, 43E, 60E, 45E, 46E, 44E - Pozyskiwanie energii odnawialnej funkcją podstawową	
240.2	POM	Ustanowienie na akwencie I-1 (155 - 138 km) obszaru dedykowanego na układanie i utrzymanie infrastruktury liniowej		Nie uwzględniono. Nie uwzględniono w akwencie wariantowym 39bl - układanie jest dozwolone na całym obszarze pod warunkami, Uwzględniono w akwencie wariantowym 40aC	
240.3	POM	Rozszerzenie zakazu rybołówstwa wykorzystującego narzędzia połowowe oddziałujące na dno na całą strefę ochronną kabli		Nie uwzględniono. Wprowadzono nakaz zagłębienia infrastruktury liniowej pod powierzchnią dna morskiego lub stosowanie innego zabezpieczenia trwałego	
240.4	POM	Rozszerzenie strefy ochronnej kabli do 500 metrów od osi skrajnych pasów powstałych po ułożeniu kabla, w której obowiązuje zakaz kotwiczenia		Nie uwzględniono. Szerokość strefy ochronnej będzie decydowana przez inwestora w zależności od zastosowanych rozwiązań technologicznych	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
240.5	POM	Niewprowadzanie zakazu układania infrastruktury technicznej poza wydzielonymi podakwenami		Uwzględniono. Uwzględniono tylko w zakresie światłowodów i wylotów kolektorów kanalizacyjnych	
240.6	POM	Wytyczenie korytarzy infrastrukturalnych zgodnie z założeniami wnioskodawcy (wraz z poszerzeniem korytarza w miejscu istniejącej decyzji MIP-E o szerokość ok. 2 km wokół planowanej trasy)		Uwzględniono. Uwzględniono, korytarze infrastrukturalne poprowadzone są jako podakweny	
240.7	POM	Wprowadzenie na akwenach E całkowitego zakazu rybołówstwa oraz żeglugi (z wyjątkiem służb ratunkowych)		Nie uwzględniono. Na obszarach E dopuszczono swobodny przepływ jednostek do 50 m długości i możliwość wykonywania rybołówstwa	

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 08-01-2018, mail z dnia 8.01.2018

Data i sygnatura wpływu: 08-01-2018, INZ1.1-81011-37-11/17

(W016.05)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
241.1	POM	Ustanowienie w akwencie I-1 funkcji podstawowej 'infrastruktura na potrzeby elektrowni jądrowej' oraz dopuszczalnej dla infrastruktury liniowej		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI, 39bI	
241.2	POM	W akwencie I-1nie wskazywać w ogóle korytarzy dla podmorskich kabli elektroenergetycznych (EE)		Uwzględniono. Uwzględniono w kartach wariantowych 39aI, 39bI	

Grupa BALTEX
ul. A. Mickiewicza 5, 81-379 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 19-10-2017, mail z dnia 19.10.2018

Data i sygnatura wpływu: 19-10-2017, INZ1.1-81011-37-13/17

(W013.02)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
242.1	Cały obszar planu	Uwzględnienie projektu MEW-BALTEX 4		Nie uwzględniono. Lokalizacja inwestycji pozostaje w konflikcie z wytyczonymi akwenami dla Transportu, zakładając konieczność zapewnienia 2km buforu bezpieczeństwa pomiędzy akwenami przeznaczonymi na transport a lokalizowaniem wielokrotnych sztucznych wysp i konstrukcji.	

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 08-12-2017, DGM.WZP.3.4600.1.17.KR.1 z 24.11.2017 r

Data i sygnatura wpływu: 24-12-2017, INZ1.1-81011-37-14/17

(W104.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
243.1	Cały obszar planu	Uwaga dotycząca zachowania czytelności dokumentów w tekście planu i kart akwenów		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
243.2	Cały obszar planu	Uwaga dotycząca zmiany dotychczasowych granic akwenu E3		Uwzględniono. Uwagi zostały przanalizowane i częściowo uwzględnione	
243.3	Cały obszar planu	Uwaga dotycząca zmiany dotychczasowych granic akwenu E2		Uwzględniono. Uwagi zostały przanalizowane i częściowo uwzględnione	
243.4	Cały obszar planu	Uwaga dotycząca zmiany dotychczasowych granic akwenu T1		Uwzględniono. Uwzględniono częściowo	
243.5	Cały obszar planu	Uwaga dotycząca zmiany dotychczasowych granic akwenu E1		Uwzględniono. Uwagi zostały przanalizowane i częściowo uwzględnione	
243.6	Cały obszar planu	Należy uwzględnić i odnieść się do opracowanych do tej pory wyników projektu HELCOM-HOLAS II		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
243.7	Cały obszar planu	Należy zidentyfikować i opisać schematyczne powiązania pomiędzy istotnymi politykami w zakresie poprawy stanu środowiska (na poziomie światowym, regionalnym i krajowym) oraz zobrazować te relacje		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
243.8	Cały obszar planu	Należy wskazać czy i w jaki sposób projekt PZPPOM przyczynia się do realizacji zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2000/60/WE z dnia 20.10.2000)		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
243.9	Cały obszar planu	Należy wskazać czy i w jaki sposób projekt PZPPOM przyczynia się do realizacji zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2008/56/WE z dnia 17.06.2008)		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
243.10	Cały obszar planu	Należy opisać w PZPPOM jak zastosowano podejście ekosystemowe, zdefiniowane w art.37b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 ze zm.).		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	
243.11	Cały obszar planu	W tekście planu należy podać szczegółowe definicje wszystkich przyjętych funkcji akwenów		Uwzględniono. Uwzględniono w procesie przygotowania projektu planu	

Opinie organów (czerwiec-wrzesień 2018)

Opinie organów określonych w art. 37e ust 1 pkt 7 ustawy o obszarach morskich RP

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk			Data i sygnatura pisma: 13-07-2018, ZN.5150.180.2018.MM/AK Data i sygnatura wpływu: 20-07-2018, INZ1.1-81011-11/18 (W114.01)		
Opinia pozytywna					
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
244.1	Akwen 16.Pw	Zaleca się wprowadzenie warunku inwentaryzacji dna morskich również dla kart terenu 16 Pw i IP.		Uwzględniono. Zapisy wyprowadzające konieczność inwentaryzacji dna morskiego zostały wprowadzone w par. 4 Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
244.2	Akwen 84.L	Karta terenu 84L obejmuje stanowisko archeologiczne reliktyw portu średniowiecznego w Pucku. Należy wyeliminować możliwość prowadzenia działań mogących zniszczyć lub uszkodzić to stanowisko.		Uwzględniono. Zapisy w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1) chronią to stanowisko.	
244.3	Akwen 88.lp	Karta terenu 88lp obejmuje teren portu w Gdańsku, graniczący z polem bitewnym na Westerplatte, wpisanym do rejestru zabytków woj. pomorskiego i uznanym za pomnik historii. Elementy infrastruktury portowej, lokalizowane ponad powierzchnią wody nie mogą zakłócić w/w ekspozycji.		Udzielono wyjaśnień. Nie uwzględniono na tym etapie, wniosek będzie przedmiotem rozważań planów szczegółowych dla obszaru portowego.	
244.4	Cały obszar planu	W przypadku, gdy teren Pasa Nadbrzeżnego objęty jest projektowanym planem zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej tut. Urząd wnosi o zamieszczenie stosownych zapisów i oznaczenie stanowisk archeologicznych, zabytków nieruchomych i zabytkowej zieleni na załączniku graficznym.		Odrzucono - poza obszarem planu. Obszar pasa nadbrzeżnego nie jest objęty projektowanym planem zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.	
244.5	Karty akwenu C	W karcie akwenu C w pkt 9 nie ustalono zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.		Uwzględniono. Zapisy wyprowadzające konieczność inwentaryzacji dna morskiego również w przypadku realizacji funkcji "ochrona brzegu morskiego" zostały wprowadzone w par. 4 Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
244.6	Cały obszar planu	Należy zwrócić uwagę na konieczność ochrony ekspozycji n/w obiektów i obszarów zabytkowych, zlokalizowanych nad brzegiem morskim poprzez niewprowadzanie nowych		Uwzględniono częściowo. Został wprowadzony nowy zapis, że sztuczne wyspy nie mogą znacząco negatywnie oddziaływać na walory krajobrazowe Zatoki Puckiej.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		elementów infrastruktury turystycznej (mola, pomosty) w historycznych lokalizacjach i niewznoszenie sztucznych wysp i konstrukcji ingerujących w krajobraz kulturowy.		Szczegółowe zapisy dotyczące ochrony ekspozycji obiektów i obszarów zabytkowych zlokalizowanych nad brzegiem Z. Gdańskiej będą przedmiotem planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej.	
	Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin		Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-11-1/18	(W000.00)	
		Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z zaopiniowaniem projektu planu)			
	Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-11-2/18	(W000.00)	
		Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z zaopiniowaniem projektu planu)			
	Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin		Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-11-3/18	(W000.00)	
		Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z zaopiniowaniem projektu planu)			
	Minister Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 08-06-2018, OZU.523.396.2018.PSP Data i sygnatura wpływu: 12-06-2018, INZ1.1-81011-11-4/18	(W053.02)	
		Opinia pozytywna			
	Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku		Data i sygnatura pisma: 25-07-2018, GDA.5111.236.2018.AS		

ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk	Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-11-5/18 (W045.04)
Opinia pozytywna	

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 03-08-2018, OSN.9022.3.4.2018.AS Data i sygnatura wpływu: 08-08-2018, INZ1.1-81011-11-6/18 (W137.01)
Opinia pozytywna	

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 13-07-2018, RDOŚ-Gd-WOO.410.24.2018.KSZ.3 Data i sygnatura wpływu: 20-07-2018, INZ1.1-81011-11-7/18 (W120.02)
Opinia negatywna	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
251.1	Akwen 27.B	W karcie akwenu POM.27B dopisać, że akwen graniczy z obszarem Natura 2000 Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
251.2	Akwen 26.C	W karcie akwenu POM.26C dopisać, że akwen graniczy z obszarem Natura 2000 Jezioro Kopań PLH320059.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
251.3	Akwen 22.Ip	W karcie akwenu POM.22Ip dopisać, że akwen znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
251.4	Akwen 07.C	W karcie akwenu POM.07C dopisać, że akwen graniczy z rezerwatem przyrody "Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem".		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
251.5	Akwen 03.O	W karcie akwenu POM.03O dopisać, że akwen położony w granicach obszaru Natura 2000 Delta Świny PLB320002, a w zakładce Inne istotne informacje dopisać, że po ustanowieniu planu zadań ochronnych oraz planu ochrony dla tego obszaru Natura 2000 obowiązywać będą odrębne przepisy aktów prawa miejscowego.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
251.6	Akwen 02.C	W karcie akwenu POM.02C dopisać, że akwen graniczy z obszarem Natura 2000 Delta Świny PLB320002.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
251.7	Akwen 85.M	Na str. 234 wskazano: "W Ustaleniach ogólnych planu zaproponowano, aby dla akwenów przybrzeżnych 85M oraz 84L sporządzone zostały plany szczegółowe" jednakże nie zidentyfikowano takich ustaleń w Planie.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.8	Akwen 29.T	Niektóre informacje w Tabeli 4.1 są błędne np. w stosunku do akwenów 29T, 34T, 93T, 21K i 61K.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.9	Akwen 93.T	W Prognozie znajduje się rekomendacja dotycząca konieczności usunięcia z Planu akwenu POM.93T, zlokalizowanego na północ od obszaru specjalnej ochrony ptaków Ławica Słupska PLC990001. Biorąc pod uwagę usytuowanie ww. akwenu trudno jest powiedzieć czemu ma on służyć ze względu na brak jego połączenia z portami ani innymi akwenami z funkcją podstawową transport (T), zatem trudno jest ocenić jego ewentualny wpływ na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska.		Nie uwzględniono. Akwen POM.93.T został utrzymany z powodu zagwarantowania możliwości przepływu pomiędzy obszarami zajęтыми przez morskie farmy wiatrowe.	
251.10	Akwen 34.T	W Planie części obszaru Natura 2000 Ławica Słupska została włączona w akwen POM.34T z funkcją podstawową transport (T), zatem wyjaśnienia wymaga dlaczego fragment ten nie znalazł się w akwencie POM.42O z funkcją podstawową ochrony środowiska i przyrody (O).		Udzielono wyjaśnień. Fragment obszaru Natura 2000 znajduje się w granicach TSS Ławica Słupska, gdzie priorytetem jest funkcja transportowa.	
251.11	Akwen 86.lp	W części 13 Inne istotne informacje pkt 1) należy dodać informację, że po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra obowiązywać będą również zapisu planu ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
251.12	Akwen 86.lp	W części 11 Zasady korzystania z akwenu pkt 1) należy dodać informację, że w obrębie akwenu występuje również obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
251.13	Akwen 85.M	W części 13 Inne istotne informacje pkt 1) należy dodać informację, że po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra obowiązywać będą również zapisy		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		planu ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044.			
251.14	Akwen 85.M	W części 12 Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu pkt 26) należy usunąć informację, że akwen graniczy z obszarem Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
251.15	Akwen 85.M	W części 11 Zasady korzystania z akwenu pkt 1) należy dodać informację, że w obrębie akwenu występują również obszary Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 oraz Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
251.16	Akwen 28.lp	Informacja, że graniczy z obszarem Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
251.17	Akwen 85.M	W odniesieniu do podakwenu 85M.714R należy nie dopuścić funkcji turystyka, sport i rekreacja (S).		Uwzględniono. Nie wyznaczono podakwenu S.	
251.18	Akwen 42.O	Obecnie w części 13 - "Inne istotne informacje" jest rekomendacja "w związku z występowaniem siedlisk przyrodniczych 1170 Rafy oraz 1110 Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości, zaleca się uwzględnienie w raportach oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji planowanych do realizacji w akwenie, szczegółowej analizy wpływu tych inwestycji na stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt z nimi powiązanych". Należy jednak zauważyć, że konieczność przeanalizowania w raporcie oddziaływania na przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.		Uwzględniono. Zapis został usunięty.	
251.19	Akwen 42.O	W części 7 zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych obszarów dla infrastruktury technicznej należy dodać zapis dotyczący ograniczenia realizacji funkcji do sposobów nie pogarszających stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 1110 i 1170, stanowiących przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Ławica Słupska PLC990001.		Nie uwzględniono. Ławica Słupska jest objęta akwenem o funkcji podstawowej Ochrona Środowiska i Przyrody, z definicji - funkcje dopuszczalne nie mogą wpływać negatywnie na funkcję podstawową.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
251.20	Akwen 31.C	Należy wskazać dokładny okres obowiązywania ograniczeń w realizacji funkcji R w akwenach 31C i 40C. Podobnie w innych kartach terenu np. 32O, 35 Ip, 39bl.		Nie uwzględniono. Zapis w takiej formie ma zwrócić uwagę na konieczność odniesienia się do tej kwestii w ramach procedur administracyjnych, terminy ograniczeń mogą być różne w zależności od gatunku organizmu migrującego czy dwuśrodowiskowego.	
251.21	Akwen 84.L	W akwencie POM.84L "zabrania się tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpeli (...) na zapleczu rezerwatów" - trudno określić czym jest zaplecze rezerwatów.		Uwzględniono. Przeanalizowano ponownie i zmieniono zapis.	
251.22	Akwen 84.L	W akwenach POM.84L i POM.85M należy całkowicie ograniczyć budowę nowych wylotów urządzeń kanalizacyjnych do jej wód a modernizować i wykorzystywać funkcjonujące w jej rejonie oczyszczalnie ścieków.		Uwzględniono. Ograniczono budowę nowych wylotów urządzeń kanalizacyjnych.	
251.23	Akwen 87.Ip	Należy zmodyfikować ograniczenia realizacji działań w akwencie POM.87Ip i POM.88Ip (w granicach PLB220005 Zatoka Pucka) w odniesieniu do realizacji funkcji w okresie od 1 marca do 31 sierpnia, zastępując sformułowanie "i inne miejsca akwenu", sformułowaniem "i na elementy infrastruktury". Zmianę należy zastosować również w odniesieniu do akwenu POM.86Ip, POM.84L i POM.85M.		Uwzględniono. Wprowadzono poprawki.	
251.24	Akwen 84.L	Dopuszczenie w akwenach POM.84L i POM.85M funkcji, które dotąd nie występują w ich obrębie i mogą negatywnie wpływać na siedliska przyrodnicze i gatunki, stanowiące przedmiot ochrony w obszarach Natura 2000 PLB220105, Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105, Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044.		Nie uwzględniono. Przeanalizowano ponownie i utrzymano dopuszczenie akwakultury w akwencie POM.84.L, z doprecyzowaniem, iż chodzi o hodowle organizmów bezkręgowych i roślinnych w celu polepszenia jakości wód.	
251.25	Cały obszar planu	Informacje ze strony 441 prognozy, dotyczące zaproponowanych rozwiązań alternatywnych, nie są w pełni zrozumiałe, gdyż nie wiadomo do której wersji projektu planu dotyczą i co zostało uwzględnione w przedłożonym projekcie.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
251.26	Cały obszar planu	Prognozę oddziaływania na środowisko należy uzupełnić o informacje: - dotyczące powołania użytku ekologicznego "Martwa Dziwna".		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.27	Cały obszar planu	Prognozę oddziaływania na środowisko należy uzupełnić o informacje: - dotyczące powołania rezerwatu przyrody "Nadmorski Bór Storczykowy".		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.28	Cały obszar planu	Brak informacji w jakim zakresie wnioski wynikające z istniejących projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 zostały wzięte pod uwagę przy sporządzaniu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.29	Cały obszar planu	Brak analizy zapisów dotyczących niektórych podakwenów na terenach cennych przyrodniczo, które ewentualnie mogą negatywnie wpływać na walory tych terenów.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.30	Cały obszar planu	W Tabeli 188.1. Rekomendacje do v.1. projektu planu zagospodarowania przestrzennego w kolumnie "Komentarz dot. deklaracji wykonawcy projektu planu co do uwzględnienia rekomendacji" wskazano tylko, czy coś uwzględniono w Planie, czy też nie. Brak wyjaśnień dlaczego rekomendacje autorów prognozy zostały odrzucone w Planie.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.31	Cały obszar planu	W Tabeli 8.10 Analiza zapisów projektu planu w zakresie funkcji "Wielofunkcyjny rozwój gospodarczy" wskazano, że projekt Planu zakazuje wykonywania akwakultury, prowadzenia badań naukowych, lokalizowania sztucznych wysp i konstrukcji, realizacji funkcji infrastruktura techniczna oraz ochrona brzegu morskiego, jednak projekt Planu dopuszcza te funkcje w akwenu.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.32	Cały obszar planu	Na str. 269 jest zapis "Zaleca się zmianę granic akwenu w przypadku zmiany granic obszaru Natura 2000 ławica Słupska PLC990001, którego granice powinny pokrywać się z granicami akwenu 42O". Obecnie granice akwenu i obszaru nie pokrywają się ale w prognozie nie wskazano na konieczność zmiany w tym zakresie.		Uwzględniono. Zapis w karcie akwenu POM.42.O został usunięty.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
251.33	Cały obszar planu	Na str. 218 w odniesieniu do obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 wskazano "Związek przestrzenny z ocenianym projektem planu jest pomijalny. Obszar jest pominięty w dalszych ocenach", a wydaje się, że ustalenia Planu mogą mieć wpływ przynajmniej na siedlisko 1130 estuaria, a także na siedliska wydumowe w tym obszarze.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.34	Cały obszar planu	W opisach Obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty i Specjalnych obszarów ochrony siedlisk przywołano błędnie decyzje zatwierdzające poszczególne obszary.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.35	Cały obszar planu	W opisie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego znajdują się informacje, że: - na jego terenie jest 13 rezerwatów, tymczasem część z nich znajduje się w otulinie Parku, - cele i zakazy obowiązujące w Parku określone zostały w uchwale Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Jednak brak informacji, że została ona zmieniona uchwałą Nr 444/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r., - w początkowej części opisu Parku Krajobrazowego "Mierzei Wiślanej" są pomieszczone różne informacje.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.36	Mewia Łacha	W opisie rezerwatu przyrody "Mewia Łacha" jest zapis, że plan ochrony został opracowany w 2009 roku na okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2029 roku. Tymczasem jest to tylko dokumentacja planu ochrony - rezerwat nie posiada planu ochrony ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.37	Rezerwat Beka	Przy opisie rezerwatu Beka pominięto informację, że obecnie obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Beka" (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2025), a obszar rezerwatu został powiększony o część morską - brak jest również w prognozie analizy biorącej pod uwagę te zmiany.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.38	Dolina Chłapowska	W opisie rezerwatu Dolina Chłapowska wskazano, że został powołany w celu ochrony głęboko wciętego wąwozu erozyjnego o długości ponad jednego metra.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
251.39	Mierzeja Sarbska	W opisie rezerwatu Mierzeja Sarbska znajduje się informacja o występowaniu lobelii jeziornej, która nigdy nie była tam stwierdzona, ponadto znajduje się informacja, że turzycza bagienna jest gatunkiem chronionym, gdy tymczasem nie jest nim od 2014 r.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.40	Cały obszar planu	Informacje dotyczące zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody na terenie województwa pomorskiego str. 185-191 są w dużej części nieaktualne - wydaje się zasadne, aby te informacje zaktualizować albo usunąć.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.41	Cały obszar planu	Rysunek 5.46. Systemy ochrony brzegów morskich jest nieczytelny.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.42	Cały obszar planu	We wszystkich kartach akwenów w części 11 "Zasady korzystania z akwenu" w punktach dotyczących "działania realizowane w ramach Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich" znajduje się zapis "brak". Przedmiotowa informacja wydaje się mało prawdopodobna. Wykonawcy Planu powinni ją zweryfikować lub usunąć ten punkt jeżeli faktycznie żadne działania nie będą podejmowane w ramach Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich.		Uwzględniono. Zapis został zmieniony.	
251.43	Cały obszar planu	W prognozie znajduje się rekomendacja, aby w akwenach z funkcją podstawową pozyskiwania energii odnawialnej (E) wprowadzić zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 km od Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków. Tut. organ przychylił się do rekomendacji wskazanej w Prognozie.		Udzielono wyjaśnień. Obszary przeznaczone na rozwój energetyki odnawialnej (morską energetykę wiatrową) zostały wyznaczone w taki sposób aby zachować odległość 2km od istniejących obszarów Natura 2000, za wyjątkiem akwenów obejmujących prawomocne decyzje lokalizacyjne, ponieważ Plan musi respektować wydane decyzje.	
251.44	Cały obszar planu	W kartach części akwenów, leżących w obszarach Natura 2000, w których przedmiotami ochrony są ptaki, typu "ogranicza się realizację funkcji do sposobów niezakłócających dobrostanu ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji, czyli funkcja będzie realizowana poza okresem ich licznego występowania od początku listopada do końca kwietnia lub po stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego wpływu na ich dobrostan w		Udzielono wyjaśnień. Plan nie ma możliwości ustalenia procedur, odwołuje się do istniejącego prawa. Zapisy zostały zmienione i przeniesione do rekomendacji.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		tym okresie" - wątpliwości tut. organu budzi, czy stwierdzenie braku znacząco negatywnego oddziaływania będzie się odbywało na etapie OOŚ lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.			
251.45	Cały obszar planu	Wątpliwości tut. organu budzi brak poddania przedmiotowego projektu dokumentu transgranicznej ocenie oddziaływania na środowisko.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.46	Cały obszar planu	Na stronie 433 Prognozy wskazano, iż cyt "Aktualnie trwa procedura ooś, a jej wyniku w zakresie oddziaływań transgranicznych oraz oddziaływań na pozostałe komponenty środowiska zostaną uwzględnione w kolejnej wersji prognozy. Tut. organ zwraca uwagę, iż jakkolwiek zgodnie z zapisami art. 54 ustawy ooś organ opracowujący projekt dokumentu poddaje opiniowaniu projekt dokumentu, tak w przypadku prognozy wskazane jest, iż opiniowaniu poddaje się prognozę, a nie jej projekt.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
251.47	Cały obszar planu	Brak uwzględnienia powiększenia rezerwatu przyrody Beka o tereny morskie Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Beka" (Dz.Urz. Woj. Pom. poz. 2025).		Uwzględniono. Informacja została uzupełniona w zapisach w karcie akwenu POM.84.L w Rozstrzygnięciach Szczegółowych (Załącznik 2), na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3) oraz w bazie danych.	

Uzgodnienia organów (czerwiec-wrzesień 2018)

Uzgodnienia organów określonych w art. 37e ust 1 pkt 8 ustawy o obszarach morskich RP

Burmistrz Miasta Darłowo ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo	Data i sygnatura pisma: 13-07-2018, GG.670.9.2018 Data i sygnatura wpływu: 24-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-1/18 (W037.02)
Uzgodnienie negatywne	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
252.1	Cały obszar planu	Projekt ogranicza możliwość przebudowy systemu ochrony brzegu morskiego w celu zagwarantowania dostatecznej ochrony - obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo Uchwała Nr XXIV/150/2012 z dnia 2012-03-26 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówek Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C4 - w którym zawarto ustalenia dla terenu UTp - bulwar nadmorski realizowany na bazie opaski brzegowej z gwiazdobloków, uwzględniający również funkcję publicznego ciągu pieszego, stanowiący element utrzymania brzegu morskiego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.		Nie uwzględniono. Uwaga bezzasadna - projekt nie ogranicza funkcji ochrona brzegu morskiego. Plan wzmacnia ochronę brzegu wprowadzając ograniczenia realizacji inwestycji do sposobów niezagrażających systemowi ochrony brzegów. Plan dopuszcza również inwestycje, które zostały uzgodnione z administracją morską w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przed przyjęciem niniejszego planu .	
252.2	Cały obszar planu	Projekt wpływa na potencjał możliwości turystycznego wykorzystania terenów objętych opracowaniem, co znacznie ogranicza możliwości rozwoju turystycznego naszego miasta poprzez ograniczenie lokalizacji nowych kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi oraz spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu morskiego.		Uwzględniono. Uszczegółowiono zapis i ograniczono lokalizację nowych kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli jedynie do miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi.	
252.3	Cały obszar planu	Projekt ogranicza wprowadzenie nowych elementów infrastruktury turystycznej takich jak mola, pomosty, punkty widokowe, niezgodzonych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego przed przyjęciem planu - wniosek został uzupełniony z dniem: 20 grudnia 2016 r.		Udzielono wyjaśnień. Plan nie decyduje o konkretnych inwestycjach, wskazuje funkcje priorytetowe i dopuszczalne oraz w pewnych sytuacjach wprowadza ograniczenia i warunki realizacji. W przypadku infrastruktury turystycznej zapisy projektu planu ograniczają wprowadzanie nowych elementów do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu. Inwestycje, które zostały uzgodnione z administracją morską przed przyjęciem planu są dopuszczalne.	

Burmistrz Miasta Dziwnów

Data i sygnatura pisma: brak

ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów	Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-2/18 (W000.00)
Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)	

Burmistrz Miasta Helu ul. Wiejska 50, 84-150 Hel	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-3/18 (W000.00)
Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)	

Burmistrz Miasta Jastarni ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, BM.6724.1.2018.TN Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-12-0-4/18 (W001.03)
Uzgodnienie pozytywne	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
255.1	Cały obszar planu	Wnoszę o wykreślenie zapisów ograniczających lokalizację kąpielisk i elementów infrastruktury turystycznej (pkt. 9 lit. b i c) na obszarze trzcinowisk i ewentualne zastąpienie ich wymogiem kompensaty w postaci nasadzeń.		Nie uwzględniono. Trzcinowiska wymagają zachowania w nienaruszonym stanie.	
255.2	Cały obszar planu	Wnoszę również o wykreślenie w całości lit.: b) poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się wykonywanie działań związanych z ochroną brzegu do sposobów: - nienaruszających integralności dna morskiego; - nieoddziałujących na dno w obszarach przyujściowych rzek w kresach nasilonej migracji organizmów dwuśrodowiskowych; - niezakłócających tarła i podchowu narybku ryb komercyjnych, czyli funkcja będzie realizowana poza okresem od 15 lutego do 30 czerwca lub po stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych w tym okresie; - niezakłócających lęgów ptaków lub nieoddziałujących na brzeg i inne miejsca akwenu, na których ptaki odbywają lęgi, czyli funkcja będzie		Uwzględniono częściowo. W całym akwenu, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się wykonywanie działań związanych z ochroną brzegu do sposobów: - określonych w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Program Ochrony Brzegów Morskich"; - określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej; - nienaruszających integralności dna, w tym nieoddziałujących na dno w obszarach występowania makrofitów (z wyłączeniem refulacji); - niezakłócających cyklu życiowego gatunków chronionych organizmów morskich; - niezagrożających skuteczności tarła i podchowu narybku ryb komercyjnych, uwzględniających	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		realizowana poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia, lub po stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego wpływu na lęgi ptaków w tym okresie; - niezakłócających dobrostanu ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji, czyli funkcja będzie realizowana poza okresem ich licznego występowania od początku listopada do końca kwietnia lub po stwierdzeniu braku znaczącego wpływu na och dobrostan w tym okresie".		konieczność zabezpieczenia funkcjonowania tarlisk ryb; – niewpływających znacząco negatywnie na dobrostan ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji oraz w okresie ich licznego występowania od początku listopada do końca kwietnia; – niewpływających znacząco negatywnie na lęgi ptaków lub nieoddziałujących na brzeg i inne miejsca akwenu, na których ptaki odbywają lęgi w okresie od 1 marca do 31 sierpnia;	
255.3	Cały obszar planu	Wnoszę o wykreślenie dalszej części, dotyczącej ograniczeń wymienionych w pkt "5) dla ochrony brzegu morskiego: a) poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się działania ochrony brzegu jedynie do tych przewidzianych w Programie Ochrony Brzegów Morskich".		Nie uwzględniono. Ochrona brzegu morskiego zapewnia rozwój innych funkcji i nie może tu być mowy o jej dalszym ograniczaniu.	
255.4	Cały obszar planu	Wnoszę o wykreślenie z § 84 "Zakazy lub ograniczenia (...) pkt 4) dla infrastruktury technicznej lit. b) infrastruktura portowa zdań: - ogranicza się pogłębianie istniejących torów wodnych do konieczności zapewnienia bezpiecznego dostępu do portów lub przystani; zakazuje się ustanawiania nowych torów wodnych oraz rozbudowy infrastruktury portowej znacznie negatywnie oddziałującej na stan siedliska; - poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem bezpiecznego dostępu do portu lub przystani, w tym z ustanawianiem nowych torów wodnych, do sposobów: - (...) - nienaruszających integralności dna morskiego; - (...) - nienaruszających integralności dna morskiego; - (...) - niezakłócających tarła i podchowu narybku ryb komercyjnych, czyli funkcja będzie realizowana poza okresem od 15 lutego do 30 czerwca lub po stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego wpływu na tarło i podchow narybku ryb komercyjnych w tym okresie; - niezakłócających lęgów ptaków lub nieoddziałujących na brzeg i inne miejsca akwenu, na których ptaki odbywają lęgi, czyli funkcja będzie realizowana poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia, lub po stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego wpływu na lęgi ptaków w tym okresie; - niezakłócających dobrostanu ptaków zimujących i		Uwzględniono częściowo. Cofnięto zakaz ustanawiania nowych torów wodnych, zmniejszono restrykcyjność zapisów przedmiotowej funkcji. Ograniczenia są teraz następujące: poza sytuacjami nadzwyczajnymi ogranicza się realizację funkcji, w tym prace związane z ustanawianiem nowych torów wodnych i wprowadzaniem nowych lub rozbudową istniejących elementów infrastruktury, z wyjątkiem oznakowania nawigacyjnego, do sposobów: - niezagrożających skuteczności tarła i podchowu narybku ryb komercyjnych, czyli funkcja będzie uwzględniała konieczność zabezpieczenia funkcjonowania tarlisk ryb.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		odpoczywających w trakcie migracji, czyli funkcja będzie realizowana poza okresem ich licznego występowania od początku listopada do końca kwietnia lub po stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego wpływu na ich dobrostan w tym okresie."			
255.5	Cały obszar planu	Podtrzymuję wniosek o uwzględnienie rozbudowy Portu w Jastarni o nowy basen jachtowy z falochronem południowo-wschodnim i nabrzeżami.		Uwzględniono. Wyznaczono podakwen lp (funkcjonowanie portu lub przystani) dla tego portu.	

Burmistrz Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-5/18 (W000.00)
Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)	

Burmistrz Miasta Łeba ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba	Data i sygnatura pisma: 14-06-2018, Pp.670.89.2018.JR Data i sygnatura wpływu: 22-06-2018, INZ1.1-81011-12-0-6/18 (W057.02)
Uzgodnienie pozytywne	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
257.1	Akwen 35.lp	Poszerzenie granic podakwenów 35lp.800S i 37C.800S przeznaczonych na rozwój funkcji turystycznej z około 500m od linii brzegu do 1000m (z uwagi na występujący system ochrony brzegów ograniczający możliwość rozwoju turystyki, sportu i rekreacji, w tym w szczególności żeglarstwa, żeglarstwa deskowego, żeglugi sezonowej turystycznej) oraz jednoznaczne w planie dozwoleń lokalizacji nowych elementów infrastruktury turystycznej (mola, pomosty).		Uwzględniono częściowo. Rozszerzono podakwen 35.800.S do 800m, podakwen 37.800.S pozostał bez zmian.	

Burmistrz Miasta Międzyzdroje ul. Ks. Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-7/18 (W000.00)
--	---

Burmistrz Miasta Puck
ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, RGNiPP.671.5.2016.NK
Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-12-0-8/18 (W002.04)

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
259.1	Akwen 84.L	Wnioskuję się o wykreślenie zapisu nakładającego ograniczenia dla wprowadzania nowych elementów infrastruktury turystycznej (mola, pomosty) bądź zmodyfikowanie go w sposób umożliwiający tworzenia infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych.		Nie uwzględniono. Ograniczenia nałożone planem nie mają wpływu na dostępność do kąpielisk osób niepełnosprawnych. Uwaga nie jest zasadna.	
259.2	Akwen 84.L	Wnioskuję się o zmianę zapisów dotyczących zakazu tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w obszarze trzcinowisk. Proponuję następujące brzmienie przedmiotowego zapisu - "zabrania się tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli: - na obszarze trzcinowisk znajdujących się poza obszarami miejskimi wyposażonymi w towarzyszącą infrastrukturę turystyczną (...)".		Nie uwzględniono. Obszarem miejskim jest cały półwysep Helski.	
259.3	Akwen 84.L	Wnioskuję się o modyfikację zapisów dotyczących ograniczeń dla budowy sztucznych wysp i konstrukcji poprzez dopuszczenie ich tworzenia na potrzeby ochrony oraz eksponowania dziedzictwa kulturowego jakim jest zatopiony, średniowieczny port w Pucku.		Nie uwzględniono. Uwaga nie jest zasadna. Plan nie ogranicza tego typu sztucznych wysp i konstrukcji.	
259.4	Akwen 84.L	Wnioskuję się o możliwość odtworzenia historycznego toru podejściowego pierwszej w Polsce bazy lotnictwa morskiego, która znajdowała się w mieście Puck, a upamiętniona została poprzez stworzenie jedynego w Polsce Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego.		Udzielono wyjaśnień. Plan nie zabrania wytyczania nowych torów na akwencie Zatoce Puckiej do portu w Pucku.	
259.5	Akwen 84.L	Wnioskuję się o modyfikację zapisu dotyczącego zakazu ustanawiania nowych torów wodnych oraz rozbudowy		Uwzględniono. Nowy zapis ogranicza wytyczanie nowych torów wodnych do torów prowadzących do portów i przystani ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		infrastruktury portowej znacznie negatywnie oddziałującej na stan siedlisk.		w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej woj. pomorskiego, uzgodnionych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego przed przyjęciem niniejszego planu, na warunkach tego uzgodnienia.	
259.6	Akwen 84.L	Wnioskuję się o wykreślenie zapisu dotyczącego ograniczenia pogłębiania istniejących torów wodnych do konieczności zapewnienia bezpiecznego dostępu do portów lub przystani, gdyż zapis ten jest nieprecyzyjny.		Uwzględniono. Zapis został usunięty.	

Burmistrz Miasta Trzebiatów Rynek 1, 72-320 Trzebiatów	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-9/18 (W000.00)
Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)	

Burmistrz Miasta Ustka ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 18-07-2018, GP.670.4.53.2018 Data i sygnatura wpływu: 18-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-10/18 (W003.04)
Uzgodnienie pozytywne	

Burmistrz Miasta Władysławowo ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo	Data i sygnatura pisma: 20-07-2018, RGNiGP.6722.4.2017 Data i sygnatura wpływu: 23-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-11/18 (W110.02)
Uzgodnienie negatywne	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
262.1	Cały obszar planu	Ujednolicenie definicji stosowanych w całym planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000.		Uwzględniono. Definicje zostały ujednolicone.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
262.2	Rejon Morza Bałtyckiego na wysokości granicy miejscowości Chłapowo i miasto Władysławowo	Zawarcie w projekcie planu jednoznacznych zapisów pozwalających na przyszłą realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie Morza Bałtyckiego na wysokości granicy miejscowości Chłapowo i miasto Władysławowo.		Udzielono wyjaśnień. Plan nie decyduje o konkretnych inwestycjach, wskazuje funkcje priorytetowe i dopuszczalne oraz w pewnych sytuacjach wprowadza ograniczenia i warunki realizacji. Funkcja infrastruktura techniczna jest funkcją dopuszczoną zarówno w akwencie 40a.C jak i 63.Ip. Zapisy planu pozwalają na nową infrastrukturę w tym akwencie.	
262.3	Gmina Władysławowo	Zawarcie w projekcie planu jednoznacznych zapisów pozwalających na realizację przedsięwzięcia polegające na budowie na terenie Gminy Władysławowo ośrodka żeglarskiego wraz z pomostem lub mołem, który został ujęty w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa oznaczonego symbolem WS-1.		Uwzględniono. Nowy zapis ogranicza wytyczanie nowych torów wodnych do torów prowadzonych do portów i przystani ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej woj. pomorskiego, uzgodnionych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego przed przyjęciem niniejszego planu, na warunkach tego uzgodnienia.	

Burmistrz Miasta Wolin
ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin

Data i sygnatura pisma: 26-07-2018, BIO.6724.20.2018.AO
Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-12/18 (W127.01)

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
263.1	Gmina Wolin	Wnoszę o uwzględnienie istniejących zejść na plażę oraz o umożliwienie lokalizacji nowych zejść pieszych, zlokalizowanych na terenie gminy Wolin.		Odrzucono - poza obszarem planu. Zejścia na plażę znajdują się poza granicami obszaru objętego projektem planu.	

Prezydent Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 13-07-2018, RP.6721-SG.03.2018.GF/1438
Data i sygnatura wpływu: 18-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-13/18 (W031.02)

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
264.1	Akwen 84.L	Dla wszystkich akwenów sąsiadujących z terenem miasta Gdyni (akwen nr: 84, 85 i 87) należy umożliwić wykorzystanie wód przybrzeżnych dla żeglugi przybrzeżnej i rekreacji wodnej, zwłaszcza w rejonie kąpielisk miejskich, w rejonie portu jachtowego i bulwaru nadmorskiego, w tym możliwości realizacji budowli przybrzeżnych - mol, pomostów, dalb itp.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu nie zabrania wykorzystania akwenów POM.85.M i POM.84.L przez żeglugę przybrzeżną i rekreacyjną. Turystyka, sport i rekreacja jest funkcją dopuszczona w obydwu akwenach (patrz funkcje dopuszczalne).	
264.2	Akwen 84.L	Dla akwenów: 84, 85 i 87, wnioskuje się o dopuszczenie możliwości pozyskiwania energii odnawialnej np. w postaci wykorzystania ciepła wody miejskiej.		Uwzględniono. Wprowadzono odpowiednie zapisy dot. akwenu POM.85.M oraz poszerzono definicję kolektorów w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1).	
264.3	Akwen 84.L	Dla akwenów: 84, 85 i 87, należy uwzględnić istniejące lokalizacje przystani morskich Orłowo, Gdynia-Oksywie, Gdynia-Obłuze, Dalmor, Żegluga Gdańska, Marina Gdynia. W przypadku przystani Gdynia-Obłuze należy umożliwić zmianę granic/lokalizacji, którą przewidują zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.		Nie uwzględniono. Jest to materia planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej.	
264.4	Akwen 85.M	W karcie akwenu POM.85 M, w punkcie 7 ppkt 9 a (str. 445) wyznaczono podakwen 85M.800S, przeznaczony na rozwój funkcji turystycznej. Jednocześnie ustalono "ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc niezagrożających bezpieczeństwa życia ludzi oraz spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, i ograniczenia w wprowadzaniu nowych elementów infrastruktury turystycznej (mola, pomosty) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu (...)". Powyższy zapis wymaga wyjaśnienia, w szczególności: czy wprowadzone ograniczenia dotyczą wyłącznie realizacji nowych mol i pomostów, czy np. takie elementy infrastruktury, jak wymiana kładek spacerowych na plaży Gdynia Śródmieście (Uchwała Nr XLIII/1230/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 maja 2018 r.) na nowe i szersze wg projektu planu POM, zostanie ograniczona.		Udzielono wyjaśnień. Ograniczenia dotyczą tylko nowej infrastruktury i to tej lokowanej w obszarach morskich. Nie dotyczą renowacji istniejącej infrastruktury chyba, że modernizacja i rozbudowa zagrazi stanowi ochrony brzegu.	
264.5	Akwen 84.L	W punkcie 10, ppkt 2 (str. 437) wprowadzono zapis "ustala się ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych		Udzielono wyjaśnień. Zapisy w ust.10 kart akwenów wskazują ustalenia wiążące samorządy województw oraz	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		do kąpiel oraz wprowadzenia nowych elementów infrastruktury turystycznej". Zasadne byłoby objaśnienie, m.in.: na czym te ograniczenia mają polegać, czy odnoszą się do nowych, planowanych do utworzenia kąpielisk, czy dotyczą również tych działających, które są w tym samym miejscu od dawna, a co do roku zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 Prawa wodnego, podejmowane są uchwały Rady Miasta Gdyni o sezonie kąpielowym i wykazie kąpielisk.		gmin, w większości zapisane w ust. 7 - Zakazy i ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych obszarów. W Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1) wyjaśniono pojęcie miejsc zagrażających bezpieczeństwu ludzi w § 1. Projekt planu nie narusza praw nabytych i dotyczy tylko nowych obiektów. Ograniczenie obejmuje także wznawiane corocznie kąpieliska. Ich funkcjonowanie świadczy o tym, że a one bezpieczne.	
264.6	Akwen 84.L	Doprecyzowania wymaga również zapis punkt 7, ppkt 9 c (str. 436), który mówi o "ograniczeniu wprowadzania nowych elementów infrastruktury turystycznej (moła, pomosty), do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, bez trzcinowisk, oraz do sposobów nienaruszających znacznie integralności dna morskiego (...)"		Udzielono wyjaśnień. Pojęcie integralności dna jest wyjaśnione w słowniku w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1). O tym czy moło narusza ochronę brzegu muszą zdecydować badania przed inwestycyjne i tak rutynowo prowadzone przed rozpoczęciem inwestycji.	
264.7	Akwen 84.L	W karcie akwenu POM.84 L, w punkcie 7 ppkt 9 a (Załącznik nr 2, str. 436) wprowadzono zapis: "ogranicza się tworzenie kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpeli do miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi". W granicach akwenu nr 84 zlokalizowane jest kąpielisko Gdynia Babie Doły (Uchwała Nr XLIII/1230/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 maja 2018 r.). Wyżej wymieniony punkt wymaga wyjaśnienia, w szczególności na czym powyższe ograniczenia w tworzeniu kąpieliska mają polegać.		Uwzględniono. Wyjaśniono pojęcie miejsc zagrażających bezpieczeństwu ludzi w § 1 Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1). Projekt planu nie narusza praw nabytych i dotyczy głównie nowych obiektów. Ograniczenie obejmuje także wznawiane corocznie kąpieliska. Ich funkcjonowanie świadczy jednak o tym, że są one bezpieczne.	
264.8	Akwen 85.M	W karcie akwenu POM.85 M (str. 447) w punkcie 11 wnioskuję się o dodanie podpunktu 2 b i uwzględnienie znajdującej się w awenie Torpedowni Oksywie (współcześnie obiekt wojskowy "Formoza"). Należy umożliwić w przyszłości zmianę funkcji dla tej torpedowni i jej adaptację w celach funkcji turystyki, sportu i rekreacji czy też w formie sztucznej wyspy i konstrukcji. Na planszy Planu (Załącznik nr 4) obiekt ten prawdopodobnie błędnie oznaczono w subakwenie 85M.800S jako przeznaczony do rozwoju funkcji turystycznej pomimo, że został wymieniony w punkcie 12 (Załącznik nr 2, str. 448) jako obiekt zamknięty.		Nie uwzględniono. Jest to materia planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
264.9	Akwen 84.L	W akwencie nr 84, wnosi się o uwzględnienie istniejącej torpedowni w Babich Dołach i umożliwienie w przyszłości jej adaptacji w celach funkcji turystyki, sportu i rekreacji czy też w formie sztucznej wyspy i konstrukcji. W karcie akwenu POM.84 L (Załącznik nr 2, str. 437), w punkcie 11 wnioskuje się o dodanie podpunktu 2 b uwzględniającego znajdującą się w akwencie Torpedownię Babie Doły, wchodzącą w skład Zespołu fortyfikacji lądowego poligonu torpedowego TWP.		Nie uwzględniono. Jest to materia planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej.	
264.10	Zatoka Gdańska	Prowadzone jest postępowanie wynikające z obowiązku ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków linii podstawowej morza terytorialnego oraz z konieczności objęcia ewidencją gruntów i budynków terenów pod morskimi wodami wewnętrznymi części Zatoki Gdańskiej, a także terenów pod wodami morza terytorialnego. Podział morskich wód wewnętrznych oraz wód morza terytorialnego na akweny będzie skutkował przypisaniem ich granicznym powiatom. Rezultat zakończonych działań może rzutować na treść planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, rysunek planu winien zawierać granice administracyjne występujące w obszarze objętym planem oraz w obszarze przyległym do planu.		Udzielono wyjaśnień. Rysunek planu zawiera granice administracyjne, plan musi być zgodny z obowiązującym prawem. Postępowanie to nie może być uwzględnione na obecnym etapie prac nad projektem planu.	
264.11	Zatoka Gdańska	Zapisy Planu powinny umożliwić odprowadzanie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z terenu miasta Gdyni do Zatoki Gdańskiej oraz umożliwić lokalizację urządzeń związanych z odprowadzaniem wód opadowych.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu umożliwia odprowadzanie wód opadowych do Zatoki Gdańskiej, pod pewnymi warunkami.	

Prezydent Miasta Gdańska

Data i sygnatura pisma: 18-07-2018, BRG/ZŚ/Kw_1290/BG, MMK/18

Uzgodnienie negatywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
265.1	Akwen 88.lp	Na rysunku projektu planu, w akwencie POM.88lp, przylegającym do Wyspy Stogi, poza granicą administracyjną portu morskiego w Gdańsku, przebiegającą brzegiem Zatoki Gdańskiej, wyznaczenie podakwenu 85M.8000.S czyli podakwenu przeznaczonego na rozwój funkcji turystycznych, sportu i rekreacji, z odpowiednimi zapisami umożliwiającymi realizację infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Wyspie Stogi.		Uwzględniono. Wyznaczono podakwen 88.800.S mający na celu wykorzystanie turystyczne obszaru.	
265.2	Akwen 85.M	Uzupełnienie zapisu w karcie akwenu POM.85M, w pkt 7. Zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych obszarów, w ppkt 9a ogranicza się wprowadzanie nowych elementów infrastruktury turystycznej (mola, pomosty), do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu ochrony brzegu, z wyłączeniem tych uzgodnionych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego - o dodanie odniesienia do planów miejscowych - w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przed przyjęciem niniejszego planu.		Uwzględniono. Zapisy zostały uzupełnione. Zapis brzmi: ogranicza się /.../ wprowadzanie nowych elementów infrastruktury turystycznej (mola, pomosty) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, z wyłączeniem tych uzgodnionych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego przed przyjęciem niniejszego planu (w tym w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego).	
265.3	Cały obszar planu	Wyłożenie do publicznego wglądu Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Projektu Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200000, z jednoczesnym przekazaniem ich do opiniowania i uzgodnienia, narusza przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2205), a dokładniej art. 37e, w którym określona została kolejność postępowania przy		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu został wyłożony po wystąpieniu o opinie i uzgodnienia. Zgodnie z art 37e ust 1 pkt 11 organ jednocześnie rozpatruje wyniki uzyskanych uzgodnień i opinii a także uwagi pozyskane na etapie wyłożenia projektu planu. Dopiero po tym etapie projekt planu podlega ponownej procedurze uzgodnień.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		sporządzania projektu planu. A mianowicie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, na podstawie ust. 10 ustawy, następuje po jego opiniowaniu (ust. 7) i po uzgodnieniu (ust. 8). Ustalona kolejność sporządzania projektu planu nie została zachowana, gdyż prośba o jego uzgodnienie wpłynęła do Prezydenta Miasta Gdańska 04 czerwca 2018 roku, czyli w tym samym okresie, kiedy ukazało się ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu - 04 czerwca 2018 roku. Okres wyłożenia projektu planu obszarów morskich zbieżny był z ustawowo określonym okresem dokonania uzgodnienia, między innymi, przez Prezydenta Miasta Gdańska.			
265.4	Cały obszar planu	Wprowadzenie do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko stosownych zapisów o lokalizacji głębokowodnego rurociągu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków "Wschód", dla którego zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27 lutego 2017 roku ustanowiono strefy bezpieczeństwa.		Udzielono wyjaśnień. Informacja jest ujęta w karcie akwenu POM.85.M i na rysunku uwarunkowań.	
265.5	Miasto Gdańsk	Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami odmawiam uzgodnienia z powodu sprzeczności ich ustaleń z polityką funkcjonalno-przestrzenną Gdańska, określoną w obowiązujących dokumentach strategicznych, w tym w Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta wraz z programami operacyjnymi, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu pozwala na budowę infrastruktury turystycznej, uzgodnioną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zapis brzmi bowiem: ogranicza się /.../ wprowadzanie nowych elementów infrastruktury turystycznej (mola, pomosty) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, z wyłączeniem tych uzgodnionych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego przed przyjęciem niniejszego planu (w tym w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego).	
Prezydent Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg		Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-15/18 (W000.00)			
Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)					

Prezydent Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot	Data i sygnatura pisma: 03-07-2018, UA.6721.13.2018.TS.9 Data i sygnatura wpływu: 10-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-16/18 (W006.02)
---	--

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
267.1	Akwen 85.M	W § 85.10 ustalenia wiążące samorządy województw oraz gminy "2) wyznacza się podakwen 85M.800S gdzie obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpeli oraz wprowadzania nowych elementów infrastruktury turystycznej;" Jak dla pkt § 85.7. - ograniczenia powinny być doprecyzowane.		Nie uwzględniono. Ograniczenia są precyzowane w ust. 7 karty akwenu, co wynika z logiki karty, i dotyczą ochrony brzegu, środowiska i bezpieczeństwa. W ust. 10 te ustalenia są jedynie przywoływane.	
267.2	Akwen 85.M	W załączniku nr 2 do projektu Rozrządzenia M.G.M. i Ż.Ś. określającym w § 85.8 inwestycje celu publicznego. Zawężono inwestycje ww. celu do: "1) utrzymanie kabli światłowodowych/telekomunikacyjnych, kolektorów ściekowych; 2) realizacja inwestycji w zakresie przesyłu węglowodorów; 3) utrzymanie dostępu do portów w Gdyni, Gdańsku i Helu" Proponujemy rozszerzenie pktu ;) o kolektory wód opadowych i cieków wód powierzchniowych/ potoków.		Uwzględniono. Kolektory zostały dodane w akwenu POM.85.M.	
267.3	Akwen 85.M	W załączniku nr 2 do projektu Rozporządzenia M.G.M. i Ż.Ś. określającym w § 85.7. rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POM.85M, określone w karcie akwenu - pkt. 9) dla Turystyki, sportu i rekreacji: "a) wyznacza się podakwen przeznaczony na rozwój funkcji turystycznej 85M.800S. W podakwencie: - ogranicza się tworzenie kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpeli do miejsc niezagrożających bezpieczeństwu życia ludzi oraz spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu; - ogranicza się wprowadzanie nowych elementów infrastruktury turystycznej (mola, pomosty) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, z wyłączeniem tych uzgodnionych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego przed przyjęciem niniejszego planu". Wątpliwości budzi fakt braku zdefiniowania: - miejsc niezagrożających bezpieczeństwu życia ludzi i - miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu oraz ograniczenie wprowadzanie nowych elementów infrastruktury turystycznej (mola, pomosty).		Udzielono wyjaśnień. Pojęcia te są zdefiniowane w ustawie o ochronie brzegu i w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1).	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
267.4	Cały obszar planu	Proponuje się dopuszczenie w projekcie planu lokalizacji mariny przy sztucznej wyspie na wodach morskich - przewidzianej w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu".		Nie uwzględniono. Konkretnie inwestycje będą materiały planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej.	

Prezydent Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Data i sygnatura pisma: 18-07-2018, WUA.671.7.2018.JD

Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-17/18 (W007.02)

Uzgodnienie negatywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
268.1	Cały obszar planu	Uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogłoby nastąpić w przypadku przedłożenia wersji projektu planu uwzględniającej kierunki rozwoju Gminy Miasto Świnoujście ujęte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście zatwierdzonym uchwałą nr LXVII/442/2002 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 5 lipca 2002 r. wraz ze zmianami oraz w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar Dzielnicy Nadmorskiej zatwierdzonym uchwałą nr LXIX/559/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 maja 2010 r., a także w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - jednostka obszarowa V (Warszów) zatwierdzonym uchwałą nr XX/158/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 lutego 2004 r.		Nie uwzględniono. Powodem jest sprzeczność z planowanymi inwestycjami celu publicznego w tym akwenie.	

Wójt Gminy Będzino
Będzino 19, 76-037 Będzino

Data i sygnatura pisma: brak

Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-18/18 (W000.00)

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Wójt Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo

Data i sygnatura pisma: brak

Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-19/18 (W000.00)

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Wójt Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo	Data i sygnatura pisma: 17-07-2018, GI.6721.17.2018 Data i sygnatura wpływu: 24-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-20/18 (W085.02)
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
271.1	Cały obszar planu	Proszę o wyjaśnienie następującej sytuacji: zgodnie z opublikowanym wykazem uwag i wniosków wnioski o nr.: 219.1 i 224.1 (wniosek Gminy Darłowo i Rady Sołectkiej Wicie) zostały dwójako rozpatrzone, pomimo ich tożsamej treści.		Udzielono wyjaśnień. Zwiększenie akwenu C-4 (ochrona brzegu morskiego), tak aby obejmował odcinek brzegu morskiego do miejscowości Wicie" - oba wnioski zostały tak samo rozpatrzone czyli nie zostały uwzględnione. Wskazano, że obszar morski, przy którym leży miejscowość Wicie leży w granicach akwenu 27B o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa. W akwenu tym wyznaczono podawken 27B.505C o funkcji ochrony brzegu morskiego.	

Wójt Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg	Data i sygnatura pisma: 17-07-2018, GKO.II.6724.61.2018 Data i sygnatura wpływu: 18-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-21/18 (W106.03)
---	---

Uzgodnienie negatywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
272.1	Akwen 14.E	Wnosimy, aby obszar 14E służący pozyskiwaniu energii odnawialnej został zmniejszony i odsunięty od granicy brzegu morskiego w taki sposób, aby powstałe tam w przyszłości wiatraki nie były widoczne z terenu plaży nadmorskiej.		Udzielono wyjaśnień. Akwen POM.14.E jest wyznaczony w wyłącznej strefie ekonomicznej, w odległości ponad 22 mil morskich od brzegu, co skutkuje minimalną widocznością instalacji morskich farm wiatrowych z poziomu brzegu morskiego.	
272.2	Akwen 07.C	W § 7 ust. 7 pkt 9 lit. a tiret drugi wprowadzanie nowych elementów infrastruktury typu mola i pomosty może stanowić w rzeczywistości "ukryty zakaz" dla realizacji tego typu przedsięwzięć, co mogłoby		Uwzględniono. Zapisy zostały przeformułowane na ograniczenia.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		stanować znaczne ograniczenie dla rozwoju turystyki w naszej gminie w przyszłości.			
272.3	Akwen 07.C	W §7 projektu planu dotyczącym rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu POM.07C ust. 1 "zakazy i ograniczenia" punkt 9 lit. a tiret pierwszy "dla turystyki, sportu i rekreacji" nie zgadzamy się z ograniczeniem tworzenia nowych kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpeli.		Uwzględniono częściowo. Zapis został zmodyfikowany - utrzymano jedynie ograniczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi.	
272.4	Cały obszar planu	Zgłaszamy również swoje obawy co do realizacji infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych wyprowadzającą infrastrukturę na ląd. Zadaniem tut. Urzędu szerokość pasa infrastruktury technicznej powinna zostać możliwie jak najbardziej zmniejszona. Najkorzystniejsze jednak dla Gminy byłoby całkowite usunięcie tego typu infrastruktury z terenu przyległego do wybrzeża morskiego.		Uwzględniono częściowo. Korytarz infrastrukturalny został zwężony do 2km, zapisy nakazują przeprowadzenie infrastruktury metodami pod powierzchnią dna tak aby nie zagrozić systemowi ochrony brzegu i funkcji turystycznej.	
272.5	Gmina Kołobrzeg	Gmina Kołobrzeg na etapie składania wniosków wyraziła "chęć lokalizacji mola na akwencie przyległym do części miejscowości Grzybowo oraz punktów widokowych w Dźwirzynie realizowanych przy okazji budowy ścieżki R10. Punkty widokowe zostaną zlokalizowane w pasie technicznym wybrzeża morskiego", co nie zostało wzięte pod uwagę.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu dopuszcza mola, i inne elementy infrastruktury turystycznej; punkty widokowe w pasie technicznym znajdują się poza granicami obszaru objętego projektem planu.	

Wójt Gminy Kosakowo
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, PP.6724.4.40.2018

Data i sygnatura wpływu: 20-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-22/18 (W010.05)

Uzgodnienie negatywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
273.1	Akwen 84.L	Na rysunku planu należy rozszerzyć Akwen numer 84L i ograniczyć tym samym granice Akwenu 85M "Wielofunkcyjny Rozwój Gospodarczy" w taki sposób, by północna granica Akwenu 85M przebiegała na linii Gdynia Oksywie - Hel. Akwen 84L w nowych powiększonych granicach winien być udostępniony dla		Nie uwzględniono. Wiązałoby się to z włączeniem do akwenu L obszarów o funkcjach odmiennych niżeli rozwój lokalny.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		rybołówstwa oraz na cele turystyki i sportów wodnych z uwagi na niepowtarzalne i szczególnie korzystne warunki żeglarskie spowodowane dwoma rodzajami zafalowań.			
273.2	Akwen 84.L	W § 84 Karta Akwenu POM.84L pkt 7, ppkt 4), zapisy projektu planu ograniczają układanie elementów infrastruktury liniowej do "rurociągów układanych pod dnem morskim metodą przewiertu horyzontalnego spoza obszaru akwenu oraz do wylotów kolektorów służących do wprowadzania ścieków lub wód do wód morskich, spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu". Jednocześnie z definicji umieszczonej w Załączniku Nr 1 wynika, że infrastruktura techniczna oznacza: "b) układanie i utrzymanie rurociągów zrzutowych (ścieki, woda z systemu chłodzenia, solanka), poborowych (woda z systemu chłodzenia) i przesyłowych (rurociągi z miejsca wydobycia do miejsca odbioru lub międzypaństwowe)". W definicji infrastruktury technicznej wymienia się zrzut wody, ale wyłącznie z systemu chłodzenia. Definicję infrastruktury technicznej w p.4b) należy uzupełnić o "wody opadowe i roztopowe".		Uwzględniono. Sprzeczności zostały usunięte. Nowy zapis brzmi: 4) infrastruktury technicznej – oznacza: a) /.../ b) możliwość układania i utrzymania rurociągów, w tym kolektorów zrzutowych (np. ścieki, woda z systemu chłodzenia, solanka, wody opadowe i roztopowe), poborowych (np. woda do systemu chłodzenia lub na potrzeby energetyki odnawialnej na lądzie) i rurociągów przesyłowych/produktowych (krajowych lub międzypaństwowych), c) /.../	
273.3	Akwen 84.L	W § 84 Karta Akwenu POM.84L pkt 10, ppkt 2) Ustalenia wiążące samorządy województwa i gminy - "ustala się ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpeli oraz wprowadzania nowych elementów infrastruktury turystycznej" jest zapisem blokującym rozwój turystyki w Akwenu i stoi w sprzeczności ze sposobem rozpatrzenia wniosków składanych do projektu Planu przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.		Udzielono wyjaśnień. Zapis ten nie blokuje rozwoju turystyki a zapewnia jej długookresowe podstawy, gdyż dopuszcza mola i pomosty tam wszędzie gdzie to tylko jest możliwe a ograniczenia dotyczą miejsc do tego się nie nadających.	
273.4	Akwen 84.L	W § 84 Karta Akwenu POM.84 L pkt 7.9c zapis "ogranicza się wprowadzanie nowych elementów infrastruktury turystycznej (mola, pomosty) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu		Udzielono wyjaśnień. Zapis ten nie eliminuje mariny, wprowadza jedynie ograniczenia dotyczące infrastruktury turystycznej wynikające z unikatowości siedliska Zatoki	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		systemu ochrony brzegu, bez trzcinowisk oraz do sposobów nienaruszających znacznie integralności dna morskiego, z wyłączeniem tych uzgodnionych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego przed przyjęciem niniejszego planu" eliminuje planowaną na terenie gminy Kosakowo inwestycję związaną z realizacją Ekologicznej Mariny z utworzeniem nowego wejścia z Zatoki na przedłużeniu ujścia Czarne Rowu (kanał B-5).		Puckiej, marina natomiast powstaje w obszarze nie objętym planem.	
273.5	Akwen 84.L	W § 84 Karta Akwenu POM.84L pkt 7.9b dla turystyki, sportu i rekreacji "zabrania się tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli na zapleczu rezerwatu". Brak określenia jaki obszar obejmuje zaplecze rezerwatu spowoduje, że na terenie gminy Kosakowo nie będzie możliwości utworzenia bądź rozszerzenia kąpielisk z uwagi na sąsiedztwo dwóch rezerwatów: Mechelińskie Łąki i Beka. Dlatego w Projekcie planu należy jednoznacznie i precyzyjnie określić obszar "zaplecza rezerwatu".		Uwzględniono. Zmieniono zapisy. Nowy zapis brzmi: b) zabrania się tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, wodowania, cumowania i kotwiczenia jednostek pływających służących realizacji funkcji: /.../ - na terenie rezerwatów i ich otulin.	
273.6	Akwen 84.L	W § 84 Karta Akwenu POM.84L pkt 8 Inwestycje celu publicznego; należy usunąć z punktu 2 zapis: "realizacja inwestycji w zakresie przesyłu węglowodorów" i wprowadzić zapis: "realizacja inwestycji związanej z turystyką, sportem i rekreacją". Dodać pkt 4) "utrzymanie infrastruktury do odprowadzania wód opadowych i roztopowych".		Uwzględniono częściowo. Istniejące kolektory są uznane za inwestycje celu publicznego. Inwestycje w zakresie przesyłu węglowodorów utrzymano, gdyż są ta inwestycje celu publicznego zgodnie z polskim prawem. Inwestycje związane z turystyką, sportem i rekreacją nie są inwestycjami celu publicznego. Jak wskazuje ustawa o gospodarce nieruchomościami celami publicznymi są: - wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; - wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; - wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; - budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; - budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; - budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; - opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; - ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego; - budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych; - budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług; - budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; - poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową; -	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
273.7	Akwen 84.L	W § 84 Karta Akwenu POM.84L pkt 7.4b infrastruktura portowa tiret drugi "zakazuje się ustanawiania nowych torów wodnych oraz rozbudowy infrastruktury portowej znacznie negatywnie oddziałującej na stan siedliska". Jednocześnie wniosek Gminy Kosakowo o uwzględnienie w planie wejścia do planowanej Ekologicznej Mariny w Rewie na przedłużeniu ujścia kanału melioracyjnego do morza został rozpatrzony przez Dyrektora Urzędu Morskiego jako uwzględniony a szczegółowe rozwiązania mają znaleźć się w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej. Wprowadzony zapis o zakazie ustanawiania nowych torów wodnych, poza sytuacjami nadzwyczajnymi nie pozwoli na etapie sporządzania planu szczegółowego na realizację ważnej dla rozwoju turystyki w Gminie Kosakowo inwestycji, ponieważ będzie to niezgodne z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich.		zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; - ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; - ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; Uwzględniono. Bezwzględny zapis dot. nowych torów został wykreślony z kart akwenu POM.84.L a ograniczono nowe tory do inwestycji strategicznych dla województwa. Nowy zapis ogranicza wytyczanie nowych torów wodnych do torów prowadzących do portów i przystani ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej woj. pomorskiego, uzgodnionych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego przed przyjęciem niniejszego planu, na warunkach tego uzgodnienia.	
273.8	Akwen 84.L	W § 84 Karta Akwenu POM.84L pkt 5 funkcję podstawową stanowi uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny (L)". Funkcja została zdefiniowana w załączniku nr 1 do rozporządzenia jako "działania zmierzające do zachowania tradycji i utrzymania podstaw lokalnych rozwoju społecznego i gospodarczego gmin nadmorskich Zatoki Puckiej, przy zachowaniu różnorodności biologicznej, właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, walorów krajobrazowych i przyrodniczych oraz zachowaniu w nienaruszalnym stanie podwodnego dziedzictwa kulturowego, w tym krajobrazów kulturowych". Zastosowane w projekcie planu określenie funkcji podstawowej "Uwarunkowany środowiskowo rozwój		Nie uwzględniono. Obecna funkcja kładzie nacisk na potrzebę zachowania środowiska dla rozwoju a proponowana nazwa ten związek rozrywa.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		lokalny (L)" należy zastąpić określeniem "Zrównoważony środowiskowo rozwój lokalny (L)".			
273.9	Zatoka Gdańska i Zatoka Pucka	Wnoszę o wprowadzenie na rysunku Projektu planu jak i w części tekstowej przez wykreślenie z § 11 ust. 1 pkt 6 i z § 84 i 85 Kart Akwenów 84L i 85M ustaleń umożliwiających lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 wraz z niezbędną infrastrukturą i punktem przeładunkowym CNG/LNG na obszarze Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej.		Nie uwzględniono. Wzmiankowany gazociąg wysokiego ciśnienia jest inwestycją celu publicznego i posiada prawomocną decyzję lokalizacyjną.	
273.10	Cały obszar planu	Zapisy Projektu planu są sprzeczne z celami strategicznymi wymienionymi w strategii Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025 przyjętej przez 8 gmin Powiatu Puckiego.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu nie jest sprzeczny z inkryminowanymi zapisami strategii Rozwoju Ziemi Puckiej. Plan tworzy warunki dla poprawy gospodarczego wykorzystania Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem potencjału portowego, gdyż dopuszcza tego typu inwestycje jeśli nie zagrażają one dobremu stanowi środowiska naturalnego, które w Zatoce Puckiej ma charakter unikatowy na skalę UE. Wymogi takie wynikają jednak nie z ustaleń planu a z polskich aktów normatywnych wyższego rzędu (ranga ustawy), Plan nie może zawierać ustaleń sprzecznych z tymi aktami. Przyjęcie planu nie zmienia stanu istniejącego w zakresie opisanym we wniosku. Inną sprawą jest natomiast wymóg uwzględnienia inwestycji celu publicznego, która powoduje te sprzeczności.	

Wójt Gminy Krokowa
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

Data i sygnatura pisma: 17-07-2018, ZPGN.6724.5.4.2018.MR

Data i sygnatura wpływu: 18-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-23/18 (W011.02)

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
274.1	Akwen 39.I	Ustalenia zawarte w § 39 ust. 1 i 2 projektu planu naruszają zasadę zrównoważonego rozwoju gospodarczego, powodują niepewność potencjalnych		Nie uwzględniono. Projekt planu musi brać pod uwagę inwestycje celu publicznego. Decyzja o jej lokalizacji nie jest materialem projektu planu.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		inwestorów chcących inwestować na terenie gminy Krokowa i ograniczają rozwój gminy na przyszłe pokolenia. Podkreślam, że wzdłuż linii brzegowej akwen POM.39I zlokalizowane są 3 miejscowości Białogóra, Dębki, Karwieńska Błota, które żyją z turystyki nadmorskiej i morskiej. Ustalenia planu ograniczają ich turystyczne wykorzystywanie i rozwój.			
274.2	Akwen 39.I	W karcie akwenu POM.39bI brak jest informacji, że dotyczy on "Wariantu alternatywnego potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej" i wskazania, że dla tego akwenu obowiązuje dodatkowy rysunek planu. Jako reprezentant społeczności Gminy Krokowa, mając na uwadze liczne interwencje zaniepokojonych mieszkańców, składam stanowczy sprzeciw na tak wskazaną lokalizację elektrowni jądrowej.		Nie uwzględniono. Budowa elektrowni jądrowej jest inwestycja celu publicznego i decyzja o jej lokalizacji nie jest materiały projektu planu. Informacje wskazujące na charakter kart są ujęte w odpowiednich paragrafach pod lit. c. Informacja o wariantach jest również ujęta w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1). Warianty dotyczą lokalizacji infrastruktury układu chłodzenia elektrowni jądrowej na obszarach morskich.	
274.3	Akwen 39.I	W części tekstowej, w ustaleniach szczegółowych projektu planu, w kartach dotyczących akwenu POM.39aI, POM.39bI, POM.40aC i POM.40bC nie wskazano, że dotyczą one wariantów.		Udzielono wyjaśnień. Informacje wskazujące na charakter kart są ujęte w odpowiednich paragrafach pod lit. c w postaci: n.p.: § 39c.1. Wybór właściwego wariantu pomiędzy POM.39a.I i POM.39b.I zostanie dokonany przez ministrów przyjmujących plan po ostatecznym ustaleniu lokalizacji elektrowni jądrowej. 2. Do czasu podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, w akwenach objętych wariantami nie można podejmować działań uniemożliwiających lub utrudniających układanie i utrzymywanie elementów liniowych infrastruktury technicznej w zakresie układu chłodzenia elektrowni jądrowej.	
274.4	Cały obszar planu	Rozszerzenie zapisów dot. utrzymywania drożności rzeki Piaśnica.		Udzielono wyjaśnień. Plan nie ogranicza tego typu działań, wprowadzono dodatkową informację, iż w ujściu Piaśnicy należy utrzymać bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.	
Wójt Gminy Mielno ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno			Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-24/18 (W000.00)		
Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)					

Wójt Gminy Postomino Postomino 30, 76-113 Postomino	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-25/18 (W000.00)
--	--

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Wójt Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-26/18 (W000.00)
--	--

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Wójt Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal	Data i sygnatura pisma: 16-07-2018, NIP.670.2.2014.KP Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-27/18 (W079.02)
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
278.1	Gmina Rewal	Rozszerzenie zapisu w § 6 ust. 7 pkt 9) a) tiret drugi: ogranicza się wprowadzenie nowych elementów infrastruktury turystycznej (mola, pomosty) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, z wyłączeniem tych uzgodnionych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego przed przyjęciem niniejszego planu oraz tych ujętych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal.		Uwzględniono. Zapisy zostały uszczegółowione.	

Wójt Gminy Smołdzino ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-28/18 (W000.00)
--	--

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Wójt Gminy Stegna ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-29/18 (W000.00)
--	--

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo	Data i sygnatura pisma: 16-07-2018, ZP.670.18.2018 Data i sygnatura wpływu: 24-07-2018, INZ1.1-81011-12-0-30/18 (W128.01)
--	--

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
281.1	Cały obszar planu	Wykreślenie ograniczenia nowych elementów infrastruktury turystycznej dla Turystyki, sportu i rekreacji.		Nie uwzględniono. Ograniczenia są wprowadzone ze względu na konieczność utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu.	
281.2	Cały obszar planu	Wyznaczenie infrastruktury portowej na terenie portu rybackiego w Kątach Rybackich		Nie uwzględniono. Dla akwenu POM.85.M będzie przygotowany plan szczegółowy, w którym zawarte będą zapisy do obszaru wnioskowanej przystani morskiej.	

Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-31/18 (W000.00)
---	--

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Wójt Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-0-32/18 (W000.00)
---	--

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Uzgodnienie negatywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
284.1	Akwen 85.M	Na str. 234 wskazano: "W Ustaleniach ogólnych planu zaproponowano, aby dla akwenów przybrzeżnych 85M oraz 84L sporządzone zostały plany szczegółowe" jednakże nie zidentyfikowano takich ustaleń w Planie.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.2	Akwen 29.T	Niektóre informacje w Tabeli 4.1 są błędne np. w stosunku do akwenów 29T, 34T, 93T, 21K i 61K.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.3	Akwen 93.T	W Prognozie znajduje się rekomendacja dotycząca konieczności usunięcia z Planu akwenu POM.93T, zlokalizowanego na północ od obszaru specjalnej ochrony ptaków Ławica Słupska PLC990001. Biorąc pod uwagę usytuowanie ww. akwenu trudno jest powiedzieć czemu ma on służyć ze względu na brak jego połączenia z portami ani innymi akwenami z funkcją podstawową transport (T), zatem trudno jest ocenić jego ewentualny wpływ na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska.		Nie uwzględniono. Akwen POM.93.T został utrzymany z powodu zagwarantowania możliwości przepływu pomiędzy obszarami zajęтыми przez morskie farmy wiatrowe.	
284.4	Akwen 34.T	W Planie części obszaru Natura 2000 Ławica Słupska została włączona w akwen POM.34T z funkcją podstawową transport (T), zatem wyjaśnienia wymaga dlaczego fragment ten nie znalazł się w akwenu POM.42O z funkcją podstawową ochrony środowiska i przyrody (O).		Udzielono wyjaśnień. Fragment obszaru Natura 2000 znajduje się w granicach TSS Ławica Słupska, gdzie priorytetem jest funkcja transportowa.	
284.5	Akwen 86.lp	W części 13 Inne istotne informacje pkt 1) należy dodać informację, że po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra obowiązywać będą również zapisu planu ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
284.6	Akwen 86.lp	W części 11 Zasady korzystania z akwenu pkt 1) należy dodać informację, że w obrębie akwenu występuje również obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
284.7	Akwen 85.M	W części 13 Inne istotne informacje pkt 1) należy dodać informację, że po ustanowieniu w drodze rozporządzenia właściwego ministra obowiązywać będą również zapisy planu ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
284.8	Akwen 85.M	W części 12 Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu pkt 26) należy usunąć informację, że akwen graniczy z obszarem Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
284.9	Akwen 85.M	W części 11 Zasady korzystania z akwenu pkt 1) należy dodać informację, że w obrębie akwenu występują również obszary Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 oraz Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
284.10	Akwen 28.lp	Informacja, że graniczy z obszarem Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
284.11	Akwen 85.M	W odniesieniu do podakwenu 85M.714R należy nie dopuścić funkcji turystyka, sport i rekreacja (S).		Uwzględniono. Nie wyznaczono podakwenu S.	
284.12	Akwen 42.O	Obecnie w części 13 - "Inne istotne informacje" jest rekomendacja "w związku z występowaniem siedlisk przyrodniczych 1170 Rafy oraz 1110 Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości, zaleca się uwzględnienie w raportach oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji planowanych do realizacji w akwenu, szczegółowej analizy wpływu tych inwestycji na stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt z nimi powiązanych". Należy jednak zauważyć, że konieczność przeanalizowania w raporcie oddziaływania na przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.		Uwzględniono. Zapis został usunięty.	
284.13	Akwen 42.O	W części 7 zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych obszarów dla infrastruktury technicznej należy dodać zapis dotyczący ograniczenia realizacji funkcji do sposobów nie pogarszających stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 1110 i 1170, stanowiących przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Ławica Słupska PLC990001.		Nie uwzględniono. Ławica Słupska jest objęta akwenem o funkcji podstawowej Ochrona Środowiska i Przyrody, z definicji - funkcje dopuszczalne nie mogą wpływać negatywnie na funkcję podstawową.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
284.14	Akwen 31.C	Należy wskazać dokładny okres obowiązywania ograniczeń w realizacji funkcji R w akwenach 31C i 40C. Podobnie w innych kartach terenu np. 32O, 35 Ip, 39bl.		Nie uwzględniono. Zapis w takiej formie ma zwrócić uwagę na konieczność odniesienia się do tej kwestii w ramach procedur administracyjnych, terminy ograniczeń mogą być różne w zależności od gatunku organizmu migrującego czy dwuśrodowiskowego.	
284.15	Akwen 84.L	W akwencie POM.84L "zabrania się tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpeli (...) na zapleczu rezerwatów" - trudno określić czym jest zaplecze rezerwatów.		Uwzględniono. Przeanalizowano ponownie i zmieniono zapis.	
284.16	Akwen 84.L	W akwenach POM.84L i POM.85M należy całkowicie ograniczyć budowę nowych wylotów urządzeń kanalizacyjnych do jej wód a modernizować i wykorzystywać funkcjonujące w jej rejonie oczyszczalnie ścieków.		Uwzględniono. Ograniczono budowę nowych wylotów urządzeń kanalizacyjnych.	
284.17	Akwen 87.Ip	Należy zmodyfikować ograniczenia realizacji działań w akwencie POM.87Ip i POM.88Ip (w granicach PLB220005 Zatoka Pucka) w odniesieniu do realizacji funkcji w okresie od 1 marca do 31 sierpnia, zastępując sformułowanie "i inne miejsca akwenu", sformułowaniem "i na elementy infrastruktury". Zmianę należy zastosować również w odniesieniu do akwenu POM.86Ip, POM.84L i POM.85M.		Uwzględniono. Wprowadzono poprawki.	
284.18	Akwen 85.M	W obrębie akwenu POM.85M należy wydzielić podakwen w granicach morskiej części obszaru Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orłowa, w którym nie byłoby dopuszczone funkcje Infrastruktura techniczna (I), Ochrona brzegu morskiego (C), Rybołówstwo (R), Sztuczne wyspy i konstrukcje (W), Transport (T), Turystyka, sport i rekreacja (S).		Nie uwzględniono. Wniosek będzie materiałą planu szczegółowego dla Zatoki Gdańskiej.	
284.19	Akwen 84.L	Dopuszczenie w akwenach POM.84L i POM.85M funkcji, które dotąd nie występują w ich obrębie i mogą negatywnie wpływać na siedliska przyrodnicze i gatunki, stanowiące przedmiot ochrony w obszarach Natura 2000 PLB220105, Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105, Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044.		Nie uwzględniono. Przeanalizowano ponownie i utrzymano dopuszczenie akwakultury w akwencie POM.84.L, z doprecyzowaniem, iż chodzi o hodowlę organizmów bezkręgowych i roślinnych w celu polepszenia jakości wód.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
284.20	Cały obszar planu	Brak informacji w jakim zakresie wnioski wynikające z istniejących projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 zostały wzięte pod uwagę przy sporządzaniu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.21	Cały obszar planu	Brak analizy zapisów dotyczących niektórych podakwenów na terenach cennych przyrodniczo, które ewentualnie mogą negatywnie wpływać na walory tych terenów.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.22	Cały obszar planu	W Tabeli 188.1. Rekomendacje do v.1. projektu planu zagospodarowania przestrzennego w kolumnie "Komentarz dot. deklaracji wykonawcy projektu planu co do uwzględnienia rekomendacji" wskazano tylko, czy coś uwzględniono w Planie, czy też nie. Brak wyjaśnień dlaczego rekomendacje autorów prognozy zostały odrzucone w Planie.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.23	Cały obszar planu	W Tabeli 8.10 Analiza zapisów projektu planu w zakresie funkcji "Wielofunkcyjny rozwój gospodarczy" wskazano, że projekt Planu zakazuje wykonywania akwakultury, prowadzenia badań naukowych, lokalizowania sztucznych wysp i konstrukcji, realizacji funkcji infrastruktura techniczna oraz ochrona brzegu morskiego, jednak projekt Planu dopuszcza te funkcje w akwenu.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.24	Cały obszar planu	Na str. 269 jest zapis "Zaleca się zmianę granic akwenu w przypadku zmiany granic obszaru Natura 2000 Ławica Słupska PLC990001, którego granice powinny pokrywać się z granicami akwenu 42O". Obecnie granice akwenu i obszaru nie pokrywają się ale w prognozie nie wskazano na konieczność zmiany w tym zakresie.		Uwzględniono. Zapis w karcie akwenu POM.42.O został usunięty.	
284.25	Cały obszar planu	Na str. 218 w odniesieniu do obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 wskazano "Związek przestrzenny z ocenianym projektem planu jest pomijalny. Obszar jest pominięty w dalszych ocenach", a wydaje się, że ustalenia Planu mogą mieć wpływ przynajmniej na siedlisko 1130 estuaria, a także na siedliska wydumowe w tym obszarze.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
284.26	Cały obszar planu	W opisach Obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty i Specjalnych obszarów ochrony siedlisk przywołano błędnie decyzje zatwierdzające poszczególne obszary.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.27	Cały obszar planu	W opisie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego znajdują się informacje, że: - na jego terenie jest 13 rezerwatów, tymczasem część z nich znajduje się w otulinie Parku, - cele i zakazy obowiązujące w Parku określone zostały w uchwale Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Jednak brak informacji, że została ona zmieniona uchwałą Nr 444/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r., - w początkowej części opisu Parku Krajobrazowego "Mierzej Wiślana" są pomieszczone różne informacje.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.28	Cały obszar planu	W opisie rezerwatu przyrody "Mewia Łacha" jest zapis, że plan ochrony został opracowany w 2009 roku na okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2029 roku. Tymczasem jest to tylko dokumentacja planu ochrony - rezerwat nie posiada planu ochrony ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.29	Cały obszar planu	Przy opisie rezerwatu Beka pominięto informację, że obecnie obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Beka" (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2025), a obszar rezerwatu został powiększony o część morską - brak jest również w prognozie analizy biorącej pod uwagę te zmiany.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.30	Cały obszar planu	W opisie rezerwatu Dolina Chłapowska wskazano, że został powołany w celu ochrony głęboko wciętego wąwozu erozyjnego o długości ponad jednego metra.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.31	Cały obszar planu	W opisie rezerwatu Mierzeja Sarbska znajduje się informacja o występowaniu lobelii jeziornej, która nigdy nie była tam stwierdzona, ponadto znajduje się informacja, że turzycza bagienna jest gatunkiem chronionym, gdy tymczasem nie jest nim od 2014 r.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
284.32	Cały obszar planu	Informacje dotyczące zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody na terenie województwa pomorskiego str. 185-191 są w dużej części nieaktualne - wydaje się zasadne, aby te informacje zaktualizować albo usunąć.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.33	Cały obszar planu	Rysunek 5.46. Systemy ochrony brzegów morskich jest nieczytelny.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
284.34	Cały obszar planu	We wszystkich kartach akwenów w części 11 "Zasady korzystania z akwenu" w punktach dotyczących "działania realizowane w ramach Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich" znajduje się zapis "brak". Przedmiotowa informacja wydaje się mało prawdopodobna. Wykonawcy Planu powinni ją zweryfikować lub usunąć ten punkt jeżeli faktycznie żadne działania nie będą podejmowane w ramach Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich.		Uwzględniono. Zapis został zmieniony.	
284.35	Cały obszar planu	W prognozie znajduje się rekomendacja, aby w akwenach z funkcją podstawową pozyskiwania energii odnawialnej (E) wprowadzić zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 km od Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków. Tut. organ przychylił się do rekomendacji wskazanej w Prognozie.		Udzielono wyjaśnień. Obszary przeznaczone na rozwój energetyki odnawialnej (morską energetykę wiatrową) zostały wyznaczone w taki sposób aby zachować odległość min. 2km od istniejących obszarów N2000, za wyjątkiem akwenów obejmujących prawomocne decyzje lokalizacyjne, ponieważ Plan musi respektować wydane decyzje.	
284.36	Cały obszar planu	W kartach części akwenów, leżących w obszarach Natura 2000, w których przedmiotami ochrony są ptaki, typu "ogranicza się realizację funkcji do sposobów niezakłócających dobrostanu ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji, czyli funkcja będzie realizowana poza okresem ich licznego występowania od początku listopada do końca kwietnia lub po stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego wpływu na ich dobrostan w tym okresie" - wątpliwości tut. organu budzi, czy stwierdzenie braku znacząco negatywnego oddziaływania będzie się odbywało na etapie OOŚ lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.		Udzielono wyjaśnień. Plan nie ma możliwości ustalenia procedur, odwołuje się do istniejącego prawa. Zapisy zostały zmienione i przeniesione do rekomendacji.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
284.37	Cały obszar planu	W projekcie Planu nie uwzględniono powiększenia rezerwatu przyrody Beka o tereny morskie Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Beka" (Dz.Urz. Woj. Pom. poz. 2025).		Uwzględniono. Uzupełniono zapisy o rezerwat Beka.	

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin	Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, WOPN-OS.610.98.2018.KM Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-12-1-2/18 (W068.02)
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
285.1	Akwen 27.B	W karcie akwenu POM.27B dopisać, że akwen graniczy z obszarem Natura 2000 Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
285.2	Akwen 26.C	W karcie akwenu POM.26C dopisać, że akwen graniczy z obszarem Natura 2000 Jezioro Kopań PLH320059.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
285.3	Akwen 22.lp	W karcie akwenu POM.22lp dopisać, że akwen znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
285.4	Akwen 07.C	W karcie akwenu POM.07C dopisać, że akwen graniczy z rezerwatem przyrody "Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem".		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
285.5	Akwen 03.O	W karcie akwenu POM.03O dopisać, że akwen położony w granicach obszaru Natura 2000 Delta Świny PLB320002, a w zakładce Inne istotne informacje, dopisać, że po ustanowieniu planu zadań ochronnych oraz planu ochrony dla tego obszaru Natura 2000 obowiązywać będą odrębne przepisy aktów prawa miejscowego.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
285.6	Akwen 02.C	W karcie akwenu POM.02C dopisać, że akwen graniczy z obszarem Natura 2000 Delta Świny PLB320002.		Uwzględniono. Wprowadzono brakujące zapisy.	
285.7	Akwen 14.E	Akwen POM.14E bezpośrednio sąsiaduje z obszarem Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003, pomimo to dla karty akwenu POM.14E nie uwzględniono rekomendacji autorów prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej odsunięcia linii zabudowy elektrowni wiatrowych od obszarów OSO na odległość co najmniej 2 km. Wnoszę o ponowne rozważenie wprowadzenia do projektu POM omawianych zapisów.		Udzielono wyjaśnień. Zapisy nie są konieczne, gdyż akwen został wyznaczony z zachowaniem odległości 2km od granicy obszaru Natura 2000.	

Uzgodnienie negatywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
286.1	Akwen 07.C	Oznaczenie obszarów: podakweny wskazane w § 11.1. pkt 2) rozstrzygnięć ogólnych Projektu - proponujemy ewentualne poszerzenie korytarzy do 5-8 km wnosząc jednocześnie, i zdecydowanie prosimy o niezaostrożanie tych postanowień.		Uwzględniono częściowo. Utrzymano szerokość korytarzy 3km, w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1) wskazano warunki układania kabli poza korytarzami infrastrukturalnymi.	
286.2	Akwen 14.E	Oznaczenie obszarów: 14E, 43E, 44E, 45E, 46E, 60E - pkt 7 Zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z akwenu: - "dla infrastruktury technicznej - elementy liniowe: ogranicza się realizację funkcji do sposobów niezakłócających tarła i podchowu narybku ryb komercyjnych, czyli funkcja będzie realizowana poza okresem od 15 lutego do 30 czerwca lub po stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych w tym okresie; - dla sztucznych wysp i konstrukcji - zakazuje się wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji zakłócającego tarło i podchów narybku ryb komercyjnych, czyli funkcja będzie realizowana poza okresem od 15 lutego do 30 czerwca lub po stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych w tym okresie". Proponujemy przeniesienie tego typu rozstrzygnięcia z PZPPOM na etap wydawania decyzji środowiskowej przez RDOŚ.		Nie uwzględniono. Zapisy zostały lekko skorygowane i utrzymane w rekomendacjach..	
286.3	Akwen 44.E	Oznaczenie obszarów: 44E, 45E, 46E pkt 9 Warunki korzystania z akwenu: "1) Ochrona środowiska: a) należy pozostawić pomiędzy morskimi farmami wiatrowymi korytarz (lub korytarze) wolny od zabudowy. Korytarz ten (lub korytarze) musi mieć szerokość co najmniej 4 km i przebiegać a osi NE-SW (przy czym kierunek osi przebiegu		Uwzględniono. Zapisy dotyczące korytarzy został przeformułowany i przeniesiony do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		korytarza może zostać zmodyfikowany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, na podstawie badań przedrealizacyjnych dla poszczególnych inwestycji)". Wnioskujemy o usunięcie tych postanowień ze wszystkich kart akwenów i przeniesienie ostatecznych rozstrzygnięć na etap wydawania decyzji środowiskowych i ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania Pozwolenia na budowę.			
286.4	Akwen 14.E	Oznaczenie obszarów: 14E, 43E, 44E, 45E, 46E, 60E - usunięcie postanowień: - akweny 14E, 43E, 45E, 46E - pkt 13 rekomendacje: "w związku z istniejącymi na obszarze dobrymi warunkami dla rozrodu ryb zaleca się uwzględnienie w raportach oddziaływania dla inwestycji w akwenie o zasoby i rekrutację ryb ważnych dla rybołówstwa; - akweny 44E, 60E - pkt 13 rekomendacje: "w związku z istnieniem bardzo dobrych warunków do rozrodu ryb przemysłowych - śledzia populacji jesiennej i wiosennej - zaleca się rozszerzenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji w akwenie o zasoby ryb przemysłowych jako bezprzedmiotowych.		Nie uwzględniono. Zapisy zostały lekko skorygowane i utrzymane w rekomendacjach.	
286.5	Akwen 45.E	Dla obszarów: 14E, 43E, 44E, 45E, 46E, 60E apelujemy o wypracowanie, pod auspicjami właściwego ministerstwa, jednolitych dla wszystkich polskich akwenów, zasad współpracy między branżą wiatrową a branżą rybacką.		Uwzględniono. Taka jest intencja zapisu, który znajduje się w rekomendacjach wymienionych kart akwenów.	
286.6	Akwen 45.E	Dla obszarów: 45E, 46E wnosimy o usunięcie zapisów pkt 13 rekomendacji: "rekomenduje się takiego rozplanowania inwestycji, aby umożliwić wytyczenie korytarza transportowego dla jednostek powyżej 50 m długości", bądź ewentualnie o określenie górnej granicy długości dla jednostek pływających.		Nie uwzględniono. Zapis został lekko skorygowany i utrzymany w rekomendacjach.	
286.7	Akwen 30.P	W poz. 73.4 i 73.5 (str. 19) zestawienia uwag i wniosków - kolumnę pn. "sposób uwzględnienia wniosków" należy uzupełnić o kartę akwenu nr 30P (w karcie akwenu 30P uwzględniono m.in. ograniczenia dotyczące układania		Uwzględniono.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		nowych elementów infrastruktury sieciowej wzdłuż istniejącego kabla SwePol LINK).			
286.8	Akwen 93.T	W zestawieniu uwag i wniosków zgłoszonych przez PSE - na podstawie zgłoszenia 2460-DS-PS-WA.502.12016.2 z dnia 03.10.2016 - kolumnę pn. "sposób uwzględnienia wniosku" w poz. 105.1 (str. 40) należy uzupełnić o kartę akwenu nr 93T (w związku z uwzględnieniem w poz. 73.4 i 73.5) oraz o kartę akwenu nr 30P.		Uwzględniono. poprawiono zapisy	
286.9	Akwen 31.C	Należy skorygować pomyłkowo wpisany podakwen 40aC.201I w akwencie 31C.		Uwzględniono. Poprawiono zapis.	
286.10	Akwen 19.C	Karty akwenów: 19C, 20Pw, 18T, 10T, 13PW, 14E, 11P, 15T, 16PW należy uzupełnić o zapisy dotyczące wydzielenia obszaru dla elementów liniowych infrastruktury technicznej tj. planowanego powiązania pomiędzy Polską i Danią kablem HVDC w kierunku stacji elektroenergetycznej Dunowo.		Nie uwzględniono. Przebieg korytarza we wnioskowanym wariantcie jest w konflikcie z poligonami Marynarki Wojennej RP. Został zaproponowany inny przebieg. Akweny zostały wymienione w par.11 Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
286.11	Akwen 59.Pw	Proponuje się wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości układania elementów liniowych infrastruktury technicznej wariantowo: a. w kartach akwenów: 59PW, 52T, 56Pw, 47T, 49T, 50P, 16Pw, 45E, 34T, 41aP, 39aI (I wariant) b. w kartach akwenów: 75Pw, 52T, 74Pw, 47T, 72Pw, 70T, 55Pw, 69T, 68P, 54T, 65T, 63Ip, 64Ip (II wariant). W kartach ww. akwenów w pkt 8 Inwestycje celu publicznego należy dopisać kolejny ppkt dotyczący realizacji inwestycji w zakresie planowanego połączenia kablem podmorskim z Litwą.		Uwzględniono. Dopuszczono wnioskowaną inwestycję. Opis wariantów znajduje się w par.11 Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
286.12	Akwen 19.C	Należy rozważyć uzupełnienie planu - w kartach akwenów: 19C, 20PW, 10T, 13Pw (w akwenach 15T i 16Pw obszary te są już przewidziane) - o zapisy dotyczące wydzielenia obszaru dla elementów liniowych infrastruktury technicznej - infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych w celu alternatywnego połączenia stacji Dunowo z MFW zlokalizowanymi w obszarze Ławicy Słupskiej.		Nie uwzględniono. Proponowany obszar przebiega przez poligon Marynarki Wojennej RP.	
286.13	Akwen 42.O	W karcie akwenu 42O zapis: "układanie i utrzymywanie elementów liniowych infrastruktury technicznej - kabli		Uwzględniono. Wprowadzono pojęcie zintegrowanej infrastruktury sieciowej.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		energetycznych (w tym istniejących SwePol Link1)" należy uzupełnić o bardziej precyzyjny zapis "oraz zintegrowanej infrastruktury sieciowej".			
286.14	Akwen 28.lp	W kartach akwenów 28lp i 16Pw proponuje się zamiast: "elementów liniowych infrastruktury technicznej - kabli energetycznych", wprowadzić zapis: "zintegrowanej infrastruktury sieciowej".		Uwzględniono. Wprowadzono pojęcie zintegrowanej infrastruktury sieciowej.	
286.15	Akwen 33.P	W kartach akwenów: 33P, 50P, 55Pw i 59PW należy uzupełnić pkt 9 Inwestycje celu publicznego o realizację inwestycji w zakresie infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej wyprodukowanej w morskich elektrowniach wiatrowych.		Uwzględniono. Uzupełniono zapisy.	
286.16	Akwen 27.B	W kartach akwenów: 27B, 31C w punkcie 10 dot. ustaleń wiążących samorządy województw oraz gminy, powinna zostać dodana/doprecyzowana informacja o wyznaczeniu podakwenów przeznaczonych na ułożenie i utrzymanie infrastruktury liniowej (kable energetyczne), wyprowadzających infrastrukturę na ląd (podobnie jak w przypadku akwenu 07C).		Uwzględniono. Uzupełniono zapisy.	
286.17	Akwen 16.Pw	W kartach akwenów: 16Pw, 27B, 28lp, 29T, 30P, 34T, 42O, 47T, 48P, 49T, 93T wskazano na konieczność uzgadniania z PSE S.A. realizacji wszelkich inwestycji infrastrukturalnych wewnątrz strefy bezpieczeństwa połączenia przesyłowego prądu stałego HVDC 450 kV - Szwecja - Polska. W związku z tym, że pojęcie strefy bezpieczeństwa powyższego połączenia nie jest zdefiniowane w planie, należy doprecyzować powyższy zapis o szerokość tej strefy tj.: a. 340 m (po 170 m w obydwu kierunkach od osi linii kablowej) w akwenu nr 27B, b. 1 km (po 500 m w obydwu kierunkach od osi linii kablowej) w pozostałych akwenach.		Uwzględniono. Uzupełniono zapisy.	
286.18	Akwen 14.E	W kartach akwenów: 14E, 43E, 44E, 45E, 46E, 60E w pkt. 13 - "Inne istotne informacje" - zamieszczono rekomendacje ustanowienia 100 m strefy bezpieczeństwa wokół każdej elektrowni wiatrowej. Zapis w powyższym brzmieniu może okazać się bezskuteczny, jak również uniemożliwiający prowadzenie prawidłowej eksploatacji farm w przypadku		Nie uwzględniono. Jest to rekomendacja - ostateczna wielkość strefy bezpieczeństwa zostanie ustalona decyzją właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		braku dookreślenia istoty ograniczeń w ramach danej strefy.			
286.19	Akwen 14.E	W kartach akwenów 14E, 43E, 44E, 45E, 46E, 60E, 93T w pkt 13 Inne istotne informacje - zamieszczono rekomendacje: "w akwenie zaleca się przesyłanie wytworzonej energii jedną infrastrukturą przyłączeniową". Pojęcie "jednej infrastruktury przyłączeniowej" jest niezrozumiałe i wymaga zdefiniowania. Należy rozważyć zastąpienie pojęcia "jednej infrastruktury przyłączeniowej" pojęciem "zintegrowanej infrastruktury sieciowej". W projekcie planu nie określono również definicji korytarzy przesyłowych, a jedynie potencjalne obszary, które będą mogły pełnić taką funkcję.		Uwzględniono. Wprowadzono pojęcie zintegrowanej infrastruktury sieciowej.	
286.20	Akwen 31.C	W § 11 ust. 1 należy w zakresie pkt. 2 dopisać podakweny w akwenach 31C oraz 33P.		Uwzględniono. Poprawiono zapis.	
286.21	Akwen 47.T	W § 11 ust. 1 należy w zakresie pkt. 2 usunąć jeden z powtarzających się podakwenów 47T.202I.		Uwzględniono. Poprawiono zapis.	
286.22	Akwen 52.T	W § 11 ust. 1 należy dopisać punkt dedykowany planowanej inwestycji polegającej na ułożeniu kabla podmorskiego i utworzeniu połączenia stałoprądowego pomiędzy Polską i Litwą, złożony z podakwenów zlokalizowanych wariantowo w akwenach 59Pw, 52T, 56Pw, 47T, 49T, 50P, 16Pw, 45E, 34T, 41aP, 39aI (I wariant) lub 75Pw, 52T, 74Pw, 47T, 72Pw, 70T, 55Pw, 69T, 68P, 54T, 65T, 63Ip, 64Ip (II wariant).		Uwzględniono. Dopuszczono wnioskowaną inwestycję. Opis wariantów znajduje się w par.11 Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
286.23	Akwen 19.C	W § 11 ust. 1 należy dopisać punkt dedykowany planowanej inwestycji polegającej na ułożeniu kabla podmorskiego i utworzeniu połączenia stałoprądowego pomiędzy Polską i Danią, złożony z podakwenów zlokalizowanych w akwenach 19C, 20Pw, 18T, 10T, 13Pw, 14E, 11P, 15T, 16Pw.		Nie uwzględniono. Przebieg korytarza we wnioskowanym wariantcie jest w konflikcie z poligonami Marynarki Wojennej RP. Został zaproponowany inny przebieg. Akweny zostały wymienione w par.11 Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
286.24	Akwen 60.E	Wydaje się niezasadnym wskazanie rekomendacji: "wykonanie szczegółowych badań w obrębie ławicy Środkowej w celu zweryfikowania tezy wynikającej z projektu SAMBAH, że obszar ławicy Słupskiej może być		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany w formie: rekomenduje się wykonanie szczegółowych badań w obrębie ławicy w celu zweryfikowania danych o intensywności i zmienności czasowej występowania	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		miejszem rozrodu morświnów i wychowu ich młodych. w Przypadku jej potwierdzenia rekomenduje się utworzenie obszaru chroniącego morświna w tym rejonie w okresie rozrodu i wychowu młodych (akwen 60E)". Ewentualnie proponuje się wskazanie, iż decyzja środowiskowa będzie obejmować badania uwzględniające rozród morświnów i wychów ich młodych.		morświna. W przypadku jej potwierdzenia, rekomenduje się utworzenie obszaru chroniącego morświna w tym rejonie w okresie rozrodu i wychowu młodych oraz systematyczne prowadzenie badań i monitoringu hałasu podwodnego i jego oddziaływania na morświny	
286.25	Akwen 14.E	Proponuje się po słowach: "Ministra właściwego ds. rybołówstwa (akweny 14E, 43E, 45E, 46E, 60E)" dopisanie: "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki".		Uwzględniono. Uzupełniono zapis.	
286.26	Cały obszar planu	Minister Energii wskazuje, iż dokument oprócz konieczności reasumpcji planu w 2019 r. i w latach następnych, po zakończeniu uzgodnień i konsultacji społecznych, winien być poddany ocenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Kwestia ta w ocenie wieloaspektowego wymiaru tego planu w kontekście makroekonomicznym jest, w ocenie Ministra Energii, kluczowa.		Udzielono wyjaśnień. Uwaga nie dotyczy zapisów planu tylko trybu prac nad nim. Została przekazana do MGMIŻS.	
286.27	P-2, P-10, P-11, P-15	Propozycja zmiany § 6: 1) § 6 Wnoszenie morskich elektrowni wiatrowych jest dopuszczone wyłączenie w akwenach o funkcji podstawowej pozyskiwania energii odnawialnej, oraz o funkcji podstawowej przyszły rozwój z dopuszczeniem pozyskiwania energii odnawialnej. 2) przeznaczenie pod funkcję pozyskiwanie energii odnawialnej obszarów, na których w przeszłości były już wydane PSzW dla inwestorów, a więc nie było przeszkód na rozwój MEW.		Uwzględniono. Po analizie dodatkowej wyznaczono nowy obszar (POM.53.E) oraz rozszerzono dotychczasowe akweny E. Nie wszystkie wydane PSzW zostały jednak uwzględnione ze względu na pojawiające się silne konflikty z innymi użytkownikami (żegluga, obroną narodową czy rybołówstwem).	
286.28	Cały obszar planu	Wskazane postanowienie Projektu może spowodować zmniejszenie potencjału generacji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ok. 2,6 GW, a co za tym wpłynie na zmniejszenie udziału OZE w przyszłym polskim miksie energetycznym, co utrudni Polsce wywiązanie się z międzynarodowych zobowiązań w zakresie celu OZE, w myśl unijnych ustaleń wyznaczających poziom zużycia energii z OZE w całej UE na 32 % do roku 2030.		Udzielono wyjaśnień. Obszar przeznaczony pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej w wersji v.2 wynosi 2337.61 km2. Projekt Planu nie zakłada redukcji mocy ale umożliwia jej wzrost od 0 GW przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów innych użytkowników obszarów morskich.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
286.29	Cały obszar planu	Niektóre trasy przepływowe, wyznaczone w ramach Projektu dla zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego, wchodzą w kolizję z obszarami objętymi już wydanymi PSzW.		Uwzględniono. Usunięto kolizje w projekcie planu.	
286.30	Cały obszar planu	Brak uwzględnienia w dokumencie planowanych połączeń kablowych z Dania i Litwą.		Uwzględniono. Połączenia zostały dodane.	
286.31	Cały obszar planu	Należy doprecyzować opis legendy dla infrastruktury technicznej: np. Infrastruktura techniczna z uzupełnieniem "istniejąca" oraz "planowana".		Nie uwzględniono. Rysunek planu wskazuje rozstrzygnięcia planu (korytarze infrastrukturalne) bez ujawniania istniejącej infrastruktury. Istniejąca infrastruktura ujawniona jest na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	
286.32	Cały obszar planu	Niezbędnym wydaje się określenie szerokości w największym miejscu dostępnych korytarzy przesyłowych (w km) w poszczególnych akwenach.		Nie uwzględniono. Korytarze mają stałą szerokość 3 km, zwracając się do 2 km przy brzegu.	
286.33	Rejon Kołobrzegu	Proponujemy zmianę miejsca wprowadzenia na ląd infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych w rejonie Kołobrzegu tak, by wejście na ląd odbywało się w okolicach Mielna, np. równoległe do trzeciego wariantu gazociągu Baltic Pipe (akwen 19C).		Nie uwzględniono. Proponowany obszar przebiega przez poligon Marynarki Wojennej RP.	
286.34	Cały obszar planu	Brak definicji osi akwenu.		Nie uwzględniono. Administracja morska nie widzi potrzeby wprowadzania takiej definicji.	
286.35	Cały obszar planu	Należy wprowadzić definicje wewnętrznej i zewnętrznej infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych.		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy: Zewnętrzna infrastruktura przyłączeniowa: rozumie się przez to elementy liniowe łączące wewnętrzną infrastrukturę przyłączeniową morskich farm wiatrowych z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym lub połączenia tych farm, przebiegające poza obszarem objętym pozwoleniem, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; Wewnętrzna infrastruktura przyłączeniowa: rozumie się przez to elementy liniowe łączące poszczególne turbiny, stacje elektroenergetyczne i inne elementy elektroenergetyczne w obszarze objętym jednym	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				pozwoleniem, z wyłączeniem zewnętrznej infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych.	
286.36	Cały obszar planu	Proponujemy rozszerzenie określenia funkcji dla infrastruktury technicznej w § 1 ust 2 pkt 4) litera a) poprzez dodanie infrastruktury stacyjnej w następujący sposób: a) budowę infrastruktury stacyjnej oraz układanie i utrzymanie kabli energetycznych wewnętrznych w ramach Morskich Farm Wiatrowych (MFW), przesyłowych (przyłączenie MFW do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego), funkcjonujących w systemach energetycznych państwa, jak SWEPOL Link, oraz telekomunikacyjnych.		Uwzględniono częściowo. Nowy zapis brzmi: 4) infrastruktury technicznej – oznacza: a) możliwość lokalizacji kabli telekomunikacyjnych, infrastruktury stacyjnej oraz układania i utrzymania kabli energetycznych, w tym wewnętrznej i zewnętrznej infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych, /../	
286.37	Cały obszar planu	Szerokość każdego z planowanych korytarzy na obszarach morskich przeznaczonych pod budowę infrastruktury sieci morskich powinna zapewniać możliwość budowy infrastruktury sieciowej zdolnej do wyprowadzenia mocy na poziomie 4 GW.		Udzielono wyjaśnień. W projekcie planu utrzymano szerokość korytarza 3km (poza akwenami C, gdzie zmniejszono szerokość do 2km), wprowadzono zapisy do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1) określające warunki układania kabli poza korytarzami infrastrukturalnymi.	
286.38	Cały obszar planu	W celu zapewnienia możliwości budowy sieci morskiej w układzie zamkniętym (oczkowym) niezbędne jest zapewnienie obszarów pod lokalizację infrastruktury stacyjnej i liniowej: a. łączącej obszar Ławicy Słupskiej ze stacjami elektroenergetycznymi: 400/110 kV Słupsk, 400/110 kV Żarnowiec i 400/220/110 kV Dunowo; b. łączącej obszar Ławicy Odrzanej ze stacją elektroenergetyczną 400/220/110 kV Dunowo; c. łączącej obszar Ławicy Środkowej z obszarem Ławicy Słupskiej; d. łączącej obszar Ławicy Słupskiej z obszarem Ławicy Odrzanej; e. połączeń transgranicznych z Danią, Litwą.		Uwzględniono. Uwzględniono wszystkie postulaty oprócz "b." ze względu na istnienie poligonów Marynarki Wojennej RP.	
286.39	Cały obszar planu	Z uwagi na potencjalną dużą moc morskich farm wiatrowych, możliwą do wybudowania na obszarach morskich przewidzianych w Projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, niezbędne jest zaplanowanie miejsca pod lokalizację infrastruktury technicznej sieci morskich (zarówno liniowej jak i stacyjnej) umożliwiającej przyłączenie oraz wyprowadzenie mocy z morskich farm		Udzielono wyjaśnień. Obecna wersja projektu planu to umożliwia. W projekcie planu zostały wytyczone korytarze infrastrukturalne dla infrastruktury przesyłowej, jak również wprowadzone zostały zapisy w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1) określające warunki dopuszczenia infrastruktury poza korytarzami. Wskazano również, że w obszarach E i przyległych mogą być lokalizowane główne punkty zasilania Krajowego Systemu Energetycznego.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		wiatrowych do sieci przesyłowej oraz rozbudowę połączeń transgranicznych w perspektywie długoterminowej.			
286.40	Cały obszar planu	Ministerstwo Energii wyraża zaniepokojenie faktem zmniejszenia powierzchni obszarów z przeznaczeniem dla funkcji podstawowej pozyskiwania energii odnawialnej i postuluje powrót do wersji wstępnej projektu planu z września 2017 r. (wersja v0), bądź wyznaczenie innych dodatkowych obszarów morskich dla funkcji podstawowej pozyskania energii odnawialnej. co w przyszłości w sposób istotny wpłynąć będzie na ograniczenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.		Uwzględniono. W wersji v.2 powierzchnia akwenów pod funkcje E jest większa niżeli w wersji v.1 prezentowanej w maju 2018 roku.	
286.41	Cały obszar planu	Wpisanie w projekcie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, postanowień. który umożliwią rewizję ww. projektu planu, już w 2019 r., w odniesieniu do powstającej w chwili obecnej wizji kształtu polityki energetycznej Polski oraz rozwoju potencjału morskiej energetyki wiatrowej na morzu w Polsce.		Nie uwzględniono. Wniosek nie dotyczy zapisów projektu planu lecz trybu jego procedowania. Rewizja przyjętego planu jest możliwa zawsze gdy Ministrowie go przyjmujący uznają to za celowe. W 2019 projekt planu będzie jeszcze w trakcie opracowywania - korekty związane z dostosowaniem go do zapisów polityki energetycznej mogą być jeszcze możliwe w pewnym zakresie.	Jakub i Małgosia - weryfikacja
286.42	Cały obszar planu	Należy wskazać, iż oznaczenia akwenów z funkcją podstawową pozyskiwanie energii odnawialnej w dokumencie pn.: "Analiza przewidywanych znaczących oddziaływań", nie są tożsame z oznaczeniami w dokumencie pn.: "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000".		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa			Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-2-2/18	(W000.00)	
Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)					

Minister Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 10-07-2018, DP.I.0221.404.2018.DK
Data i sygnatura wpływu: 18-07-2018, INZ1.1-81011-12-2-3/18 (W115.01)

Uzgodnienie pozytywne

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 17-07-2018, DOZ-OAiK.650.568.2018.AR.06.04
Data i sygnatura wpływu: 18-07-2018, INZ1.1-81011-12-2-4/18 (W069.02)

Uzgodnienie negatywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
289.1	Akwen 92.O	W § 92 ust. 12 (Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu) dla akwenu POM.92O wykreślić pkt 9 o treści: "w akwenie nie zidentyfikowano podwodnego dziedzictwa kulturowego".		Uwzględniono. Wykreślono zapisy.	
289.2	Akwen 78.P	W § 78 ust. 12 (Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu) dla akwenu POM.78P wykreślić pkt 4 o treści: "w akwenie nie zidentyfikowano podwodnego dziedzictwa kulturowego".		Uwzględniono. Wykreślono zapisy.	
289.3	Akwen 76.P	W § 76 ust. 12 (Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu) dla akwenu POM.76P wykreślić pkt 5 o treści: "w akwenie nie zidentyfikowano podwodnego dziedzictwa kulturowego".		Uwzględniono. Wykreślono zapisy.	
289.4	Akwen 67.B	W § 67 ust. 12 (Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu) dla akwenu POM.41bP wykreślić pkt 10 o treści: "w akwenie nie zidentyfikowano podwodnego dziedzictwa kulturowego".		Uwzględniono. Wykreślono zapisy.	
289.5	Akwen 41.P	W § 41a ust. 12 (Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu) dla akwenu POM.41aP wykreślić pkt 6 o treści: "w akwenie nie zidentyfikowano podwodnego dziedzictwa kulturowego".		Uwzględniono. Wykreślono zapisy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
289.6	Akwen 27.B	W § 27 ust. 12 (Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu) dla akwenu POM.27B wykreślić pkt 17 o treści: "w akwencie nie zidentyfikowano podwodnego dziedzictwa kulturowego".		Uwzględniono. Wykreślono zapisy.	
289.7	Akwen 19.C	W § 19 ust. 12 (Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu) dla akwenu POM.19C wykreślić pkt 16 o treści: "w akwencie nie zidentyfikowano podwodnego dziedzictwa kulturowego".		Uwzględniono. Wykreślono zapisy.	
289.8	Akwen 17.lp	W § 17 ust. 12 (Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu) dla akwenu POM.17lp wykreślić pkt 12 o treści: "w akwencie nie zidentyfikowano podwodnego dziedzictwa kulturowego".		Uwzględniono. Wykreślono zapisy.	
289.9	Akwen 06.C	W § 6 ust. 11 (Zasady korzystania z akwenu) dla akwenu POM.06.C - pkt 2 lit a o treści: "w akwencie znajdują się obiekty o wartości zabytkowej" uzupełnić o następującą treść: - w tym dwa zewidencjonowane stanowiska archeologiczne oznaczone: Dźwirzyno (Bałtyk) stan. 2 AZP 15-14/7 oraz Dźwirzyno stan.1, AZP 15-14/8.		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy.	
289.10	Akwen 04.lp	W § 4 ust. 12 (Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu) dla akwenu POM.04lp wykreślić pkt 17 o treści: "w akwencie nie zidentyfikowano podwodnego dziedzictwa kulturowego".		Uwzględniono. Wykreślono zapisy.	
289.11	Akwen 39.I	Ust. 7 (Zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych obszarów) pkt 3 lit a) wykreślić tekst "nie ustala się" i w to miejsce wprowadzić ograniczenie o treści: - z chwilą realizacji i uruchomienia elektrowni jądrowej ograniczeniu podlega ochrona dziedzictwa kulturowego "in situ"; dopuszcza się przeniesienie obiektów zabytkowych w inne miejsce; dotyczy: kart akwenów, o których mowa w: § 39a, § 39b rozstrzygnięć szczegółowych.		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy.	
289.12	Akwen 39.I	Ust. 6 kart akwenów (Funkcje Dopuszczalne), uzupełnić o pkt 7 o treści: - Dziedzictwo Kulturowe (D); dotyczy: kart akwenów, o których mowa w: § 39a, § 39b, § 86 rozstrzygnięć szczegółowych.		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
289.13	Akwen 88.lp	W § 88 (Karta akwenu POM.88lp) ust. 11 (Zasady korzystania z akwenu) pkt 2 lit a) uzupełnić obecny tam zapis o ustalenie o treści: - Wszelkie działania przy obiektach wynikające z przepisów ochrony zabytków, mogą się odbywać zgodnie z ważnym pozwoleniem właściwego organu administracji publicznej.		Uwzględniono. Wpisano zmodyfikowany zapis.	
289.14	Akwen 85.M	W § 85 (Karta akwenu POM.85M) ust. 11 (Zasady korzystania z akwenu) pkt 2 lit a) uzupełnić o ustalenie o treści: - zabrania się kotwiczenia, uprawnia rybołówstwa, turystyki i sportów wodnych w promieniu 200 m od jego pozycji ustalonej przez właściwego dyrektora urzędu morskiego oraz podejmowania innych działań mogących skutkować zniszczeniem zachowanych pozostałości palisad portowych. Wszelkie działania przy obiektach wynikające z przepisów ochrony zabytków, mogą się odbywać zgodnie z ważnym pozwoleniem właściwego organu administracji publicznej.		Uwzględniono. Wprowadzono zapis, który jest nieco zmodyfikowany aby nie ograniczać swobody działania dyrektora urzędu morskiego w zakresie ochrony palisady. Zapis brzmi: c) ograniczenia dotyczące użytkowania akwenu wynikające z istnienia obiektów o wartości zabytkowej mogą być wprowadzone przez dyrektora właściwego urzędu morskiego w szczególności w strefach ochronnych wokół obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego wyznaczonych na wniosek Muzeum Morskiego.	
289.15	Akwen 37.C	W § 37 (Karta akwenu POM.37C) ust. 11 (Zasady korzystania z akwenu) pkt 2 lit a) zawierającym ustalenia wskazujące "obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami", obecny zapis zastąpić ustaleniem następującej treści: - w akwenie zlokalizowany jest obiekt o wartości zabytkowej; zabrania się kotwiczenia, uprawnia rybołówstwa, turystyki i sportów wodnych w promieniu 200 m od ich pozycji ustalonej przez właściwego dyrektora urzędu morskiego. Wszelkie działania przy obiektach wynikające z przepisów ochrony zabytków, mogą się odbywać zgodnie z ważnym pozwoleniem właściwego organu administracji publicznej.		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy.	
289.16	Akwen 32.O	W ust. 11 pkt 2 lit a) kart akwenów (Zasady korzystania z akwenu), zawierającym ustalenia wskazujące "obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami", zapis: "brak" wykreślić i zastąpić zapisem o treści: - w akwenie zlokalizowane są obiekty o wartości zabytkowej; zabrania		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		się kotwiczenia, uprawnia rybołówstwa, turystyki i sportów wodnych w promieniu 200 m od ich pozycji ustalonej przez właściwego dyrektora urzędu morskigo. Wszelkie działania przy obiektach wynikające z przepisów ochrony zabytków, mogą się odbywać zgodnie z ważnym pozwoleniem właściwego organu administracji publicznej; dotyczy: kart akwenów, o których mowa w: § 32, § 39a, § 41b, § 54, § 55, § 66, § 67, § 78 rozstrzygnięć szczegółowych.			
289.17	Akwen 04.lp	W ust. 11 pkt 2 lit a) kart akwenów (Zasady korzystania z akwenu), zawierającym ustalenia wskazujące "obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami", zapis: "brak" wykreślić i zastąpić zapisem o treści: - w akwenie zlokalizowany jest obiekt o wartości zabytkowej; zabrania się kotwiczenia, uprawiania rybołówstwa, turystyki i sportów wodnych w promieniu 200 m od jego pozycji ustalonej przez właściwego dyrektora urzędu morskigo. Wszelkie działania przy obiekcie wynikające z przepisów ochrony zabytków, mogą się odbywać zgodnie z ważnym pozwoleniem właściwego organu administracji publicznej; dotyczy: kart akwenów, o których mowa w: § 4, § 17, § 19, § 27, § 41a, § 76, § 92 rozstrzygnięć szczegółowych.		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy.	
289.18	Akwen 84.L	W akwenie oznaczonym symbolem POM.84L należy oznaczyć podakwen "Dziedzictwo kulturowe" obejmujący swoim zasięgiem wpisane do rejestru zabytków stanowisko archeologiczne 379/Archeol w granicach określonych linią brzegową oraz następującymi współrzędnymi: A: 54°43'44.8623"N; 018°23'40.3948"E; B: 54°43'57.7085"N; 018°23'59.3515"E; N: 54°43'39.1872"N; 018°24'40.8682"E; B: 54°43'21.8885"N; 018°24'34.1435"E;		Nie uwzględniono. Materia będzie przedmiotem planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej.	
289.19	Akwen 84.L	W karcie akwenu POM.84L, o której mowa w § 84, odpowiednio: Ust. 11 (Zasady korzystania z akwenu) pkt 2 lit. a) nadać następującą treść: - W akwenie znajduje się położona aktualnie pod wodą osada i port z okresu wczesnego średniowiecza w miejscowość Puck, wpisany		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 14.06.1985 r., zmienioną decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6.10.2014 r., pod numerem: 379/Archeol; -ponadto w akwenie zlokalizowane są inne liczne obiekty o wartości zabytkowej; zabrania się penetracji wnętrza wraków, naruszania struktury oraz wydobywania zalegających na nich i w ich otoczeniu elementów a także kotwiczenia, uprawiania rybołówstwa, turystyki i sportów wodnych w promieniu 200 m od pozycji ustalonej przez właściwego dyrektora urzędu morskiego.			
289.20	Akwen 84.L	W karcie akwenu POM.84L, o której mowa w § 84, odpowiednio: Ust. 9 (Warunki korzystania z akwenu) pkt 3 (Ochrona dziedzictwa kulturowego) lit. a) nadać następującą treść: - ustala się strefę ochrony konserwatorskiej dla wpisanego do rejestru zabytków stanowiska archeologicznego, nr rejestru: 379/Archeol, w granicach jak na rysunku planu; obowiązuje zakaz podejmowania działań stwarzających zagrożenie zniszczeniem lub przekształceniem zabytku.		Nie uwzględniono. Strefa ochrony konserwatorskiej nie może być materiałem planu. Jest to kompetencja dyrektora urzędu morskiego. Strefa jest więc przywołana w ust. 11 zgodnie z logiką karty akwenu.	
289.21	Cały obszar planu	Ustalenie § 4 ust. 1 - obecną treść wykreślić i nadać następującą treść: - Na obszarze objętym planem zabytki (w tym zabytki archeologiczne, wraki stanowiące potencjalny zabytek archeologiczny i podwodne cmentarzyska) podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz w innych przepisach, w tym na mocy wydawanych na podstawie tych przepisów decyzji właściwego dyrektora urzędu morskiego w sprawach wyznaczenia stref bezpieczeństwa wokół tych obiektów i zasad w tych strefach obowiązujących.		Uwzględniono. Wprowadzono w całości postulowany zapis.	
289.22	Cały obszar planu	Stosowane w projekcie pojęcie podwodnego dziedzictwa kulturowego zastąpić terminem zgodnym z definicją zawartą w § 1 ust. 1 pkt 6		Nie uwzględniono. Postuluje się utrzymanie terminu podwodnego dziedzictwa kulturowego, gdyż jest on przyjęty w dokumentach międzynarodowych w tym	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				obowiązującej w Polsce Dyrektywie UE o planowaniu obszarów morskich.	
289.23	Cały obszar planu	Ustalenie § 1 ust. 1 pkt 6 - obecną treść wykreślić i zastąpić w sposób następujący: - zabytek - zgodnie z definicją zawartą w przepisach o ochronie zabytków		Uwzględniono częściowo. Wskazano w słowniku terminów, że w planie pod pojęciem podwodnego dziedzictwa kulturowego rozumiane są zabytki położone na obszarach morskich RP. Postuluje się utrzymanie po tym uściśleniu terminu podwodnego dziedzictwa kulturowego, gdyż jest on przyjęty w dokumentach międzynarodowych w tym obowiązującej w Polsce Dyrektywie UE o planowaniu obszarów morskich.	

Minister Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 13-07-2018, 2805/SZ
Data i sygnatura wpływu: 17-07-2018, INZ1.1-81011-12-2-5/18 (W005.02)

Uzgodnienie negatywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
290.1	Akwen 27.B	Nie akceptuje się możliwości wydobywania kopalin z akwenu POM.27B (podakwen 27B.400K) ze względu na sposób wykorzystywania ww. akwenu przez wojsko.		Uwzględniono częściowo. Plan musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w chwili obecnej w akwenu POM.27.B funkcjonują koncesje wydobywcze dla terenu i obszaru górniczego Zatoka Koszalińska. Ograniczono wydobycie tylko do obszaru objętego koncesją.	
290.2	Akwen 66.C	Wykreślić zapisy pkt 11 odnoszące się do kompleksu wojskowego K-4252 Kołobrzeg, ze względu na błędną lokalizację.		Uwzględniono. Zapis został usunięty.	
290.3	Akwen 66.C	W karcie akwenu POM.66C w części 12, pkt 9 i 10 dokonać korekty zapisów (wykreślić) dotyczących poligonów MW (P12 i P13).		Nie uwzględniono. Plan musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w chwili obecnej w akwenu POM.66.C funkcjonują poligony Marynarki Wojennej RP jak zapisano w karcie akwenu.	
290.4	Akwen 17.lp	Błąd edycyjny - str. 90 - błędny zapis § 17, poprawić nazwę akwenu z błędnej POM.203I na prawidłową POM.17Ip.		Uwzględniono. Zapis został poprawiony.	
290.5	Akwen 89.B	Poligony P-9, P-10, P-11 - współrzędne nieprawidłowe.		Udzielono wyjaśnień. Współrzędne podane w kartach akwenów są wybranymi punktami charakterystycznymi	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				akwenu, który nie zawsze jest w pełni tożsamy z poligonem.	
290.6	Akwen 67.B	Poligony P-12, P-13 - współrzędne w pozycjach 1,3,4 nieprawidłowe.		Udzielono wyjaśnień. Współrzędne podane w kartach akwenów są wybranymi punktami charakterystycznymi akwenu, który nie zawsze jest w pełni tożsamy z poligonem.	
290.7	Akwen 27.B	Poligony P-20, P-21, P-24 - współrzędne w pozycjach 1-5 nieprawidłowe.		Udzielono wyjaśnień. Współrzędne podane w kartach akwenów są wybranymi punktami charakterystycznymi akwenu, który nie zawsze jest w pełni tożsamy z poligonem.	
290.8	Akwen 05.B	Poligon P-29 - współrzędne w pozycjach 1-5 nieprawidłowe.		Udzielono wyjaśnień. Współrzędne podane w kartach akwenów są wybranymi punktami charakterystycznymi akwenu, który nie zawsze jest w pełni tożsamy z poligonem.	
290.9	Cały obszar planu	W kartach akwenów nie ujęto współrzędnych żadnych kotwiczowisk MW zawierających się w większych akwenach.		Uwzględniono częściowo. Uzupełniono informacje o numeracji kotwiczowisk Marynarki Wojennej RP. Lokalizacja kotwiczowisk jest ujawniona na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	
290.10	Cały obszar planu	W kartach akwenów nie ujęto numeracji oraz współrzędnych osi torów wodnych MW.		Uwzględniono częściowo. Uzupełniono informacje o numeracji torów wodnych Marynarki Wojennej RP. Przebieg torów wodnych jest ujawniony na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	
290.11	Cały obszar planu	Następujące poligony MW nie zostały zdefiniowane z funkcją podstawową obronność i bezpieczeństwa państwa: P-1, P-4, P-5, P-8, P-11, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-22, P-23, P-25, P-26, P-27, P-28, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41.		Udzielono wyjaśnień. Funkcja podstawowa "obronność i bezpieczeństwo państwa" została nadana większości poligonów będących strefami okresowo lub stale zamykanymi dla rybołówstwa i żeglugi w świetle rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Pozostałe poligony są ujawnione w ust 11 kart akwenów (Zasady korzystania z akwenu wynikające z przepisów odrębnych lub aktów normatywnych) oraz na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3). W Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Konwencji Narodów Zjednoczonych o	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				prawie morza (UNCLOS) nie zezwala na wyznaczenie obszarów pod obronność.	
290.12	Cały obszar planu	Następujące poligony MW stanowiące jednocześnie strefy zamykane dla żeglugi i rybołówstwa (ogłaszane jako niebezpieczne) nie zostały zdefiniowane jako funkcja podstawowa - obronność i bezpieczeństwo państwa: P-2 (strefa nr 2), P-3 (strefa nr 15), P-6 (strefa nr 5), P-7 (strefa nr 14), P-42 (strefa nr 3), P-43 (strefa nr 4).		Udzielono wyjaśnień. Strefy zamknięte położone na Zatoce Gdańskiej a niewyznaczone jako samodzielne akweny o funkcji obronność i bezpieczeństwo państwa (B) będą wyznaczone w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej. W niniejszym projekcie planu (o skali 1:200 000) zostały one ujawnione w opisie uwarunkowań w Rozstrzygnięciach Szczegółowych (Załącznik 2) i na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3). Po przyjęciu nowego rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, wydzielenia i zapisy planu zostaną zweryfikowane i poprawione jeśli będzie to konieczne.	
290.13	Cały obszar planu	Należy ująć zapis w brzmieniu "na akwenach morskich, które objęte są ustaleniami porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, obowiązują ustalenia z tego porozumienia".		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy do odpowiednich kart: POM.27.B, POM.28.Ip, POM.29.T, POM.30.P, POM.31.C, POM.33.P	
290.14	Cały obszar planu	Postanowienia § 3, choć niewątpliwie korzystne dla realizacji zadań obronności państwa w obszarach morskich, nie są poparte aktami prawnymi dotyczącymi planowania przestrzennego na morzu. Aktualnie są one niedopuszczalne.		Udzielono wyjaśnień. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi prace zmierzające do zmiany ustawy. Na tym etapie prac nad planem, zapisy w proponowanym kształcie mają zabezpieczyć interes bezpieczeństwa państwa.	
290.15	Cały obszar planu	Koniecznym jest uzupełnienie Prognozy ... mapę przedstawiającą szlaki (korytarze) migracyjne ptaków, o których mowa w treści Prognozy ... w celu weryfikacji zapisów kart akwenów (wykreślenia zapisów) lub unaocznienia konieczności wprowadzania ograniczeń z		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		korzystania z poligony P-20 w związku z migracją wiosenno-jesienną ptaków.			
290.16	Cały obszar planu	Dokonana ocena oddziaływania na środowisko w odniesieniu do akwenów o funkcji podstawowej. Pozyskiwanie energii odnawialnej, nie uwzględnia oddziaływania infrastruktury morskich farm wiatrowych (MFW), wynikającej z lokalizacji trójwymiarowego charakteru infrastruktury, generowania pól fizycznych (pole elektromagnetyczne) oraz możliwej negatywnej synergii oddziaływania sąsiednich MFW.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
290.17	Cały obszar planu	Dla akwenów, które obejmują swoim obszarem poligony morskie lub strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa - nie ujęte w przepisach odrębnych, a dla których nie ustalono funkcji obronności i bezpieczeństwa państwa jako funkcji podstawowej, niezbędne jest zapisanie stosownych zakazów i ograniczeń dla funkcji podstawowej i innych dopuszczalnych.		Uwzględniono częściowo. Starano się sformułować takie zakazy dla odpowiednich akwenów.	
290.18	Cały obszar planu	Dla akwenów, w których realizowane są zadania obronności, a dla których nie ustalono funkcji obronności i bezpieczeństwa państwa jako funkcji podstawowej, nie wymieniono także tej funkcji wśród ustalonych funkcji dopuszczalnych, co w sytuacji aktualnego stanu prawnego jest niedopuszczalne.		Udzielono wyjaśnień. Wynika to z nadrzędności przedmiotowej funkcji, która jako nadrzędna nie może być dopuszczalna.	
290.19	Cały obszar planu	Nie wykazano stref ochronnych ustalonych dla Punktów Obserwacyjnych oraz stref ochronnych terenów zamkniętych oraz ograniczeń w nich zawartych.		Uwzględniono. Wyznaczono zgodnie z wnioskami strefy ochronne dla kompleksów wojskowych (podawkeny o funkcji obronność i bezpieczeństwo państwa - B) oraz zapisano odpowiednie ograniczenia w odpowiednich kartach akwenów.	
290.20	Cały obszar planu	Projekt PZPPOM nie odzwierciedla zapisów procedowanej nowelizacji rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu uwzględnia aktualny stan prawny, po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia, projekt planu zostanie zmodyfikowany jeśli zajdzie taka potrzeba.	
290.21	Cały obszar planu	Projekt Planu sankcjonuje w sposób wybiórczy ustalenia nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref		Udzielono wyjaśnień. Strefy zamknięte położone na Zatoce Gdańskiej a niewyznaczone jako samodzielne akweny o funkcji obronność i bezpieczeństwo państwa (B) będą	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.		wyznaczone w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej. W niniejszym projekcie planu (o skali 1:200 000) zostały one ujawnione w opisie uwarunkowań w Rozstrzygnięciach Szczegółowych (Załącznik 2) i na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3). Po przyjęciu nowego rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, wydzielenia i zapisy planu zostaną zweryfikowane i poprawione jeśli będzie to konieczne.	
290.22	Ustka	Wielokrotnie negatywnie opiniowano przebieg infrastruktury kablowej odprowadzającej energię elektryczną od farm wiatrowych w rejonie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.		Nie uwzględniono. Projekt planu musi respektować prawomocnie wydane decyzje.	
290.23	Cały obszar planu	Karty akwenów przesłane przez BHMW, a także znajdujące się w załączniku nr 2 do Planu opisują poligony kilkoma pozycjami, zamykając tym samym poligony liniami prostymi. Tymczasem w załączniku nr 1 "Ustalenia ogólne" rejonu na styku morza i lądu opisane są setkami pozycji niezgodnymi ze współrzędnymi przekazanymi w kartach akwenów.		Udzielono wyjaśnień. Akweny planu nie są tożsame z poligonami, w większości są większe niż poligony, obejmując np. dodatkowo obszar pomiędzy poligonem a linią brzegową. Takie rozwiązanie techniczne nie powinno zagrażać interesom bezpieczeństwa państwa. Linia brzegowa jest również granicą akwenów. W Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1) wymieniono wszystkie punkty załamania granic akwenów, w Rozstrzygnięciach Szczegółowych (Załącznik 2) jedynie punkty charakterystyczne. Zapisy dotyczące granic akwenów zostały zmodyfikowane.	
290.24	Cały obszar planu	Wielokrotnie sygnalizowaliśmy, aby przebieg korytarzy infrastrukturalnych dla kabli przesyłowych energii elektrycznej, podmorskich sieci technicznych i rurociągów, omijały obszary morskie służące obronności i bezpieczeństwu państwa, szczególnie w obszarach realizacji przez wojsko zadań trałowych, minowych i innych dynamicznych, mogących stwarzać wzajemne zagrożenie.		Udzielono wyjaśnień. W obszarach o funkcji B zostały usankcjonowane jedynie istniejące elementy liniowe oraz te objęte prawomocnymi decyzjami. Plan nie powinien naruszać praw nabytych.	
290.25	Cały obszar planu	Znaczące wątpliwości wzbudza ustalenie w Planie lokalizacji na przestrzeni ponad 140 km, ciągu akwenu o funkcji podstawowej Pozyskiwanie energii odnawialnej, co w przypadku realizacji farm wiatrowych i związanego z nimi negatywnego oddziaływania na obserwację optyczną,		Udzielono wyjaśnień. Przywoływany akwen został podzielony na mniejsze akweny o funkcji E tak aby nie tworzyć jednolitej bariery. Na etapie wydania pozwoleń na budowę MON może przedstawić propozycję działań rekompensacyjnych.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		radiową i hydroakustyczną resortu obrony narodowej oraz możliwości przesłaniania potencjalnych celów dla obrony wybrzeża, bez szczegółowych analiz możliwości podjęcia działań rekompensujących ww. skutki, jest trudne do przyjęcia.			
290.26	Cały obszar planu	Tory wodne i kotwiczowiska MW - nie ujęte w kartach akwenów, co szczególnie w aktualnym stanie prawnym może stwarzać bariery w ich bezproblemowym użytkowaniu, a szczególnie we właściwym zabezpieczeniu tych akwenów przed niezgodnym ich zagospodarowaniem z ww. funkcjami.		Uwzględniono. Tory wodne i kotwiczowiska MW RP są ujawnione w uwarunkowaniach zewnętrznych wraz z ich numeracją.	
290.27	Poligony P-20 P-21 P-24	Różnice opisu granic poligonów (P-20, P-21, P-24) podanych w części ogólnej Planu i w części szczegółowej.		Udzielono wyjaśnień. W Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1) wskazano współrzędne wszystkich punktów załamania obszaru wyznaczającego akweny, a w Rozstrzygnięciach Szczegółowych (Załącznik 2) tylko współrzędne punktów charakterystycznych.	
290.28	Cały obszar planu	34 poligonów MW (z czego 6 stanowią strefy zamknięte) nie zostało zdefiniowanych jako akweny o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa.		Udzielono wyjaśnień. Trzy z pominiętych stref zamkniętych są zlokalizowane na obszarze Zalewów, które nie są objęte niniejszym projektem planu, trzy pozostałe zlokalizowane są w akwenu POM.85.M, który będzie podlegał planowi szczegółowemu. Pozostałe poligony zostały ujęte w opisie szczególnych uwarunkowaniach akwenu oraz ujawnione na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	
290.29	Cały obszar planu	Niezgodność współrzędnych poligonów z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej lub z projektem rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i trybu czasowego umożliwienia przejścia przez strefę zamkniętą dla żeglugi i rybołówstwa.		Udzielono wyjaśnień. Granice wyznaczonych akwenów o funkcji obronność i bezpieczeństwo państwa (B) nie są równoznaczne z granicami poligonów.	
290.30	Cały obszar planu	Brak jest wystarczającego zabezpieczenia potrzeb obronności w kartach akwenów, m.in. z uwagi na brak wskazania w nich czytelnych ograniczeń na rzecz obronności, np. zakazu wykonywania funkcji podstawowej,		Udzielono wyjaśnień. Informacje przekazano do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		czy też dopuszczalnych, np. w stosunku do akwenów przeznaczonych do użytkowania przez resort obrony narodowej, a nie ujętych w odrębnych przepisach.			
290.31	Cały obszar planu	Niezgodność zasadniczych ustaleń ogólnych Planu z ustawą o obszarach morskich RP i administracji morskiej.		Udzielono wyjaśnień. Informacje przekazano do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi.	
Minister Przedsiębiorczości i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa					
			Data i sygnatura pisma: brak		
			Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-2-6/18	(W000.00)	
Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)					
Minister Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa					
			Data i sygnatura pisma: brak		
			Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-2-7/18	(W000.00)	
Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)					
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa					
			Data i sygnatura pisma: 14-06-2018, DAiPM-ZPG-451-18/2018		
			Data i sygnatura wpływu: 20-06-2018, INZ1.1-81011-12-2-8/18	(W112.01)	
Uzgodnienie pozytywne					
Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa					
			Data i sygnatura pisma: 18-07-2018, DSA-PSO.4704.10.2018.RR		
			Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-12-2-9/18	(W116.01)	
Uzgodnienie negatywne					

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
294.1	Cały obszar planu	Uzasadnienie projektu rozporządzenia wskazano, iż "Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy. Koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla udziela się na okres uwzględniający obowiązek prowadzenia po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla przez okres nie krótszy niż 20 lat". Treść uzasadnienia w tym zakresie powinna zostać uzupełniona o informację, że koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż udziela się na okres od 10 do 30 lat.		Uwzględniono. Treść Uzasadnienia do projektu rozporządzenia została uzupełniona.	
294.2	Cały obszar planu	W projekcie dostrzeżono nieścisłości redakcyjne. Na stronie 90 załącznika nr 2 § 17 brzmi "Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POM.203I, określone w karcie akwenu", zaś w karcie akwenu znajduje się informacja, że dotyczy on akwenu "POM.171p".		Uwzględniono. Poprawiono zapisy.	
294.3	Cały obszar planu	Teren i obszar górniczy wydobywanego złoża kruszyw naturalnych "Zatoka Koszalińska" nr 5084 posiada granice niezgodne z aktualną dokumentacją geologiczną, a oznaczony w treści planu obszar nie pokrywa całości złoża.		Udzielono wyjaśnień. Obszar górniczy Zatoka Koszalińska jest uwzględniony prawidłowo na rysunku planu. Ponieważ na niektórych obszarach określono inne funkcje nadrzędne (obronność, ochrona brzegu czy transport) częściowo jest on wyznaczony w formie podakwenów.	
294.4	Cały obszar planu	W treści projektu nie uwzględniono kambryjskiego zbiornika, w którym dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wynikającego z treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla (Dz.U. z 2014 r. poz. 1272).		Udzielono wyjaśnień. Uwaga nie jest zasadna gdyż podziemne składowanie CO2 jest dopuszczane w akwenach, w których znajduje się zbiornik kambryjski. Przedsięwzięcie jest wymienione w informacji o inwestycjach celu publicznego a w ust.12 odpowiednich kart jest przywołane wskazane w uwadze rozporządzenie.	
294.5	Cały obszar planu	Legenda części graficznej planu (Załącznik nr 4) nie zawiera ponadto objaśnienia przerywanych linii znajdujących się w wewnętrznej części planu.		Uwzględniono. Legenda rysunku planu (Załącznik 4) została poprawiona.	
294.6	Cały obszar planu	Część opisowa planu (Załącznik nr 1) nie wskazuje nazwy, numeru identyfikacyjnego ani oznaczenia granic złóż		Uwzględniono częściowo. Wprowadzono odpowiednie korekty i informacje do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		ujawnionych. W tej części planu dla akwenu 75K nie został wskazany zakres obszarowy poprzez wskazanie współrzędnych granicznych. Jednocześnie § 14 punktu 72 Załącznika nr 1 wymienia punkty graniczne dla niewskazanego w § 11 ust. 1 pkt 9) obszaru "73K". Brak jest także wskazania punktów granicznych dla podakwenów wskazanych w pkt 7) oraz podakwenu wskazanego w pkt 8) Załącznika nr 1 do projektu.		Podakweny nie są opisane współrzędnymi w projekcie planu.	
294.7	Cały obszar planu	Złoża piasku z minerałami ciężkimi "Ławica Odrzana", złoża kruszyw naturalnych "Ławica Słupska - Bałtyk S", złoża gazu ziemnego "B 21", złoża wód termalnych "Trzęsacz GT-1" zostały ujawnione w części tekstowej planu (Załącznik nr 1), lecz nie zostały ujawnione w części graficznej (Załącznik nr 4). Nie zostały także ujawnione objęte aktualnymi koncesjami dla celów poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów obszary "Ustronie N" oraz "Wolin".		Uwzględniono. Wprowadzono informacje w kartach akwenów (Załącznik 2) oraz ujawniono złoża na rysunku uwarunkowań będących częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	
294.8	Cały obszar planu	Złoża wód leczniczych "Dziwinówek Józef" nr 7944, ropy naftowej "Dębki" nr 6726, soli potasowej "Swarzewo" nr 248, soli kamiennej "Zatoka Pucka" nr 293 nie zostały ujawnione w treści planu.		Uwzględniono. Wprowadzono informacje o złożach w opisie szczególnych uwarunkowań kart akwenów w Rozstrzygnięciach szczegółowych (Załącznik 2) oraz ujawniono je na rysunku uwarunkowań będących częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	

Marszałek Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 17-07-2018, DRRP-G.7634.451.2018

Data i sygnatura wpływu: 20-07-2018, INZ1.1-81011-12-3-1/18 (W009.02)

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
295.1	Akwen 90.lp	Dla akwenu POM.90lp postuluje się zmianę funkcji podstawowej - z infrastruktury portowej na rezerwę dla przyszłego rozwoju.		Nie uwzględniono. na obecnym etapie. Jeśli inwestycja nie zostanie rozpoczęta do czasu zakończenia prac nad planem to taki zapis zostanie wprowadzony.	
295.2	Akwen 39.l	W karcie akwenu POM.39al (w miarę potrzeby także w innych kartach akwenów), postuluje się przeanalizowanie i		Uwzględniono. Przeanalizowano zapisy i poprawiono.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		ewentualne uzupełnienie ustaleń w zakresie dziedzictwa kulturowego (z uwagi na fakt, że w punkcie 12 karty ww. akwenu wspomniano o zlokalizowaniu elementów podwodnego dziedzictwa kulturowego).			
295.3	Akwen 84.L	Dla akwenu POM.84L, w zakresie dopuszczanej funkcji na potrzeby sztucznych wysp i konstrukcji proponuje się dodanie w punkcie 7 lit. a zakazu ich lokalizowania w przypadku znacząco negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe Zatoki Puckiej.		Uwzględniono. Wprowadzono odpowiednie zapisy.	
295.4	Akwen 85.M	W projekcie planu wyznaczono podakweny 85M.204I i 88Ip.204I umożliwiające budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 Gdańsk - Kosakowo wraz z niezbędną infrastrukturą, jednak z rysunku projektu planu nie wynika by przewidywano kontynuację przebiegu ww. infrastruktury w granicach akwenu POM.84L.		Udzielono wyjaśnień. W karcie POM.84.L są stosowne dopuszczenia i zapisy. Rysunek planu nie wskazuje konkretnego przebiegu inwestycji gdyż przebieg może być realizowany pod dnem morskim lub w inny sposób ustalony po uzyskaniu pozytywnej decyzji środowiskowej.	
295.5	Akwen 88.Ip	W projekcie planu, w szczególności w rozstrzygnięciach szczegółowych dla akwenów POM.88Ip oraz POM.85M (w tym w pobliżu granicy z akwenem POM.84L), nie uwzględniono możliwości ewentualnej lokalizacji rurociągu paliwowego produktowego relacji Gdańsk - Dębogórze - Nowa Wieś Wielka - Płock, co więcej ograniczenie układania elementów liniowych infrastruktury technicznej poza wydzielonym podakwenami (85M.204I i 88Ip.204I), jak ustalono w pkt 7.4 kart w/w akwenów, uniemożliwia ewentualną realizację rozważanej inwestycji na morzu.		Uwzględniono. Istniejący korytarz infrastrukturalny (podakweny 88.204.I, 85.204.I) może temu służyć. Dodano również wyłączenie dot. sytuacji, gdy układanie infrastruktury w wyznaczonym podakwenie jest niemożliwe ze względów środowiskowych, technologicznych lub bezpieczeństwa państwa.	
295.6	Akwen 39.I	Postuluje się weryfikację i ewentualną zmianę ustaleń dla akwenów POM.39aI, POM.40aC i POM.39bI, gdzie przewidziano infrastrukturę portową (w wariantcie a) na zachód od Dębek, w Dębkach i Karwi, w wariantcie b) w Dębkach i Karwi) pod kątem możliwości lokalizacji w przyszłości mariny (marin) pomiędzy Łebą a Władysławowem i tym samym potrzeby zapewnienia warunków bezpiecznego dostępu od strony morza.		Nie uwzględniono. Z powodu erozyjnego charakteru brzegu nie dopuszczono możliwości lokalizacji nowej mariny we wnioskowanych akwenach.	
295.7	Cały obszar planu	Treść projektu planu wymaga weryfikacji. W zapisach występują nieścisłości i mylne oznaczenia.		Uwzględniono. Treść projektu planu została zweryfikowana pod kątem nieścisłości.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
295.8	Cały obszar planu	Treść dokumentu OSR wymaga weryfikacji.		Uwzględniono. Treść Oceny Skutków Regulacji została zweryfikowana i poprawiona.	
295.9	Cały obszar planu	Proponuje się przeanalizowanie możliwości dołączenia w projekcie dokumentu Ocena Skutków Regulacji (OSR) Łeby do portów wymienianych jako potencjalnie bazowe dla usług związanych z budową i eksploatacją elektrowni na morzu. Ponadto proponuje się uzupełnienie kart akwenów o informacje o potencjalnej roli bazowej portów.		Udzielono wyjaśnień. Ocena Skutków Regulacji zostanie uzupełniona o zapisy uwzględniające port Łeba jako potencjalnie bazowy dla usług związanych z eksploatacją w kolejnej, ostatecznej wersji.	
295.10	Cały obszar planu	Do rozważenia poddaje się wpisanie zasady polegającej na uwzględnianiu możliwości zachowania w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego odcinków wybrzeża objętych dynamicznymi procesami geomorfologicznymi, gdy nie stwarza to zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia oraz infrastruktury.		Udzielono wyjaśnień. Ochronę brzegów regulują przepisy odrębne (Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” czy Rozporządzenie w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego). Projekt Planu w skali 1:200 000 wyznacza akwen C na którym nakłada ograniczenia dla przedsięwzięć, które mogły by mieć negatywny wpływ na naturalny system ochrony brzegu.	
295.11	Cały obszar planu	Proponuje się zamieścić w kartach akwenów informacje o położeniu w obrębie sieci obszarów chronionych Morza Bałtyckiego HELCOM MPA (dawniej jako BSPA) oraz o ochronie obszarów morskich w ramach konwencji RAMSAR.		Udzielono wyjaśnień. W polskich obszarach morskich, obszary HELCOM MPA są tożsame z obszarami Natura 2000. Informacje o obszarach RAMSAR są ujęte w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko. Jeśli będzie taka konieczność, zapisy te zostaną uzupełnione w kartach akwenów ostatecznej wersji projektu planu, tak aby zapewnić aktualność opisu uwarunkowań w dniu oddania projektu.	
295.12	Cały obszar planu	Wskazuje się na potrzebę weryfikacji i ewentualnych korekt zapisów § 12 ustaleń ogólnych, w którym w ust. 2 wymienia się akweny o funkcji podstawowej transportu oraz infrastruktury zapewniającej bezpieczny dostęp do portu i przystani.		Uwzględniono. Dodano wnioskowane akweny w paragrafie 12 Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
295.13	Cały obszar planu	W ustaleniach ogólnych proponuje się zamieszczenie zapisu w zakresie możliwości zachowania i serwisowania istniejących elementów infrastruktury technicznej, innej niż wskazane imiennie kablowe połączenia przesyłowe prądu stałego SwePol Link czy kable optoelekomunikacyjne.		Uwzględniono. Dodano serwisowanie innych elementów liniowych nie tylko SwePol LINK.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		Jednocześnie proponuje się, by zapisy zawarte w rozstrzygnięciach szczegółowych dla akwenów zostały - tam gdzie to uzasadnione - uzupełnione o informacje nt. ustanowionych i obowiązujących stref bezpieczeństwa wzdłuż istniejącej infrastruktury technicznej.			
295.14	Cały obszar planu	Celowe jest zweryfikowanie definicji infrastruktury technicznej pod kątem wyczerpania jej zakresu stosownie do rozstrzygnięć szczegółowych projektu planu.		Uwzględniono. Zmieniono definicję inkryminowanej funkcji tj. infrastruktury technicznej zgodnie z sugestią.	
295.15	Cały obszar planu	W § 1 ust. 2 pkt 16b proponuje się uzupełnienie zapisu przez dodanie, obok budowy nowych marin, możliwości rozbudowy już istniejących, a także proponuje się wyszczególnić w projekcie planu akweny z możliwością uprawiania żeglarstwa przybrzeżnego w ramach tego szlaku.		Uwzględniono częściowo. Dodano zapis o nowych marinach tłumacząc, że funkcja oznacza m. in "rozbudowę marin, budowę nowych marin, budowę i utrzymanie infrastruktury turystycznej, jak mola i pirsy".	
295.16	Cały obszar planu	Rozwinięcie zapisów projektu planu w § 1 ust. 2 pkt 16 określających funkcję na potrzeby turystyki, sportu i rekreacji (ewentualnie także zapisu § 1 ust. 1 pkt 14, gdzie mowa jest o turystyce morskiej), przez wyszczególnienie możliwości uprawniania żeglarstwa przybrzeżnego w ramach ww. międzynarodowego szlaku żeglarskiego.		Nie uwzględniono. Wyszczególnienie możliwości uprawniania żeglarstwa przybrzeżnego w ramach międzynarodowego szlaku żeglarskiego uczyniłoby definicję zbyt rozbudowaną i nieczytelną. Takie rozwiązanie można będzie zastosować w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej.	
295.17	Cały obszar planu	Projekt planu powinien uwzględniać (przede wszystkim w rozstrzygnięciach szczegółowych dla poszczególnych akwenów w pkt 8 Inwestycje celu publicznego) przewidywaną do realizacji infrastrukturę turystyczną - w szczególności w przypadku planowanej przystani (portu jachtowego) we Władysławowie i w Rewie oraz istniejącej w Pucku - dopuszczać budowę bądź modernizację torów wodnych prowadzących do tych przystani.		Udzielono wyjaśnień. W karcie akwenu POM.84.L zapisano potrzebę uwzględnienia infrastruktury, która została uzgodniona z administracją morską przed przyjęciem niniejszego planu.	
295.18	Cały obszar planu	Projekt planu powinien uwzględniać (m.in. w rozstrzygnięciach szczególnych dla poszczególnych akwenów w pkt 8 Inwestycje celu publicznego) inwestycje celu publicznego.		Udzielono wyjaśnień. Wprowadzono inwestycje celu publicznego zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Data i sygnatura pisma: brak
Data i sygnatura wpływu: INZ1.1-81011-12-3-2/18 (W000.00)

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego
ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino

Data i sygnatura pisma: 13-07-2018, DU.941.4.1.2017/2018.MZ-K
Data i sygnatura wpływu: 20-07-2018, INZ1.1-81011-12-4-1/18 (W099.02)

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
297.1	Akwen 33.P	Zachować uwarunkowania minimalizujące negatywny wpływ na przyrodę Słowińskiego Parku Narodowego polegającą na minimalizacji negatywnego wpływu pozyskiwaniu piasku do zasilania brzegu morskiego na obszarze akwenu 33P (podakweny 33P.625C, 33P.626C i 33P.627C) na dobrostan ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji, poprzez zabezpieczenie bazy pokarmowej w trakcie ich pobytu.		Uwzględniono. Zapisy planu gwarantują minimalizację pozyskiwania piasku do zasilania brzegu na dobrostan ptaków.	
297.2	Akwen 33.P	Zachować uwarunkowania minimalizujące negatywny wpływ na przyrodę Słowińskiego Parku Narodowego polegającą na minimalizacji negatywnego wpływu pozyskiwaniu piasku do zasilania brzegu morskiego (podakweny 33P.625C, 33P.626C i 33P.627C) na naturalne procesy brzegowe w tym alimentację brzegu morskiego na odcinku Słowińskiego Parku Narodowego.		Uwzględniono. Uzupełniono zapisy dotyczące pozyskiwania piasku do zasilania brzegu z podakwenów 33.625.C, 33.626.C i 33.627.C .	

Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego
ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje

Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, 40-34-1/18
Data i sygnatura wpływu: 08-08-2018, INZ1.1-81011-12-4-2/18 (W058.03)

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
298.1	Akwen 03.O	W karcie akwenu POM 03O: - na stronie 16, pkt 11, 2) a) "w akwencie zlokalizowany jest obiekt o wartości zabytkowej" - na stronie 17, pkt 12, 4) "w granicach akwenu znajduje się stanowisko podwodnego dziedzictwa kulturowego. W akwencie zlokalizowany jest wrak "Furstennwalde (Grodno)"		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		wnioskujemy o ich wykreślenie w całości lub słów "wartości zabytkowej" oraz "stanowisko podwodnego dziedzictwa kulturowego".			
298.2	Akwen 03.O	W karcie akwenu POM 03O na stronie 15 pkt 7, od 1) do 4) w miejsca zapisu "nie ustala się" wnioskuję o wprowadzenie zapisu "obowiązują przepisy odrębne wynikające z ustawy o ochronie przyrody".		Nie uwzględniono. Ust 7 w kartach akwenów zawiera zapisy planu zaś odniesienia do zapisów odrębnych są ujęte w ust 11 i 12 kart akwenów.	
298.3	Zatoka Pomorska	W odniesieniu do "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000" Projekt Prognozy (v. 1) Zadanie 3.3 zwracamy uwagę, że: - na mapie 4 Obszary cenne przyrodniczo w POM - obszar Zatoki Pomorskiej w granicach WPN ma rangę 5-6, gdzie obszar zarówno w stronę Dziwnowa jak i Świnoujścia osiąga rangę 7-8, ewidentnie też widać punktową linię odcięcia granicy WPN.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, IN/1/40/2018

Data i sygnatura wpływu: 20-07-2018, INZ1.1-81011-12-5-1/18 (W029.04)

Uzgodnienie negatywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
299.1	Akwen 88.lp	Wnioskujemy o zastąpienie określenia w pkt 1 "dla infrastruktury technicznej" określeniem: "dla przedsięwzięć w zakresie infrastruktury technicznej" i analogicznie, zastąpienie określenia "infrastruktura portowa" określeniem "przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury portowej", po uwzględnienie uwagi nr 1 określenie uzyska brzmienie: "przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury portowej i dostępowej do portu".		Uwzględniono. Zmieniono nazwę funkcji na "funkcjonowanie portu lub przystani".	
299.2	Akwen 88.lp	Zakazy i ograniczenia jakie zamieszczono w karcie akwenu POM.88lp dla infrastruktury technicznej i infrastruktury portowej (pkt 7) w związku z ograniczeniami wynikającymi z wymogów w zakresie ochrony przyrody stanowią bardzo drastyczne utrudnienia dla inwestycji i działalności portowej.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
299.3	Akwen 88.lp	Wnioskujemy o umieszczenie w punkcie dotyczącym infrastruktury technicznej liniowej, 7.1.a, zwolnienia z zakazu układania elementów liniowych infrastruktury poza wydzielonym podakwenem 88lp.204I w zakresie		Uwzględniono. Zmieniono zapisy w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1)	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		infrastruktury rozmieszczanej i budowanej na potrzeby oraz w związku z budową lub przebudową infrastruktury portowej i dostępowej do Portu Gdańsk.		oraz w Rozstrzygnięciach Szczegółowych (Załącznik 2).	
299.4	Akwen 88.lp	W związku z brakiem możliwości funkcjonowania portu bez infrastruktury dostępowej wnioskujemy o odpowiednie uzupełnienie nazwy funkcji, czyli wnioskujemy o zmianę nazwy funkcji w pkt 5 na "Infrastruktura portowa i infrastruktura dostępowa do portu".		Uwzględniono. Zmieniono nazwę funkcji na "funkcjonowanie portu lub przystani".	
299.5	Cały obszar planu	Załącznik nr 1 § 4 ust. 3 i 5 mają identyczne brzmienie.		Uwzględniono. Zapis został skorygowany.	
299.6	Cały obszar planu	Załącznik nr 1 § 1 ust. 1 pkt 3 - nieprawidłowa data ustawy o portach i przystaniach morskich.		Uwzględniono. Zapis został skorygowany.	
299.7	Cały obszar planu	Wnioskujemy o uzupełnienie Załącznika nr 1, Załącznika nr 3, Oceny skutków regulacji oraz Uzasadnienia do projektu Rozporządzenia w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 o zapisy dotyczące funkcji "Infrastruktura portowa" na poziomie równoważnym z pozostałymi funkcjami, umożliwiającym jej realizację przez podmiot zarządzający portem.		Udzielono wyjaśnień. Wprowadzono zapis dot. infrastruktury okołoportowej. Jej częścią jest infrastruktura portowa w obszarze planu.	

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, DSR-072/65/AT/PZ/VII/2018
Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-12-5-2/18 (W049.04)

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
300.1	Akwen 87.lp	Wnioskujemy o powiększenie akwenu POM.87lp zgodnie z przedstawioną na schematycznym rysunku (Załącznik 1) koncesją rozbudowy Portu Gdynia przyjętą przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. lub powiększenie podakwenu POM.85M.319lp wraz zagwarantowaniem możliwości budowy i rozbudowy infrastruktury zapewniającej bezpieczny dostęp do portu Gdynia.		Uwzględniono. Akwen POM.87.lp został powiększony do granic obszaru przeznaczonego pod plan szczegółowy portu.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
300.2	Akwen 85.M	W związku z planami rozwojowymi Portu Gdynia - budowy Portu Zewnętrznego wraz z falochronami oraz przewidzianej rezerwy dla powstania potencjalnego Wojennego Portu Zewnętrznego wnioskujemy o relokację istniejącego poligonu MW RP P - 42 w rejon POM.85M.901B - zgodnie z rysunkiem i zapisami projektu planu.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu przewiduje miejsce na relokację poligonu. Temat wymaga dalszych uzgodnień z resortem obronności.	
300.3	Akwen 87.lp	Wniosek o zmianę zapisu: Usankcjonowanie możliwości budowy, rozbudowy i modernizacji sztucznych wysp i konstrukcji w akwenach infrastruktury zapewniającej bezpieczny dostęp do portów i przystani morskich zgodnie z zapisami: - Załącznika 2 - § 87 dla akwenu POM.87lp, ust . 8 - Inwestycje celu publicznego - pkt 1) utrzymanie dostępu do portu morskiego Gdynia oraz pkt 2) rozbudowa infrastruktury portowej.		Udzielono wyjaśnień. Podakwen został włączony w akwen POM.87.lp powiększając go.	
300.4	Akwen 87.lp	Wniosek o zmianę zapisu: pkt 2) wprowadzenie zapisu o brzmieniu: "Budowa morskiej infrastruktury zapewniającej dostęp do Portu Gdynia oraz ich rozbudowa, modernizacja i utrzymanie" (zgodnie z definicją § 1.1. pkt 3) Załącznika 1 projektu planu).		Udzielono wyjaśnień. Uwaga zostanie uwzględniona po wprowadzeniu zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.	
300.5	Akwen 87.lp	Wniosek o wprowadzenie zapisów: zakazu rybołówstwa zgodnie z definicją z załącznika nr 1 projektu planu (oznacza połowy narzędziami ciągnionymi i narzędziami biernymi, przepływ jednostek rybackich na łowiska oraz zapewnienie dostępu do portów i przystani rybackich oraz zachowanie stad ryb komercyjnych).		Nie uwzględniono. Rybołówstwo w granicach portu regulują przepisy portowe, projekt planu nie nakłada dodatkowych ograniczeń.	
300.6	Akwen 87.lp	Wniosek o usunięcie zapisów: odnośnie ograniczeń i zakazu realizacji: elementów liniowych, infrastruktury portowej, budowy sztucznych wysp, odkładania urobku z uwagi na OSTROŻNOŚCIOWE ZAPISY ochrony tarła i pochówku narybku ryb komercyjnych, co wynika z nadania funkcji podstawowej dla akwenu - INFRASTRUKTURA PORTOWA.		Nie uwzględniono. Zapisy zostały utrzymane.	
300.7	Akwen 87.lp	Wniosek o usunięcie zapisów: odnośnie ograniczeń i zakazu realizacji: elementów liniowych, infrastruktury portowej, budowy sztucznych wysp, odkładania urobku z uwagi na		Uwzględniono. Zapisy zostały skorygowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		OSTROŻNOŚCIOWE ZAPISY niezakłócania lęgów ptaków lub oddziaływania na brzeg i inne miejsca akwenu oraz niezakłócania dobrostanu ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji, co wynika z nadania funkcji podstawowej dla akwenu - INFRASTRUKTURA PORTOWA.			
300.8	Akwen 85.M	Wniosek o dodanie zapisu: "dopuszcza się, dla inwestycji rozbudowy infrastruktury portowej Portu Gdynia, po uzgodnieniu z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni" lub dodanie nowego podakwenu w POM85M (Załącznik 2 i Załącznik 4 projektu planu) na obszarze obecnego kłapowiska Portu Gdynia ze wskazaniem jego wykorzystania jako akwenu do wydobywania kopalin ze złóż dla inwestycji rozbudowy infrastruktury portowej Portu Gdynia.		Udzielono wyjaśnień. Zapisy planu nie ograniczają takiego działania a ponadto w podakwenach 85.640.C i 85.641.C. dodano możliwość odkładania urobku.	
300.9	Akwen 85.M	Wniosek o zmianę zapisów w kwestii tarła i podchowu narybku ryb komercyjnych: zniesienia zakazu, wprowadzenie jasno doprecyzowanych zapisów.		Nie uwzględniono. Zapisy zostały utrzymane.	
300.10	Akwen 85.M	Wniosek o zmianę zapisów w kwestii lęgów ptaków, oddziaływania na brzeg i inne miejsca akwenu oraz dobrostanu ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji o następującym brzmieniu: "w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu dopuszczone jest prowadzenie inwestycji pod warunkiem, iż organ właściwy zgodnie z ustawą z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalającą na realizację planowanego przedsięwzięcia i określi w niej działania kompensujące negatywny wpływ na przedmiot ochrony".		Uwzględniono. Zapis został zmieniony i przeniesiony do rekomendacji w karcie akwenu.	
300.11	Akwen 85.M	Wniosek o dodanie zapisu w tekście oraz na rysunku planu: sankcjonującego powstanie nowego podakwenu dla poprowadzenia przyszłej inwestycji liniowej - rurociągu wysokiego ciśnienia DN700 Gdynia - Kosakowo wraz z niezbędną infrastrukturą, w akwencie POM.85M i		Uwzględniono. Korytarz infrastrukturalny (podakwen 85.204.I) został wyznaczony dla układania rurociągu wysokiego ciśnienia DN700 Gdynia - Kosakowo. Układanie infrastruktury poza wyznaczonym podakwenem jest	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		podakwenie POM.85M.319IP - zgodnie z załącznikiem 1. Wnioskujemy o zastrzeżenie możliwości korekty wskazanego obecnie przebiegu rurociągu.		możliwe jedynie ze względów środowiskowych, technologicznych lub bezpieczeństwa państwa.	
300.12	Akwen 85.M	Wniosek o dodanie zapisu do § 12.3: "oraz podakwen POM.85M.319Ip zapewniający bezpieczny dostęp do Portu Gdynia oraz rozbudowę infrastruktury zapewniającej bezpieczny dostęp do portu" (zgodnie z definicją § 1.1. pkt 3) Załącznika 1 projektu planu).		Udzielono wyjaśnień. Podakwen został włączony w akwen POM.87.Ip powiększając go.	
300.13	Akwen 87.Ip	Wniosek o dodanie zapisu: "POM.87Ip akwen umożliwiający budowę morskiej infrastruktury zapewniającej bezpieczny dostęp do Portu Gdynia oraz jej rozbudowę, modernizację i utrzymanie" (zgodnie z definicją § 1.1. pkt 3) Załącznika 1 projektu planu).		Udzielono wyjaśnień. Uwaga zostanie uwzględniona po wprowadzeniu zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.	
300.14	Cały obszar planu	W przekazanym planie w jednym miejscu użyte jest sformułowanie ryby komercyjne, natomiast w innym ryby przemysłowe (Załącznik2 - Rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POM.85M str. 450). Czy to jest tożsame? Prosimy o wskazanie jakie gatunki są rybami komercyjnymi.		Uwzględniono. Skorygowano zapisy, ujednolicając nazwę do "ryby komercyjne", co oznacza ryby poławiane komercyjne.	
300.15	Cały obszar planu	Odwołania w poszczególnych załącznikach do planu do: definicji, odrębnych ustaleń lub zapisów wymagają w tekście przywołania załącznika, nr porządkowego lub strony.		Nie uwzględniono. Przywołanie strony czy nr. porządkowego uczyni plan nieczytelnym i nie jest zgodne z techniką legislacyjną, przywołujemy tylko numer załącznika.	
300.16	Cały obszar planu	Rozbicie zapisów planu na trzy załączniki tekstowe: ustalenia ogólne, rozstrzygnięcia szczegółowe (czyli karty akwenów) oraz uzasadnienia do szczegółowych rozstrzygnięć powoduje, że dokument ma mało przejrzysty układ.		Udzielono wyjaśnień. Układ załączników wynika z ustaleń z Rządowym Centrum Legislacji.	
300.17	Cały obszar planu	Wniosek o zmianę zapisu: Usankcjonowanie możliwości budowy, rozbudowy i modernizacji sztucznych wysp i konstrukcji w akwenach infrastruktury zapewniającej bezpieczny dostęp do portów i przystani morskich zgodnie z zapisami: - Załącznika 1 - § 1.2. - Zawarte w szczegółowych rozstrzygnięciach dotyczących poszczególnych akwenów określenie funkcji podstawowej lub dopuszczalnej na potrzeby - pkt 5) infrastruktury		Uwzględniono. Nowa funkcja umożliwia rozbudowę portu. Nowa definicja podana w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1) stanowi: "5) funkcjonowanie portu i przystani – oznacza utrzymanie bezpiecznego dostępu do portów lub przystani morskich, w szczególności utrzymanie i rozwój infrastruktury okołoportowej, jak również sytuowanie nowych nabrzeży i basenów lub innych obiektów infrastruktury portowej".	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		zapewniającej bezpieczny dostęp do portu i przystani - oznacza utrzymanie bezpiecznego dostępu do portów i przystani morskich, w tym torów wodnych, obrotnic, obiektów nawigacyjnych, oraz zapewnienie obszaru pod rozwój funkcji portowych, takich jak kotwiczowiska, redy lub miejsca odkładania urobku, wznoszenie sztucznych wysp i konstrukcji, jak falochrony, mola lub stacje bunkrowania umożliwiających ten dostęp.			
300.18	Cały obszar planu	Wniosek o dodanie zapisu w tekście oraz na rysunku planu: sankcjonującego powstanie nowego podakwenu dla poprowadzenia przyszłej inwestycji liniowej - rurociągu wysokiego ciśnienia DN700 Gdynia - Kosakowo wraz z niezbędną infrastrukturą, w akwenu POM.85M i podakwenie POM.85M.319IP - zgodnie z załącznikiem 1. Wnioskujemy o zastrzeżenie możliwości korekty wskazanego obecnie przebiegu rurociągu.		Uwzględniono. Korytarz infrastrukturalny (podakwen 85.204.I) został wyznaczony dla układania rurociągu wysokiego ciśnienia DN700 Gdynia - Kosakowo. Układanie infrastruktury poza wyznaczonym podakwenem jest możliwe jedynie ze względów środowiskowych, technologicznych lub bezpieczeństwa państwa.	

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

Data i sygnatura pisma: 27-06-2018, RR-0161/48/2018
Data i sygnatura wpływu: 04-07-2018, INZ1.1-81011-12-5-3/18 (W028.03)

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
301.1	Akwen 11.P	Akwen 11p.-pkt.12,ppkt 6 - proponujemy zmienić zapis o treści: "na wschód od pola nagromadzeń znajduje się miejsce składowania urobku (klapowisko)" - na następujący zapis: "na wschód od pola nagromadzeń znajdują się miejsca składowania urobku (klapowiska)" ze względu na fakt, iż w tym rejonie istnieją obecnie dwa takie miejsca.		Uwzględniono. Zmieniono zapisy.	
301.2	Akwen 11.P	Akwen 11p. - pkt.7, ppkt 8 a - zaproponowany zakaz odkładu urobku powoduje ograniczenia zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu pracy portu.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu nie zakazuje odkładania urobku, wprowadza jedynie pewne ograniczenia.	
301.3	Akwen 01.lp	Akwen 1p- pkt.13, ppkt 2a i b. - proponujemy wykreślić ten zapis.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmienione.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
301.4	Akwen 01.lp	Akwen lp. - pkt.12, ppkt. 7 proponujemy wykreślić zapis dotyczący zlokalizowania poligonów morskich MP RP P-37, P-38 oraz kotwiczowiska MK K-13, gdyż ze względu na budowę terminala kontenerowego w porcie w Świnoujściu przedmiotowe kotwiczowisko będzie przesunięte z rejonu budowy terminala a poligony marynarki wojennej będą przesunięte poza granice stref zamykanych dla żeglugi.		Nie uwzględniono. Projekt planu uwzględnia obecny stan prawny, jeśli wskazany poligon i kotwiczowisko zostaną przeniesione, zapisy kart akwenów zostaną również zmienione.	
301.5	Akwen 01.lp	Akwen lp. - pkt 10, ppkt 3 - podakwen 01lp.700R - obszar ten powinien ograniczyć się tylko do cieśniny Świny.		Uwzględniono częściowo. Przeanalizowano ponownie zasadność wyznaczania podakwenu 01.700.R. Podakwen został utrzymany ale wprowadzono zmiany w jego zasięgu.	
301.6	Akwen 01.lp	Akwen lp. - pkt 7 ppkt 10 a - uwaga jak do pkt 7.1.b.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
301.7	Akwen 01.lp	Akwen lp. - pkt 7 ppkt 1 b - zaproponowane ograniczenia dla prac związanych z utrzymaniem bezpiecznego dostępu do portu oraz z rozbudową infrastruktury portowej są nieracjonalne. Takie ograniczenia zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu pracy portu, gdyż ograniczają jego funkcjonowanie do jedynie czterech miesięcy w roku.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
301.8	Akwen 01.lp	Funkcja Turystyka, sport i rekreacja (S) - 01lp.800S powinna się ograniczać tylko do zachodniego brzegu Świny, gdyż po wschodniej stronie planowany jest przyszły terminal kontenerowy.		Udzielono wyjaśnień. Funkcja "turystyka, sport i rekreacja" jest dopuszczona również po wschodniej stronie, z ograniczeniami zapewniającymi możliwość rozbudowy portu.	
301.9	Akwen 01.lp	W Akwencie lp przy porcie w Świnoujściu jako funkcje dopuszczalne zostały wpisane: - ochrony brzegu morskiego - 01lp.500C, - Rybołówstwo - 01lp.700R, - Turystyka, sport i rekreacja (S) - 01lp.800S, które wykluczają się z funkcją podstawową - infrastruktura techniczna lp.		Udzielono wyjaśnień. Funkcja podstawowa w akwencie została zmieniona na "funkcjonowanie portu lub przystani", funkcje dopuszczalnie mogą być wykonywane w sposób nie kolidujący z funkcją podstawową.	
301.10	Cały obszar planu	Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu zapewniającego możliwość zlokalizowania nowych miejsc odkładu urobku w morzu.		Uwzględniono. Odkładanie urobku zostało dopuszczone pod pewnymi ograniczeniami, zapisanymi w Rozstrzygnięciach szczegółowych (Załącznik 2).	
301.11	Cały obszar planu	Ze względu na budowę terminala kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu proponujemy rozszerzyć definicję		Uwzględniono. Zapisy zostały zmienione.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		"infrastruktury zapewniającej bezpieczny dostęp do portu i przystani" o dodatkowe zapisy dotyczące basenów portowych i nabrzeży.			

Uwagi i wnioski organów (lipiec-wrzesień 2018)

Uwagi i wnioski organów określonych w art. 37a ust 1 ustawy o obszarach morskich RP

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 26-07-2018, GZ.me.0220.27.2018 Data i sygnatura wpływu: 03-08-2018, INZ1.1-81011-13-1/18
Brak uwag i wniosków	

Minister Inwestycji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 17-08-2018, DSR-XIII.0220.9.2018.AŚ Data i sygnatura wpływu: 27-08-2018, INZ1.1-81011-13-2/18			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
303.1	Cały obszar planu	Załącznik zawierający "uzasadnienie" do projektu zamiast wyjaśniać przyjęte ustalenia wprowadza dodatkowe wątpliwości.		Uwzględniono. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia zostało zmodyfikowane zgodnie z uwagami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.	
303.2	Cały obszar planu	Definicja "infrastruktury zapewniającej bezpieczny dostęp do portu i przystani" - zawiera powtórzenie terminu a nie jego wyjaśnienie.		Uwzględniono. Definicja została zmodyfikowana.	
303.3	Cały obszar planu	Definicja "właściwego stanu systemu ochrony brzegów" - należy uzupełnić informację o jakie rozporządzenie chodzi.		Uwzględniono częściowo. zmieniono zapis definicji na: rozumie się przez to zapewnienie minimalnego poziomu bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz właściwego położenia granicznej linii ochrony, o których mowa w art. 37 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;	
303.4	Cały obszar planu	Definicja przyszłego rozwoju - jakkolwiek można domyślić się o co chodzi autorom - to nie jest jednoznaczna i sugeruje, że zagospodarowanie pozostałych obszarów wykluczy realizację		Nie uwzględniono. Nie zmieniono definicji funkcji "przyszłego rozwoju". Rozwój innych funkcji wprawdzie nie wykluczy ale ograniczy opcje rozwojowe.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		"interesów i potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie zagospodarowania obszarów morskich i ochrony przyrody i zasobów ożywionych i nieożywionych".			
303.5	Cały obszar planu	Sformułowanie "integralność dna morskiego" - zdefiniowana jako "stan oraz zasięg występowania morskich siedlisk dennych wraz z uwzględnieniem presji wywieranych na te siedliska" jest niezrozumiałe.		Udzielono wyjaśnień. To jest definicja przygotowana przez ekspertów ochrony środowiska, która jest zawarta w dokumencie Prognoza oddziaływania na środowisko.	
303.6	Cały obszar planu	Ad § 1. ust 1. - wstęp do wyliczenia definicji "Ilekoć w planie, o którym mowa w § 1 rozporządzenia" należałoby przeformułować bowiem nie precyzuje o jakie rozporządzenie chodzi.		Nie uwzględniono. Uwaga sprzeczna z wytycznymi Zamawiającego.	
303.7	Cały obszar planu	Ad. § 1 ust 1- wątpliwości budzi przyjęcie założenia celowości wyznaczenia w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic tego obszaru. W mojej ocenie należałoby odwołać się do zapisów rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji, zawartych w art. 5 3a, 13a 3a i 16 1 ustawy o obszarach morskich.		Uwzględniono. Dokonano modyfikacji zapisu granic obszaru objętego planem w projekcie rozporządzenia.	
303.8	Cały obszar planu	Przedstawiony projekt rozporządzenia którego integralną częścią jest plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, po przyjęciu będzie stanowił akt prawa powszechnie obowiązującego w związku z czym należy poszczególne punkty redagować jednoznacznie zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej.		Uwzględniono. Dokumenty zostały poprawione tak aby były bardziej jednoznaczne.	

Uwagi i wnioski interesariuszy (czerwiec-wrzesień 2018)

Uwagi i wnioski, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy o obszarach morskich RP

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
ul.Księcia Bogusława X 1/12-13, 70-440 Szczecin

Data i sygnatura pisma: 18-06-2018, JMO_180069

Data i sygnatura wpływu: 27-06-2018, INZ1.1-81011-14-1/18 (W091.03)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
304.1	Akwen 20.Pw	Proponujemy aby w projekcie planu przeznaczyć nowe obszary, na których mogłaby się rozwijać morska energetyka wiatrowa, tj. części obszaru P-2, które leżą poza morzem terytorialnym (oznaczenia wg. wersji v0 z czerwca 2017 r.). Wnioskujemy o dopuszczenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na terenach rezerwowych w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej poprzez zmianę oznaczenia funkcji z "P..." na "E...", tj. pozyskiwanie energii odnawialnej, bądź dopisanie dla wskazanego akwenu funkcji dopuszczalnej priorytetowej "Pozyskiwanie energii odnawialnej".		Uwzględniono. Został wyznaczony jeden nowy akwen POM.53.E, powiększone zostały również akweny POM.14.E, POM.44.E, POM.60.E.	
304.2	Akwen 16.Pw	Proponujemy aby w projekcie planu przeznaczyć nowe obszary, na których mogłaby się rozwijać morska energetyka wiatrowa, tj. części obszaru P-15, które leżą poza morzem terytorialnym (oznaczenia wg. wersji v0 z czerwca 2017 r.). Wnioskujemy o dopuszczenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na terenach rezerwowych w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej poprzez zmianę oznaczenia funkcji z "P..." na "E...", tj. pozyskiwanie energii odnawialnej, bądź dopisanie dla wskazanego akwenu funkcji dopuszczalnej priorytetowej "Pozyskiwanie energii odnawialnej".		Uwzględniono. Został wyznaczony jeden nowy akwen POM.53.E, powiększone zostały również akweny POM.14.E, POM.44.E, POM.60.E.	
304.3	Akwen 13.Pw	Proponujemy aby w projekcie planu przeznaczyć nowe obszary, na których mogłaby się rozwijać morska energetyka wiatrowa, tj. części obszarów P-10 i P-11, które leżą poza morzem terytorialnym (oznaczenia wg. wersji v0 z czerwca 2017 r.). Wnioskujemy o dopuszczenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na terenach rezerwowych w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej poprzez zmianę oznaczenia funkcji z "P..." na "E...", tj. pozyskiwanie energii odnawialnej, bądź dopisanie dla wskazanego akwenu funkcji dopuszczalnej priorytetowej "Pozyskiwanie energii odnawialnej".		Uwzględniono. Został wyznaczony jeden nowy akwen POM.53.E, powiększone zostały również akweny POM.14.E, POM.44.E, POM.60.E.	
304.4	Cały obszar planu	Z projektu planu należy zmodyfikować w taki sposób, aby nie naruszać praw nabytych wynikających z wcześniej wydanych, prawomocnych decyzji na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, poprzez całkowite lub częściowe uniemożliwienie budowy farmy wiatrowej.		Uwzględniono. Rysunek projektu planu (Załącznik 4) został zmieniony.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
304.5	Cały obszar planu	Należy wprowadzić zapisy, dzięki którym ograniczenia możliwości żeglugi i połowu na obszarach przeznaczonych pod budowę morskich elektrowni wiatrowych będą prowadzone z aktywnym udziałem inwestora i wszystkich zainteresowanych stron.		Udzielono wyjaśnień. Odpowiednie zapisy znajdują się w rekomendacjach właściwych kart akwenów Rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 2).	
304.6	Cały obszar planu	Na obszarach przeznaczonych pod budowę morskich elektrowni wiatrowych należy wprowadzić ograniczenia możliwości żeglugi i połowu, w szczególności dedykowane większym jednostkom powyżej 50 m. Powinno się to wiązać z zachowaniem przynajmniej 100-metrowej szerokości bufora od każdej turbiny objętego całkowitym zakazem żeglugi i działalności połowowej.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu zawiera odpowiednie zapisy ograniczające transport i rybołówstwo na obszarach E (zarówno w części stanowiącej jak i w rekomendacjach). Wielkość stref bezpieczeństwa dla każdej turbiny zależy od decyzji właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego.	
304.7	Cały obszar planu	Przebieg projektowanych tras żeglugowych należy określać w taki sposób, aby zachować pewność prawa oraz pełną spójność postanowień już obowiązujących oraz procedowanych pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (art. 23 ust. 1 ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej).		Uwzględniono. Skorygowano rysunek planu (Załącznik 4). Przebieg akwenów o funkcji "transport" w projekcie planu nie narusza praw nabytych. Projekt respektuje prawomocne decyzje na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.	
304.8	Cały obszar planu	Kształt przyszłego PZPPOM powinien uwzględniać treść Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, wraz z długo i średniookresową Strategią Rozwoju Kraju oraz dziewięcioma strategiami zintegrowanymi, zgodnie z którymi rozwój energetyki wiatrowej ma stanowić element dywersyfikacji zaopatrzenia w surowce dla produkcji energii elektrycznej (KPZK 2030, s. 21) oraz przeciwdziałać zagrożeniu utraty bezpieczeństwa energetycznego (KPZK 2030, s. 142 i 151).		Udzielono wyjaśnień. Obecny kształt projektu planu w pełni uwzględnia zapisy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i zapewnia relatywnie spore alokacje przestrzenne na rzecz energetyki wiatrowej.	

Grupa BALTEX ul. A. Mickiewicza 5, 81-379 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 09-07-2018, email			
		Data i sygnatura wpływu: 09-07-2018, INZ1.1-81011-14-2/18	(W013.03)		

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
305.1	Inwestycja "Baltex 2"	Usunąć błąd w nazwie "Baltex 2" (str. 259, rozdział 12, pkt. 13)		Uwzględniono. Poprawiono zapis.	

Urząd Morski w Słupsku al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk		Data i sygnatura pisma: 10-07-2018, email			
		Data i sygnatura wpływu: 10-07-2018, INZ1.1-81011-14-3/18	(W071.04)		

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
306.1	Przystań Dąbki	Uzupełnić brakującą przystań w Dąbkach.		Uwzględniono. Uzupełniono zapisy.	
306.2	Przystań w Jarosławcu	Uzupełnić brakującą przystań w Jarosławcu.		Uwzględniono. Uzupełniono zapisy.	

Osoba fizyczna: K. P. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-14-4/18 (W118.04)			
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
307.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: E. S. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-14-5/18 (W118.05)			
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
308.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	
308.2	Obszar całego kraju	Sprzeciw dotyczący budowy w Polsce elektrowni atomowej.		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: U. O. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 20-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 20-08-2018, INZ1.1-81011-14-6/18 (W118.06)			
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
309.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: Ż. K. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-14-7/18 (W118.07)			
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
310.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: E. T. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-14-8/18	(W118.08)
---------------------------------------	--	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
311.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: E. P. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-14-9/18	(W118.09)
---------------------------------------	--	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
312.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: A. O. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-14-10/18	(W118.10)
---------------------------------------	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
313.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: I. G. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-14-11/18	(W118.11)
---------------------------------------	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
314.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: A. R. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-14-12/18	(W118.12)
---------------------------------------	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
315.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Fundacja Na Rzecz Energetyki Zrównoważonej Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 13-07-2018, FNEZ-63/2018 Data i sygnatura wpływu: 18-07-2018, INZ1.1-81011-14-13/18	(W108.02)
---	--	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
316.1	Akwen 42.O	Rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu POM.42O określone w § 42 Załącznika 2 do projektu rozporządzenia zakazują prowadzenia badań naukowych, co stoi w sprzeczności z celem funkcjonowania stacji monitoringowej MSM 1.		Uwzględniono. Decyzja została uwzględniona w zapisach karty POM.42.O. Wprowadzono funkcje dopuszczalne "sztuczne wyspy i konstrukcje" i "badania naukowe" ograniczając je do obszaru wydanej decyzji.	
316.2	Akwen 42.O	Wnoszę o uwzględnienie obowiązującej decyzji nr WSE3/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji Monitoringowej MSM 1". Brak uwzględnienie warunków określonych w ww. decyzji czyni Projekt Planu wadliwym i wymaga uzupełnienia poprzez modyfikację karty akwenu POM.42O i jej rozstrzygnięć szczegółowych.		Uwzględniono. Decyzja została uwzględniona w zapisach karty POM.42.O. Wprowadzono funkcje dopuszczalne "sztuczne wyspy i konstrukcje" i "badania naukowe" ograniczając je do obszaru wydanej decyzji.	

Polska Spółka Gazownictwa ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 06-07-2018, PSGGD.DRZG.422.022.2018.117.BW Data i sygnatura wpływu: 06-08-2018, INZ1.1-81011-14-14/18	(W078.03)
--	--	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
317.1	Cały obszar planu	W Prognozie oddziaływania na środowisko (...) w kartach akwenu związanych z budową lub likwidacją infrastruktury zawarto ograniczenia w zakresie prowadzenia prac poza okresem lęgowym nie wprowadzając zapisu jaki uwzględnia w Załączniku nr 3 - "lub po stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego wpływu na tarło (...) i podchodów (...), lęgi ptaków, na ich dobrostan (...) w tym okresie". Należy dodać zapis jak w załączniku nr 3. **Korekty w powyższym zakresie należy dokonać we wszystkich dokumentach.**		Uwzględniono. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
317.2	Akwen 84.L	Korekta akwenu POM 84L oraz pod-akwenów 85M.204I, 88Ip.204I, 84L.639C i opisu zadania w załączniku nr 1 - § 11.1.6 - w akwenu POM 84L oraz pod-akwenach 85M.204I, 88Ip.204I, 84L.639C należy uwzględnić lokalizację przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia - zapis w załączniku nr 1, § 11.1.6 powinien brzmieć: "6) akwen POM 84L oraz podakweny 85M.204I, 88Ip.204I, 84L.639C umożliwiające budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą oraz morski punkt przeładunkowy CNG/LNG (infrastruktura przeładunkowa LNG/CNG), instalacje do bunkrowania LNG." **Korekty w powyższym zakresie należy dokonać we wszystkich dokumentach.**		Uwzględniono. Wprowadzono odpowiednie zapisy.	
317.3	Akwen 84.L	Opisy gazociągu we wszystkich dokumentach należy zastosować z uwzględnieniem infrastruktury przeładunkowej LNG/CNG bez stosowania ogólnika np. gazociąg, jak to opisano w Załączniku nr 2, par 85 pkt 7.4a - tabela (w tym punkcie należy również dokonać korekty akwenu i pod-akwenu). Ponadto przedsięwzięcie należy wprowadzić w akwen i podakwen, w których lokalizacja przebiegu sieci nie została uwzględniona. Propozycja zapisu: "4 a) dla infrastruktury technicznej a) elementy liniowe: - wyznacza się akwen POM 84L oraz podakwen 85M.204I, 88Ip.204, 84L.639C przeznaczony na układanie i utrzymanie elementów liniowych infrastruktury technicznej - gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą oraz morski punkt przeładunkowy CNG/LNG (infrastruktura przeładunkowa LNG/CNG), instalacje do bunkrowania LNG." **Korekty w powyższym zakresie należy dokonać we wszystkich dokumentach.**		Uwzględniono. Wprowadzono odpowiednie zapisy.	
317.4	Cały obszar planu	W załączniku nr 4 w punkcie 3.5 powinien być usunięty zapis dotyczący zakazu wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji lub należy wprowadzić wyjątek dotyczący infrastruktury przeładunkowej. Propozycja zapisu: - "3.5. W celu ochrony infrastruktury technicznej przed uszkodzeniami wprowadzono także zakazy odnoszące się do sposobów prowadzenia badań naukowych i kotwiczenia" lub - "3.5 W celu ochrony infrastruktury technicznej przed uszkodzeniami wprowadzono także zakazy odnoszące się do sposobów prowadzenia badań naukowych, kotwiczenia oraz wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji za wyjątkiem infrastruktury		Uwzględniono. Wprowadzono odpowiednie zapisy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
przeładunkowej LNG/CNG." **Korekty w powyższym zakresie należy dokonać we wszystkich dokumentach.**					

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 11-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 11-07-2018, INZ1.1-81011-14-15/18 (W119.01)
--	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
318.1	Cały obszar planu	W kartach akwenów używa się nieznanymi oznaczeń zwyczajowych tras żeglugowych (zaproponowanych przez autorów Studium). Proponuję dodanie do Rozporządzenia dodatkowej mapy poglądowej zawierającej wszystkie wymienione zwyczajowe trasy żeglugowe wraz z ich oznaczeniami.		Uwzględniono. Z kart akwenów zostały usunięte nieformalne oznaczenia zwyczajowych tras żeglugowych. Przebieg najważniejszych tras zwyczajowych jest przedstawiony na rysunku uwarunkowań będących częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	

Osoba fizyczna: M. F. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-14-16/18 (W118.16)
---------------------------------------	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
319.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: R. S. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 19-07-2018, INZ1.1-81011-14-17/18 (W118.17)
---------------------------------------	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
320.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: M. R.		Data i sygnatura pisma: 23-07-2018, email
-----------------------	--	---

---, 00-000 ---		Data i sygnatura wpływu: 23-08-2018, INZ1.1-81011-14-18/18 (W118.18)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
321.1	Akwen 39.I	W miejscowościach Karwia i Dębki znajdują się najpiękniejsze plaże i tego nie powinno się zabierać ludziom. Są inne miejsca, których nie odwiedzają takie ilości ludzi jak tutaj.		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	
321.2	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Kołobrzeka Żegluga Pasażerska sp. z o.o. Morska 7, 78-100 Kołobrzeg		Data i sygnatura pisma: 23-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 23-07-2018, INZ1.1-81011-14-19/18 (W121.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
322.1	Akwen 14.E	Zapewnienie odpowiednio szerokiego korytarza żeglugowego na trasie Kołobrzeg - Nexo, w szczególności kursu pomiędzy 310 a 320 stopni utrzymywanego do punktu zwrotu w pobliżu pozycji 54°43'N 14°48'E.		Uwzględniono. Wnioskowany przebieg trasy (do punktu zwrotu) przebiega przez akwen przeznaczony na rozwój energetyki odnawialnej (POM.14.E). Wyznaczenie go w formie korytarza nie gwarantowałoby bezpieczeństwa nawigacyjnego. Połączenie bezpośrednie na trasie Kołobrzeg - Nexo jest zagwarantowane.	

Osoba fizyczna: Sz. A. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 23-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 23-07-2018, INZ1.1-81011-14-20/18 (W118.20)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
323.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: I. K. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 20-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 20-07-2018, INZ1.1-81011-14-21/18 (W118.21)			
--	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
324.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Kontener Dębki		Data i sygnatura pisma: 21-07-2018, email			
Wejście na plażę nr 21, 84-110 Dębki		Data i sygnatura wpływu: 23-07-2018, INZ1.1-81011-14-22/18		(W122.01)	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
325.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: A. K. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 21-07-2018, email			
		Data i sygnatura wpływu: 23-07-2018, INZ1.1-81011-14-23/18		(W118.23)	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
326.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: J. K. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 23-07-2018, email			
		Data i sygnatura wpływu: 23-07-2018, INZ1.1-81011-14-24/18		(W118.24)	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
327.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin		Data i sygnatura pisma: 18-07-2018, RR-0161/56/2018			
		Data i sygnatura wpływu: 25-07-2018, INZ1.1-81011-14-25/18		(W028.04)	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
328.1	Akwen 11.P	Wnosimy o wprowadzenie w punkcie 7, ppkt 8a zmian umożliwiających prowadzenie prac pogłębiarskich, czyli prac wykonywanych celem utrzymania odpowiedniej głębokości technicznej na infrastrukturze zapewniającej dostęp do portu jak i infrastruktury portowej. W szczególności wnioskujemy o wprowadzenie zmian umożliwiających przyjmowanie zbiornikowców LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Wnosimy o wprowadzenie w punkcie 7, ppkt 8a zapisu o zakazie odkładania urobku "poza sytuacjami nadzwyczajnymi".		Udzielono wyjaśnień. Plan nie zakazuje tego typu prac pogłębiarskich. Nie ma o tym mowy w ustępie 7. Plan nie reguluje odkładania urobku, które jest pozostawione do decyzji DUM. Plan jedynie wskazuje gdzie w jakich wybranych miejscach urobek nie powinien być składowany. Nie ma więc możliwości by rozstrzygnięcia planu blokowały dostęp do portu LNG.	
328.2	Akwen 01.lp	Wnosimy o racjonalizację wprowadzonych w Planie zakazów i ograniczeń wynikających z ochrony środowiska. Ograniczenia wprowadzone w projekcie planu zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu pracy portu, gdyż ograniczają jego funkcjonowanie do jedynie czterech miesięcy w roku. Zapisy projektu planu należy uzupełnić o ustalenia dotyczące tego, kto dokonuje stwierdzenia braku negatywnego wpływu na środowisko w odniesieniu do prac pogłębiarskich, czyli prac wykonywanych celem utrzymania odpowiedniej głębokości technicznej na istniejącej infrastrukturze zapewniającej dostęp do portu jak i infrastruktury portowej.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
328.3	Akwen 01.lp	Wnosimy o ograniczenie dodatkowego podakwenu 01lp.700R jedynie do cieśniny Świny. Obecnie obszar tego podakwenu wyznaczony jest bardzo szeroko, podczas gdy nie powinien on obejmować swoim zasięgiem wejścia do portu zewnętrznego w Świnoujściu. Funkcje tego podakwenu wyklucza się z funkcją podstawową jaką jest infrastruktura portowa.		Nie uwzględniono. Przeanalizowano ponownie zasadność wyznaczenia podakwenu 01.700.R. Został on zmniejszony, jednakże lokalizacja pozostała.	
328.4	Akwen 01.lp	Wnosimy o ograniczenie dodatkowego podakwenu 01lp.800S do zachodniego brzegu Świny. Funkcje tego podakwenu wyklucza się z funkcją podstawową jaką jest infrastruktura portowa.		Nie uwzględniono. Podakwen 01.800.S został utrzymany, wprowadzono ograniczenia związane z możliwością rozbudowy portu. Obecne zapisy nie uniemożliwiają rozbudowy portu.	
328.5	Akwen 01.lp	Wnosimy o usunięcie podakwenu 01lp.500C z rejonu przewidzianego pod lokalizację przyszłego terminala kontenerowego. Właściwy stan ochrony brzegów będzie skutkować brakiem zgody ze strony samorządów gmin oraz		Nie uwzględniono. Brzeg w tym akwenie ma charakter akumulacyjny, zaburzenie systemu może doprowadzić do trudności z budowa i funkcjonowaniem portu. Przy	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		województw na budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu, co wyklucza się z funkcją podstawową jaką jest infrastruktura portowa.		planowaniu przedsięwzięć w tym akwenie należy brać pod uwagę te uwarunkowania.	
328.6	Port Szczecin i Świnoujście	Wnosimy o analizę wniesionych poprzednio przez ZMP Szczecin i Świnoujście uwag jak i uwag uszczegółowionych w niniejszym piśmie bądź pisemne wyjaśnienie w przypadku braku uwzględnienia którejkolwiek z nich.		Udzielono wyjaśnień. Uwzględniono i wyjaśniono dalej.	
328.7	Cały obszar planu	Wnosimy o dodanie w słowniczku Planu definicji o poniższej treści: "sytuacje nadzwyczajne - sytuacje mające na względzie zagrożenie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa żeglugi oraz zagrożenia życia ludzkiego."		Uwzględniono. Definicja została dodana w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1).	

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku ul. Do Studzienki 45, 80-206 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 20-07-2018, 2713/18 (sprawa nr 576/18) Data i sygnatura wpływu: 26-07-2018, INZ1.1-81011-14-26/18 (W123.01)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
329.1	Akwen 27.B	Negatywna opinia dotycząca przebiegu infrastruktury kablowej odprowadzającej energię elektryczną od farm wiatrowych w rejonie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Realizacja kabli energetycznych na korytarzu o szerokości 5 km podakwenu 27B.201I w znacznym stopniu ograniczy realizację funkcji podstawowej akwenu. Należy uwzględnić ten fakt w Tabeli 16.1 "Prognozy oddziaływania na środowisko (...)" - Identyfikacja potencjalnych konfliktów.		Nie uwzględniono. W obszarach o funkcji B zostały usankcjonowane jedynie istniejące elementy liniowe oraz te objęte prawomocnymi decyzjami. Plan nie powinien naruszać praw nabytych.	
329.2	Akwen 27.B	Nie akceptuje się możliwości wydobywania kopalin z akwenu POM.27B (podakwen 27B.400K) ze względu na sposób wykorzystania ww. akwenu przez wojsko. Wydobycie złóż byłoby jednoznaczne z utratą możliwości wykonywania funkcji podstawowej akwenu.		Uwzględniono częściowo. Plan musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w chwili obecnej w akwenu POM.27.B funkcjonują koncesje wydobywcze dla terenu i obszaru górniczego Zatoka Koszalińska. Ograniczono wydobycie tylko do obszaru objętego koncesją.	
329.3	Akwen 66.C	Proponuje się w karcie akwenu POM.66C, w części 12, pkt 9 i 10 dokonać korekty zapisów (wykreślić) dotyczących poligonów MW (P12 i P13. Jednocześnie wykreślić zapisy		Nie uwzględniono. Plan musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w chwili obecnej w akwenu POM.66.C funkcjonują w poligony Marynarki Wojennej RP jak zapisano w karcie akwenu.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		pkt 11 odnoszące się do kompleksu wojskowego K-4252 Kołobrzeg, ze względu na błędną lokalizację.			
329.4	Akwen 17.lp	Błąd edycyjny - str. 90 - błędny zapis par. 17, poprawić nazwę akwenu z błędnej POM.203I na prawidłową POM.17Ip.		Uwzględniono. Zapis został poprawiony.	
329.5	Cały obszar planu	Koniecznym jest uzupełnieni *Prognozy (...)* o mapę przedstawiającą szlaki (korytarze) migracyjne ptaków, o których mowa w treści "Prognozy (...)*, w celu weryfikacji zapisów kart akwenów (wykreślenia zapisów) lub unaocznienia konieczności wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z poligonu P-20 w związku z migracją wiosenno-jesienną ptaków.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
329.6	Cały obszar planu	Dokonana ocena oddziaływania na środowisko w odniesieniu do akwenów o funkcji podstawowej *Pozyskiwanie energii odnawialnej*, nie uwzględnia oddziaływania infrastruktury morskich farm wiatrowych (MFW), wynikającej z lokalizacji, trójwymiarowego charakteru infrastruktury, generowania pól fizycznych (pole elektromagnetyczne) oraz możliwej negatywnej synergii oddziaływania sąsiednich MFW. Negatywne oddziaływania MFW na środowisko w obszarze dotyczącym obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich może powodować: a) ograniczenia efektywnego wykorzystania sił i środków MW oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej; b) zakłócenia i ograniczenia pracy stacjonarnych i okrętowych systemów łączności; c) zakłócenia i ograniczenia pracy stacjonarnych i okrętowych systemów radarowych.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
329.7	Cały obszar planu	Dla akwenów, które obejmują swoim obszarem poligony morskie lub strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa - nie ujęte w przepisach odrębnych, a dla których nie ustalono funkcji obronności i bezpieczeństwa państwa jako funkcji podstawowej, niezbędne jest zapisanie stosownych zakazów i ograniczeń dla funkcji podstawowej i innych dopuszczalnych.		Uwzględniono częściowo. Takie zakazy starano się sformułować.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
329.8	Cały obszar planu	Dla akwenów, w których realizowane są zadania obronności, a dla których nie ustalono funkcji obronności i bezpieczeństwa państwa jako funkcji podstawowej, nie wymieniono także tej funkcji wśród ustalonych funkcji dopuszczalnych, co w sytuacji aktualnego stanu prawnego jest niedopuszczalne.		Udzielono wyjaśnień. Wynika to z nadrzędności przedmiotowej funkcji, która jako nadrzędna nie może być dopuszczalna.	
329.9	Cały obszar planu	Projekt PZPOM nie odzwierciedla zapisów procedowanej nowelizacji MON w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu uwzględnia aktualny stan prawny, po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia, projekt planu zostanie zmodyfikowany jeśli zajdzie taka potrzeba.	
329.10	Cały obszar planu	Projekt planu sankcjonuje w sposób wybiórczy ustalenia nieobowiązującego już rozporządzenia MON z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa (...).		Udzielono wyjaśnień. Strefy zamknięte położone na Zatoce Gdańskiej a niewyznaczone jako samodzielne akweny o funkcji obronność i bezpieczeństwo państwa (B) będą wyznaczone w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej. W projekcie planu o skali 1:200 000 zostały ujawnione w opisie uwarunkowań w Rozstrzygnięciach Szczegółowych (Załącznik 2) i na rysunku uwarunkowaniach będącym załącznikiem do Uzasadnienia rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	
329.11	Cały obszar planu	Należy usunąć niezgodność współrzędnych poligonów (zawartych w załączniku nr 2 - Rozstrzygnięcia szczegółowe) z kartami akwenów przekazanymi przez BHMW: a) POM.05B - poligon P-29 - współrzędne w pozycjach 1-5 nieprawidłowe, b) POM.27B - poligony P-20, P-21, P-24 - współrzędne w pozycjach 1-5 nieprawidłowe, c) POM.67B - poligony P-12, P-13 - współrzędne w pozycjach 1, 3, 4 nieprawidłowe. d) POM.89B - poligony P-9, P-10, P-11 - współrzędne nieprawidłowe. Należy uwzględnić nowe granice przebiegu poligonów.		Udzielono wyjaśnień. Współrzędne podane w kartach akwenów są wybranymi punktami charakterystycznymi akwenu, który nie zawsze jest w pełni tożsamy z poligonem.	
329.12	Cały obszar planu	Wykaz współrzędnych w "Ustaleniach ogólnych" należy zmodyfikować zgodnie z kartami akwenów przesłanymi przez BHMW, tj. kilkoma pozycjami, zamykając tym samy poligony liniami prostymi (w aktualnej wersji w rejonie na styku morza i lądu opisane są setkami pozycji niezgodnymi ze współrzędnymi przekazanymi w kartach akwenów). Np. rejon POM.27B - poligony P-20, P-21, P-24 - akwen opisany		Udzielono wyjaśnień. Akweny planu nie są tożsame z poligonami, w większości są większe niż poligony, obejmując np. dodatkowo obszar pomiędzy poligonem a linią brzegową. Takie rozwiązanie techniczne nie powinno zagrażać interesom bezpieczeństwa państwa. Linia brzegowa jest również granicą akwenów. W Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1) wymieniono wszystkie punkty	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		w karcie szczegółowej 6 pozycjami, w "Ustaleniach ogólnych" natomiast zawarte jest 366 pozycji.		załamania granic akwenów, w Rozstrzygnięciach Szczegółowych (Załącznik 2) jedynie punkty charakterystyczne. Zapisy dotyczące granic akwenów zostały zmodyfikowane.	
329.13	Cały obszar planu	W kartach akwenów należy ująć współrzędne kotwiczowisk MW zawierających się w większych akwenach.		Uwzględniono częściowo. Kotwiczowiska Marynarki Wojennej RP wraz z ich numeracją są ujawnione w opisie szczególnych uwarunkowaniach kart akwenów Rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 2) i na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	
329.14	Cały obszar planu	W kartach akwenów należy ująć numerację oraz współrzędne osi torów wodnych MW.		Uwzględniono częściowo. Tory wodne Marynarki Wojennej RP wraz z ich numeracją są ujawnione w opisie szczególnych uwarunkowaniach kart akwenów Rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 2) i na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	
329.15	Cały obszar planu	Następujące poligony MW powinny być zdefiniowane jako funkcja podstawowa obronność i bezpieczeństwo państwa: P-1, P-4, P-5, P-8, P-11, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-22, P-23, P-25, P-26, P-27, P-28, P-30, P-31, P-32, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41.		Udzielono wyjaśnień. Funkcja podstawowa "obronność i bezpieczeństwo państwa" została nadana większości poligonów będących strefami okresowo lub stale zamykanymi dla rybołówstwa i żeglugi w świetle rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Pozostałe poligony są ujawnione w ust 11 kart akwenów (Zasady korzystania z akwenu wynikające z przepisów odrębnych lub aktów normatywnych) oraz na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3). W Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) nie zezwala na wyznaczenie obszarów pod obronność.	
329.16	Cały obszar planu	Następujące poligony MW stanowiące jednocześnie strefy zamykane dla żeglugi i rybołówstwa należy zdefiniować jako funkcja podstawowa - obronność i bezpieczeństwo państwa: P-2, P-3, P-6, P-7, P-42, P-43.		Udzielono wyjaśnień. Strefy zamknięte położone na Zatoce Gdańskiej a niewyznaczone jako samodzielne akweny o funkcji obronności i bezpieczeństwa państwa (B) będą wyznaczone w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej. W projekcie planu o skali 1:200 000 zostały ujawnione w opisie uwarunkowań w Rozstrzygnięciach Szczegółowych (Załącznik 2) i na rysunku uwarunkowaniach będącym	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				załącznikiem do Uzasadnienia rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	
329.17	Cały obszar planu	W par 3 należy ująć zapis w brzmieniu "na akwenach morskich, które objęte są ustaleniami porozumienia wykonawczego między Rządem RP a Rządem USA do umowy dotyczącej rozmieszczenia na terytorium RP systemu ochrony przed rakietami balistycznymi (...) obowiązują ustalenia tego porozumienia".		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy do odpowiednich kart: POM.27.B, POM.28.Ip, POM.29.T, POM.30.P, POM.31.C, POM.33.P.	
329.18	Cały obszar planu	Przebieg korytarzy infrastrukturalnych należy zmodyfikować w taki sposób, aby omijały one obszary morskie służące obronności i bezpieczeństwu państwa, szczególnie w obszarach realizacji przez wojsko zadań trałowych, minowych i innych dynamicznych, mogących stwarzać wzajemne zagrożenie.		Uwzględniono. Wprowadzono zmiany w przebiegu korytarzy infrastrukturalnych, utrzymano jednakże korytarze, wytyczone na podstawie prawomocnych decyzji lokalizacyjnych. Plan nie powinien naruszać praw nabytych.	
329.19	Cały obszar planu	Wątpliwości wzbudza ustalenie w Planie lokalizacji, na przestrzeni ponad 140km, ciągu akwenów o funkcji podstawowej Pozyskiwanie energii odnawialnej, co w przypadku realizacji farm wiatrowych i związanego z nimi negatywnego oddziaływania na obserwację optyczną, radiową i hydroakustyczną resortu obrony narodowej, oraz możliwości przesłaniania potencjalnych celów dla obrony wybrzeża, bez szczegółowych analiz możliwości podjęcia działań rekompensujących ww. skutki, jest trudne do przyjęcia.		Udzielono wyjaśnień. Przywoływany akwen został podzielony na mniejsze akweny o funkcji E tak aby nie tworzyć jednolitej bariery. Na etapie wydania pozwoleń na budowę MON może przedstawić propozycję działań rekompensacyjnych.	
329.20	Cały obszar planu	W kartach akwenu należy ująć tory wodne i kotwiczowiska MW.		Uwzględniono. Tory wodne i kotwiczowiska Marynarki Wojennej RP wraz z ich numeracją są ujawnione w opisie szczególnych uwarunkowaniach kart akwenów Rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 2).	
329.21	Cały obszar planu	Należy wprowadzić jednolity opis granic poligonów (P-20, P-21, P-24) podanych w części ogólnej Planu i w części szczegółowej.		Udzielono wyjaśnień. W Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1) wskazano współrzędne wszystkich punktów załamania obszaru wyznaczającego akweny, a w Rozstrzygnięciach Szczegółowych (Załącznik 2) tylko współrzędne punktów charakterystycznych.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
329.22	Cały obszar planu	Należy zdefiniować 34 poligony MW (z czego 6 poligonów stanowi strefy zamknięte) jako akweny o funkcji podstawowej - obronność i bezpieczeństwo państwa.		Udzielono wyjaśnień. Trzy z pominiętych stref zamkniętych są zlokalizowane na obszarze Zalewów, które nie są objęte niniejszym projektem planu, trzy pozostałe zlokalizowane są w akwenu POM.85.M, który będzie podlegał planowi szczegółowemu. Pozostałe poligony zostały ujęte w opisie szczególnych uwarunkowaniach akwenu oraz ujawnione na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia do rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	
329.23	Cały obszar planu	Należy zmienić granice poligonów morskich oraz stref zamkniętych zgodnie z danymi przekazanymi przez MON lub z projektem rozporządzenia MON w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa (...).		Udzielono wyjaśnień. Granice są zgodne z obecnym rozporządzeniem, należy zauważyć, iż granice akwenów nie są tożsame z granicami poligonów.	
329.24	Cały obszar planu	W kartach akwenu należy zabezpieczyć potrzeby obronności, m.in. należy wskazać czytelne ograniczenia na rzecz obronności, np. zakaz wykonywania funkcji podstawowej, czy też funkcji dopuszczalnych w stosunku do akwenów przeznaczonych do użytkowania przez resort obrony narodowej, a nieujętych w odrębnych przepisach.		Udzielono wyjaśnień. Informacje przekazano do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które pracuje nad zmianami legislacyjnymi.	
329.25	Cały obszar planu	Zasadnicze ustalenia ogólne projektu Planu (par 3 zał. nr 1 - Ustalenia ogólne) są niezgodnie ustawą o obszarach morskich RP w zakresie dotyczącym obronności i bezpieczeństwa państwa. W par 3.1 postanowiono o wykonywaniu funkcji obronności i bezpieczeństwa państwa na całym obszarze objętym Planem, bez określania jej charakteru, tj. jako funkcji podstawowej czy dopuszczalnej, co stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem - art. 37a ust. 3 ustawy o obszarach morskich RP, w związku z par. 6 ust. 2 pkt 1-2 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu planów (...) (Dz.U. 2017.1025). To samo dotyczy dopuszczenia możliwości ograniczania wykonywania funkcji podstawowych i dopuszczalnych ze względu na zapewnienie obronności i bezpieczeństwa państwa (par. 3.2). Zapisy zaproponowane w aktualnym projekcie Planu są niedopuszczalne.		Udzielono wyjaśnień. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi prace zmierzające do zmiany ustawy. Na tym etapie prac nad planem zapisy w proponowanym kształcie mają zabezpieczyć interes bezpieczeństwa państwa.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
329.26	Cały obszar planu	Na obszarach, na których znajduje się infrastruktura techniczna MON wszelkie prace budowlane, przed ich rozpoczęciem, powinny być uzgadniane z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia.		Uwzględniono częściowo. W Planie, na wniosek Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, wyznaczono strefy ochronne kompleksów wojskowych i punktów obserwacyjnych, wpisując wnioskowane ograniczenia co do wysokości ewentualnej zabudowy. Nie wprowadzono dodatkowego wymogu uzgadniania prac z RCI Gdynia.	
329.27	Darłowo	W planie należy uwzględnić ograniczenia wysokości zabudowy w otoczeniu lotniska wojskowego Darłowo.		Uwzględniono. Informację o ograniczeniach wpisano w opis szczególnych uwarunkowań właściwych akwenów.	
329.28	Cały obszar planu	W części graficznej należy oznaczyć granice stref ochronnych terenów zamkniętych MON.		Uwzględniono. Na rysunku planu (Załącznik 4) wyznaczono strefy ochronne zgodnie z wnioskami.	
329.29	Cały obszar planu	W części opisowej projektu planu należy ująć informacje o terenach zamkniętych resortu MON oraz ich strefach ochronnych z uwzględnieniem ograniczeń w w ich zagospodarowaniu i wykorzystaniu.		Uwzględniono. W kartach akwenu (Załącznik 2, ust.9) wyznaczono wnioskowane strefy ochronne (podakweny przeznaczone na obronność i bezpieczeństwo państwa - B). Wprowadzono wnioskowane ograniczenia (w ust. 7) oraz informacje o terenach zamkniętych w opisie szczególnych uwarunkowań (ust.12).	

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 16-07-2018, 5690/WI/18

Data i sygnatura wpływu: 04-08-2018, INZ1.1-81011-14-27/18 (W008.02)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
330.1	Akwen 85.M	W karcie akwenu 85M w p. 12 ppkt dokonać poprawkę w numerze kompleksu wojskowego Hel zamiast "1001" - "4101".		Uwzględniono. Poprawiono zapis.	
330.2	Akwen 85.M	W tekście "Prognozy ..." w p. 8.2.7 Obronność i bezpieczeństwo Państwa wnioskuje się dopisanie do wymienionych w nim 5 akwenów podakwenu 85M.901B - położonego w akwenie 85M (wielofunkcyjny rozwój gospodarczy)		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
330.3	Cały obszar planu	Uwzględnić planowane 3 km strefy ochronne punktów obserwacyjnych: K-4175 Ustka, K-4126 Smołdzino, K-4063 Łeba, K-4121 Białogóra, K-4181 Rozewie, K-4045 Skowronki, K-4105 Hel, K-8601 Hel.		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy.	
330.4	Cały obszar planu	Uwzględnić strefy ochronne wychodzące na obszar morski: K-4181 Chłapowo, K-4610 Władysławowo, K-6033 Babie Doły, K-8597 w Helu, K-6039 Redzikowo.		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
330.5	Cały obszar planu	Wnoszę o uwzględnienie poprzedniej opinii - pismo Nr 8364/16 z dnia 30.09.2016 r. (INZ1.1-81010-26-8/16)		Udzielono wyjaśnień. Poprzednia opinia została w większości uwzględniona. Niektóre elementy będą materiały planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej.	
330.6	Gdańsk	Ze względu na funkcję obronności i bezpieczeństwa państwa dopisanie kompleksu K-8645 Westerplatte, zgodnie z załączonym wykazem działek.		Uwzględniono. Wprowadzono zapisy.	

Baltic Net Sp. z o.o. ul. Conrada 1, 76-150 Darłowo		Data i sygnatura pisma: 26-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 27-07-2018, INZ1.1-81011-14-28/18	(W111.02)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
331.1	Akwen 41.P	Wnioskujemy o umieszczenie działalności akwakultury morskiej polegającej na hodowli ryb w sadzach jako funkcji dopuszczalnej w akwencie 41P.		Nie uwzględniono. Nie uwzględniono ze względu na występowanie konfliktów z innymi użytkownikami obszaru.	
331.2	Akwen 33.P	Wnioskujemy o umieszczenie działalności akwakultury morskiej polegającej na hodowli ryb w sadzach jako funkcji dopuszczalnej w akwencie 33P.		Nie uwzględniono. Nie uwzględniono ze względu na występowanie konfliktów z innymi użytkownikami obszaru.	
331.3	Akwen 20.Pw	Wnioskujemy o umieszczenie działalności akwakultury morskiej polegającej na hodowli ryb w sadzach jako funkcji dopuszczalnej w akwencie 20Pw.		Nie uwzględniono. Nie uwzględniono ze względu na występowanie konfliktów z innymi użytkownikami obszaru.	
331.4	Akwen 13.Pw	Wnioskujemy o umieszczenie działalności akwakultury morskiej polegającej na hodowli ryb w sadzach jako funkcji dopuszczalnej w akwencie 13Pw.		Nie uwzględniono. Nie uwzględniono ze względu na występowanie konfliktów z innymi użytkownikami obszaru.	

Osoba fizyczna: M. S. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 30-07-2018, INZ1.1-81011-14-29/18	(W118.29)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
332.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: J. B. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 28-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 30-07-2018, INZ1.1-81011-14-30/18 (W118.30)			
---------------------------------------	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
333.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: U. M. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 25-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 25-07-2018, INZ1.1-81011-14-31/18 (W118.31)			
---------------------------------------	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
334.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: K. M. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 25-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 25-07-2018, INZ1.1-81011-14-32/18 (W118.32)			
---------------------------------------	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
335.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

LOTOS Petrobaltic ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 25-07-2018, XK/W/49/2018 Data i sygnatura wpływu: 26-07-2018, INZ1.1-81011-14-33/18 (W023.06)			
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
336.1	Obszar EAST	Wnioskujemy o doprecyzowanie możliwości wykorzystania funkcji dopuszczalnej Pw, czyli możliwości poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w perspektywie kilkuletniej, a nie dziesięcioletniej w obszarze EAST.		Uwzględniono. Dopuszczono poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów na wnioskowym obszarze EAST.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
336.2	Obszar WEST 1, 2 i 3	Wnioskujemy o doprecyzowanie możliwości wykorzystania funkcji dopuszczalnej PW, czyli możliwości poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów na powierzchni całych akwenów z oznaczeniem Pw w perspektywie kilkuletniej, a nie dziesięcioletniej w obszarach WEST 1, WEST 2, WEST 3.		Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami oraz ochroną przyrody.	
336.3	Obszar WOLIN i USTRONIE N	Wnioskujemy o wyeliminowaniu kolizji w zapisach dotyczących poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin i wydobywania kopalin ze złóż mówiących, że "ogranicza się lokalizację konstrukcji wydobywczych węglowodorów do obszarów WOLIN i USTRONIE N", przy czym Minister Środowiska ogłosił w dniu 22.12.201, że nie planuje wszczynać postępowania przetargowego dla obszaru USTRONIE N.		Uwzględniono częściowo. Utrzymano ograniczenia wydobywania do obszaru koncesji WOLIN, dopuszczono poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie z obszaru USTRONIE N na wybranych akwenach.	
336.4	Cały obszar planu	Wnioskujemy o dopuszczenie prowadzenia prac geofizycznych oraz geotechnicznych poza granicami obecnie posiadanych koncesji, w szczególności akwenach P i Pw. Jednocześnie wskazujemy, że zakazy i ograniczenia co do działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywczej są obowiązkowo wyznaczane przez RDOŚ.		Uwzględniono. Uwzględniono na wnioskowanym obszarze EAST w północno-wschodniej części Wyłącznej Strefy Ekonomicznej.	

Starostwo Powiatu Puckiego
ul Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

Data i sygnatura pisma: 24-07-2018, ORK.630.1.2018

Data i sygnatura wpływu: 25-07-2018, INZ1.1-81011-14-34/18 (W097.02)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
337.1	Akwen 39.I	Obszar akwenu 39bl zlokalizowany pomiędzy miejscowościami Białogóra i Karwia jest cennym terenem ze względu na walory środowiskowe i krajobrazowe. Znajduje się tam m.in. rezerwat Przyrody Widowo będący miejscem występowania unikalnych w skali europejskiej gatunków flory. Ponadto jest to region mocno zurbanizowany odwiedzany corocznie przez tysiące turystów z Polski oraz Europy a turystyka jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców powiatu puckiego. Wobec powyższego próba potraktowania tego obszaru jako alternatywnego dla potencjalnej elektrowni jądrowej budzi ogromne obawy wśród mieszkańców Powiatu Puckiego i powoduje, że Starostwo Powiatowe w Pucku opiniuje negatywnie potencjalną lokalizację w obszarze 39bl inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: A. G. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 25-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 25-07-2018, INZ1.1-81011-14-35/18 (W118.35)			
--	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
338.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: J. M. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 25-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 25-07-2018, INZ1.1-81011-14-36/18 (W118.36)			
--	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
339.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: A. Rz. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 26-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 26-07-2018, INZ1.1-81011-14-37/18 (W118.37)			
---	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
340.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Polska Spółka Gazownictwa ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 25-07-2018, PSGGD.DRZG.422.034.2018.117.BW Data i sygnatura wpływu: 26-07-2018, INZ1.1-81011-14-38/18 (W078.04)			
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
341.1	Akwen 84.L	Z uwagi na wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na ułożenie i utrzymanie podmorskiego gazociągu, którego lokalizacja będzie przebiegać m.in. przez akwen POM.84L oraz podakwen 84L.639C wnosimy o zmianę zapisu w Załączniku nr 2 w par. 84 pkt. 7.4a (tabela) umożliwiającego ułożenie gazociągu pod dnem morza ez konieczności zastosowania		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		przewiertu horyzontalnego. Uzasadnienie: brak technicznych możliwości wykonania przewiertu horyzontalnego o długości ok 16 km.			

Osoba fizyczna: M. S. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 25-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 25-07-2018, INZ1.1-81011-14-39/18 (W118.39)
---------------------------------------	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
342.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: A. W. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: 27-07-2018, INZ1.1-81011-14-40/18 (W118.40)
---------------------------------------	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
343.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: J. B. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: 27-07-2018, INZ1.1-81011-14-41/18 (W118.41)
---------------------------------------	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
344.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: M. O. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: 27-07-2018, INZ1.1-81011-14-42/18 (W118.42)
---------------------------------------	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
345.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: M. O. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: brak	Data i sygnatura wpływu: 27-07-2018, INZ1.1-81011-14-43/18	(W118.43)
---------------------------------------	------------------------------	--	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
346.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: A. O. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: brak	Data i sygnatura wpływu: 27-07-2018, INZ1.1-81011-14-44/18	(W118.44)
---------------------------------------	------------------------------	--	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
347.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: K. O. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: brak	Data i sygnatura wpływu: 27-07-2018, INZ1.1-81011-14-45/18	(W118.45)
---------------------------------------	------------------------------	--	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
348.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Polenergia Bałtyk II Sp. z o. o. ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 01-08-2018, brak	Data i sygnatura wpływu: 25-07-2018, INZ1.1-81011-14-46/18	(W046.06)
---	--	--	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
349.1	Akwen 42.O	Żegluga całoroczna akwenem POM.93T z ominięciem obszaru 42O i dopłynięcie z Ustki do korytarza 47T byłaby odległościowo równa z wytyczeniem korytarza żeglugowego pomiędzy akwenami 43E i 44E. Zauważyć należy również, że posadowiony tam korytarz transportowy nie wpływałby na ograniczenia istniejących prawomocnych decyzji dotyczących budowy morskich farm wiatrowych.		Nie uwzględniono. Planowany obszar jest istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego i bezpiecznego dostępu do portów środkowego wybrzeża, szczególnie w momencie realizacji inwestycji MFW.	
349.2	Akwen 93.T	Wprowadzenie akwenu POM.93T, a co za tym idzie - umożliwienie ruchu statków w tym korytarzu transportowym będzie prowadzić do płoszenia w sezonie zimowym ptaków przebywających na obszarze Ławicy Słupskiej, co ze względów środowiskowych w okresie zimowania ptaków na ławicy nie będzie możliwe bez negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony tego obszaru i przeczy wnioskowi RDOŚ wynikającym z oceny oddziaływania wpływu poruszania się statków na obszar Natura 2000. Na podstawie przeprowadzonych badań zimowisk ptaków będących przedmiotem ochrony na obszarze Ławicy Słupskiej oraz oceny RDOŚ w Gdańsku, korytarz ten będzie mógł być użytkowany przez 1/2 roku, poza okresem zimowania bez uszczerbku dla siedlisk.		Nie uwzględniono. Planowany obszar jest istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego i bezpiecznego dostępu do portów środkowego wybrzeża, szczególnie w momencie realizacji inwestycji MFW.	
349.3	Akwen 93.T	Zlokalizowanie akwenów przeznaczonych na transport (zwłaszcza POM.93T) w pobliżu granic akwenów przeznaczonych na mocy postanowień decyzji MFW/2/13 dotyczącej budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy II na zainwestowanie energetyką odnawialną potencjalnie skutkuje wyłączeniem zabudowy na obszarach wyznaczonych w tych decyzjach w pasie do 2 Mm od granic akwenów przeznaczonych na transport.		Nie uwzględniono. Planowany obszar jest istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego i bezpiecznego dostępu do portów środkowego wybrzeża, szczególnie w momencie realizacji inwestycji MFW.	
349.4	Akwen 45.E	Wyznaczenie na obszarze akwenu POM.45E strefy buforowej o szerokości 1 Mm od granicy akwenu POM.93T, wyłączonej z zabudowy wprowadza ograniczenia dotyczące możliwości wykorzystania w pełni potencjału akwenów, których funkcją podstawową jest pozyskanie energii odnawialnej.		Uwzględniono. Zapis został usunięty.	
349.5	Akwen 93.T	Akwen POM.93T częściowo nakłada się na akwen POM.45E, przez co przeznaczenie obszaru objętego oboma akwenami jednocześnie jest niejednoznaczne i de facto wyłącza ten fragment akwenu przeznaczonego na rozwój energetyki odnawialnej z możliwości zabudowy.		Uwzględniono. Rysunek projektu planu (Załącznik 4) został zmieniony tak aby respektować w całości wydane prawomocne decyzje.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
349.6	Cały obszar planu	Należy zweryfikować postanowienia planu znajdujące się w punktach 7 i 13 każdej z kart akwenu. Szczególnie w zakresie punktu 7 "Zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych obszarów" oraz podpunktu 13.2 "Rekomendacje". Część z postanowień stoi w sprzeczności z kompetencjami pozwoleń i zezwoleń, zwłaszcza pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp, czy decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach. Zauważyć należy, że dla części inwestycji uzyskane zostały prawomocne decyzje (MFW Bałtyk II i Bałtyk III - POM-45E), w treści których ustalono warunki budowy, operacji i likwidacji zamierzonego przedsięwzięcia, bazując na przeprowadzonych przez inwestora badaniach elementów biotycznych i abiotycznych środowiska. Wszelkie dodatkowe zakazy, ograniczenia i rekomendacje, nieoparte analizami i obserwacjami środowiskowymi, a próbujące ingerować w warunki decyzji już wydanych są niezgodne z prawem. Wobec powyższego wnosimy o zmiany w zakresie postanowień o zakazach i ograniczeniach (pkt. 7 kart akwenów) oraz rekomendacjach (pkt. 13 kart akwenów) tak, aby nie generowały one konfliktów na etapie oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć.		Uwzględniono częściowo. Zapisy w ust. 7 i 13 właściwych kart akwenów zostały zmodyfikowane.	
349.7	Cały obszar planu	Przyjęcie PZPOM w aktualnie projektowanym kształcie prawo do zabudowy morskimi farmami wiatrowymi wynikające z prawomocnych decyzji zostanie ograniczone. Takie działanie będzie niezgodne z przepisami o opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz odpowiednimi przepisami prawa unijnego, które nakazują, by przy opracowywaniu takich planów uwzględniane były uprzednie ustalenia co do lokalizacji sztucznych wysp i innej infrastruktury z nimi związanej.		Uwzględniono. Rysunek projektu planu (Załącznik 4) został zmieniony tak aby respektować w całości wydane prawomocne decyzje.	

Polenergia Bałtyk III Sp. z o. o.
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 01-08-2018, brak

Data i sygnatura wpływu: 25-07-2018, INZ1.1-81011-14-47/18

(W046.07)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
350.1	Akwen 45.E	Granice akwenu POM.45E nie pokrywają się z granicami obszaru zgodnie wydanymi decyzjami dotyczącymi budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk		Uwzględniono. Granice akwenu POM.45.E zostały wyznaczone zgodnie z prawomocnie wydaną	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		Środkowy III. A zatem po wejściu w życie PZPOM w proponowanym brzmieniu obszary przewidziane pod zabudowę dodatkowo się zmniejszą.		decyzją lokalizacyjną Bałtyk Środkowy III.	
350.2	Cały obszar planu	Należy zweryfikować postanowienia planu znajdujące się w punktach 7 i 13 każdej z kart akwenu. Szczególnie w zakresie punktu 7 "Zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych obszarów" oraz podpunktu 13.2 "Rekomendacje". Część z postanowień stoi w sprzeczności z kompetencjami pozwoleń i zezwoleń, zwłaszcza pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp, czy decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach. Zauważyć należy, że dla części inwestycji uzyskane zostały prawomocne decyzje (MFW Bałtyk II i Bałtyk III - POM-45E), w treści których ustalono warunki budowy, operacji i likwidacji zamierzonego przedsięwzięcia, bazując na przeprowadzonych przez inwestora badaniach elementów biotycznych i abiotycznych środowiska. Wszelkie dodatkowe zakazy, ograniczenia i rekomendacje, niepoparte analizami i obserwacjami środowiskowymi, a próbujące ingerować w warunki decyzji już wydanych są niezgodne z prawem. Wobec powyższego wnosimy o zmiany w zakresie postanowień o zakazach i ograniczeniach (pkt. 7 kart akwenów) oraz rekomendacjach (pkt. 13 kart akwenów) tak, aby nie generowały one konfliktów na etapie oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć.		Uwzględniono częściowo. Zapisy w ust. 7 i 13 właściwych kart akwenów zostały zmodyfikowane.	
350.3	Cały obszar planu	Przyjęcie PZPOM w aktualnie projektowanym kształcie prawo do zabudowy morskimi farmami wiatrowymi wynikające z prawomocnych decyzji zostanie ograniczone. Takie działanie będzie niezgodne z przepisami o opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz odpowiednimi przepisami prawa unijnego, które nakazują, by przy opracowywaniu takich planów uwzględniane były uprzednie ustalenia co do lokalizacji sztucznych wysp i innej infrastruktury z nimi związanej.		Uwzględniono. Rysunek projektu planu (Załącznik 4) został zmieniony tak aby respektować w całości wydane prawomocne decyzje.	

Aqua Farm sp. z o.o.
Conrada 1, 76-150 Darłowo

Data i sygnatura pisma: 26-07-2018, brak
Data i sygnatura wpływu: 30-07-2018, INZ1.1-81011-14-48/18 (W129.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
351.1	Akwen 20.Pw	Wnioskujemy o umieszczenie działalności akwakultury morskiej polegającej na hodowli ryb w sadzach jako funkcji dopuszczalnej w akwencie 20Pw.		Nie uwzględniono. Ze względu na występowanie konfliktów z innymi użytkownikami obszaru nie dopuszczono funkcji "akwakultura".	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
351.2	Akwen 41.P	Wnoskujemy o umieszczenie działalności akwakultury morskiej polegającej na hodowli ryb w sadzach jako funkcji dopuszczalnej w akwenie 41P.		Nie uwzględniono. Ze względu na występowanie konfliktów z innymi użytkownikami obszaru nie dopuszczono funkcji "akwakultura".	
351.3	Akwen 33.P	Wnoskujemy o umieszczenie działalności akwakultury morskiej polegającej na hodowli ryb w sadzach jako funkcji dopuszczalnej w akwenie 33P.		Nie uwzględniono. Ze względu na występowanie konfliktów z innymi użytkownikami obszaru nie dopuszczono funkcji "akwakultura".	
351.4	Akwen 13.Pw	Wnoskujemy o umieszczenie działalności akwakultury morskiej polegającej na hodowli ryb w sadzach jako funkcji dopuszczalnej w akwenie 13Pw.		Nie uwzględniono. Ze względu na występowanie konfliktów z innymi użytkownikami obszaru nie dopuszczono funkcji "akwakultura".	

Domki letniskowe U Grażyny Zakonna 7, 84-110 Dębki	Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 30-07-2018, INZ1.1-81011-14-49/18 (W118.49)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
352.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: G. M. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 30-07-2018, INZ1.1-81011-14-50/18 (W118.50)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
353.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: (brak imienia i nazwiska) ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 30-07-2018, INZ1.1-81011-14-51/18 (W118.51)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
354.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Lion Environmental ul. Ratuszowa 11, 30-450 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, brak Data i sygnatura wpływu: 30-07-2018, INZ1.1-81011-14-52/18 (W094.04)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
355.1	Cały obszar planu	Wniosek o uwzględnienie projektowanej inwestycji pn.: "Rozmieszczenie podmorskiego kabla światłowodowego na Morzu Bałtyckim".		Uwzględniono. W projekcie planu dopuszczono układanie światłowodów we wszystkich akwenach za wyjątkiem obszarów poligonów oraz akwenu POM.84.L.	

MEP EAST Sp. z o.o. Szlak 10/3, 31-161 Kraków	Data i sygnatura pisma: 16-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 30-07-2018, INZ1.1-81011-14-53/18 (W130.01)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
356.1	Akwen 43.E	Proponujemy modyfikację położenia akwenu POM.43E		Uwzględniono. Akwen POM.43.E został powiększony.	
356.2	Akwen 51.P	Proponujemy wydzielenie nowego akwenu E o funkcji podstawowej: Produkcja energii odnawialnej.		Uwzględniono. Został wydzielony nowy akwen POM.53.E.	

Osoba fizyczna: P. A. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-54/18 (W118.54)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
357.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: E. A. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-55/18 (W118.55)
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
358.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: J. K. ---, 00-000 ---
 Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email
 Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-56/18 (W118.56)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
359.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: N. S.P. ---, 00-000 ---
 Data i sygnatura pisma: 01-08-2018, email
 Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-57/18 (W118.57)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
360.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Perła Dębki - Pensjonat Portykus
 ul. Spacerowa 17, 84-110 Dębki
 Data i sygnatura pisma: 01-08-2018, email
 Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-58/18 (W118.58)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
361.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: T. M. ---, 00-000 ---
 Data i sygnatura pisma: 01-08-2018, email
 Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-59/18 (W118.59)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
362.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: L. B. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 01-08-2018, email Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-60/18	(W118.60)
---------------------------------------	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
363.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: T. G. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-61/18	(W118.61)
---------------------------------------	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
364.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: M. G. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-62/18	(W118.62)
---------------------------------------	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
365.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: M. N. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-63/18	(W118.63)
---------------------------------------	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
366.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: M. F. ---, 00-000 ---
 Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email
 Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-64/18 (W118.64)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
367.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: Sz. T. ---, 00-000 ---
 Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email
 Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-65/18 (W118.65)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
368.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: U. M. ---, 00-000 ---
 Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email
 Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-66/18 (W118.66)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
369.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: D. A. P. ---, 00-000 ---
 Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email
 Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-67/18 (W118.67)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
370.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: P. M. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-68/18	(W118.68)
--	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
371.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: J. Ch. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-69/18	(W118.69)
---	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
372.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: A. K. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-70/18	(W118.70)
--	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
373.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: L. K. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-71/18	(W118.71)
--	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
374.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: L. K. ---, 00-000 ---
 Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email
 Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-72/18 (W118.72)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
375.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: A. P. K. ---, 00-000 ---
 Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email
 Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-73/18 (W118.73)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
376.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: A. S. ---, 00-000 ---
 Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email
 Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-74/18 (W118.74)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
377.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: A. P. ---, 00-000 ---
 Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email
 Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-75/18 (W118.75)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
378.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: T. G. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-76/18	(W118.61)
---------------------------------------	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
379.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: F. G. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-77/18	(W118.77)
---------------------------------------	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
380.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Kawiarnia Dream Caffè ul. Wojska Polskiego 77, 84-105 Karwia	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-78/18	(W118.78)
---	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
381.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: P. W. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-79/18	(W118.79)
---------------------------------------	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
382.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: Ł. N. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email			
		Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-80/18	(W118.80)		

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
383.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Magu Moda Kozietulskiego 2b/8, 01-571 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email			
		Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-81/18	(W118.81)		

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
384.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: P. Ś. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email			
		Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-82/18	(W118.82)		

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
385.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Delfin Karwia -----, 00-000 Karwia		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email			
		Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-83/18	(W118.83)		

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
386.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Willa Beata (Tupadły) Pucka 40, 84-104 Jastrzębia Góra		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-84/18 (W118.84)			
---	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
387.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Karwia Delfin -----, 00-000 Karwia		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-85/18 (W118.85)			
---------------------------------------	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
388.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: A. M. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-86/18 (W118.86)			
--	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
389.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: K. M. ---, 00-000 ---		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-87/18 (W118.87)			
--	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
390.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Osoba fizyczna: G. Ż. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-88/18 (W118.88)
---------------------------------------	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
391.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 01-08-2018, DR.RM.433.35.2018.AM Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-89/18 (W104.02)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
392.1	Cały obszar planu	Rekomendacje zawarte w kartach akwenów w części dotyczącej konieczności ochrony żerowisk i tarlisk ryb komercyjnych poprzez ograniczenie presji rybołówstwa nie mają uzasadnienia. Część Rynny Słupskiej jest obszarem cennym pod kątem przyrodniczym i należałoby dokonać jej pełniejszej inwentaryzacji, obejmującej również bentos i ichtioplankton. W związku z tym proponujemy następujące brzmienie zapisów w kartach akwenów w obszarze Rynny Słupskiej: Część 12: Progi Rynny Słupskiej są obszarem cennym pod kątem przyrodniczym. Część 13: Ryńska Słupska jest częściowo obszarem cennym pod kątem przyrodniczym, w związku z czym rekomenduje się przeprowadzenie prac badawczych w celu rozpoznania potrzeb ochrony tego obszaru i jego zasobów.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
392.2	Cały obszar planu	W Prognozie, str. 280 proponuje się zmianę na "sposób prowadzenia rybołówstwa komercyjnego na obszarze morskich farm wiatrowych określony został na podstawie ustawy (...)".		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
392.3	Cały obszar planu	W Prognozie, str. 240 proponuje się usunięcie "Rynna Słupska jest obszarem cennym pod kątem przyrodniczym (...) w tym przede wszystkim ograniczeniem presji na zasoby ichtiofauny".		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
392.4	Cały obszar planu	W Prognozie (...), str. 237 proponuje się usunięcie "Stosowanie niedostatecznie selektywnych narzędzi połowowych".		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
392.5	Cały obszar planu	Proponuje się by rybołówstwo **komercyjne** było dopuszczone na całym akwenie do czasu realizacji inwestycji **i po wygaśnięciu koncesji na realizację inwestycji**. Proponuje się zrezygnować ze sformułowania "zakazuje się".		Uwzględniono częściowo. Zrezygnowano z zapisu "zakazuje się" na rzecz "ogranicza się". Nie wprowadzono zapisu dopuszczającego rybołówstwo po wygaśnięciu koncesji na realizację inwestycji z powodu braku tego typu doświadczeń.	
392.6	Cały obszar planu	Karty akwenów - w zakresie innych istotnych informacji: rekomenduje się by w decyzji - pozwoleniu lokalizacyjnym na budowę zobowiązać inwestora do prowadzenia prac budowlanych umożliwiających po ich zakończeniu wykonywanie rybołówstwa komercyjnego (...).		Nie uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane - odpowiednie ograniczenia w rybołówstwie będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
392.7	Cały obszar planu	Karty akwenów - w zakresie energii odnawialnej proponujemy dodanie punktu: "W strefie bezpieczeństwa ustanowionej wokół obszaru, na którym znajduje się inwestycja wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji oraz na obszarze, na którym znajduje się sztuczna wyspa i konstrukcja dozwolone jest wchodzenie statków rybackich i prowadzenie przy ich użyciu rybołówstwa komercyjnego (...)"		Nie uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane - odpowiednie ograniczenia w rybołówstwie będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
392.8	Cały obszar planu	Karty akwenów - w zakresie energii odnawialnej proponujemy zapis: "w momencie rozpoczęcia inwestycji wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji wymaga się wprowadzenia decyzją właściwego DUM zakazu wykonywania rybołówstwa i żeglugi na akwenie zajęтым pod budowę **w zakresie bezpieczeństwa** wraz z 500 m strefą bezpieczeństwa wokół akwenu, na czas budowy"		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
392.9	Cały obszar planu	Karty akwenów: Odnosnie rybołówstwa komercyjnego prowadzonego w ujściu rzek - proponujemy zapisać: "szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa komercyjnego w obszarze ujść rzek zostaną określone w akcie		Uwzględniono częściowo. Zapisy dotyczące rybołówstwa komercyjnego w ujściach rzek zostały usunięte z Rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 2).	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
wykonawczym wydanym na podstawie ustawy o rybołówstwie morskim.					
392.10	Cały obszar planu	W załączniku nr 1, par 1 zawarto definicje, które powinny znajdować się w akcie normatywnym rangi ustawy: ryby komercyjne, ryby przemysłowe, akwakultura, turystyka sport i rekreacja, itd.		Udzielono wyjaśnień. Tego typu definicji nie ma w aktach rangi ustawy stąd potrzeba zdefiniowania tych kategorii na potrzeby planu.	
392.11	Cały obszar planu	Proponujemy by do każdej karty akwenu dołączyć mapę z zaznaczonym miejscem, którego ten akwen dotyczy.		Nie uwzględniono. Karty akwenu posiadają współrzędne charakterystyczne punktów współrzędnych (oprócz tego zawarty jest pełny zestaw współrzędnych wszystkich punktów granicznych akwenów). Układ karty akwenu nie przewiduje zamieszczenia dodatkowej mapy z określeniem położenia akwenu.	

Prezydent Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, WUA.671.8.2018.ASG Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-90/18 (W007.03)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
393.1	Akwen 01.lp	W prognozie, str. 260 zapis "Trudno oszacować skalę oddziaływania, ponieważ nie ma wiedzy ile, jakiego rodzaju i w jakich miejscach infrastruktura faktycznie powstanie" nie jest zgodny z prawdą, gdyż we wnioskach do planu dokładnie wskazane zostały lokalizacji planowanych inwestycji tego typu, które ujęte są w obowiązujących MPZP posiadanych przez gminę.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
393.2	Akwen 01.lp	Uwzględnienie funkcji kąpieliska morskiego wraz z funkcjami towarzyszącymi, miejsca do uprawiania sportów wodnych i innych form rekreacji wodnej. Funkcji dla rozwoju żeglarsstwa i szkoleniowych z nim związanych. Uwzględnienie możliwości realizacji regat.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu nie ogranicza tego typu działań.	
393.3	Akwen 01.lp	Uwzględnienie lokalizacji "pałacu na wodzie" planowanego na osi ulicy Bolesława Prusa.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu nie ogranicza tego typu działań.	
393.4	Akwen 01.lp	Uwzględnienie funkcji dobijania statków pasażerskich do planowanego molo.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu nie ogranicza tego typu działań.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
393.5	Akwen 01.lp	Uwzględnienie zapisów umożliwiających budowę moło o długości ok 500 m od linii brzegowej (na osi ulicy Bolesława Chrobrego). Uwzględnienie w ramach moło lokalizacji mariny, restauracji, kawiarni oraz funkcji handlowo-usługowej i konferencyjnej.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu nie ogranicza tego typu działań.	
393.6	Akwen 02.C	W opracowaniu projektu planu zwrócono uwagę na ochronę przyrody jednakże zmarginalizowana została atrakcyjność obszarów nadmorskich gminy, w tym jej wysokie walory przyrodnicze, kulturowe, uzdrowskowe oraz turystyka i rekreacja stanowiąca jeden z czynników rozwoju gospodarczego.		Udzielono wyjaśnień. Przy opracowywaniu projektu planu przeanalizowano wszystkie gminy nadmorskie pod kątem walorów turystycznych, ochrony przyrody, zapisów rozwojowych zawartych w dokumentach planistycznych gmin. Analizy te nie stanowią projektu planu ale materiały planistyczne na podstawie, których podejmowane były decyzje planistyczne.	
393.7	Akwen 01.lp	W opracowaniu projektu planu zwrócono uwagę na ochronę przyrody jednakże zmarginalizowana została atrakcyjność obszarów nadmorskich gminy, w tym jej wysokie walory przyrodnicze, kulturowe, uzdrowskowe oraz turystyka i rekreacja stanowiąca jeden z czynników rozwoju gospodarczego.		Udzielono wyjaśnień. Przy opracowywaniu projektu planu przeanalizowano wszystkie gminy nadmorskie pod kątem walorów turystycznych, ochrony przyrody, zapisów rozwojowych zawartych w dokumentach planistycznych gmin. Analizy te nie stanowią projektu planu ale materiały planistyczne na podstawie, których podejmowane były decyzje planistyczne.	
393.8	Akwen 02.C	Uwzględnienie infrastruktury zabezpieczającej miasto Świnoujście przed skutkami zagrożenia powodziowego związanego m.in. ze zjawiskiem "cofki" oraz powodzią sztormowymi.		Nie uwzględniono. Wnioskowana infrastruktura jest materiały planu szczegółowego dla obszaru portowego.	
393.9	Akwen 01.lp	Uwzględnienie infrastruktury zabezpieczającej miasto Świnoujście przed skutkami zagrożenia powodziowego związanego m.in. ze zjawiskiem "cofki" oraz powodzią sztormowymi.		Nie uwzględniono. Wnioskowana infrastruktura jest materiały planu szczegółowego dla obszaru portowego.	
393.10	Akwen 02.C	W miejsce istniejącego zapisu pkt 10.1) proponuje się następującą treść: "1) wyznacza się podakwen 02C.8005, gdzie obowiązują ograniczenia lokalizacji kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpiel oraz wprowadzania elementów infrastruktury turystycznej"		Uwzględniono. Zapisy w ust.10 zostały zmodyfikowane we wszystkich kartach akwenów.	
393.11	Akwen 02.C	Uzupełnienie zapisu pkt. 7.5) pkt. b) "zakazuje się poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin" o		Uwzględniono. Wprowadzono odpowiedni zapis.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		zapis: - w sposób ograniczający rozwój funkcji turystycznej, sportowej i rekreacyjnej.			
393.12	Akwen 01.lp	Uzupełnienie zapisu pkt. 7.6 o zapis: - zakazuje się wykonywania rybołówstwa w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi na redzie portów Świnoujście i Szczecin lub utrudniający korzystanie z toru wodnego do portu Świnoujście.		Nie uwzględniono. Zasady prowadzenia rybołówstwa na obszarze portu regulują Przepisy portowe. Plan nie nakłada dodatkowych ograniczeń na rybołówstwo.	
393.13	Akwen 01.lp	Uzupełnienie pkt 12 o zapis: akwen wykorzystywany na cele turystyki morskiej i nadmorskiej.		Uwzględniono. Wprowadzono odpowiedni zapis.	
393.14	Akwen 01.lp	Wykreślenie z pkt 12 ppkt 3 "w akwencie planowana jest budowa Zewnętrznego Portu Kontenerowego w Świnoujściu"		Nie uwzględniono. zmodyfikowano zapis na "planowany rozwój portu".	
393.15	Akwen 01.lp	Ograniczenie na Wyspie Wolin zasięgu akwenu o funkcji podstawowej lp do rejonu na wysokości obowiązującej wschodniej granicy portu. W obszarze od granicy portu w kierunku na wschód wydzielenie akwenu, dla którego funkcja dopuszczalna przeznaczona na turystykę, sport i rekreację nie będzie zakłócać funkcji podstawowej. Zarazem współistnienie tych funkcji nie wpłynie negatywnie na zrównoważony rozwój obszaru.		Nie uwzględniono. W obszarze wyznaczono podawken 01.325.lp przeznaczony na rozbudowę portu.	
393.16	Akwen 01.lp	Odsunięcie znacznie od lądu, na całej długości linii brzegowej wyspy Uznam - od granicy wód terytorialnych z RFN do falochronu zachodniego - akwenu o symbolu 01lp o funkcji podstawowej - infrastruktura portowa. Wydzielenie w tym obszarze nowego akwenu, dla którego funkcja przeznaczona na turystykę, sport i rekreację będzie podstawową. Nie do przyjęcia są zapisy, które tak szeroko ustalają akwen portowy i jedynie dopuszczają na nim funkcje związane z turystyką, sportem i rekreacją wprowadzając ograniczenia.		Nie uwzględniono. Granice obszaru IP po zachodniej stronie ujścia Świny poprowadzone są na większości obszaru wg granic redy portu. Rozwój infrastruktury portowej planowany jest po wschodniej stronie w akwencie 01.325.lp. Ograniczenia dla funkcji turystycznej po stronie zachodniej wynikają z konieczności ochrony brzegu i zapewnienia bezpieczeństwa ludzi.	
393.17	Świnoujście	Uzupełnić zapisy dotyczące oddziaływania wynikającego z realizacji planu, odnośnie rozbudowy portu zewnętrznego (lp). Wskazanie m.in. wpływu na obszary cenne środowiskowo, chronione, istniejące uwarunkowania w		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		wykorzystaniu przestrzeni oraz potencjalne konflikty społeczne.			
393.18	Świnoujście	W Prognozie w pkt 8.3.1 oraz w tabeli 8.16 analizy i charakterystyka głównie dotyczą infrastruktury technicznej, natomiast infrastruktura portowa została potraktowana marginalnie. Ponadto dwie funkcje podstawowe zostały opisane w jednym punkcie. Przykładem może być zapis w tabeli lp. 6 dotyczący powietrza i klimatu akustycznego. Oddziaływanie występuje nie tylko z uwagi na wzmożony ruch jednostek pływających ale również z funkcji portowych.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwagi opisany jest w dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.	
393.19	Wyspa Wolin	Uwzględnienie w obszarze morskim przyległym do wyspy Wolin możliwości rozwoju funkcji turystyki morskiej i nadmorskiej oraz rozwoju sportów wodnych i rekreacji wodnej. Funkcji dla rozwoju żeglarstwa i szkoleniowych z nim związanych. Uwzględnienie możliwości realizacji regat.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu w obecnym kształcie ogranicza rozwój funkcji jedynie do podakwenu 01.325.lp, który został przeznaczony na rozwój infrastruktury portowej. Poza tym akwenem plan wprowadza ograniczenia wyłączenie ze względu na ochronę brzegu czy bezpieczeństwo ludzi.	

GSG Towers
Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 01-08-2018, email
Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-91/18 (W117.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
394.1	Akwen 80.P	Wnioskujemy o wyznaczenie obszarów pod instalację **MFW posadowionych na fundamentach pływających** (głębokości większej niż 60M) ze szczególnym uwzględnieniem głębi obszarów 80P, 83P, 71P, 68P, 72Pw, 55Pw, 56Pw, 74Pw, 75Pw, 59Pw, 48P, 16Pw.		Nie uwzględniono. Ze względu na konflikty przestrzenne z innymi użytkownikami nie wyznaczono wnioskowanych akwenów.	
394.2	Akwen 80.P	Wnioskujemy o wyznaczenie obszarów testowych dla posadowienia czasowego konstrukcji wsporczych **pływających** dla Instalacji Morskiej Energetyki Wiatrowej w celach badawczo-rozwojowych, proponowane rejony to przestrzeń 80P, 83P, 68P.		Nie uwzględniono. Ze względu na konflikty przestrzenne z innymi użytkownikami nie wyznaczono wnioskowanych akwenów.	
394.3	Akwen 16.Pw	Wnioskujemy o wyznaczenie obszarów testowych dla posadowienia czasowego konstrukcji wsporczych dla Instalacji Morskiej Energetyki Wiatrowej w celach badawczo-rozwojowych, proponowane rejony to przestrzeń między strefami 42O a 45E.		Nie uwzględniono. Zgodnie z wytycznymi obszary przewidziane pod rozwój energetyki wiatrowej zostały wyznaczone 2km od obszarów Natura 2000.	

TAURON Ekenergia sp. z o.o. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, FE/FF/ER/48/2368/2018 Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-92/18 (W136.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
395.1	Cały obszar planu	Wnioskuję się o jednoznaczne wskazanie, np. w treści zapisu poprzedzającego opis ustaleń kart akwenów, które z zapisów kart akwenów stanowią ustalenia normatywne (stanowiące przepis prawa i podstawę do wydawania decyzji administracyjnych), a które mają jedynie funkcję informacyjną (nie stanowią podstawy prawnej do formułowania ustaleń decyzji administracyjnych)		Nie uwzględniono. W planie nie ma miejsca na takie zapisy. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra GMiZS. Część informacyjna kart akwenów jest jasno określona jako Uwarunkowania Zewnętrzne.	
395.2	Cały obszar planu	Wnioskuję się o wykreślenie lub modyfikację zakazu realizacji elementów liniowych infrastruktury technicznej w okresie od 15 lutego do 30 czerwca ze względu na potencjalne oddziaływanie na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
395.3	Cały obszar planu	Wnioskuję się o wykreślenie lub modyfikację zakazu realizacji elementów liniowych infrastruktury technicznej w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia ze względu na dobrostan ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji.		Uwzględniono. Zapisy zostały usunięte.	
395.4	Cały obszar planu	Wnioskuję się o wykreślenie lub modyfikację zakazu wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji w okresie od 15 lutego do 30 czerwca ze względu na potencjalne oddziaływanie na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
395.5	Cały obszar planu	Wnioskuję się o wykreślenie lub modyfikację zakazu wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia ze względu na potencjalne oddziaływanie na dobrostan ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji.		Uwzględniono. Zapisy zostały usunięte.	
395.6	Cały obszar planu	Wnioskuję się o uściślenie zapisu dotyczącego określenia szczegółowej lokalizacji konstrukcji na potrzeby akwakultury.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
395.7	Cały obszar planu	Wnioskuję się o uzupełnienie zapisu dotyczącego zakazu wykonywania rybołówstwa w strefach bezpieczeństwa o ustalenia dotyczące morskich stacji elektroenergetycznych.		Nie uwzględniono. Konkretnie ograniczenia będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
395.8	Cały obszar planu	Wnioskuję się o uzupełnienie zapisu dotyczącego zakazu żeglugi w strefach bezpieczeństwa morskich elektrowni wiatrowych o ustalenia dotyczące morskich stacji elektroenergetycznych oraz uściślenie warunków dla jednostek związanych z obsługą akwakultury.		Udzielono wyjaśnień. Zmieniono zapisy w kartach akwenów - ograniczenia będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
395.9	Cały obszar planu	Wnioskuję się o uzupełnienie zapisu dotyczącego warunków kotwiczenia w strefach bezpieczeństwa.		Nie uwzględniono. Konkretnie ograniczenia będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
395.10	Cały obszar planu	Wnioskuję się o usunięcie zapisu dotyczącego konieczności wyznaczania pomiędzy farmami wiatrowymi korytarza wolnego od zabudowy.		Uwzględniono częściowo. Zapis usunięto z części stanowiącej projektu planu, utrzymano w rekomendacjach.	
395.11	Cały obszar planu	Wnioskuję się o uzupełnienie i uściślenie zapisów dotyczących warunków układania i utrzymania zewnętrznej infrastruktury przesyłowej (dotyczy zapisów kart akwenów).		Udzielono wyjaśnień. Warunki układania i utrzymywania zewnętrznej infrastruktury przesyłowej są już opisane, nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych opisów.	
395.12	Cały obszar planu	Wnioskuję się o uzupełnienie i uściślenie zapisów dotyczących warunków układania i utrzymania zewnętrznej infrastruktury przesyłowej, określonych w ustaleniach ogólnych planu.		Udzielono wyjaśnień. Warunki układania i utrzymywania zewnętrznej infrastruktury przesyłowej są już opisane, nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych opisów.	
395.13	Cały obszar planu	Wnioskuję się o usunięcie zapisów dotyczących wymaganego lub rekomendowanego wytyczania korytarza transportowego dla jednostek o długości powyżej 50 m długości.		Uwzględniono częściowo. Zapis usunięto z części stanowiącej projektu planu, utrzymano w rekomendacjach.	
395.14	Cały obszar planu	Wnioskuję się o modyfikację zapisów rekomendowanego trybu i sposobu ustalania zasad prowadzenia rybołówstwa na obszarze morskich farm wiatrowych.		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany.	
395.15	Akwen 14.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 14E w kierunku południowo-wschodnim o obszar o powierzchni ok. 63 km ² , w rejonie obecnie przewidywanym pod rezerwę dla wariantowego przebiegu tras rurociągu Baltic Pipe, które nie zostały rekomendowane przez Gaz System, jako wariant realizacyjny.		Nie uwzględniono. Obszar POM.14.E został powiększony o około 95 km ² jednak nie tylko we wnioskowanym kierunku południowo-wschodnim. Częściowo powiększeniu uległy granice znajdujące się w kierunku północnym i północno-wschodnim.	
395.16	Akwen 14.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 14E w kierunku południowo-wschodnim o obszar o powierzchni ok. 75 km ² , wzdłuż granicy strefy spornej z Danią, nieznacznie zachodzący na aktualnie wyznaczony obszar poligonu morskiego. (...). Jednocześnie wnosi się o dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty (przesunięcia) granic poligonu morskiego P-28.		Uwzględniono częściowo. Poszerzono akwen POM.14.E w kierunku wschodnim do granicy poligonu.	
395.17	Akwen 14.E	Wnioskuję się o wyznaczenie zespołu (klastra) 4 potencjalnie powiązanych funkcjonalnie dodatkowych akwenów o funkcji podstawowej E, położonych na wchód od akwenu 14 E, o łącznej		Nie uwzględniono. W obszarze położone się poligony związane funkcjonalnie z Centralnym Polygonem Sił Powietrznych w Ustce.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		powierzchni ok. 158 km ² . (...). Jednocześnie wnosi się o dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty (przesunięcia) granic poligonu morskiego P-28 oraz ewentualnych korekt granic poligonu morskiego P-25 i P-26.			
395.18	Akwen 45.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 45E w rejonie południowo-wschodniego krańca Ławicy Słupskiej o obszar o powierzchni ok 35 km ² .		Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami oraz ochroną przyrody.	
395.19	Akwen 45.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 45E o obszar o powierzchni ok. 105 km ² położony na północ od Ławicy Słupskiej.		Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami oraz ochroną przyrody.	
395.20	Akwen 45.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 45E o obszar o powierzchni ok. 132 km ² położony na północny-wschód od Ławicy Słupskiej. (...). Jednocześnie wnosi się o dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty (przesunięcia) granic poligonu morskiego P-19.		Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami.	
395.21	Akwen 46.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 46E o obszar o powierzchni ok. 70 km ² graniczący z nim od północy. (...). Jednocześnie wnosi się o dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty (przesunięcia) granic poligonu morskiego P-18.		Nie uwzględniono. Nie uwzględniono z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami oraz ochroną przyrody.	
395.22	Akwen 60.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 60E w kierunku wschodnim o obszar o powierzchni ok. 80 km ² , położony na wschodnim stoku Ławicy Słupskiej.		Uwzględniono. Obszar został powiększony.	
395.23	Cały obszar planu	Wnioskuję się o znaczące rozszerzenie granic akwenów wskazanych w projekcie PZP POM pod realizację inwestycji w zakresie morskiej energetyki wiatrowej oraz wyznaczenie nowych akwenów w skali odpowiadającej na kluczowe potrzeby państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz zabezpieczenia perspektywicznych możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych. (...)		Uwzględniono częściowo. Obszary przeznaczone pod rozwój energetyki odnawialnej zostały powiększone, wprowadzono jeden nowy akwen POM.53.E, nie wprowadzono jednakże akwenów o charakterze perspektywicznym.	
395.24	Akwen 14.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 14E w kierunku północno-wschodnim o obszar o łącznej powierzchni ok. 192 km ² , wzdłuż granic strefy spornej z Danią, od strony południowo-zachodniej zachodzący na aktualnie wyznaczony obszar poligonu morskiego. (...). Jednocześnie wnosi się o dokonanie uzgodnień z właściwymi		Uwzględniono częściowo. Poszerzono akwen POM.14.E w kierunku wschodnim do granicy poligonu.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		organami w zakresie odpowiedniej korekty (przesunięcia) granic poligonu morskiego P-28.			
395.25	Akwen 14.E	Wnioskuję się o wyznaczenie nowego akwenu o funkcji podstawowej E, położonego na wschód od akwenu 14E, o łącznej powierzchni ok 201 km ² , obejmującego częściowo obszar wcześniej wnioskowanego klastra. (...). Jednocześnie wnoszę o dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty granic poligonu morskiego P-25.		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami w tym obroną narodową oraz ochroną przyrody (wnioskowany obszar wykracza poza granice wyłącznej strefy ekonomicznej) nie wyznaczono wnioskowanego akwenu.	
395.26	Akwen 45.E	Wnioskuję się o znaczące powiększenie akwenu 45E o obszar o powierzchni ok. 179 km ² położony na północny-wschód od ławicy Słupskiej. (...). Jednocześnie wnoszę o przesunięcie przebiegu trasy żeglugowej wyznaczonej w akwencie 49T o ok. 10 km w kierunku północnym oraz dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty granic poligonu morskiego P-19.		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami nie wyznaczono wnioskowanego akwenu.	
395.27	Akwen 46.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 46E o obszar o powierzchni ok. 276 km ² graniczący z nim od północy. (...). Jednocześnie wnoszę o przesunięcie przebiegu trasy żeglugowej wyznaczonej w akwenach 54T i 49T oraz dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty granic poligonu morskiego P-18.		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami nie wyznaczono wnioskowanego akwenu.	
395.28	Akwen 60.E	Wnioskuję się o dodatkowe w stosunku do wcześniej przedstawionych uwag powiększenie akwenu 60E w kierunku południowo-zachodnim o 2 obszary o łącznej powierzchni ok. 254 km ² . (...). Jednocześnie wnoszę o przesunięcie przebiegu trasy żeglugowej wyznaczonej w akwenach 52T i 49T oraz dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty granic poligonu morskiego P-19.		Nie uwzględniono. Akwen POM.60.E został powiększony o część znajdującą się na północnym-wschodzie akwenu. Nie uwzględnia się przesunięcia tras 54T oraz 49T. Nie uwzględnia się korekty poligonu P-18.	

Konfederacja Lewiatan
Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, KL/280/127/DG/2018

Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-93/18 (W133.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
396.1	Akwen 14.E	W odniesieniu do akwenów 14E, 43E, 44E, 45E, 46E, 60E wnosimy o zmianę pkt. 7 (Zakazy lub ograniczenia) na: w ocenie oddziaływania na środowisko należy dokonać analizy potencjalnego wpływu MFW oraz		Nie uwzględniono. Zapisy dot. tarła zostały utrzymane ale zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		infrastruktury przesyłowej na ryby komercyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ich rozrodczość (...).			
396.2	Akwen 44.E	W odniesieniu do akwenów 44E, 45E, 46E wnosimy o zmianę pkt. 9 (Warunki korzystania z akwenu) ppkt 1.a na: w ocenie oddziaływania na środowisko należy dokonać analizy potencjalnego wpływu skumulowanego zrealizowanych i planowanych na tym obszarze MFW, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych danych pod kątem efektu bariery dla ptaków migrujących (...)		Uwzględniono. Zapisy zostały usunięte w kartach akwenu, odpowiednie zapisy zostały wprowadzone do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
396.3	Akwen 14.E	W odniesieniu do akwenów 14E, 43E, 44E, 45E, 46E, 60E wnosimy o zmianę pkt. 13 (Rekomendacje) ppkt c na: c) rekomenduje się, przed wydaniem pozwolenia na budowę, (...) przeprowadzenie uzgodnień z przedstawicielami organizacji rybackich zasad prowadzenia rybołówstwa na obszarze morskich farm wiatrowych (...).		Nie uwzględniono. Zapisy zostały utrzymane.	
396.4	Akwen 93.T	Wnosimy o likwidację obszaru 93T		Nie uwzględniono. Wydzielenie akwenu i zapisy zostały utrzymane. Nastąpiła korekta granic akwenu.	
396.5	Akwen 46.E	Wnosimy o zmianę pkt. 13 (Rekomendacje) poprzez określenie maksymalnej długości jednostek mogących przepływać przez obszar farmy wiatrowej oraz wskazanie kierunku przepływu statków.		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany.	
396.6	Akwen 45.E	Wnosimy o zmianę pkt. 13 (Rekomendacje) poprzez określenie maksymalnej długości jednostek mogących przepływać przez obszar farmy wiatrowej oraz wskazanie kierunku przepływu statków.		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany.	
396.7	Cały obszar planu	W odniesieniu do podakwenów wskazanych w par. 11.1 pkt 2) wnosimy o poszerzenie korytarzy dla infrastruktury lub umożliwienie układania infrastruktury liniowej, stanowiącej przyłączy MFW oraz połączenia transgraniczne, także w pozostałych podakwenach (...)		Uwzględniono częściowo. Szerokość korytarzy została utrzymana, wprowadzono zapisy warunkujące układanie przyłączy poza korytarzami.	
396.8	Cały obszar planu	Niezbędne jest zweryfikowanie zapisów Planu pod kątem konfliktów z zapisami i zakresami kompetencyjnymi wynikającymi z innych pozwoleń i zezwoleń, zwłaszcza pozwoleń na wznoszenie czy układanie kabli i rurociągów i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.		Uwzględniono. Zapisy zostały zweryfikowane i zmodyfikowane.	
396.9	Cały obszar planu	Powinny zostać wyeliminowane postanowienia Planu, które nie zawierają wartości normatywnej, a stanowią jedynie postulat lub rekomendację, i które jedynie utrudnią postępowania administracyjne.		Nie uwzględniono. Zapisy zostały utrzymane, niektóre zmodyfikowane.	
396.10	Cały obszar planu	Wniosek o jak najszybsze przyjęcie planu o raz zawarcie w nim takich warunków realizacji projektów MFW, aby pełen potencjał energetyczny		Udzielono wyjaśnień. Przyjęcie projektu planu jest określone w harmonogramie,	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		polskiego morza mógł zostać jak najszybciej wykorzystany do budowy bezpieczeństwa energetycznego kraju.		dotychczasowe prace nie są opóźnione. Jego przyjęcie jest zależne od możliwości uzgodnienia ze stronami wymaganymi przez ustawę.	
EDP Renewables Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-94/18	(W105.03)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
397.1	Akwen 45.E	Wniosek o rozszerzenie akwenu 45E o obszar MFW "Neptun"		Nie uwzględniono. Nieuwzględniono z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami.	
397.2	Akwen 44.E	Wniosek o usunięcie zapisów w kartach akwenów 44E, 45E, 46E w punkcie 9.1.a nakazujących pozostawienie między MFW korytarza (lub korytarzy) o szerokości co najmniej 4 km i przebiegającego na osi NE-SW, przy czym kierunek osi przebiegu może zostać zmodyfikowany w decyzji środowiskowej		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały usunięte z krat akwenów i wprowadzone w zmodyfikowanej formie do § 6 ust. 2 Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
397.3	Akwen 14.E	Wniosek o usunięcie zapisów w kartach akwenów 14E, 43E, 44E, 45E, 46E, 60E w punkcie 7.6.a ograniczających wznoszenie sztucznych wysp i konstrukcji w związku z potencjalnym zakłócaniem tarła i podchowu ryb komercyjnych oraz w związku z zimowaniem i odpoczynkiem ptaków w trakcie migracji.		Uwzględniono częściowo. Utrzymane zostały zapisy dotyczące tarła ryb, usunięte zostały zapisy dotyczące awifauny.	
397.4	Akwen 14.E	Wniosek o usunięcie zapisów w kartach akwenów 14E, 43E, 44E, 45E, 46E, 60E w punkcie 7.4.a ograniczających realizację funkcji elementów liniowych w związku z potencjalnym zakłócaniem tarła i podchowu ryb komercyjnych oraz w związku z zimowaniem i odpoczynkiem ptaków w trakcie migracji.		Uwzględniono częściowo. Utrzymane zostały zapisy dotyczące tarła ryb, usunięte zostały zapisy dotyczące awifauny.	
397.5	Cały obszar planu	Wniosek o rozszerzenie akwenów pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej.		Uwzględniono. Akweny przeznaczone pod rozwój energetyki zostały powiększone, wyznaczony został nowy akwen POM.53.E.	
DLA Piper Wiatery Sp. k. ul. E. Plater 53, 00-113 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, brak Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-95/18	(W017.04)		

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
398.1	Akwen 38.C	Wniosek o zmianę zapisów dotyczących akwenu 38bC (tajemnica przedsiębiorstwa).		Nie uwzględniono. Decyzja o lokalizacji elektrowni jądrowej nie leży w kompetencjach projektu planu.	
398.2	Akwen 39.I	Wniosek o zmianę zapisów dotyczących akwenu 39bI (tajemnica przedsiębiorstwa).		Nie uwzględniono. Decyzja o lokalizacji elektrowni jądrowej nie leży w kompetencjach projektu planu.	
398.3	Akwen 41.P	Wniosek o zmianę zapisów dotyczących akwenu 41bP (tajemnica przedsiębiorstwa).		Uwzględniono częściowo. Niektóre zapisy zostały zmodyfikowane.	
398.4	Akwen 40.C	Wniosek o zmianę zapisów dotyczących akwenu 40aC (tajemnica przedsiębiorstwa).		Uwzględniono częściowo. Niektóre zapisy zostały zmodyfikowane.	
398.5	Akwen 41.P	Wniosek o zmianę zapisów dotyczących akwenu 41aP (tajemnica przedsiębiorstwa).		Uwzględniono częściowo. Niektóre zapisy zostały zmodyfikowane.	
398.6	Akwen 54.T	Wniosek o zmianę zapisów dotyczących akwenu 54T (tajemnica przedsiębiorstwa).		Uwzględniono częściowo. Niektóre zapisy zostały zmodyfikowane.	
398.7	Akwen 16.Pw	Wniosek o zmianę zapisów dotyczących akwenu 16Pw (tajemnica przedsiębiorstwa).		Uwzględniono częściowo. Niektóre zapisy zostały zmodyfikowane.	
398.8	Akwen 46.E	Wniosek o zmianę zapisów dotyczących akwenu 46E (tajemnica przedsiębiorstwa).		Uwzględniono częściowo. Niektóre zapisy zostały zmodyfikowane.	

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
ul. Trzy Lipy 3, Budynek C, lok. 2.17a, 80-172 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 01-08-2018, brak

Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-96/18 (W124.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
399.1	Cały obszar planu	Wnioskuję się o wskazanie w planie realnego potencjału lokalizacyjnego dla całkowitego wolumenu mocy wytwórczych w morskich elektrowniach wiatrowych na poziomie co najmniej 15 GW możliwego do zrealizowania do roku 2035, tj. o istotne powiększenie rezerwy akwenów E do łącznej powierzchni ok. 2700-2900 km ² , na których najpóźniej w perspektywie roku 2025 mogłyby zostać podjęte działania zmierzające do przygotowania i uruchomienia projektów morskich farm wiatrowych.		Uwzględniono częściowo. Obszary wyznaczone pod rozwój energetyki odnawialnej obejmują obecnie w projekcie planu ok 2340km ² .	
399.2	Akwen 14.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 14E w kierunku południowo-wschodnim o obszar o powierzchni ok. 63 km ² , w rejonie obecnie przewidywanym pod rezerwę dla wariantowego przebiegu tras rurociągu Baltic Pipe, które nie zostały rekomendowane przez Gaz System, jako wariant realizacyjny.		Nie uwzględniono. W projekcie planu na chwilę obecną utrzymane są wszystkie warianty przebiegu Baltic Pipe.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
399.3	Cały obszar planu	Wnioskuję się o wyznaczenie zespołu (klastra) 4 potencjalnie powiązanych funkcjonalnie dodatkowych akwenów o funkcji podstawowej E, położonych na wchód od akwenu 14 E, o łącznej powierzchni ok. 158 km ² . (...). Jednocześnie wnosi się o dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty (przesunięcia) granic poligonu morskiego P-28 oraz ewentualnych korekt granic poligonu morskiego P-25 i P-26.		Nie uwzględniono. W obszarze położone są poligony związane funkcjonalnie z Centralnym poligonem lądowo-morskim w Uście.	
399.4	Akwen 45.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 45E w rejonie południowo-wschodniego krańca Ławicy Słupskiej o obszar o powierzchni ok 35 km ² .		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami oraz ochroną przyrody nie poszerzono wnioskowanego akwenu.	
399.5	Akwen 45.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 45E o obszar o powierzchni ok. 105 km ² położony na północ od Ławicy Słupskiej.		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami oraz ochroną przyrody nie poszerzono wnioskowanego akwenu.	
399.6	Akwen 45.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 45E o obszar o powierzchni ok. 132 km ² położony na północny-wschód od Ławicy Słupskiej. Jednocześnie wnosi się o dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty granic poligonu morskiego P-19.		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami nie poszerzono wnioskowanego akwenu.	
399.7	Akwen 46.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 46E o obszar o powierzchni ok. 70 km ² graniczący z nim od północy. Jednocześnie wnosi się o dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty granic poligonu morskiego P-18.		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami oraz ochroną przyrody nie poszerzono wnioskowanego akwenu.	
399.8	Akwen 60.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 60E w kierunku wschodnim o obszar o powierzchni ok. 80 km ² , położony na wschodnim stoku Ławicy Słupskiej.		Uwzględniono. Akwen POM.60.E został powiększony.	
399.9	Cały obszar planu	Wnioskuję się o jednoznaczne wskazanie, np. w treści zapisu poprzedzającego opis ustaleń kart akwenów, które z zapisów kart akwenów stanowią ustalenia normatywne (stanowiące przepis prawa i podstawę do wydawania decyzji administracyjnych), a które mają jedynie funkcję informacyjną (nie stanowią podstawy prawnej do formułowania ustaleń decyzji administracyjnych)		Nie uwzględniono. W planie nie ma miejsca na takie zapisy. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra GMiZS. Część informacyjna kart akwenów jest jasno określona jako Uwarunkowania Zewnętrzne.	
399.10	Cały obszar planu	Wnioskuję się o wykreślenie lub modyfikację zakazu realizacji elementów liniowych infrastruktury technicznej w okresie od 15 lutego do 30 czerwca		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		ze względu na potencjalne oddziaływanie na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych.			
399.11	Cały obszar planu	Wnioskuje się o wykreślenie lub modyfikację zakazu realizacji elementów liniowych infrastruktury technicznej w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia ze względu na dobrostan ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji.		Uwzględniono. Zapisy zostały usunięte.	
399.12	Cały obszar planu	Wnioskuje się o wykreślenie lub modyfikację zakazu wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji w okresie od 15 lutego do 30 czerwca ze względu na potencjalne oddziaływania na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
399.13	Cały obszar planu	Wnioskuje się o wykreślenie lub modyfikację zakazu wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia ze względu na potencjalne oddziaływania na dobrostan ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji.		Uwzględniono. Zapisy zostały usunięte.	
399.14	Cały obszar planu	Wnioskuje się o uściślenie zapisu dotyczącego określenia szczegółowej lokalizacji konstrukcji na potrzeby akwakultury.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
399.15	Cały obszar planu	Wnioskuje się o uzupełnienie zapisu dotyczącego zakazu wykonywania rybołówstwa w strefach bezpieczeństwa o ustalenia dotyczące morskich stacji elektroenergetycznych.		Nie uwzględniono. Ograniczenia rybołówstwa będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
399.16	Cały obszar planu	Wnioskuje się o uzupełnienie zapisu dotyczącego zakazu żeglugi w strefach bezpieczeństwa morskich elektrowni wiatrowych o ustalenia dotyczące morskich stacji elektroenergetycznych oraz uściślenie warunków dla jednostek związanych z obsługą akwakultury.		Nie uwzględniono. Ograniczenia żeglugi będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
399.17	Cały obszar planu	Wnioskuje się o uzupełnienie zapisu dotyczącego warunków kotwiczenia w strefach bezpieczeństwa.		Nie uwzględniono. Ograniczenia żeglugi będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
399.18	Cały obszar planu	Wnioskuje się o usunięcie zapisu dotyczącego konieczności wyznaczania pomiędzy farmami wiatrowymi korytarza wolnego od zabudowy.		Uwzględniono częściowo. Zapis usunięto z części stanowiącej projektu planu, utrzymano w rekomendacjach.	
399.19	Cały obszar planu	Wnioskuje się o uzupełnienie i uściślenie zapisów dotyczących warunków układania i utrzymania zewnętrznej infrastruktury przesyłowej (dotyczy zapisów kart akwenów).		Udzielono wyjaśnień. Zapisy zostały zweryfikowane i zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
399.20	Cały obszar planu	Wnioskuję się o uzupełnienie zapisów dotyczących warunków układania i utrzymania zewnętrznej infrastruktury przesyłowej, określonych w ustaleniach ogólnych planu.		Udzielono wyjaśnień. Zapisy zostały zweryfikowane i zmodyfikowane.	
399.21	Cały obszar planu	Wnioskuję się o usunięcie zapisów dotyczących wymaganego lub rekomendowanego wytyczania korytarza transportowego dla jednostek o długości powyżej 50 m długości.		Uwzględniono częściowo. Zapis usunięto z części stanowiącej projektu planu, utrzymano w rekomendacjach.	
399.22	Cały obszar planu	Wnioskuję się o modyfikację zapisów rekomendowanego trybu i sposobu ustalania zasad prowadzenia rybołówstwa na obszarze morskich farm wiatrowych.		Nie uwzględniono. Konkretnie ograniczenia będą wprowadzane decyzjami odpowiednich dyrektorów urzędów morskich.	

Sea Exp Sp. z o.o. Marszałkowska 115 , 00-102 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, 180731-SEXP-00009 Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-97/18 (W036.02)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
400.1	Akwen 85.M	Prośba o uwzględnienie planowanej działalności polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż piasku i żwiru z dna obszaru morskiego - obszar Jantar - Skowronki oraz uwzględnieniu możliwej eksploatacji złóż z tego obszaru po wcześniejszym ich udokumentowaniu.		Nie uwzględniono. Wnioskowany obszar Jantar-Skowronki położony jest w akwencie o funkcji podstawowej "ochrona brzegu", gdzie nie jest dopuszczone wydobywanie piasków i żwiru.	

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ul Korsarzy 34, 70-540 Szczecin	Data i sygnatura pisma: 20-07-2018, ZRU.611.004.2018.KSP Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-98/18 (W066.02)
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
401.1	Akwen 17.lp	Nieścisłość pomiędzy zapisami w tekście i oznaczeniami na mapie - str. 92, par. 17.7.7 tiret drugie zgodnie z mapą powinno być **17lp.503C**, a nie **17lp.500C**.		Uwzględniono. Zapisy poprawiono.	
401.2	Akwen 17.lp	Nieścisłość pomiędzy zapisami w tekście i oznaczeniami na mapie - str. 90, par. 17 "Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu **POM.17lp** a nie **POM.203I**.		Uwzględniono. Zapisy poprawiono.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
401.3	Akwen 07.C	Nieścisłość pomiędzy zapisami w tekście i oznaczeniami na mapie - str. 40, par. 7.9.4a powinno być "wyznacza się podakwen 07C.704R (zgodnie z mapą), a nie 07C.703R.		Uwzględniono. Zapisy poprawiono.	
401.4	Cały obszar planu	Brak wskazania na mapie korytarza, o którym mowa na str 274 PZPOM - "należy pozostawić pomiędzy morskimi farmami wiatrowymi korytarz (lub korytarze) wolny od zabudowy (...)"		Udzielono wyjaśnień. Zapis ten jest rekomendacją, nie stanowi rozstrzygnięcia planu dlatego nie wskazany jest na rysunku planu.	
401.5	Jezioro Kopań	Brak wskazania podakwenu R przy ujściu kanału łączącego jez. Kopań z morzem. (POM.19C i POM.26C)		Uwzględniono. Wskazano podakwen R, natomiast znajduje się on w akwenu POM.27.B a nie POM.26.C o numerze 27.718.R.	
401.6	Jezioro Bukowe	Brak wskazania podakwenu R przy ujściu Kanału Szczuczy, jez. Bukowe (POM.19C i POM.26C)		Uwzględniono. Wskazano podakwen R przy jeziorze Bukowo 19.707.R, przy ujściu Kanału Szczuczego wskazano podakwen 19.717.R.	
401.7	Cały obszar planu	Brak wskazania wymogów służących utrzymaniu właściwego stanu systemu ochrony brzegu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
401.8	Baltic Pipe	Wnioskuję się o likwidację "Wariantu 2", "Wariantu 3" oraz "Wariantu 5" przebiegu infrastruktury technicznej dla Baltic-Pipe, powiększenie terenu POM.14E oraz terenu 13Pw.201I w kierunku południkowo-zachodnim do granicy terenu 13Pw.200I stanowiącego "Wariant 1" przebiegu infrastruktury technicznej dla Baltic Pipe oraz pomniejszenie terenu POM.13.		Nie uwzględniono. W projekcie planu na chwilę obecną utrzymane są wszystkie warianty przebiegu Baltic Pipe.	

Energa Wytwarzanie S.A. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, MI/KD/04785/2018 Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-99/18	(W141.01)
---	--	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
402.1	Cały obszar planu	Wnioskuję się o jednoznaczne wskazanie, np. w treści zapisu poprzedzającego opis ustaleń kart akwenów, które z zapisów kart akwenów stanowią ustalenia normatywne (stanowiące przepis prawa i podstawę do wydawania decyzji administracyjnych), a które mają jedynie funkcję informacyjną (nie stanowią podstawy prawnej do formułowania ustaleń decyzji administracyjnych)		Nie uwzględniono. W planie nie ma miejsca na takie zapisy. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra GMiZS. Część informacyjna kart akwenów jest jasno określona jako Uwarunkowania Zewnętrzne.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
402.2	Cały obszar planu	Wnioskuje się o wykreślenie lub modyfikację zakazu realizacji elementów liniowych infrastruktury technicznej w okresie od 15 lutego do 30 czerwca ze względu na potencjalne oddziaływanie na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
402.3	Cały obszar planu	Wnioskuje się o wykreślenie lub modyfikację zakazu realizacji elementów liniowych infrastruktury technicznej w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia ze względu na dobrostan ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji.		Uwzględniono. Zapisy zostały usunięte.	
402.4	Cały obszar planu	Wnioskuje się o wykreślenie lub modyfikację zakazu wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji w okresie od 15 lutego do 30 czerwca ze względu na potencjalne oddziaływania na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
402.5	Cały obszar planu	Wnioskuje się o wykreślenie lub modyfikację zakazu wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia ze względu na potencjalne oddziaływania na dobrostan ptaków zimujących i odpoczywających w trakcie migracji.		Uwzględniono. Zapisy zostały usunięte.	
402.6	Cały obszar planu	Wnioskuje się o uściślenie zapisu dotyczącego określenia szczegółowej lokalizacji konstrukcji na potrzeby akwakultury.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
402.7	Cały obszar planu	Wnioskuje się o uzupełnienie zapisu dotyczącego zakazu wykonywania rybołówstwa w strefach bezpieczeństwa o ustalenia dotyczące morskich stacji elektroenergetycznych.		Nie uwzględniono. Konkretnie ograniczenia będą wprowadzane decyzjami odpowiednich dyrektorów urzędów morskich.	
402.8	Cały obszar planu	Wnioskuje się o uzupełnienie zapisu dotyczącego zakazu żeglugi w strefach bezpieczeństwa morskich elektrowni wiatrowych o ustalenia dotyczące morskich stacji elektroenergetycznych oraz uściślenie warunków dla jednostek związanych z obsługą akwakultury.		Nie uwzględniono. Konkretnie ograniczenia będą wprowadzane decyzjami odpowiednich dyrektorów urzędów morskich.	
402.9	Cały obszar planu	Wnioskuje się o uzupełnienie zapisu dotyczącego warunków kotwiczenia w strefach bezpieczeństwa.		Nie uwzględniono. Konkretnie ograniczenia będą wprowadzane decyzjami odpowiednich dyrektorów urzędów morskich.	
402.10	Cały obszar planu	Wnioskuje się o usunięcie zapisu dotyczącego konieczności wyznaczania pomiędzy farmami wiatrowymi korytarza wolnego od zabudowy.		Uwzględniono częściowo. Zapis usunięto z części stanowiącej projektu planu, utrzymano w rekomendacjach.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
402.11	Cały obszar planu	Wnioskuję się o uzupełnienie i uściślenie zapisów dotyczących warunków układania i utrzymania zewnętrznej infrastruktury przesyłowej (dotyczy zapisów kart akwenów).		Udzielono wyjaśnień. Zapisy zostały zweryfikowane i zmodyfikowane.	
402.12	Cały obszar planu	Wnioskuję się o uzupełnienie i uściślenie zapisów dotyczących warunków układania i utrzymania zewnętrznej infrastruktury przesyłowej, określonych w ustaleniach ogólnych planu.		Udzielono wyjaśnień. Zapisy zostały zweryfikowane i zmodyfikowane.	
402.13	Cały obszar planu	Wnioskuję się o usunięcie zapisów dotyczących wymaganego lub rekomendowanego wytyczania korytarza transportowego dla jednostek o długości powyżej 50 m długości.		Uwzględniono częściowo. Zapis usunięto z części stanowiącej projektu planu, utrzymano w rekomendacjach.	
402.14	Cały obszar planu	Wnioskuję się o modyfikację zapisów rekomendowanego trybu i sposobu ustalania zasad prowadzenia rybołówstwa na obszarze morskich farm wiatrowych.		Nie uwzględniono. Konkretnie ograniczenia będą wprowadzane decyzjami odpowiednich dyrektorów urzędów morskich.	
402.15	Akwen 14.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 14E w kierunku południowo-wschodnim o obszar o powierzchni ok. 63 km ² , w rejonie obecnie przewidywanym pod rezerwę dla wariantowego przebiegu tras rurociągu Baltic Pipe, które nie zostały rekomendowane przez Gaz System, jako wariant realizacyjny.		Nie uwzględniono. W projekcie planu na chwilę obecną utrzymane są wszystkie warianty przebiegu Baltic Pipe.	
402.16	Akwen 14.E	Wnioskuję się o wyznaczenie dwóch dodatkowych akwenów o funkcji podstawowej E, o powierzchni odpowiednio 28 km ² , 44 km ² , położonych na południowy-wschód od akwenu 14.E oraz akwenu o powierzchni 32 km ² położonego na wschód od akwenu 14.E.		Nie uwzględniono. W obszarze położone się poligony związane funkcjonalnie z Centralnym poligonem lądowo-morskim w Ustce.	
402.17	Akwen 45.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 45E w rejonie południowo-wschodniego krańca ławicy Słupskiej o obszar o powierzchni ok 35 km ² .		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami oraz ochroną przyrody nie poszerzono wnioskowanego akwenu.	
402.18	Akwen 45.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 45E o obszar o powierzchni ok. 105 km ² położony na północ od ławicy Słupskiej.		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami oraz ochroną przyrody nie poszerzono wnioskowanego akwenu.	
402.19	Akwen 45.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 45E o obszar o powierzchni ok. 132 km ² położony na północny-wschód od ławicy Słupskiej. (...). Jednocześnie wnosi się o dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty (przesunięcia) granic poligonu morskiego P-19.		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami nie poszerzono wnioskowanego akwenu.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
402.20	Akwen 46.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 46E o obszar o powierzchni ok. 70 km ² graniczący z nim od północy. (...). Jednocześnie wnosi się o dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty (przesunięcia) granic poligonu morskiego P-18.		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami oraz ochroną przyrody nie poszerzono wnioskowanego akwenu.	
402.21	Akwen 60.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 60E w kierunku wschodnim o obszar o powierzchni ok. 80 km ² , położony na wschodnim stoku Ławicy Słupskiej.		Uwzględniono. Obszar został powiększony.	
402.22	Cały obszar planu	Wnioskuję się o znaczące rozszerzenie granic akwenów wskazanych w projekcie PZP POM pod realizację inwestycji w zakresie morskiej energetyki wiatrowej oraz wyznaczenie nowych akwenów w skali odpowiadającej na kluczowe potrzeby państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz zabezpieczenia perspektywicznych możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych. (...)		Uwzględniono częściowo. W PZPPOM v.2 został wyznaczony nowy akwen POM.53.E oraz powiększone zostały akweny POM.14.E, POM.60.E oraz POM.43.E.	
402.23	Akwen 14.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 14E w kierunku północno-wschodnim o obszar o łącznej powierzchni ok. 192 km ² , wzdłuż granic strefy spornej z Danią, od strony południowo-zachodniej zachodzący na aktualnie wyznaczony obszar poligonu morskiego. (...). Jednocześnie wnosi się o dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty (przesunięcia) granic poligonu morskiego P-28.		Uwzględniono częściowo. Poszerzono akwen POM.14.E w kierunku wschodnim do granicy poligonu.	
402.24	Akwen 14.E	Wnioskuję się o wyznaczenie nowego akwenu o funkcji podstawowej E, położonego na wschód od akwenu 14E, o łącznej powierzchni ok 201 km ² , obejmującego częściowo obszar wcześniej wnioskowanego klastra. (...). Jednocześnie wnosi się o dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty granic poligonu morskiego P-25.		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami nie poszerzono wnioskowanego akwenu.	
402.25	Akwen 45.E	Wnioskuję się o znaczące powiększenie akwenu 45E o obszar o powierzchni ok. 179 km ² położony na północny-wschód od Ławicy Słupskiej. (...). Jednocześnie wnosi się o przesunięcie przebiegu trasy żeglugowej wyznaczonej w akwencie 49T o ok. 10 km w kierunku północnym oraz dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty granic poligonu morskiego P-19.		Nie uwzględniono. Nieuwzględniono z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami.	
402.26	Akwen 46.E	Wnioskuję się o powiększenie akwenu 46E o obszar o powierzchni ok. 276 km ² graniczący z nim od północy. (...). Jednocześnie wnosi się o przesunięcie przebiegu trasy żeglugowej wyznaczonej w akwenach 54T i 49T oraz dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty granic poligonu morskiego P-18.		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami nie poszerzono wnioskowanego akwenu.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
402.27	Akwen 60.E	Wnioskuję się o dodatkowe w stosunku do wcześniej przedstawionych uwag powiększenie akwenu 60E w kierunku południowo-zachodnim o 2 obszary o łącznej powierzchni ok. 254 km ² . (...). Jednocześnie wnosi się o przesunięcie przebiegu trasy żeglugowej wyznaczonej w akwenach 52T i 49T oraz dokonanie uzgodnień z właściwymi organami w zakresie odpowiedniej korekty granic poligonu morskiego P-19.		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami nie poszerzono wnioskowanego akwenu.	

PGE EJ 1 Sp. z o.o. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, EJ1/2018/1157/TT/KT Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-100/18		(W143.04)	
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
403.1	Akwen 39.I	Akweny przeznaczone dla "Infrastruktury technicznej" (POM.39aI, POM.39bI) zawierają terminy ograniczające działania związane z realizacją inwestycji ze względu na "tęta ryb" i "dobrostan ptaków". Postulujemy o usunięcie powyższych zapisów z kart akwenów. Wszelkie decyzje mające na celu wyznaczenie okresów, w których nie można prowadzić danego rodzaju prac, powinny wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia.		Uwzględniono częściowo. Utrzymano ograniczenia dotyczące tęta ryb komercyjnych.	
403.2	Akwen 39.I	Akweny przeznaczonych dla "Infrastruktury technicznej" (POM.39aI i POM.39bI) zawierają ograniczenia, co do realizacji inwestycji w sposób nienaruszający w znacznym stopniu system ochrony brzegu. Proponuje się wprowadzenie zapisów nakazujących utrzymanie systemu ochrony brzegu, nawet gdyby wymagana była jego przebudowa.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
403.3	Akwen 39.I	Proponuje się wprowadzić ograniczenia dla akwenów "Infrastruktura techniczna" (POM.39aI i POM.39bI), polegające na ograniczeniu połowy ryb wokół infrastruktury związanej z elektrownią jądrową.		Uwzględniono częściowo. Projekt planu wskazuje, że w obszarze będą obowiązywać ograniczenia wprowadzone decyzją właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
403.4	Akwen 39.I	Błędnie przedstawiono powierzchnię akwenu POM.39aI.		Uwzględniono. Zapis został poprawiony.	
403.5	Akwen 41.P	W akwenu 41aP proponuje się utworzenie podakwenu przeznaczonego na lokalizację infrastruktury liniowej na potrzeby wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych.		Uwzględniono. Podakwen został wprowadzony.	

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB Oddział Geologii Morza w Gdańsku-Oliwie ul. Kościarska 5, 80-328 Gdańsk			Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, OB-60=4001/07/2018	
			Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-101/18	(W072)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
404.1	Akwen 11.P	W opisie akwenu 11P zmiany wymaga błędnie użyty (co najmniej dwukrotnie) termin "złoża piasków z **metalami** ciężkimi" zamiast "złoża piasków z **mierzałami** ciężkimi"		Uwzględniono. Zapis został poprawiony.	
404.2	Ławica Odrzana	Należy uwzględnić złoża piasków z minerałami ciężkimi Ławica Odrzana pola A i B (akweny 11P, 10T, 12O).		Uwzględniono. Złoża zostały ujawnione w kartach akwenów (Załącznik 2), w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1) oraz na rysunku uwarunkowań będącym częścią Uzasadnienia rozstrzygnięć szczegółowych (Załącznik 3).	

Generpol G4 Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk			Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, 2/SWS/7-PSZW/2018	
			Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-102/18	(W132.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
405.1	Akwen 93.T	Całkowite usunięcie planowanego akwenu 93T z projektu planu zagospodarowania przestrzennego.		Nie uwzględniono. Akwen został utrzymany, granice zostały lekko zmodyfikowane tak aby nie występował konflikt z wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.	
405.2	Akwen 93.T	(tylko w przypadku, gdy wniosek 1 nie zostanie uwzględniony) - zmniejszenie buforu bezpieczeństwa o szerokości 1 Mm od sztucznych wysp i konstrukcji do granicy akwenu 93T do maks. 1 km.		Uwzględniono. Zapisy zostały usunięte z kart akwenów (Załącznik 2), zapis o buforze bezpieczeństwa został wprowadzony do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
405.3	Akwen 93.T	(tylko w przypadku, gdy wniosek 1 nie zostanie uwzględniony) - ograniczenie transportu do statków o bardzo małym zanurzeniu (zasadniczo do statków o długości mniejszej niż 50 m).		Nie uwzględniono. Nie wprowadzono ograniczeń dla żeglugi.	
405.4	Akwen 42.O	Ograniczenie transportu do statków o bardzo małym zanurzeniu (zasadniczo statki o długości mniejszej niż 50 m) w akwenu POM.42O.		Nie uwzględniono. Nie wprowadzono ograniczeń dla żeglugi.	
405.5	Akwen 42.O	Wprowadzenie w akwenu POM.42O zakazu dla transportu, rybołówstwa i turystyki od początku listopada do końca czerwca.		Nie uwzględniono. Nie wprowadzono wnioskowanych ograniczeń.	
405.6	Akwen 44.E	Powiększenie akwenu 44E z funkcją podstawową pozyskiwania energii odnawialnej w kierunku wschodnim i południowym w taki sposób, aby obszar objęty wnioskiem generpol G4 Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia		Nie uwzględniono. Nie poszerzono akwenu POM.44.E we wnioskowany sposób, zachowano wolną przestrzeń pomiędzy	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla MFW Sea Wind Spinaker (wniosek z 27.07.2018 r.) znajdował się całkowicie w granicach tego akwenu. Należy odpowiednio dopasować granice akwenu 16Pw.		obszarami E w celu zapewnienia możliwości przepływu.	
405.7	Akwen 44.E	Usunięcie w ramach warunków korzystania z akwenów POM.44E oraz POM.45E sztywnego, jednolitego warunku dotyczącego pozostawienia korytarza o szerokości 4 km pomiędzy morskimi farmami wiatrowymi zlokalizowanymi na podanych akwenach.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały usunięte z kart akwenów (Załącznik 2), zapis o konieczności wytyczenia korytarza dla awifauny został wprowadzony do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
405.8	Cały obszar planu	Uchylenie warunków dodatkowych zakazu dotyczącego krzyżowania się na podanych akwenach tras kabli ze szlakami transportowymi na akwenach z oznaczeniem T. Zezwolenie na krzyżowanie się na podanych akwenach tras kabli ze szlakami transportowymi.		Uwzględniono częściowo. Zapisy dotyczące układania elementów liniowych infrastruktury technicznej zostały częściowo zmodyfikowane i przeniesione do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
405.9	Akwen 44.E	Usunięcie z akwenu POM.44E funkcji dopuszczalnych takich jak transport, rybołówstwo, turystyka, sport i rekreacja na czas budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.		Nie uwzględniono. Zapisy zostały lekko zmodyfikowane, w trakcie budowy i eksploatacji MFW ograniczenia dla rybołówstwa, żeglugi i innych użytkowań będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
405.10	Akwen 42.O	Usunięcie zawartego w OOŚ zalecenia dot. zachowania buforu bezpieczeństwa wynoszącego 2 km pomiędzy morską farmą wiatrową i obszarem Natura 2000 zlokalizowanym na Ławicy Słupskiej. Sformułowanie na nowo zalecenia w OOŚ (...). Dotyczy akwenu POM.42O.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
405.11	Akwen 44.E	Usunięcie zawartego w OOŚ sztywnego zalecenia dotyczącego wyznaczenia korytarza o szerokości 4 km pomiędzy poszczególnymi MFW. Sformułowanie na nowo zalecenia w OOŚ (...). Dotyczy akwenów: POM.44E, POM.45E, POM.42O.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane oraz przeniesione z kart akwenów (Załącznik 2) do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	
Generpol G3 Sp. z o.o ul. Śniadeckich 27/3, 80-204 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, 2/SWK/7-PSZW/2018 Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-103/18 (W131.01)			

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
406.1	Akwen 60.E	Usunięcie zawartej w projekcie planu wytycznej dotyczącej zachowania bufora bezpieczeństwa o szerokości 2 km od sztucznych wysp i konstrukcji do granic obszaru Natura 2000 Hoburgs bank och Midsjobankarna (SE0330308). Uwzględnienie nowego sformułowania (zalecenia) w OOS (...).		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany.	
406.2	Akwen 49.T	Zmiana przebiegu północnej części trasy żeglugowej 49T i 52T, tak aby przebiegały one na południe i południowy wschód od objętego wnioskiem obszaru MFW Sea Wind Kliwer.		Nie uwzględniono. Wydzielenia zostały utrzymane. Akwen POM.49.T jest ważny dla utrzymania połączenia pomiędzy portami Zatoki Gdańskiej a Karlskroną a POM.52.T dla utrzymania połączenia portu w Kłajpedzie z cieśninami duńskimi.	
406.3	Akwen 60.E	Powiększenie akwenu 60E w kierunku zachodnimi południowym w taki sposób, aby obszar objęty wnioskiem generpol G3 Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń (wniosek z 27.07.2018 r.) znajdował się całkowicie w granicach tego akwenu.		Nie uwzględniono. Akwen POM.60.E został powiększony tylko w kierunku wschodnim. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami nie poszerzono akwenu w kierunku południowo-zachodnim.	
406.4	Akwen 60.E	Usunięcie funkcji dopuszczalnych takich jak transport, rybołówstwo, turystyka, sport i rekreacja na akwenu 60E na czas budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.		Nie uwzględniono. Zapisy zostały lekko zmodyfikowane, w trakcie budowy i eksploatacji MFW ograniczenia dla rybołówstwa, żeglugi i innych użytkowników będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
406.5	Cały obszar planu	Usunięcie zawartego w OOS sztywnego zalecenia dotyczącego wyznaczenia korytarza o szerokości 4 km pomiędzy poszczególnymi morskimi farmami wiatrowymi. Sformułowanie na nowo zalecenia w OOS (...).		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane oraz przeniesione z kart akwenów (Załącznik 2) do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
ul.Księcia Bogusława X 1/12-13, 70-440 Szczecin

Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, 180143_DMa

Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-104/18 (W091.05)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
407.1	Cały obszar planu	Zapisy Projektu Planu mogą spowodować zmniejszenie potencjału generacji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ok. 2,6 GW, co utrudni Polsce wywiązanie się z międzynarodowych zobowiązań w zakresie celu OZE.		Uwzględniono częściowo. Wprowadzono nowy akwen POM.53.E oraz powiększono akweny POM.14.E, POM.43.E oraz POM.60.E. Obszary wyznaczone pod rozwój energetyki odnawialnej	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				obejmują obecnie w projekcie planu ok 2340km ² .	
407.2	Cały obszar planu	Niektóre trasy przepływowe wyznaczone w ramach Projektu Planu wchodzą w kolizję obszarami objętymi już wydanymi PSZW. W konsekwencji może to oznaczać uniemożliwienie realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej, w całości lub w części, co będzie naruszeniem konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych i może stanowić podstawę dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa.		Uwzględniono. Wprowadzono korektę granic akwenów przeznaczonych na funkcję Transport tak aby nie wchodziły w kolizję z obszarami objętymi wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.	
407.3	Akweny P-2, P-10, P-11 i P-15	Ustanowienie w Planie funkcji "Przyszły rozwój z dopuszczeniem pozyskiwania energii odnawialnej" o oznaczeniu literowym "Pe" i nadanie tej funkcji aktualnym obszarom P-2, P-10, P-11 i P-15. (Dotyczy par. 6 rozstrzygnięć ogólnych).		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami (głównie obronność i bezpieczeństwo państwa) nie wprowadzono wnioskowanych zmian.	
407.4	Akweny P-2, P-10, P-11 i P-15	Przeznaczenie pod funkcję pozyskiwania energii odnawialnej obszarów, na których w przeszłości były już wydane PSZW dla inwestorów. (Dotyczy par. 6 rozstrzygnięć ogólnych).		Nie uwzględniono. Z powodu występowania konfliktów z innymi użytkownikami (głównie obronność i bezpieczeństwo państwa) nie wprowadzono wnioskowanych zmian.	
407.5	Akweny 45E, 46E	Usunięcie rekomendacji takiego rozplanowania inwestycji, aby umożliwić wytyczenie korytarza transportowego dla jednostek powyżej 50 m długości, albo wyznaczenie górnej granicy długości dla jednostek pływających. (Dotyczy pkt. 13 kart akwenów).		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany w charakterze rekomendacji.	
407.6	Akweny 14E, 43E, 45E, 46E, 60E	Konieczność wypracowania, pod auspicjami właściwego ministerstwa, jednolitych dla wszystkich polskich akwenów, zasad współpracy między branżą wiatrową a branżą rybacką. (Dotyczy pkt. 13 kart akwenów).		Udzielono wyjaśnień. Obecne zapisy rekomendują takie podejścia.	
407.7	Akweny 14E, 43E, 44E, 45E, 46E, 60E	Usunięcie rekomendacji uwzględniania w raportach oddziaływania dla inwestycji w akwenach zasobów i rekrutacji ryb ważnych dla rybołówstwa oraz rekomendacji rozszerzenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji w akwenach o zasoby ryb przemysłowych. (Dotyczy pkt. 13 kart akwenów).		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany w charakterze rekomendacji.	
407.8	Akweny 44E, 45E, 46E	Usunięcie z kart akwenów postanowień o obowiązku pozostawienia pomiędzy MFW 4 km korytarza wolnego od zabudowy, przebiegającego na osi NE-SW (...). Postulujemy przeniesienia ostatecznych rozstrzygnięć w ww. zakresie na etap wydawania decyzji środowiskowych i ponownej oceny		Uwzględniono częściowo. Zapis został zmodyfikowany, usunięty z kart akwenów (Załącznik 2) oraz przeniesiony do Ustaleń Ogólnych (Załącznik nr 1).	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. (Dotyczy pkt. 9 kart akwenów).			
407.9	Akweny 14E, 43E, 44E, 45E, 46E, 60E	Wnosimy o rozstrzygnięcia kwestii ograniczenia realizacji funkcji infrastruktury technicznej i zakazu wznoszenia sztucznych wysp w akwenach do sposobów *niezakłócających tarła o podchowu narybku ryb komercyjnych, czyli funkcja będzie realizowana poza okresem od 15 lutego do 30 czerwca lub po stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych w tym okresie*, na etapie wydawania decyzji środowiskowej przez RDOŚ a nie w postanowieniach PZPPOM. (Dotyczy pkt. 7 kart akwenów).		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany.	
407.10	Cały obszar planu	Wnosimy o poszerzenie korytarzy dla infrastruktury przesyłowej do 5-8 km i niezaostrzenie tych postanowień. (Dotyczy par. 11 rozstrzygnięć ogólnych).		Nie uwzględniono. Utrzymano szerokość korytarzy infrastrukturalnych, wprowadzono równocześnie w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1) warunki układania elementów liniowych infrastruktury technicznej poza wydzielonymi korytarzami.	
407.11	Cały obszar planu	Usunięcie kolizji niektórych tras przepływowych, wyznaczonych w ramach Projektu Planu dla zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego z obszarami objętymi już wydanymi PSzW, co powoduje ograniczenie obszarów pod stare inwestycje w morską energetykę wiatrową.		Uwzględniono. Wprowadzono korektę granic akwenów przeznaczonych na funkcję Transport.	
407.12	Cały obszar planu	Wnosimy o możliwość rewizji przyszłego PZPPOM co 5 lat.		Udzielono wyjaśnień. Terminy i zasady rewizji PZPPOM są zapisane w Ustawie o obszarach morskich RP i administracji morskiej.	

Tropical Sauna
ul.Kolejowa 18, Goszczyno, 84-110 Krokowa

Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, email

Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-105/18 (W118.b5)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
408.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Decyzja o lokalizacji elektrowni jądrowej nie leży w kompetencjach projektu planu.	

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Morska 2, 84-150 Hel			Data i sygnatura pisma: 02-08-2018, email Data i sygnatura wpływu: 02-08-2018, INZ1.1-81011-14-106/18 (W086.03)		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
409.1	Akwen 84L	Nadać akwenowi POM.84L funkcję podstawową ochronę środowiska i przyrody (O) zgodnie z definicją zawartą w § 1 pkt 2, ppkt 6) załącznika nr 1 do Planu		Nie uwzględniono. Została utrzymana dotychczasowa funkcja - "uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny" w celu umożliwienia rozwoju gmin ościennych, pod warunkiem respektowania uwarunkowań środowiskowych.	
409.2	Akwen 84L	W pkt. 7 ZAKAZY LUB OGRANICZENIA ... - dodać „Ilekcioć jest mowa o obszarach przy ujściach rzek, w przypadku Płutnicy i Redy rozumie się odpowiednio: - obszar ograniczony od strony zachodniej i południowej linią brzegową, a od strony północno- wschodniej linią biegnącą od punktu o współrzędnych: 54° 43' 21" N, 18° 24' 36" E do punktu o współrzędnych: 54° 44' 21" N, 18° 23' 45" E, - obszar ograniczony od zachodu i południa linią brzegową, od północy linią biegnącą po równoleżniku 54° 39' 15" N, a od wschodu linią biegnącą po południku 18° 29' 21", oraz - obszar morskiej części rezerwatu Beka.”		Nie uwzględniono. Szczegółowe wydzielenia będą materią planu szczegółowego.	
409.3	Akwen 84L	W pkt. 7 ZAKAZY LUB OGRANICZENIA ... w pkt. 1) dla Akwakultury: a) ogranicza się wykonywanie akwakultury do sposobów: - zmienić w tym punkcie i w całym dokumencie „– niezakłócających tarła i podchowu narybku ryb komercyjnych” na „– niezakłócających tarła i **wzrostu** narybku ryb komercyjnych” - dodać „–niezakłócających cyklu życiowego gatunków chronionych” - zmienić „– nieoddziałujących na dno w obszarach przyujściowych rzek w okresach nasilonej migracji organizmów dwuśrodowiskowych” na „– nieoddziałujących na dno w obszarach **przy ujściach rzek oraz w obszarach występowania makrofitów***”;		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
409.4	Akwen 84L	W pkt. 7 ZAKAZY LUB OGRANICZENIA ... w pkt. 2) dla Badań Naukowych: a) zakazuje się prowadzenia badań naukowych: - wykreślić „ - zakłócających tarło i podchów narybku ryb komercyjnych, czyli funkcja będzie realizowana poza okresem od 15 lutego do 30 czerwca lub po stwierdzeniu braku znaczącego negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych w tym okresie” - zmienić „oddziałujących na dno w obszarach przyujściowych rzek w okresach nasilonej migracji organizmów dwuśrodowiskowych”, na „**znacznie**		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
409.5	Akwen 84L	oddziałujących na dno w obszarach przyujściowych rzek w okresach nasilonej migracji organizmów dwuśrodowiskowych i **wędrownych**; W pkt. 7 ZAKAZY LUB OGRANICZENIA ... w pkt. 4) dla Infrastruktury technicznej: a) elementy liniowe: - dodać „- zakazuje się lokalizowania nowych wylotów kolektorów służących do wprowadzania ścieków lub wód do wód morskich” - zakazuje układania elementów liniowych infrastruktury technicznej na dnie morskim lub w sposób, który: - zmienić „- oddziałuje na dno w obszarach przyujściowych rzek w okresach nasilonej migracji organizmów dwuśrodowiskowych” na „oddziałuje na dno w obszarach przy ujściach rzek w okresach nasilonej migracji organizmów dwuśrodowiskowych i wędrownych oraz w obszarach występowania makrofitów” - poza sytuacjami nadzwyczajnymi ogranicza się realizację funkcji do sposobów: - dodać „niezakłócających cyklu życiowego gatunków chronionych” b) infrastruktura portowa: - zmienić „- poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem bezpiecznego dostępu do portu lub przystani, w tym z ustanawianiem nowych torów wodnych, do sposobów:” na „- poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem bezpiecznego dostępu do portu lub przystani, do sposobów:” - dodać „- - niezakłócających cyklu życiowego gatunków chronionych”		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
409.6	Akwen 84L	W pkt. 7 ZAKAZY LUB OGRANICZENIA ... w pkt. 5) dla Ochrony brzegu morskiego: a) poza sytuacjami nadzwyczajnymi, ogranicza się wykonywanie działań związanych z ochroną brzegu do sposobów: - zmienić „- nieoddziałujących na dno w obszarach przyujściowych rzek w okresach nasilonej migracji organizmów dwuśrodowiskowych” na „- nieoddziałujących na dno w obszarach **przy ujściach rzek oraz w obszarach występowania makrofitów**” - dodać „- - niezakłócających cyklu życiowego gatunków chronionych”		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
409.7	Akwen 84L	W pkt. 7 ZAKAZY LUB OGRANICZENIA ... w pkt. 6) dla Rybołówstwa: - zmienić „a) zakazuje się wykonywania rybołówstwa w obszarach przyujściowych rzek Redy i Płutnicy” na „a) zakazuje się wykonywania rybołówstwa w obszarach **przy ujściach rzek Redy i Płutnicy z wyłączeniem działań na rzecz zachowania stad ryb komercyjnych**”		Nie uwzględniono. Ograniczenia dla rybołówstwa będą wprowadzane przepisami odrębnymi.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
409.8	Akwen 84L	W pkt. 7 ZAKAZY LUB OGRANICZENIA ... w pkt. 7) dla Sztucznych wysp i konstrukcji: - zmienić „- oddziałującego na dno w obszarach przyujściowych rzek w okresach nasilonej migracji organizmów dwuśrodowiskowych” na „- oddziałującego na dno w obszarach **przy ujściach rzek oraz w obszarach występowania makrofitów**”, - dodać „- zakłócających cykl życiowy gatunków chronionych organizmów wodnych”		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
409.9	Akwen 84L	W pkt. 7 ZAKAZY LUB OGRANICZENIA ... w pkt. 8) dla Transportu: - zmienić „a) nie ustala się”, na „a) poza sytuacjami nadzwyczajnymi oraz prowadzeniem badań naukowych, ogranicza się realizację funkcji do sposobów: - nieoddziałujących na makrofity - niezakłócających i cyklu życiowego gatunków chronionych organizmów wodnych.”		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
409.10	Akwen 84L	W pkt. 7 ZAKAZY LUB OGRANICZENIA ... w pkt. 9) dla Turystyki, sportu i rekreacji: - zmienić „a) ogranicza się tworzenie kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi” na „a) ogranicza **się realizację funkcji, w tym** tworzenie kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli **oraz uprawiania rekreacji i sportów wodnych** do miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi” - zmienić – „b) zabrania się tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli:” na „b) zabrania się tworzenia kąpielisk oraz **wykorzystywania miejsc do kąpieli, wodowania, kotwiczenia, cumowania jednostek pływających służących do realizacji funkcji:**” - dodać – „w obszarze Ryfu Mew” - zmienić – nieprecyzyjne sformułowanie „na zapleczu rezerwatów” na „na **terenie rezerwatów i ich otulin:**”		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
409.11	Akwen 84L	W pkt. 9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU 1) Ochrona środowiska: zmienić – „a) należy zapewnić możliwość migracji organizmów dwuśrodowiskowych” na „a) należy zapewnić możliwość migracji organizmów dwuśrodowiskowych i wędrownych”		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
409.12	Akwen 84L	W pkt. 11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU (wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych) zmienić - 1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody: a) akwen jest położony w obszarach Natura 2000 Zatoka Pucka (PLB 220005) oraz Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH 220032) oraz Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, na których obowiązują przepisy odrębne; na 1) formy ochrony przyrody i		Uwzględniono. Zapisy zostały zmienione.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		ich otulin oraz ustalenia planów ochrony, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody: a) akwen jest położony w obszarach Natura 2000 Zatoka Pucka (PLB 220005) oraz Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH 220032), Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, oraz Rezerwatu Beka na których obowiązują przepisy odrębne;			
409.13	Akwen 84L	W pkt. 12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU zmienić – „7) akwen stanowi północną część Zatoki Puckiej, obszaru intensywnie użytkowanego przez człowieka ze względu na silne zurbanizowanie strefy nadbrzeżnej. Najpowszechniejszym przejawem presji antropogenicznej w jego granicach jest różnorodna aktywność turystyczna” na „7) akwen stanowi północną część Zatoki Puckiej, obszaru intensywnie użytkowanego przez człowieka ze względu na silne zurbanizowanie strefy nadbrzeżnej. Najpowszechniejszym przejawem presji antropogenicznej w jego granicach jest różnorodna aktywność turystyczna i rybołówstwo” dodać – 19) w akwencie występują zespoły fauny i flory obejmujące gatunki objęte ochroną ścisłą oraz częściową oraz formy geomorfologiczne stanowiące o unikalności Zatoki Puckiej.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, oddział Nadmorski Park Krajobrazowy
ul. ks. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo

Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, PZPK.NPK.402.23

Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-107/18 (W134.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
410.1	Akwen 84.L	Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu 84L: - akwen jest unikatowym w skali polskiego wybrzeża miejscem występowania zbiorowisk makrofitów (tąk podwodnych) będących miejscem rozrodu i schronienia wielu gatunków ryb i bezkręgowców dennych, - akwen jest jednym z najważniejszych w Europie obszarów zimowania ptaków wodnych oraz obszarem koncentracji ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek, akwen jest jedynym w Polsce miejscem stanowisko siedlisko przyrodnicze "duża płytką zatoka" (kod siedliska 1160), które jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000. Siedlisko podlega ochronie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku (...), akwen należy do Bałtyckich Obszarów Chronionych HELCOM (BSPA).		Uwzględniono. Zapisy zostały wprowadzone.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
410.2	Akwen 84.L	Zasady korzystania z akwenu 84L: - zgodnie z zarządzeniem RDOŚ w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2018 r., rezerwat przyrody Beka i jego otuliny został powiększony o wody przybrzeżne Zatoki Puckiej oraz fragment ujściowy Zagórskiej Strugi. - należy uwzględnić zapisy zawarte w "Programie ochrony morświna", przyległym przez GDOŚ 6 listopada 2015 r.		Uwzględniono częściowo. Uzupełniono zapisy ust 11 pkt.1 o rezerwat "Beka".	
410.3	Akwen 84.L	Ustalenia wiążące samorządy województw oraz gminy w akwencie 84 L: - przywrócenie właściwego stanu prawnego na gruntach nielegalnie nadsypanych i użytkowanych jako kempingi na Półwyspie Helskim, - przywrócenie naturalnego charakteru brzegu Półwyspu Helskiego poprzez odtwarzanie trzcinowisk w miejscach gdzie zostały zniszczone przez rozwój infrastruktury rekreacyjnej.		Nie uwzględniono. Zapisy nie zostały wprowadzone, mogą być poddane analizie w planie szczegółowym Zatoki Gdańskiej.	
410.4	Akwen 84.L	Zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z obszaru 84L 1) dla Akwakultury a) ogranicza się wykonywanie do sposobów: - niezagrażających zbiorowiskom gatunków makrofity (łgak podwodnych) stanowiących miejsce rozwoju i żerowania i bezkręgowców wodnych, ryb i ptaków. 6) dla Rybołówstwa a) zakazuje się wykonywania rybołówstwa w o obszarach przyujściowych rzek Redy i Płutnicy oraz Zagórskie Strugi		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane. Ograniczenia dla rybołówstwa będą wprowadzane przepisami odrębnymi.	

Polenergia Bałtyk I Sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, brak
Data i sygnatura wpływu: 31-07-2018, INZ1.1-81011-14-108/18

(W046.08)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
411.1	Cały obszar planu	Należy zweryfikować postanowienia planu znajdujące się w punktach 7 i 13 każdej z kart akwenu. Szczególnie w zakresie punktu 7 "Zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych obszarów" oraz podpunktu 13.2 "Rekomendacje". Część z postanowień stoi w sprzeczności z kompetencjami pozwoleń i zezwoleń, zwłaszcza pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp, czy decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach. Zauważyć należy, że dla części inwestycji uzyskane zostały prawomocne decyzje (MFW Bałtyk II i Bałtyk III - POM-45E), w treści których ustalono warunki budowy, operacji i likwidacji zamierzonego przedsięwzięcia, bazując na przeprowadzonych przez inwestora badaniach elementów biotycznych i abiotycznych środowiska. Wszelkie dodatkowe zakazy, ograniczenia i rekomendacje, niepoparte analizami i obserwacjami środowiskowymi, a próbujące ingerować w warunki decyzji już wydanych są niezgodne z prawem. Wobec powyższego wnosimy o zmiany w zakresie postanowień o zakazach i		Uwzględniono częściowo. Zapisy w części 7 i 13 odpowiednich kart akwenów zostały zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		ograniczeniach (pkt. 7 kart akwenów) oraz rekomendacjach (pkt. 13 kart akwenów) tak, aby nie generowały one konfliktów na etapie oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć.			
411.2	Cały obszar planu	Przyjęcie PZPOM w aktualnie projektowanym kształcie prawo do zabudowy morskimi farmami wiatrowymi wynikające z prawomocnych decyzji zostanie ograniczone. Takie działanie będzie niezgodne z przepisami o opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz odpowiednimi przepisami prawa unijnego, które nakazują, by przy opracowywaniu takich planów uwzględniane były uprzednie ustalenia co do lokalizacji sztucznych wysp i innej infrastruktury z nimi związanej.		Uwzględniono. Rysunek projektu planu (Załącznik 4) został zmieniony tak aby respektować w całości wydane prawomocne decyzje.	

Gdańska Federacja Żeglarska ul. Przełom 9, 80-643 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, brak Data i sygnatura wpływu: 02-08-2018, INZ1.1-81011-14-109/18 (W138.01)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
412.1	Cały obszar planu	Należy podjąć starania o wypracowanie rozwiązań redukujących powstawanie konfliktów jest właściwą drogą nie tylko do unormowania zasad wspólnej eksploatacji akwenów żeglugowych, ale powinno być również podstawą edukacji w zakresie potrzeb i oczekiwań wszystkich podmiotów uprawiających żeglugę na naszych, z roku na rok bardziej zatłoczonych akwenach.		Udzielono wyjaśnień. Zaproponowana forma zapobiegania konfliktom powinna zostać wykorzystania w procesie przygotowywania planów szczegółowych dla Zatoki Gdańskiej i obszarów przybrzeżnych.	
412.2	Cały obszar planu	Pragniemy wskazać, iż charakter uprawianego żeglarstwa należy podzielić w zależności od planów żeglugi poszczególnych jachtów, na: a. turystyczne, rejsowe, zagraniczne z docelowym zamiarem upuszczenia polskich wód terytorialnych, b. turystyczne, rejsowe z docelowym zamiarem pozostania na polskich wodach terytorialnych, c. rekreacyjne dzienne z tym samym portem wyjścia/wejścia w odległości do 15 Mm od portu, d. sportowe (regaty offshore), wielodobowe z możliwym opuszczeniem polskich wód terytorialnych, e. sportowe (regaty inshore), dzienne rozgrywane w strefie do 10 Mm od brzegu. Pragniemy wskazać konieczność podjęcia decyzji w sprawie uwzględnienia wydzielienia akwenów gwarantujących możliwość uprawiania niekonfliktowej żeglugi sportowej i rekreacyjnej w przypadkach wymienionych w punktach c i e powyżej.		Udzielono wyjaśnień. Plan w skali 1:200 000 nie reguluje tak szczegółowo kwestii żeglarstwa, podział taki będzie możliwy do zastosowania przy opracowywaniu planów szczegółowych dla Zatoki Gdańskiej i strefy przybrzeżnej.	

CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. Al. Wilanowska 206/19, 02-765 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, 144/CER/18 Data i sygnatura wpływu: 02-08-2018, INZ1.1-81011-14-110/18 (W063.03)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
413.1	Trasa gazociągu B4-B6-ląd	Z analiz przeprowadzonych przez CalEnergy Resources wynik, że wnioskowana trasa gazociągu B4-B6-ląd w związku z zagospodarowaniem złóż B4 i B6 w części południowej nie pokrywa się z korytarzem przeznaczonym w projekcie planu na funkcję infrastruktury technicznej/gazociągu. Zwracamy się z z prośbą o poprawę rozbieżności, tak aby wszystkie odcinki gazociągu i strefy na niego przeznaczonej pokrywały się całkowicie z odpowiednimi pod-akwenami w projekcie planu.		Uwzględniono. Granice korytarza infrastrukturalnego zostały skorygowane.	
413.2	Akwen 63Ip	CalEnergy Resources prosi o informację, przez jaki podakwen planowany gazociąg B4-B6-ląd przechodzi w części przy-brzegowej i czy dopuszcza on funkcję polegającą na układaniu i utrzymaniu gazociągów.		Udzielono wyjaśnień. Planowany gazociąg B4-B6-ląd w części przybrzeżnej przechodzi przez akwen POM.63.Ip, w którym jest wyznaczony dedykowany jemu podakwen infrastrukturalny. Układanie rurociągów jest dopuszczane pod pewnymi warunkami.	
413.3	Akwen 64Ip	Funkcją dopuszczalną akwenu 64Ip powinna być infrastruktura techniczna polegająca na układaniu i utrzymaniu gazociągów związanych z realizacją wydobywania węglowodorów.		Udzielono wyjaśnień. Funkcja infrastruktura techniczna jest dopuszczona na akwencie POM.64.Ip pod pewnymi warunkami.	
413.4	Akwen 65T	Wnosimy o usunięcie z karty akwenu POM.65T, pkt. 7 wyrażenia "(zgodnie z Planem Ruchu Zakładu Górniczego MKR B8)".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
413.5	Akwen 54T	Wnosimy o usunięcie z karty akwenu POM.54T, pkt. 7.2.a tir 2 wyrażenia "(zgodnie z Planem Ruchu Zakładu Górniczego MKR B8)".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
413.6	Akwen 54T	W karcie akwenu POM.54T punkt 12.8 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
413.7	Akwen 49T	W karcie akwenu POM.49T punkt 12.9 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
413.8	Akwen 55Pw	W karcie akwenu POM.55Pw punkt 12.13 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
413.9	Akwen 47T	W karcie akwenu POM.47T punkt 12.11 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
413.10	Akwen 56Pw	W karcie akwenu POM.56Pw w punkcie 7.3.a tir 2 wnosi się o korektę w następujący sposób: "ogranicza się układanie elementów liniowych infrastruktury technicznej poza wyznaczonymi pod-akwenami 56Pw.202I, 56Pw.203I oraz 56Pw.205I do infrastruktury niezbędnej do realizacji funkcji wydobywczej na złożach B4, B6 i B3".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
413.11	Akwen 57K	Zwracamy się o dostosowanie współrzędnych akwenu POM.57K do obecnie obowiązującej koncesji 2/2006 na wydobycie węglowodorów ze złoża B6 oraz terenu górniczego Smółdzino.		Uwzględniono.	
413.12	Akwen POM.57K	Wnosimy o zmianę w karcie akwenu POM.57K punktu 7.4.a tir 2 w następujący sposób: "ogranicza się układanie elementów liniowych infrastruktury technicznej do elementów niezbędnych do realizacji funkcji wydobywczej **na złożach B4 i B6**".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
413.13	Akwen 57K	W karcie akwenu POM.57K w punkcie 8.2 należy zmodyfikować zapis w następujący sposób: "infrastruktura techniczna związana z realizacją wydobycia węglowodorów ze złoża B6 **i B4**".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
413.14	Akwen 57K	W karcie akwenu POM.57K punkt 12.7 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymywanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP **podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250**".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
413.15	Akwen 52T	W karcie akwenu POM.52T punkt 12.12 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymywanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP **podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250**".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
413.16	Akwen 59Pw	W karcie akwenu POM.59Pw punkt 12.8 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymywanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP **podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250**".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
413.17	Akwen 62K	Zwracamy się o dostosowanie współrzędnych akwenu do obecnie obowiązującej koncesji 6/2007 na wydobywanie węglowodorów ze złoża B4 oraz terenu górniczego Lubiato.		Uwzględniono.	
413.18	Akwen 62K	W karcie akwenu POM.62K punkt 12.5 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymywanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP **podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250**".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	

Baltic Wind Development Sp. z o.o.

ul. Żuławska 68, 82-100 Gdynia Orłowo (Poczta Nowy Dwór Gdański)

Data i sygnatura pisma: 23-07-2018, brak

Data i sygnatura wpływu: 02-08-2018, INZ1.1-81011-14-111/18 (W113.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
414.1	Akwen 14.E	Wniosek o włączenie do Projektu Planu pola wskazanego w Załączniku A do pisma (obszar na zachód od akwenu 14E) jako potencjalny obszar do pozyskiwania energii odnawialnej.		Nie uwzględniono. Ze względu na przebieg wariantu gazociągu Baltic Pipe nie wyznaczono wnioskowanego akwenu.	

Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, 144/BGSp.k./18

Data i sygnatura wpływu: 02-08-2018, INZ1.1-81011-14-112/18 (W014.03)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
415.1	Trasa gazociągu B4-B6-ląd	Trasa gazociągu B4-B6-ląd w związku z zagospodarowaniem złóż B4 i B6 w części południowej nie pokrywa się z korytarzem przeznaczonym w projekcie planu na funkcję infrastruktury technicznej/gazociągu. Zwracamy się z z prośbą o poprawę rozbieżności, tak aby wszystkie odcinki gazociągu i strefy na niego przeznaczonej pokrywały się całkowicie z odpowiednimi pod-akwenami w projekcie planu.		Uwzględniono. Granice korytarza infrastrukturalnego zostały skorygowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
415.2	Akwen 63Ip	Baltic Gas prosi o informację, przez jaki podakwen planowany gazociąg B4-B6-ląd przechodzi w części przy-brzegowej i czy dopuszcza on funkcję polegającą na układaniu i utrzymaniu gazociągów.		Udzielono wyjaśnień. Planowany gazociąg B4-B6-ląd w części przybrzeżnej przechodzi przez akwen POM.63.Ip, w którym jest wyznaczony dedykowany jemu podakwen infrastrukturalny. Układanie rurociągów jest dopuszczane pod pewnymi warunkami.	
415.3	Akwen 64Ip	Funkcją dopuszczalną akwenu 64Ip powinna być infrastruktura techniczna polegająca na układaniu i utrzymaniu gazociągów związanych z realizacją wydobywania węglowodorów.		Udzielono wyjaśnień. Funkcja infrastruktura techniczna jest dopuszczona na akwenu POM.64.Ip pod pewnymi warunkami.	
415.4	Akwen 65T	Wnosimy o usunięcie z karty akwenu POM.65T, pkt. 7 wyrażenia "(zgodnie z Planem Ruchu Zakładu Górniczego MKR B8)".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
415.5	Akwen 54T	Wnosimy o usunięcie z karty akwenu POM.54T, pkt. 7.2.a tir 2 wyrażenia "(zgodnie z Planem Ruchu Zakładu Górniczego MKR B8)".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
415.6	Akwen 54T	W karcie akwenu POM.54T punkt 12.8 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
415.7	Akwen 49T	W karcie akwenu POM.49T punkt 12.9 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
415.8	Akwen 55Pw	W karcie akwenu POM.55Pw punkt 12.13 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
415.9	Akwen 47T	W karcie akwenu POM.47T punkt 12.11 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
415.10	Akwen 56Pw	W karcie akwenu POM.56Pw w punkcie 7.3.a tir 2 wnosi się o korektę w następujący sposób: "ogranicza się układanie elementów		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		liniowych infrastruktury technicznej poza wyznaczonymi pod-akwenami 56Pw.202I, 56Pw.203I oraz 56Pw.205I do infrastruktury niezbędnej do realizacji funkcji wydobywczej na złożach B4, B6 i B3".			
415.11	Akwen 57K	Zwracamy się o dostosowanie współrzędnych akwenu POM.57K do obecnie obowiązującej koncesji 2/2006 na wydobywanie węglowodorów ze złoża B6 oraz terenu górniczego Smółdzino.		Uwzględniono.	
415.12	Akwen POM.57K	Wnosimy o zmianę w karcie akwenu POM.57K punktu 7.4.a tir 2 w następujący sposób: "ogranicza się układanie elementów liniowych infrastruktury technicznej do elementów niezbędnych do realizacji funkcji wydobywczej **na złożach B4 i B6**".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
415.13	Akwen 57K	W karcie akwenu POM.57K w punkcie 8.2 należy zmodyfikować zapis w następujący sposób: "infrastruktura techniczna związana z realizacją wydobywania węglowodorów ze złoża B6 **i B4**".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
415.14	Akwen 57K	W karcie akwenu POM.57K punkt 12.7 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymywanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP **podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250**".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
415.15	Akwen 52T	W karcie akwenu POM.52T punkt 12.12 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymywanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP **podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250**".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
415.16	Akwen 59Pw	W karcie akwenu POM.59Pw punkt 12.8 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymywanie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP **podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250**".		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
415.17	Akwen 62K	Zwracamy się o dostosowanie współrzędnych akwenu do obecnie obowiązującej koncesji 6/2007 na wydobywanie węglowodorów ze złoża B4 oraz terenu górniczego Lubiato.		Uwzględniono.	
415.18	Akwen 62K	W karcie akwenu POM.62K punkt 12.5 powinien otrzymać brzmienie: "na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju zezwolono na układanie i utrzymywanie na obszarze wyłącznej		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
strefy ekonomicznej RP **podmorskich rurociągów: Gazociągu do DN 200 oraz gazociągu DN 250**".					
Baltic Cables Sp. z o.o. Jana Kilińskiego 45, 76-200 Słupsk		Data i sygnatura pisma: 19-07-2018, BC-1/2018_EIA_PSz Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-113/18		(W043.02)	
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
416.1	Akwen 16.Pw	Prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku z 30.09.2016 r. znak BC/30.09.2016 (INZ1.1-81010-26-43/16) wraz z jego uzupełnieniem z 15.12.2016 r. i wyznaczenie w Projekcie Planu całości terenu korytarza infrastrukturalnego w wyłącznej strefie ekonomicznej dla kabli przesyłowych energii elektrycznej wyprodukowanej w morskich farmach wiatrowych FEW Baltic II, MFW SHARCO I, SHARCO II, jak również innych farm usytuowanych w tej części Morza Bałtyckiego (akweny 16Pw, 13Pw, 15T).		Nie uwzględniono. Wniosek został ponownie przeanalizowany. Wnioskowany korytarz infrastrukturalny nie został wyznaczony z powodu konfliktu z obronnością i bezpieczeństwem państwa.	
Zielone Głównice Sp. z o.o. Słupska 2a, 76-220 Głównice		Data i sygnatura pisma: 24-07-2018, brak Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-114/18		(W042.02)	
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
417.1	Akwen 16.Pw	Prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku ZG/30.09.2016/01 z dnia 30.09.2016 r. wraz z jego uzupełnieniem z dnia 14.12.2016 r. i uwzględnienie w Projekcie Planu Farmy Wiatrowej *SHARCO I* wraz z infrastrukturą towarzyszącą (akwen 13Pw).		Uwzględniono częściowo. Akwen POM.14.E został rozszerzony na wschód do granicy z poligonem Marynarki Wojennej RP.	
Klub Radnych SLD Lewica Razem Wojska Polskiego 1, 72-600 Świnoujście		Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, brak Data i sygnatura wpływu: 02-08-2018, INZ1.1-81011-14-115/18		(W135.01)	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
418.1	Akwen 11.P	Wnosimy o nieuwjmowanie w Projekcie Planu, w tym w części pn. Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu 11P, zapisu - "3) w akwencie planowana jest budowa Zewnętrznego Portu Kontenerowego w Świnoujściu". Taki zapis stoi w sprzeczności z obowiązującym MPZP oraz uchwaloną Strategią Rozwoju Miasta. Wprowadzenie takich zapisów w projekcie Planu narusza istotne interesy Miasta Świnoujście zagwarantowane w podjętych uchwały Rady Miasta. Narusza także interes mieszkańców Świnoujścia, w szczególności Osiedla Warszów.		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany.	

Osoba fizyczna: M. J. R. (WWF)
---, 00-000 ---

Data i sygnatura pisma: 01-08-2018, ePUPAP id=57589605

Data i sygnatura wpływu: 02-08-2018, INZ1.1-81011-14-116/18 (W118.b6)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
419.1	Cały obszar planu	Należy stosować podejście ostrożnościowe wszędzie tam, gdzie wyznaczone akwenty o określonych funkcjach gospodarczych pokrywają się z obszarami Natura 2000 - zapewnić, abym mimo tymczasowego braku obowiązujących planów ochrony, ich zapisy były uwzględniane przy realizacji działań inwestycji, mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony tych obszarów - gatunki i siedliska. Należy zapewnić wysoką jakość OOŚ i ich spójność z projektami planów ochrony/planami ochrony dla tych obszarów.		Udzielono wyjaśnień. W kartach akwenów (Załącznik 2) ujawnione są informacje o obszarowych formach ochrony przyrody, funkcjonujących na nich przepisach oraz o planowanym przyjęciu planów ochrony w przypadku obszarów Natura 2000.	
419.2	Cały obszar planu	Obszary o funkcji pozyskanie energii odnawialnej - uwzględnić negatywny wpływ prac budowlanych na występowanie ssaków morskich oraz możliwość uszkodzenia słuchu: rekomendacja - obowiązek stosowania technologii zmniejszających zanieczyszczenie hałasem i jego rozprzestrzenianie się w środowisku wodnym.		Udzielono wyjaśnień. Tak szczegółowe rekomendacje powinny być wynikiem oceny oddziaływania na środowisko dla konkretnej inwestycji. W odpowiednich kartach akwenów (Załącznik 2) wprowadzone są zapisy o występowaniu morświna w ust 12 (szczególnie istotne uwarunkowania).	
419.3	Cały obszar planu	Obszary o funkcji obronność i bezpieczeństwo - wprowadzić zapis zobowiązujący do podejmowania zabezpieczenia fauny morskiej przed konsekwencjami wybuchów podwodnych (wstępne przepłaszanie akustyczne fauny z obszarów objętych manewrami).		Uwzględniono częściowo. W akwenach POM.12.O oraz POM.42.O wpisano ograniczenia dla ćwiczeń wojskowych związane z migracjami ptaków.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
Ograniczenie manewrów w okresie rozrodu foki szarej (od 15 lutego do 31 maja).					
Krajowa Izba Producentów Ryb ul. Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 30-07-2018, KIPR.OUT-25/18 Data i sygnatura wpływu: 02-08-2018, INZ1.1-81011-14-117/18 (W076.04)			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
420.1	Akweny 43E, 44E, 45E, 46E, 14E	Zapisy na kartach 43E, 44E, 45E, 46E oraz 14E odnośnie warunków korzystania z akwenu w trakcie eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych, wymagających wprowadzenia decyzją DUM zakazu wykonywania rybołówstwa i żeglugi w strefach bezpieczeństwa ustalonych dla każdej elektrowni wiatrowej oraz W MIEJSCACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU WEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ nie pozwoli rybakom na prowadzenie połowów zarówno pelagicznych, dennych dorszowych jak i łososiowych w ogóle.		Udzielono wyjaśnień. Zmodyfikowano zapisy, ograniczenia będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego. Plan rekomenduje również opracowanie zasad prowadzenia rybołówstwa na obszarze morskich farm wiatrowych przed wydaniem pozwolenia na budowę.	
420.2	Akweny 43E, 44E, 45E, 46E, 14E	Niedopuszczalne są zapisy w kartach akwenów 43E, 44E, 45E, 46E oraz 14E wymagające w momencie rozpoczęcia inwestycji wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji wprowadzenia decyzją właściwego DUM zakazu wykonywania rybołówstwa i żeglugi na akwenie zajęтым pod budowę, wraz z 500 m strefą bezpieczeństwa wokół akwenu. Nie ma sensu stosować takiego obostrzenia już w Planie. Na etapie faktycznej budowy DUM ze względu na bezpieczeństwo żeglugi może zamknąć FRAGMENT terenu budowy dla żeglugi i rybołówstwa stosownym ostrzeżeniem nawigacyjnym.		Uwzględniono. Zapis został zmodyfikowany.	
420.3	Akweny 43E, 44E, 45E, 46E, 14E	Wnosimy o przekwalifikowanie obszarów 43E, 44E, 45E, 46E oraz 14E na tereny "Rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem wydobycia i pozyskiwania energii odnawialnej".		Nie uwzględniono. Zgodnie z zapisami Polityki Morskiej RP, KPZK oraz polityki energetycznej, plan zabezpiecza obszary pod rozwój energetyki odnawialnej. Plan musi również respektować obowiązujące prawomocne decyzje administracyjne.	
420.4	Akweny 27B i 32O	Dodatkowymi utrudnieniami są z jednej strony Akweny nr 6 i 6b związane z funkcjonowaniem Centralnego Poligonu Sił Zbrojnych		Udzielono wyjaśnień. Centralny Poligon Sił Zbrojnych oraz Słowiński Park Narodowy są	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		(karta 27B) oraz z drugiej strony obszar Słowińskiego Parku Narodowego wychodzący na 2 Mm w morze od Rowów do Łeby (wyłączony dla żeglugi i rybołówstwa - karta 32O)		wyznaczone przepisami odrębnymi, plan nie ma umocowania prawnego do zmiany tych akwenów.	
420.5	Akwen 34T	Wnosimy o zabezpieczenie terenów na północ od Ustki i Łeby pod działalność połowową. Obecne obostrzenie w korzystaniu z łowisk południowego Bałtyku wiążą się z wyznaczeniem parę lat temu toru wodnego Ławica Słupska w odległości ok. 12 Mm od linii brzegowej od Łeby na wschodzie do Jarosławca na zachodzie regionu. Wyłącza to praktycznie zn naszej działalności pas o szerokości 3 Mm na długości ponad 30 Mm (karta 34T).		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu stara się wprowadzać jak najmniej ograniczeń dla rybołówstwa, wnioskowany akwen (do TSS Ławica Słupska) jest udostępniony dla rybołówstwa (za wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych przepisami odrębnymi na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego.	

Nova Energia Sp. z o.o. Tereszewo 34, 13-306 Kurzętnik		Data i sygnatura pisma: 23-07-2018, Obszar C Data i sygnatura wpływu: 02-08-2018, INZ1.1-81011-14-118/18		(W140.01)	
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
421.1	Ppołudniowy zachód od akwenu 14E	Wnoskujemy o włączenie do planu zagospodarowania przestrzennego pola znajdującego się na południowy zachód od akwenu 14E jako potencjalny obszar do pozyskiwania energii odnawialnej.		Nie uwzględniono. Wnioskowane pole znajduje się na obszarze Natura 2000.	
421.2	Na północ od akwenu 45E	Wnoskujemy o włączenie do planu zagospodarowania przestrzennego pola znajdującego się na północ od akwenu 45E jako potencjalny obszar do pozyskiwania energii odnawialnej.		Nie uwzględniono. Z uwagi na konflikt z innymi użytkownikami tego obszaru nie wyznaczono wnioskowanego akwenu.	
421.3	Na północ od akwenu 14E	Wnoskujemy o włączenie do planu zagospodarowania przestrzennego pola znajdującego się na północ od akwenu 14E jako potencjalny obszar do pozyskiwania energii odnawialnej.		Nie uwzględniono. Wnioskowane pole znajduje się na obszarze strefy spornej z Danią.	
421.4	Na zachód od akwenu 14E	Wnoskujemy o włączenie do planu zagospodarowania przestrzennego pola znajdującego się na zachód od akwenu 14E jako potencjalny obszar do pozyskiwania energii odnawialnej.		Nie uwzględniono. Wnioskowane pole znajduje się na obszarze Natura 2000.	
421.5	Na północny zachód od akwenu 14E	Wnoskujemy o włączenie do planu zagospodarowania przestrzennego pola znajdującego się na północny zachód od akwenu 14E jako potencjalny obszar do pozyskiwania energii odnawialnej.		Nie uwzględniono. W akwencie wytyczony jest wariant przebiegu gazociągu Baltic Pipe.	

Baltic Trade and Invest Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 45, 76-200 Słupsk	Data i sygnatura pisma: 24-07-2018, BTI_90/2018_PZPOM_Psz, BTI_91/2018_PZPOM_Psz, BTI_91/2018_PZPOM_Psz, BTI_93/2018_PZPOM_Psz Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-119/18 (W015.02)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
422.1	Akwen 44.E	Wnosimy o usunięcie zapisu w Rekomendacjach karty akwenu 44E o brzmieniu: "w związku z istnieniem bardzo dobrych warunków do rozrodu ryb przemysłowych - śledzia populacji jesiennej i wiosennej - zaleca się rozszerzenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji w akwenie o zasoby ryb przemysłowych".		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany	
422.2	Akwen 44.E	W karcie akwenu 44E, w punkcie 13.1.c termin "jedna infrastruktura przyłączeniowa" nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Proponujemy: "Zaleca się przesyłanie wytworzonej w akwenie energii infrastrukturą techniczną ułożoną w jednym korytarzu infrastrukturalnym.		Uwzględniono. Zapis został zmieniony.	
422.3	Akwen 16.Pw	Wnosimy o uwzględnienie całości przebiegu infrastruktury przyłączeniowej zgodnie z uzyskaną prawomocną decyzją uzgadniającą lokalizację i sposoby utrzymywania podmorskich kabli w wyłącznej strefie ekonomicznej dla kabli odprowadzających energię elektryczną wyprodukowaną w Farmie Elektrowni Wiatrowych Baltic II (decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr MFWK/1/15 z dnia 16.02.2015 r.) w sposób określony w piśmie z dnia 30.09.2016 r, znak BTI/30.09.2016/01 (INZ1.1-81010-26-15/16) wraz z jego uzupełnieniami z dnia 12.12.2016 r. oraz 15.12.2016 r.		Uwzględniono. Korytarz infrastrukturalny został skorygowany.	
422.4	Akwen 44.E	Wnosimy o usunięcie z karty akwenu 44E pkt. 9 ppkt 1) zapisu w brzmieniu: "należy pozostawić pomiędzy morskimi farmami wiatrowymi korytarz (lub korytarze) wolny od zabudowy. Korytarz ten (lub korytarze) musi mieć szerokość co najmniej 4 km i przebiegać na osi NE - SW (przy czym kierunek osi przebiegu korytarza może zostać zmodyfikowany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a podstawie badań przedrealizacyjnych dla poszczególnych inwestycji".		Uwzględniono. Zapis został usunięty z kart akwenów (Załącznik 2) i wprowadzony w wersji zmodyfikowanej do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	

Haube Wind Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 45/31, 76-200 Słupsk	Data i sygnatura pisma: 24-07-2018, HB_3/2018_Psz, HB_4/2018_Psz, HB_5/2018_MB, HB_6/2018_Psz Data i sygnatura wpływu: 01-08-2018, INZ1.1-81011-14-120/18 (W041.02)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
423.1	Akwen 16.Pw	Wnosimy o uwzględnienie całego obszaru planowanego przedsięwzięcia Morskiej Farmy Wiatrowej SHARCO II wraz z infrastrukturą przyłączeniową		Uwzględniono częściowo. Akwen POM.44.E został lekko zwiększony.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		zgodnie z wnioskiem z dnia 30.09.2016 r., znak HW/30.09.2016/01, wraz z jego uzupełnieniem z dnia 15.12.2016 r.			
423.2	Akwen 44.E	Wnosimy o usunięcie zapisu w Rekomendacjach karty akwenu 44E o brzmieniu: "w związku z istnieniem bardzo dobrych warunków do rozrodu ryb przemysłowych - śledzia populacji jesiennej i wiosennej - zaleca się rozszerzenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji w akwenie o zasoby ryb przemysłowych".		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany	
423.3	Akwen 44.E	W karcie akwenu 44E, w punkcie 13.1.c termin "jedna infrastruktura przyłączeniowa" nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Proponujemy: "Zaleca się przesyłanie wytworzonej w akwenie energii infrastrukturą techniczną ułożoną w jednym korytarzu infrastrukturalnym.		Uwzględniono częściowo. Zapis został zmodyfikowany zgodnie z wnioskiem Ministerstwa Energii.	
423.4	Akwen 44.E	Wnosimy o usunięcie z karty akwenu 44E pkt. 9 ppkt 1) zapisu w brzmieniu: "należy pozostawić pomiędzy morskimi farmami wiatrowymi korytarz (lub korytarze) wolny od zabudowy. Korytarz ten (lub korytarze) musi mieć szerokość co najmniej 4 km i przebiegać na osi NE - SW (przy czym kierunek osi przebiegu korytarza może zostać zmodyfikowany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a podstawie badań przedrealizacyjnych dla poszczególnych inwestycji".		Uwzględniono. Zapis został usunięty z kart akwenów (Załącznik 2) i wprowadzony w wersji zmodyfikowanej do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1).	

Osoba fizyczna: K. i M. R. ---, 00-000 ---	Data i sygnatura pisma: 27-07-2018, email Data i sygnatura wpływu: 27-07-2018, INZ1.1-81011-14-121/18 (W118.c1)
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
424.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Nie uwzględniono. Lokalizacja elektrowni jądrowej nie jest w kompetencji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.	

Urząd Miasta w Mielnie ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno	Data i sygnatura pisma: 06-08-2018, brak Data i sygnatura wpływu: 06-08-2018, INZ1.1-81011-14-122/18 (W107.02)
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
425.1	Akwen 19.C	Możliwość lokalizacji moła spacerowego wraz z pomostem cumowniczym dla małych jednostek pływających w m. Mielenka, Gąski, Mielno (osiedle Unieście) i Łazy.		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu dopuszcza budowę infrastruktury turystycznej, nakładając pewne ograniczenia związane z ochroną brzegu morskiego.	
425.2	Akwen 19.C	Budowa bajpasu na kanale Jamieńskim umożliwiającego żeglugęorską i śródlądową jednostek turystycznych pomiędzy jeziorem i morzem.		Odrzucono - poza obszarem planu. Wnioskowany obszar znajduje się poza zasięgiem PZPPOM.	

Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 Sp. z o.o. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, EWB2/521-01/18 Data i sygnatura wpływu: 03-08-2018, INZ1.1-81011-14-123/18 (W125.01)
--	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
426.1	Elektrownia Wiatrowa Baltica	Zapisy Projektu Planu ograniczają w istotny sposób realizację planowanej MFW Baltica 1, dla której obowiązuje pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń nr MFW/4/12 wydane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 16 kwietnia 2012 r.		Nie uwzględniono. Zapisy projektu planu nie ograniczają w istotny sposób realizacji planowanej MFW Baltica 1.	
426.2	Cały obszar planu	Nastąpiło zmniejszenie obszarów pod "pozyskiwanie energii odnawialnej" w stosunku do wstępnego projektu planu z września 2017 r. Postulujemy przywrócenie kształtu akwenów przeznaczonych pod rozwój energetyki wiatrowej zaprezentowanej w wersji v0 PZP POM. Dodatkowo wnosimy o przeznaczeni pod rozwój energetyki wiatrowej części akwenu 16Pw, w którym funkcja podstawową byłoby pozyskiwanie energii odnawialnej (E). Ponadto wnosimy o wskazanie w projekcie planu dodatkowych akwenów, które w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane pod "pozyskiwanie energii odnawialnej (E)" (funkcja dopuszczalna), w szczególności w akwenach o numerach 16Pw, 13Pw, 20Pw.		Uwzględniono częściowo. Wyznaczono nowy akwen POM.53.E oraz powiększono akweny POM.14.E, POM.43.E oraz POM.60.E. Obszary wyznaczone pod rozwój energetyki odnawialnej obejmują ok 2340km ² .	
426.3	Cały obszar planu	Rozwiązania przyjęte w projekcie planu nie korespondują z rzeczywistą sytuacją związaną z możliwością przyłączenia MFW do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zasadne jest takie rozmieszczenie infrastruktury przesyłowej, aby zapewnić oszczędne korzystanie z dna, natomiast nie powinno się nakładać obowiązku współpracy między inwestorami. W		Uwzględniono częściowo. Zapisy w kartach akwenów (Załącznik 2) zostały zmodyfikowane, wprowadzono również nowe zapisy do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1) regulujące układanie elementów liniowych infrastruktury technicznej.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		przypadku braku nawiązania takiej współpracy uniemożliwiona będzie bowiem realizacja inwestycji w obrębie całego akwenu. Korzystniejszy byłby zapis, który nakazywałby, aby poszczególne lokalizacje tras kablowych uwzględniały już istniejącą infrastrukturę i w miarę możliwości technologicznych byłyby lokalizowane w jej sąsiedztwie.			
426.4	Cały obszar planu	Wyznaczone podakweny infrastrukturalne nie nawiązują do zagospodarowania przestrzennego na lądzie, w tym zwłaszcza do wyznaczonych prawnie form ochrony przyrody. Przykładowo podakwen 07C.201I wyprowadzony jest na odcinku objętym Natura 2000 (Zatoka Pomorska i Trzebiatowsko-Kołobrzski Park Nadmorski). Taka lokalizacja korytarza infrastrukturalnego spowoduje niepotrzebną większą ingerencję w obszary objęte ochroną, która byłaby możliwa do zmniejszenia w przypadku korekty przebiegu korytarza. Dodatkowo podakwen 40aC.201I wychodzi na lądzie w rezerwacie Białogóra. Taka lokalizacja korytarza infrastrukturalnego będzie skutkować niemożliwością uzyskania przez inwestorów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na lokalizację lądowej trasy przyłącza.		Uwzględniono częściowo. Skorygowano przebieg korytarza 40a.201.I. Pozostałe korytarze zostały utrzymane w tej samej lokalizacji, która była uwarunkowana wydanymi dotychczas pozwoleniami na układanie i utrzymywanie kabli. Wprowadzono warunki dopuszczenia układania kabli poza wydzielonymi podakwenami.	
426.5	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" wprowadzono ograniczenia dotyczące sposobów układania elementów liniowych. Zaproponowane zapisy mogą wpływać na możliwość realizacji elementów liniowych. Zasadne byłoby uzgodnienie lokalizacji elementów liniowych pomiędzy inwestorem wnioskującym o pozwolenie na budowę a organem, który wydał już innemu inwestorowi pozwolenie na budowę na tym akwenie lub inwestorem posiadającym to pozwolenie na budowę.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
426.6	Akwen 54T	Pod-akweny korytarzy infrastrukturalnych wchodzą w konflikt z pod-akwenami wyznaczonymi pod ochronę brzegu. Zaleca się takie wyznaczenie granic poszczególnych obszarów, aby nie zachodził konflikt w wykorzystaniu przestrzeni przez wykluczające się sposoby jej wykorzystania.		Udzielono wyjaśnień. W akwenach przeznaczonych na ochronę brzegu, projekt planu wymaga układania infrastruktury przyłączeniowej pod powierzchnią dna morskiego, co pozwoli na eliminację opisanego konfliktu.	
426.7	Cały obszar planu	Ustalenia ogólne dotyczące korytarzy infrastrukturalnych są sprzeczne z zapisami wynikającymi z ustaleń szczegółowych dla poszczególnych akwenów, które wprost wskazują konieczność		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		lokalizacji elementów liniowych w wyznaczonym pod-akwenie (np. 34T.201I). Postulujemy uzgodnienie treści zapisów ogólnych i zapisów szczegółowych poprzez dopisanie, że zapisy projektu planu dopuszczają lokalizację służącą przesyłowi energii elektrycznej wytworzonej w MFW poza wyznaczonymi korytarzami infrastrukturalnymi.			
426.8	Cały obszar planu	Postulujemy o usunięcie z kart akwenów terminów ograniczających działania związane z realizacją przedsięwzięć związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" ze względu na "tarła ryb" i "dobrostan ptaków". Wszelkie decyzje mające na celu wyznaczenie okresów, w których nie można prowadzić danego rodzaju prac, powinny wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane, usunięto zapisy dotyczące awifauny, zapisy dot. tarła ryb komercyjnych zostały utrzymane.	
426.9	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" wprowadzono zapisy związane z akwakulturą. Zalecamy doprecyzowanie, by na etapie wydania decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację akwakultury w akwenie przeznaczonym na pozyskiwanie energii odnawialnej nastąpiło uzgodnienie z właściwym inwestorem MFW.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
426.10	Cały obszar planu	Rekomendujemy usunięcie z kart akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" zapisów o brzmieniu: "wymaga się takiego rozplanowania sztucznych wysp i konstrukcji, aby umożliwić wytyczenie korytarza transportowego dla jednostek powyżej 50 m długości".		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały usunięte z części stanowiącej planu, utrzymano je rekomendacjach.	
426.11	Cały obszar planu	Rekomendujemy doprecyzowanie w kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" zapisu "w trakcie eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych zakazuje się żeglugi w promieniu 100 m od każdej elektrowni wiatrowej oraz w miejscach zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznej infrastruktury przyłączeniowej, z wyjątkiem żeglugi jednostek związanych z obsługą oraz konserwacją konstrukcji i urządzeń MFW oraz akwakultury". Rekomendujemy aby zapis brzmiał: "w trakcie eksploatacji MFW zakazuje się żeglugi w promieniu 100 m od zasięgu rotora każdej elektrowni wiatrowej".		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane, ograniczenia będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
426.12	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" znajdują się zapisy wymagające ustalenia strefy		Udzielono wyjaśnień. Podakweny nie mają swoich kart, zapisy odnoszące się do podakwenów są	
Gdynia, 7 stycznia 2019 r.		Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000			Strona 288 z 305

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		związanej z zakazem kotwiczenia. Zapisy te powinny zostać powielone również w kartach podakwenów służących wyprowadzeniu mocy z MFW. Zabezpieczą one infrastrukturę techniczną przed zniszczeniem.		wprowadzane we właściwych kartach akwenów. Zapisy wymagające wprowadzenia wnioskowanych ograniczeń są zawarte w kartach akwenów, w których są wytyczone korytarze infrastrukturalne.	
426.13	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" w ust. 13 wprowadzono zapis "rekomenduje się, przed wydaniem pozwolenia na budowę, dla każdej inwestycji, opracowanie zasad prowadzenia rybołówstwa na obszarze MFW. Zasady powinny być opracowane w zespole koordynowanym przez Ministra właściwego ds. rybołówstwa". Zapis ten ogranicza realizację MFW, w związku z czym zaleca się jego usunięcie.		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany.	
426.14	Cały obszar planu	Wnosimy o uwzględnienie możliwości przesyłu energii w definicji "pozyskiwania energii odnawialnej" zawartej w par. 1 ust. 2 pkt. 9.		Uwzględniono. Definicja została uzupełniona.	
426.15	Cały obszar planu	Pięćdziesiąt szczegółowych uwag i wniosków dotyczących do konkretnych zapisów w projekcie planu.		Uwzględniono częściowo. Niektóre uwagi zostały uwzględnione.	

Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, EBW1/521-01/18

Data i sygnatura wpływu: 03-08-2018, INZ1.1-81011-14-124/18 (W016.06)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
427.1	Elektrownia Wiatrowa Baltica 1	Zapisy Projektu Planu ograniczają w istotny sposób realizację planowanej MFW Baltica 1, dla której obowiązuje pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń nr MFW/3/12 wydane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 16 kwietnia 2012 r.		Nie uwzględniono. Zapisy projektu planu nie ograniczają w istotny sposób realizacji planowanej MFW Baltica 1.	
427.2	Cały obszar planu	Nastąpiło zmniejszenie obszarów pod "pozyskiwanie energii odnawialnej" w stosunku do wstępnego projektu planu z września 2017 r. Postulujemy przywrócenie kształtu akwenów przeznaczonych pod rozwój energetyki wiatrowej zaprezentowanej w wersji v0 PZP POM. Dodatkowo wnosimy o przeznaczeni pod rozwój energetyki wiatrowej części akwenu 16Pw, w którym funkcją podstawową byłoby pozyskiwanie		Uwzględniono częściowo. Wyznaczono nowy akwen POM.53.E oraz powiększono akweny POM.14.E, POM.43.E oraz POM.60.E. Obszary wyznaczone pod rozwój energetyki odnawialnej obejmują ok 2340km ² .	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		energii odnawialnej (E). Ponadto wnosimy o wskazanie w projekcie planu dodatkowych akwenów, które w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane pod "pozyskiwanie energii odnawialnej (E)" (funkcja dopuszczalna), w szczególności w akwenach o numerach 16Pw, 13Pw, 20Pw.			
427.3	Cały obszar planu	Rozwiązania przyjęte w projekcie planu nie korespondują z rzeczywistą sytuacją związaną z możliwością przyłączenia MFW do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zasadne jest takie rozmieszczenie infrastruktury przesyłowej, aby zapewnić oszczędne korzystanie z dna, natomiast nie powinno się nakładać obowiązku współpracy między inwestorami. W przypadku braku nawiązania takiej współpracy uniemożliwiona będzie bowiem realizacja inwestycji w obrębie całego akwenu. Korzystniejszy byłby zapis, który nakazywałby, aby poszczególne lokalizacje tras kablowych uwzględniały już istniejącą infrastrukturę i w miarę możliwości technologicznych byłyby lokalizowane w jej sąsiedztwie.		Uwzględniono. Zapisy w kartach akwenów (Załącznik 2) zostały zmodyfikowane, wprowadzono również nowe zapisy do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1) regulujące układanie elementów liniowych infrastruktury technicznej.	
427.4	Cały obszar planu	Wyznaczone podakweny infrastrukturalne nie nawiązują do zagospodarowania przestrzennego na lądzie, w tym zwłaszcza do wyznaczonych prawnie form ochrony przyrody. Przykładowo podakwen 07C.201I wyprowadzony jest na odcinku objętym Natura 2000 (Zatoka Pomorska i Trzebiatowsko-Kołobrzeski Park Nadmorski). Taka lokalizacja korytarza infrastrukturalnego spowoduje niepotrzebną większą ingerencję w obszary objęte ochroną, która byłaby możliwa do zmniejszenia w przypadku korekty przebiegu korytarza. Dodatkowo podakwen 40aC.201I wychodzi na lądzie w rezerwacie Białogóra. Taka lokalizacja korytarza infrastrukturalnego będzie skutkować niemożliwością uzyskania przez inwestorów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na lokalizację lądowej trasy przyłącza.		Uwzględniono częściowo. Skorygowano przebieg korytarza 40a.201.I. Pozostałe korytarze zostały utrzymane w tej samej lokalizacji, która była uwarunkowana wydanymi dotychczas pozwoleniami na układanie i utrzymywanie kabli. Wprowadzono warunki dopuszczenia układania kabli poza wydzielonymi podakwenami.	
427.5	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" wprowadzono ograniczenia dotyczące sposobów układania elementów liniowych. Zaproponowane zapisy mogą wpływać na możliwość realizacji elementów liniowych. Zasadne byłoby uzgodnienie lokalizacji elementów liniowych pomiędzy inwestorem wnioskującym o pozwolenie na budowę a organem,		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		który wydał już innemu inwestorowi pozwolenie na budowę na tym akwenie lub inwestorem posiadającym to pozwolenie na budowę.			
427.6	Akwen 54T	Pod-akweny korytarzy infrastrukturalnych wchodzą w konflikt z pod-akwenami wyznaczonymi pod ochronę brzegu. Zaleca się takie wyznaczenie granic poszczególnych obszarów, aby nie zachodził konflikt w wykorzystaniu przestrzeni przez wykluczające się sposoby jej wykorzystania.		Udzielono wyjaśnień. W akwenach przeznaczonych na ochronę brzegu, projekt planu wymaga układania infrastruktury przyłączeniowej pod powierzchnią dna morskiego, co pozwoli na eliminację opisanego konfliktu.	
427.7	Cały obszar planu	Ustalenia ogólne dotyczące korytarzy infrastrukturalnych są sprzeczne z zapisami wynikającymi z ustaleń szczegółowych dla poszczególnych akwenów, które wprost wskazują konieczność lokalizacji elementów liniowych w wyznaczonym pod-akwenie (np. 34T.201I). Postulujemy uzgodnienie treści zapisów ogólnych i zapisów szczegółowych poprzez dopisanie, że zapisy projektu planu dopuszczają lokalizację służącą przesyłowi energii elektrycznej wytworzonej w MFW poza wyznaczonymi korytarzami infrastrukturalnymi.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
427.8	Cały obszar planu	Postulujemy o usunięcie z kart akwenów terminów ograniczających działania związane z realizacją przedsięwzięć związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" ze względu na "tarła ryb" i "dobrostan ptaków". Wszelkie decyzje mające na celu wyznaczenie okresów, w których nie można prowadzić danego rodzaju prac, powinny wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane, usunięto zapisy dotyczące awifauny, zapisy dot. tarła ryb komercyjnych zostały utrzymane.	
427.9	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawianej" wprowadzono zapisy związane z akwakulturą. Zalecamy doprecyzowanie, by na etapie wydania decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację akwakultury w akwenie przeznaczonym na pozyskiwanie energii odnawialnej nastąpiło uzgodnienie z właściwym inwestorem MFW.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
427.10	Cały obszar planu	Rekomendujemy usunięcie z kart akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" zapisów o brzmieniu: "wymaga się takiego rozplanowania sztucznych wysp i konstrukcji, aby umożliwić wytyczenie korytarza transportowego dla jednostek powyżej 50 m długości".		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały usunięte z części stanowiącej planu, utrzymano je rekomendacjach.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
427.11	Cały obszar planu	Rekomendujemy doprecyzowanie w kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" zapisu "w trakcie eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych zakazuje się żeglugi w promieniu 100 m od każdej elektrowni wiatrowej oraz w miejscach zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznej infrastruktury przyłączeniowej, z wyjątkiem żeglugi jednostek związanych z obsługą oraz konserwacją konstrukcji i urządzeń MFW oraz akwakultury". Rekomendujemy aby zapis brzmiał: "w trakcie eksploatacji MFW zakazuje się żeglugi w promieniu 100 m od zasięgu rotora każdej elektrowni wiatrowej".		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane, ograniczenia będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
427.12	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" znajdują się zapisy wymagające ustalenia strefy związanej z zakazem kotwiczenia. Zapisy te powinny zostać powielone również w kartach podakwenów służących wyprowadzeniu mocy z MFW. Zabezpieczą one infrastrukturę techniczną przed zniszczeniem.		Udzielono wyjaśnień. Podakweny nie mają swoich kart, zapisy odnoszące się do podakwenów są wprowadzane we właściwych kartach akwenów. Zapisy wymagające wprowadzenia wnioskowanych ograniczeń są zawarte w kartach akwenów, w których są wytyczone korytarze infrastrukturalne.	
427.13	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" w ust. 13 wprowadzono zapis "rekomenduje się, przed wydaniem pozwolenia na budowę, dla każdej inwestycji, opracowanie zasad prowadzenia rybołówstwa na obszarze MFW. Zasady powinny być opracowane w zespole koordynowanym przez Ministra właściwego ds. rybołówstwa". Zapis ten ogranicza realizację MFW, w związku z czym zaleca się jego usunięcie.		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany.	
427.14	Cały obszar planu	Wnosimy o uwzględnienie możliwości przesyłu energii w definicji "pozyskiwania energii odnawialnej" zawartej w par. 1 ust. 2 pkt. 9.		Uwzględniono. Definicja została zmodyfikowana.	
427.15	Cały obszar planu	Pięćdziesiąt szczegółowych uwag i wniosków dotyczących do konkretnych zapisów w projekcie planu.		Uwzględniono częściowo. Niektóre uwagi zostały uwzględnione.	

Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 Sp. z o.o.
Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, EBW3/521-01/18

Data i sygnatura wpływu: 03-08-2018, INZ1.1-81011-14-125/18 (W126.01)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
428.1	Elektrownia Wiatrowa Baltica	Zapisy Projektu Planu ograniczają w istotny sposób realizację planowanej MFW Baltica 1, dla której obowiązuje pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń nr MFW/5/12 wydane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 16 kwietnia 2012 r.		Nie uwzględniono. Zapisy projektu planu nie ograniczają w istotny sposób realizacji planowanej MFW Baltica 1.	
428.2	Cały obszar planu	Nastąpiło zmniejszenie obszarów pod "pozyskiwanie energii odnawialnej" w stosunku do wstępnego projektu planu z września 2017 r. Postulujemy przywrócenie kształtu akwenów przeznaczonych pod rozwój energetyki wiatrowej zaprezentowanej w wersji v0 PZP POM. Dodatkowo wnosimy o przeznaczeni pod rozwój energetyki wiatrowej części akwenu 16Pw, w którym funkcja podstawową byłoby pozyskiwanie energii odnawialnej (E). Ponadto wnosimy o wskazanie w projekcie planu dodatkowych akwenów, które w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane pod "pozyskiwanie energii odnawialnej (E)" (funkcja dopuszczalna), w szczególności w akwenach o numerach 16Pw, 13Pw, 20Pw.		Uwzględniono częściowo. Wyznaczono nowy akwen POM.53.E oraz powiększono akweny POM.14.E, POM.43.E oraz POM.60.E. Obszary wyznaczone pod rozwój energetyki odnawialnej obejmują ok 2340km ² .	
428.3	Cały obszar planu	Rozwiązania przyjęte w projekcie planu nie korespondują z rzeczywistą sytuacją związaną z możliwością przyłączenia MFW do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zasadne jest takie rozmieszczenie infrastruktury przesyłowej, aby zapewnić oszczędne korzystanie z dna, natomiast nie powinno się nakładać obowiązku współpracy między inwestorami. W przypadku braku nawiązania takiej współpracy uniemożliwiona będzie bowiem realizacja inwestycji w obrębie całego akwenu. Korzystniejszy byłby zapis, który nakazywałby, aby poszczególne lokalizacje tras kablowych uwzględniały już istniejącą infrastrukturę i w miarę możliwości technologicznych byłyby lokalizowane w jej sąsiedztwie.		Uwzględniono. Zapisy w kartach akwenów (Załącznik 2) zostały zmodyfikowane, wprowadzono również nowe zapisy do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1) regulujące układanie elementów liniowych infrastruktury technicznej.	
428.4	Cały obszar planu	Wyznaczone podakweny infrastrukturalne nie nawiązują do zagospodarowania przestrzennego na lądzie, w tym zwłaszcza do wyznaczonych prawnie form ochrony przyrody. Przykładowo podakwen 07C.201I wyprowadzony jest na odcinku objętym Natura 2000 (Zatoka Pomorska i Trzebiatowsko-Kołobrzeski Park Nadmorski). Taka lokalizacja korytarza infrastrukturalnego spowoduje niepotrzebną większą ingerencję w obszary objęte		Uwzględniono częściowo. Skorygowano przebieg korytarza 40a.201.I. Pozostałe korytarze zostały utrzymane w tej samej lokalizacji, która była uwarunkowana wydanymi dotychczas pozwoleniami na układanie i utrzymywanie kabli. Wprowadzono warunki dopuszczenia układania kabli poza wydzielonymi podakwenami.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		ochroną, która byłaby możliwa do zmniejszenia w przypadku korekty przebiegu korytarza. Dodatkowo podakwen 40aC.2011 wychodzi na lądzie w rezerwacie Białogóra. Taka lokalizacja korytarza infrastrukturalnego będzie skutkować niemożliwością uzyskania przez inwestorów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na lokalizację lądowej trasy przyłącza.			
428.5	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" wprowadzono ograniczenia dotyczące sposobów układania elementów liniowych. Zaproponowane zapisy mogą wpływać na możliwość realizacji elementów liniowych. Zasadne byłoby uzgodnienie lokalizacji elementów liniowych pomiędzy inwestorem wnioskującym o pozwolenie na budowę a organem, który wydał już innemu inwestorowi pozwolenie na budowę na tym akwenu lub inwestorem posiadającym to pozwolenie na budowę.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
428.6	Akwen 54T	Pod-akweny korytarzy infrastrukturalnych wchodzą w konflikt z pod-akwenami wyznaczonymi pod ochronę brzegu. Zaleca się takie wyznaczenie granic poszczególnych obszarów, aby nie zachodził konflikt w wykorzystaniu przestrzeni przez wykluczające się sposoby jej wykorzystania.		Udzielono wyjaśnień. W akwenach przeznaczonych na ochronę brzegu, projekt planu wymaga układania infrastruktury przyłączeniowej pod powierzchnią dna morskiego, co pozwoli na eliminację opisanego konfliktu.	
428.7	Cały obszar planu	Ustalenia ogólne dotyczące korytarzy infrastrukturalnych są sprzeczne z zapisami wynikającymi z ustaleń szczegółowych dla poszczególnych akwenów, które wprost wskazują konieczność lokalizacji elementów liniowych w wyznaczonym pod-akwenu (np. 34T.2011). Postulujemy uzgodnienie treści zapisów ogólnych i zapisów szczegółowych poprzez dopisanie, że zapisy projektu planu dopuszczają lokalizację służącą przesyłowi energii elektrycznej wytworzonej w MFW poza wyznaczonymi korytarzami infrastrukturalnymi.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
428.8	Cały obszar planu	Postulujemy o usunięcie z kart akwenów terminów ograniczających działania związane z realizacją przedsięwzięć związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" ze względu na "tarła ryb" i "dobrostan ptaków". Wszelkie decyzje mające na celu wyznaczenie okresów, w których nie można prowadzić danego rodzaju prac, powinny wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane, usunięto zapisy dotyczące awifauny, zapisy dot. tarła ryb komercyjnych zostały utrzymane.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
428.9	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" wprowadzono zapisy związane z akwakulturą. Zalecamy doprecyzowanie, by na etapie wydania decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację akwakultury w akwenie przeznaczonym na pozyskiwanie energii odnawialnej nastąpiło uzgodnienie z właściwym inwestorem MFW.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
428.10	Cały obszar planu	Rekomendujemy usunięcie z kart akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" zapisów o brzmieniu: "wymaga się takiego rozplanowania sztucznych wysp i konstrukcji, aby umożliwić wytyczenie korytarza transportowego dla jednostek powyżej 50 m długości".		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały usunięte z części stanowiącej planu, utrzymano je w rekomendacjach.	
428.11	Cały obszar planu	Rekomendujemy doprecyzowanie w kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" zapisu "w trakcie eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych zakazuje się żeglugi w promieniu 100 m od każdej elektrowni wiatrowej oraz w miejscach zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznej infrastruktury przyłączeniowej, z wyjątkiem żeglugi jednostek związanych z obsługą oraz konserwacją konstrukcji i urządzeń MFW oraz akwakultury". Rekomendujemy aby zapis brzmiał: "w trakcie eksploatacji MFW zakazuje się żeglugi w promieniu 100 m od zasięgu rotora każdej elektrowni wiatrowej".		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane, ograniczenia będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	
428.12	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" znajdują się zapisy wymagające ustalenia strefy związanej z zakazem kotwiczenia. Zapisy te powinny zostać powielone również w kartach podakwenów służących wyprowadzeniu mocy z MFW. Zabezpieczą one infrastrukturę techniczną przed zniszczeniem.		Udzielono wyjaśnień. Podakweny nie mają swoich kart, zapisy odnoszące się do podakwenów są wprowadzane we właściwych kartach akwenów. Zapisy wymagające wprowadzenia wnioskowanych ograniczeń są zawarte w kartach akwenów, w których są wytyczone korytarze infrastrukturalne.	
428.13	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" w ust. 13 wprowadzono zapis "rekomenduje się, przed wydaniem pozwolenia na budowę, dla każdej inwestycji, opracowanie zasad prowadzenia rybołówstwa na obszarze MFW. Zasady powinny być opracowane w zespole koordynowanym przez Ministra właściwego ds. rybołówstwa". Zapis ten ogranicza realizację MFW, w związku z czym zaleca się jego usunięcie.		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
428.14	Cały obszar planu	Wnosimy o uwzględnienie możliwości przesyłu energii w definicji "pozyskiwania energii odnawialnej" zawartej w par. 1 ust. 2 pkt. 9.		Uwzględniono. Wprowadzono zmiany do definicji.	
428.15	Cały obszar planu	Pięćdziesiąt szczegółowych uwag i wniosków dotyczących do konkretnych zapisów w projekcie planu.		Uwzględniono częściowo. Niektóre uwagi zostały uwzględnione.	

PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 31-07-2018, PGEE0/BMW/521-02/18

Data i sygnatura wpływu: 03-08-2018, INZ1.1-81011-14-126/18 (W016.07)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
429.1	Elektrownie Wiatrowe Baltica 1, Baltica 2 i Baltica 3	Zapisy Projektu Planu ograniczają w istotny sposób realizację planowanej MFW Baltica 1, Baltica 2 i Baltica 3, dla których obowiązują pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń nr MFW/3/12, MFW/4/12 i MFW/5/12 wydane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 16 kwietnia 2012 r.		Nie uwzględniono. Zapisy projektu planu nie ograniczają w istotny sposób realizacji planowanej MFW Baltica 1.	
429.2	Cały obszar planu	Nastąpiło zmniejszenie obszarów pod "pozyskiwanie energii odnawialnej" w stosunku do wstępnego projektu planu z września 2017 r. Postulujemy przywrócenie kształtu akwenów przeznaczonych pod rozwój energetyki wiatrowej zaprezentowanej w wersji v0 PZP POM. Dodatkowo wnosimy o przeznaczeniu pod rozwój energetyki wiatrowej części akwenu 16Pw, w którym funkcja podstawową byłoby pozyskiwanie energii odnawialnej (E). Ponadto wnosimy o wskazanie w projekcie planu dodatkowych akwenów, które w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane pod "pozyskiwanie energii odnawialnej (E)" (funkcja dopuszczalna), w szczególności w akwenach o numerach 16Pw, 13Pw, 20Pw.		Uwzględniono częściowo. Wyznaczono nowy akwen POM.53.E oraz powiększono akweny POM.14.E, POM.43.E oraz POM.60.E. Obszary wyznaczone pod rozwój energetyki odnawialnej obejmują ok 2340km ² .	
429.3	Cały obszar planu	Rozwiązania przyjęte w projekcie planu nie korespondują z rzeczywistą sytuacją związaną z możliwością przyłączenia MFW do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zasadne jest takie rozmieszczenie infrastruktury przesyłowej, aby zapewnić oszczędne korzystanie z dna, natomiast nie powinno się nakładać obowiązku współpracy między inwestorami. W		Uwzględniono. Zapisy w kartach akwenów (Załącznik 2) zostały zmodyfikowane, wprowadzono również nowe zapisy do Ustaleń Ogólnych (Załącznik 1) regulujące układanie elementów liniowych infrastruktury technicznej.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		przypadku braku nawiązania takiej współpracy uniemożliwiona będzie bowiem realizacja inwestycji w obrębie całego akwenu. Korzystniejszy byłby zapis, który nakazywałby, aby poszczególne lokalizacje tras kablowych uwzględniały już istniejącą infrastrukturę i w miarę możliwości technologicznych byłyby lokalizowane w jej sąsiedztwie.			
429.4	Cały obszar planu	Wyznaczone podakweny infrastrukturalne nie nawiązują do zagospodarowania przestrzennego na lądzie, w tym zwłaszcza do wyznaczonych prawnie form ochrony przyrody. Przykładowo podakwen 07C.201I wyprowadzony jest na odcinku objętym Natura 2000 (Zatoka Pomorska i Trzebiatowsko-Kołobrzesci Park Nadmorski). Taka lokalizacja korytarza infrastrukturalnego spowoduje niepotrzebną większą ingerencję w obszary objęte ochroną, która byłaby możliwa do zmniejszenia w przypadku korekty przebiegu korytarza. Dodatkowo podakwen 40aC.201I wychodzi na lądzie w rezerwacie Białogóra. Taka lokalizacja korytarza infrastrukturalnego będzie skutkować niemożliwością uzyskania przez inwestorów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na lokalizację lądowej trasy przyłącza.		Uwzględniono częściowo. Skorygowano przebieg korytarza 40a.201.I. Pozostałe korytarze zostały utrzymane w tej samej lokalizacji, która była uwarunkowana wydanymi dotychczas pozwoleniami na układanie i utrzymywanie kabli. Wprowadzono warunki dopuszczenia układania kabli poza wydzielonymi podakwenami.	
429.5	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" wprowadzono ograniczenia dotyczące sposobów układania elementów liniowych. Zaproponowane zapisy mogą wpływać na możliwość realizacji elementów liniowych. Zasadne byłoby uzgodnienie lokalizacji elementów liniowych pomiędzy inwestorem wnioskującym o pozwolenie na budowę a organem, który wydał już innemu inwestorowi pozwolenie na budowę na tym akwenie lub inwestorem posiadającym to pozwolenie na budowę.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
429.6	Akwen 54T	Pod-akweny korytarzy infrastrukturalnych wchodzą w konflikt z pod-akwenami wyznaczonymi pod ochronę brzegu. Zaleca się takie wyznaczenie granic poszczególnych obszarów, aby nie zachodził konflikt w wykorzystaniu przestrzeni przez wykluczające się sposoby jej wykorzystania.		Udzielono wyjaśnień. W akwenach przeznaczonych na ochronę brzegu, projekt planu wymaga układania infrastruktury przyłączeniowej pod powierzchnią dna morskiego, co pozwoli na eliminację opisanego konfliktu.	
429.7	Cały obszar planu	Ustalenia ogólne dotyczące korytarzy infrastrukturalnych są sprzeczne z zapisami wynikającymi z ustaleń szczegółowych dla		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
Gdynia, 7 stycznia 2019 r.		Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000			Strona 297 z 305

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		poszczególnych akwenów, które wprost wskazują konieczność lokalizacji elementów liniowych w wyznaczonym pod-akwenie (np. 34T.201I). Postulujemy uzgodnienie treści zapisów ogólnych i zapisów szczegółowych poprzez dopisanie, że zapisy projektu planu dopuszczają lokalizację służącą przesyłowi energii elektrycznej wytworzonej w MFW poza wyznaczonymi korytarzami infrastrukturalnymi.			
429.8	Cały obszar planu	Postulujemy o usunięcie z kart akwenów terminów ograniczających działania związane z realizacją przedsięwzięć związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" ze względu na "tarła ryb" i "dobrostan ptaków". Wszelkie decyzje mające na celu wyznaczenie okresów, w których nie można prowadzić danego rodzaju prac, powinny wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia.		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane, usunięto zapisy dotyczące awifauny, zapisy dot. tarła ryb komercyjnych zostały utrzymane.	
429.9	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" wprowadzono zapisy związane z akwakulturą. Zalecamy doprecyzowanie, by na etapie wydania decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację akwakultury w akwenie przeznaczonym na pozyskiwanie energii odnawialnej nastąpiło uzgodnienie z właściwym inwestorem MFW.		Uwzględniono. Zapisy zostały zmodyfikowane.	
429.10	Cały obszar planu	Rekomendujemy usunięcie z kart akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" zapisów o brzmieniu: "wymaga się takiego rozplanowania sztucznych wysp i konstrukcji, aby umożliwić wytyczenie korytarza transportowego dla jednostek powyżej 50 m długości".		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały usunięte z części stanowiącej planu, utrzymano je w rekomendacjach.	
429.11	Cały obszar planu	Rekomendujemy doprecyzowanie w kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" zapisu "w trakcie eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych zakazuje się żeglugi w promieniu 100 m od każdej elektrowni wiatrowej oraz w miejscach zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznej infrastruktury przyłączeniowej, z wyjątkiem żeglugi jednostek związanych z obsługą oraz konserwacją konstrukcji i urządzeń MFW oraz akwakultury". Rekomendujemy aby zapis brzmiał: "w trakcie eksploatacji MFW zakazuje się żeglugi w promieniu 100 m od zasięgu rotora każdej elektrowni wiatrowej".		Uwzględniono częściowo. Zapisy zostały zmodyfikowane, ograniczenia będą wprowadzane decyzjami właściwego dyrektora urzędu morskiego.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
429.12	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" znajdują się zapisy wymagające ustalenia strefy związanej z zakazem kotwiczenia. Zapisy te powinny zostać powielone również w kartach podakwenów służących wyprowadzeniu mocy z MFW. Zabezpieczą one infrastrukturę techniczną przed zniszczeniem.		Udzielono wyjaśnień. Podakweny nie mają swoich kart, zapisy odnoszące się do podakwenów są wprowadzane we właściwych kartach akwenów. Zapisy wymagające wprowadzenia wnioskowanych ograniczeń są zawarte w kartach akwenów, w których są wytyczone korytarze infrastrukturalne.	
429.13	Cały obszar planu	W kartach akwenów związanych z "pozyskiwaniem energii odnawialnej" w ust. 13 wprowadzono zapis "rekomenduje się, przed wydaniem pozwolenia na budowę, dla każdej inwestycji, opracowanie zasad prowadzenia rybołówstwa na obszarze MFW. Zasady powinny być opracowane w zespole koordynowanym przez Ministra właściwego ds. rybołówstwa". Zapis ten ogranicza realizację MFW, w związku z czym zaleca się jego usunięcie.		Nie uwzględniono. Zapis został utrzymany.	
429.14	Cały obszar planu	Wnosimy o uwzględnienie możliwości przesyłu energii w definicji "pozyskiwania energii odnawialnej" zawartej w par. 1 ust. 2 pkt. 9.		Uwzględniono. Wprowadzono zmiany do definicji.	
429.15	Cały obszar planu	Pięćdziesiąt szczegółowych uwag i wniosków dotyczących do konkretnych zapisów w projekcie planu.		Uwzględniono częściowo. Niektóre uwagi zostały uwzględnione.	

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Nasza Ziemia - Nasza Zemla"
Złote Piaski 3, 81-198 Kosakowo

Data i sygnatura pisma: 01-08-2018, brak

Data i sygnatura wpływu: 06-08-2018, INZ1.1-81011-14-127/18

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
430.1	Zatoka Pucka	Stowarzyszenie sprzeciwia się przeznaczeniu akwenu Zatoki Puckiej na wielofunkcyjny rozwój gospodarczy, a w szczególności przeznaczeniu go na rozwój funkcji przemysłowych, w tym poszukiwani i wydobywie kopalin oraz lokalizację infrastruktury technicznej.		Udzielono wyjaśnień. Akwen Zatoki Puckiej wewnętrznej i częściowo zewnętrznej jest objęty funkcją "uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny" (84.L). W akwencie tym nie dopuszczono funkcji "poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż". Infrastruktura techniczna została dopuszczona gdyż w akwencie planowane są inwestycje celu publicznego posiadające prawomocne decyzje. Projekt planu nakłada na realizację tych	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				przedsięwziąć pewne ograniczenia tak aby zachować wartości stanowiące o unikatowości Zatoki Puckiej.	
430.2	Zatoka Pucka	Wnioskujemy o ustanowienie na całym akwenie Zatoki Puckiej funkcji podstawowej L.		Udzielono wyjaśnień. Na akwenie Zatoki Puckiej (całej wewnętrznej i części zewnętrznej) ustanowiona jest funkcja L.	
430.3	Zatoka Pucka	Wnioskujemy o zmniejszenie obszaru M do granicy przebiegającej na linii Gdynia Oksywie-Hel i wskazanie w części zmniejszonej funkcji uwarunkowanego środowiskowo rozwoju lokalnego		Nie uwzględniono. Na wnioskowanym obszarze przeznaczenie akwenów jest inne niż rozwój lokalny. W obszarze funkcjonują poligony, port w Helu, czy wydane prawomocnie pozwolenia na układanie i utrzymywanie rurociągów i infrastruktury przeładunkowej.	
430.4	Zatoka Pucka	Wnioskujemy o ustanowienie na akwenie Zatoki Puckiej jako funkcji dopuszczalnych: wyłącznie rybołówstwa, turystyki, rekreacji i sportu, bez innych funkcji za wyjątkiem "Ekomariny"		Nie uwzględniono. W akwenie 84.L dopuszczone są następujące funkcje: akwakultura (A); 2) badania naukowe (N); 3) dziedzictwo kulturowe (D); 4) infrastruktura techniczna (I); 5) funkcjonowanie portu lub przystani (Ip); 6) ochrona brzegu morskiego (C); 7) rybołówstwo (R); 8) sztuczne wyspy i konstrukcje (W); 9) transport (T); 10) turystyka, sport i rekreacja (S). Niedopuszczenie większości z nich może skutkować zahamowaniem wykorzystania tego akwenu przez ościennie gminy nadmorskie.	
430.5	Zatoka Pucka	Wnioskujemy o uwzględnienie planowanej "Ekomariny" poprzez wyznaczenie strefy połączenia jej ze strefą morską - w obszarze 84L		Udzielono wyjaśnień. Projekt planu w skali 1:200 000 nie rozstrzyga konkretnych inwestycji. Szczegółowe przesadzenia będą materialem planu szczegółowego Zatoki Gdańskiej.	
430.6	Zatoka Pucka	Wnioskujemy o wprowadzenie do planu zakazu zrzutu do wód Zatoki Puckiej odpadów górniczych (tzw. solanki) pochodzących z budowy na terenie gminy Kosakowo podziemnych magazynów gazu.		Nie uwzględniono. Zrzut solanki jest przedsięwzięciem w toku, poza kompetencjami planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.	
430.7	Zatoka Pucka	Wnioskujemy o wprowadzenie do planu zakazu zrzutu w obszar Zatoki Puckiej i Gdańskiej ścieków z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze", z jednoczesnym nakazem wyprowadzenia ich do wód morskich.		Nie uwzględniono. Zrzut ścieków z oczyszczalni Dębogórze jest przedsięwzięciem w toku, poza kompetencjami planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.	
430.8	Zatoka Pucka	Wnioskujemy o wprowadzenie do planu zakazu wznoszenia konstrukcji podwodnych i infrastruktury technicznej liniowej w postaci gazociągów wysokiego ciśnienia w akwenie Zatoki Puckiej. Tym samym wnosimy o		Nie uwzględniono. Wnioskowany gazociąg wysokiego ciśnienia posiada prawomocną decyzję, która musi być respektowana przez projekt planu.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		nieuwzględnienie wniosku PGNiG w przedmiocie wprowadzenia do planu inwestycji polegającej na budowie podmorskiego gazociągu, od linii brzegowej we wsi Mechelinki do Gdańska w rejonie Wisły Śmiałej.			

Osoba fizyczna: M. P. ---, 00-000 --- Data i sygnatura pisma: 05-07-2018, email
Data i sygnatura wpływu: 05-07-2018, INZ1.1-81011-14-128/18

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
431.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Odrzucono - złożono po terminie.	

Osoba fizyczna: A. P. ---, 00-000 --- Data i sygnatura pisma: 08-07-2018, email
Data i sygnatura wpływu: 09-07-2018, INZ1.1-81011-14-129/18

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
432.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Odrzucono - złożono po terminie.	

Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia Data i sygnatura pisma: 01-08-2018, DOŚ.6724.50.2018.MSz2
Data i sygnatura wpływu: 08-08-2018, INZ1.1-81011-14-130/18

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
433.1	Akweny 84L, 85L	W ust. 12 pkt 14 po średniku dopisać: *uwzględnić nakazy i zakazy dotyczące rezerwatów "Mechlińskie Łąki" i "Beka"*.		Udzielono wyjaśnień. Informację o zasadach korzystania z akwenu wynikających z ustanowienia morskiej części rezerwatu "Beka" ujęto w ust. 11, pkt.1. Informację o sąsiedztwie rezerwatu "Mechelińskie Łąki" ujęto ust.12.	
433.2	Akweny 84L, 85L	W ust. 7 pkt 4a na pod-akwenie 85M.204I lub/i akwenie 84L proponujemy rozważyć potrzebę wyznaczenia podakwenu dopuszczającego zastosowanie urządzeń przeładunkowych oraz		Udzielono wyjaśnień. Dopuszczenie morskiego punktu przeładunkowego LNG/CNG zostało dokonane w podakwenie 85.104.I, zgodnie z obowiązującą decyzją.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		przebiegu i utrzymania elementów liniowych infrastruktury technicznej - gazowej łączącej urządzenia przeładunkowe z lądem.			

Osoba fizyczna: A. M.
---, 00-000 ---

Data i sygnatura pisma: 26-08-2018, email
Data i sygnatura wpływu: 26-08-2018, INZ1.1-81011-14-131/18

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
434.1	Akwen 39.I	Sprzeciw przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie Dębek i Karwi (Akwen 39Ib).		Odrzucono - złożono po terminie.	

Uwagi i wnioski z dyskusji publicznej (Szczecin, lipiec 2018)

Uwagi i wnioski z dyskusji publicznej, o której mowa w art. 37e ust. 1 pkt 10 ustawy o obszarach morskich RP (SK3)

Fundacja Na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 05-07-2018, brak
Data i sygnatura wpływu: 05-07-2018, INZ1.1-81011-16-1/18 (W108.03)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
435.1	Cały obszar planu	Szczegółowe zapisy planu mogą wpływać na ograniczenia rozwoju Morskich Farm Wiatrowych (MFW). Szczegółowe uwagi zostaną zgłoszone w terminie konsultacji, jednak już dziś można wyróżnić kwestie związane z: - ograniczenia dot. budowy MFW ze względu na ochronę środowiska co powinno być rozstrzygane w decyzjach środowiskowych - ograniczenia związane z transportem bez wskazywania szczegółów co może rodzić problemy (konieczne jasne zapisy) - ograniczenia dla budowy połączeń transgranicznych energii elektrycznej. Przesył e.e. jedynie z MFW. Nowe połączenia są wskazane w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej - obowiązki uzgadniania z innymi itinerariuszami bez wskazywania skutków - nie uwzględniono inwestycji MSM 1, 2 i 3 w planie. Szczegółowe uwagi wraz z uzasadnieniem zostaną złożone w trybie konsultacji.		Udzielono wyjaśnień. Sposób uwzględnienia uwag został przedstawiony przy uwagach złożonych w trybie konsultacji.	

Krajowa Izba Producentów Ryb
ul. Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 05-07-2018, brak
Data i sygnatura wpływu: 05-07-2018, INZ1.1-81011-16-2/18 (W076.03)

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
436.1	Akweny 14E, 43E, 44E, 45E, 46E	Uszczegółowić zapisy w kartach akwenów z oznaczeniem "E" "Pozyskiwanie energii odnawialnej" - w pkt. 7.6 Zakazy i ograniczenia dla rybołówstwa "b) zakazuje się wykonywania rybołówstwa na akwencie zajęтым pod budowę" - > opisać dokładnie pojęcie akwen zajęty pod budowę - w pkt 8.b) "zakazuje się żeglugi na akwencie zajęтым pod budowę" - utrzymanie ww. zapisów bez ich jednoznacznej interpretacji w dokumencie powodować będzie znaczną dowolność w interpretacji przez różne sektory.		Udzielono wyjaśnień. Zapisy zostały zmodyfikowane, ograniczenia dla rybołówstwa i żeglugi będą wprowadzane przez właściwego dyrektora urzędu morskigo.	

PGE EJ 1 Sp. z o.o. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 05-07-2018, brak Data i sygnatura wpływu: 05-07-2018, INZ1.1-81011-16-3/18	(W143.03)
---	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
437.1	Akwen 41a, Korytarz 41aP.201I	Zwiększenie szerokości korytarza infrastruktury technicznej 41aP.201I na akwencie 41a. Formalna uwag z wnioskiem zostanie zgłoszona do Urzędu Morskigo w Gdyni wraz z propozycją i uzasadnieniem.		Udzielono wyjaśnień. Przebieg korytarza infrastrukturalnego w akwencie 41aP został zmodyfikowany.	

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ul.Księcia Bogusława X 1/12-13, 70-440 Szczecin	Data i sygnatura pisma: 05-07-2018, brak Data i sygnatura wpływu: 05-07-2018, INZ1.1-81011-16-4/18	(W091.04)
--	---	-----------

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
438.1	Cały obszar planu	Należy doprecyzować liczne klauzule generalne obecne w projekcie, a w szczególności należy wskazać do jakich dokumentów, np. z zakresu praw międzynarodowego, powinien odwołać się inwestor przy interpretacji takich "miękkich" postanowień dotyczących procesu inwestycyjnego.		Udzielono wyjaśnień. Starano się doprecyzować zapisy projektu planu.	
438.2	Cały obszar planu	Niejasny charakter ma zobowiązanie inwestora do rekultywacji terenów morskich. Po pierwsze brakuje precyzyjnych wytycznych co rozumieją Projektodawcy pod pojęciem rekultywacji (czy np. oznacza zarybianie innych rejonów morza?) oraz w jaki sposób ww. obowiązek przywrócenia równowagi w ekosystemie będzie weryfikowany.		Udzielono wyjaśnień. Uwaga nie jest zasadna. W projekcie planu nie ma zapisów wprowadzających takie zobowiązania inwestora.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
438.3	Cały obszar planu	Wyznaczenie pod-akwenów infrastruktury technicznej służącej do przyłączenia MFW do KSE (np. trasy przebiegu kabli) ogranicza de facto przyszłe możliwości wyprowadzania mocy MFW (...). Przebieg tras kablowych jest uzależniony od udzielenia warunków przyłączenia przez PSE i wskazanych w nich miejsc przyłączenia na lądzie.		Udzielono wyjaśnień. Na obecnym etapie opracowania projektu planu utrzymano sposób wydzielania korytarzy infrastrukturalnych wprowadzając jednocześnie w Ustaleniach Ogólnych (Załącznik 1) zapisy warunkujące układanie poza nimi.	
438.4	Akweny 14E, 43E, 45E, 46E i 60E	Prace realizacyjne będą poważnie spowolnione przez konieczność wstrzymania budowy na okresy tarła i falowania (pozostaje tyłkokilka miesięcy w roku na realizację inwestycji).		Udzielono wyjaśnień. Zapisy planu nie wstrzymują budowy na okres tarła - wymagają przeprowadzenia inwestycji w sposób niezagrażający skuteczności tarła i podchowu narybku ryb komercyjnych, uwzględniający konieczność zabezpieczenia funkcjonowania tarlisk ryb.	
438.5	Akweny 14E, 43E, 45E, 46E i 60E	Bez podawania uzasadnienie przeniesiono obszary migracyjne.		Udzielono wyjaśnień. Zapisy zostały zmodyfikowane i przeniesione do Ustaień Ogólnych (Załącznik 1).	
438.6	Akweny 14E, 43E, 45E, 46E i 60E	Jeżeli badania geologiczne dna wykażą obecność kopalin, to inwestor musi wykonać inwestycję w taki sposób aby umożliwić przyszłe wydobywanie. Oznacza to potencjalne znaczne zwiększenie przyszłych nakładów inwestycyjnych, zwłaszcza w wypadku konieczności zbudowania np. pływających farm wiatrowych.		Udzielono wyjaśnień. Uwaga nie jest zasadna. W projekcie planu nie ma zapisów wprowadzających takie zobowiązania inwestora.	
438.7	Akweny 14E, 43E, 45E, 46E i 60E	Inwestorzy będą musieli uwzględnić w raportach oddziaływania dla inwestycji zasoby ryb ważnych dla rybołówstwa w danym akwenie (akweny 14E, 43E, 45E, 46E, aspekt tzw. "ryby przemysłowej"), (...). Projektodawcy nie podają jednocześnie wytycznych wg. jakich należy przeprowadzić weryfikację tego typu zasobów.		Udzielono wyjaśnień. Zapisy mają na celu zapewnienie konieczności przebadania wpływu inwestycji na skuteczność tarła i podchowu narybku ryb poławianych komercyjnie.	
438.8	Akweny 14E, 43E, 45E, 46E i 60E	Dla każdej inwestycji w akwenach 14E, 43E, 45E, 46E i 60E projektodawcy wprowadzają obowiązek opracowania, przed wydaniem pozwolenia na budowę, zasad prowadzenia rybołówstwa na obszarze morskich farm wiatrowych. Problemy negocjacyjne mogą uniemożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę. Zamiast ustanowienia precyzyjnych uwarunkowań, gwarantujących pewność inwestycyjną, Autorzy projektu uchylają się od odpowiedzialności, przesuując na		Udzielono wyjaśnień. Zapis został utrzymany w brzmieniu: Zasady powinny być opracowane w zespole koordynowanym przez Ministra właściwego ds. rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym ds. energii oraz ministrem właściwym ds. gospodarki oraz ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		przedsiębiorców ciężar decyzji i prowadzenia rokowań ze stroną społeczną.			
438.9	Cały obszar planu	Niektóre trasy przepływowe wchodzą w kolizję z obszarami objętymi już wydanymi PSzW (np. decyzją nr MFW/2a/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.), co w przypadku całkowitego lub częściowego uniemożliwienia budowy farmy będzie oznaczać naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych i stanowić podstawę dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa.		Udzielono wyjaśnień. Wydzielenia zostały zmodyfikowane tak aby akweny przeznaczone na transport nie wchodziły w kolizję z prawomocnymi PSzW.	
438.10	Cały obszar planu	Kształt przyszłego PZPPOM powinien uwzględniać treść Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, wraz z długo i średniookresową Strategią Rozwoju Kraju oraz dziewięcioma strategiami zintegrowanymi, zgodnie z którymi rozwój energetyki wiatrowej ma stanowić element dywersyfikacji zaopatrzenia w surowce dla produkcji energii elektrycznej (KPZK 2030, s. 21) oraz przeciwdziałać zagrożeniu utraty bezpieczeństwa energetycznego (KPZK 2030, s. 142 i 151).		Udzielono wyjaśnień. Projekt Planu uwzględnia zapisy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz pozostałych strategii krajowych obowiązujących w dniu przygotowania projektu. Projekt planu przewiduje obszary pod rozwój energetyki wiatrowej .	

* 'Opis przedsięwzięcia' oznacza streszczenie opisu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej

** Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)