

....., dnia .....2019 rok

.....  
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy TZ2-MC-381/2-42-3/19

**FORMULARZ OFERTY**  
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)

na wykonanie dostawy artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.  
(przedmiot zamówienia)

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  
ul. Chrzanowskiego 10  
81-338 Gdynia

**II. Nazwa i adres WYKONAWCY**

NAZWA: .....  
ADRES: .....  
NIP: .....  
OSOBA DO KONTAKTU / imię i nazwisko, nr tel., e-mail/.....  
.....  
.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Wartość brutto ogółem (suma wszystkich poz. z kolumny 6): ..... zł  
w tym podatek VAT: w wysokości ( %), ..... zł  
słownie brutto: ..... zł

Lp.	Dokładna nazwa materiału	jm.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość Brutto	Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7
1	Żarówka 40W E14 230V R50 OSRAM/PHILIPS	szt.	20			
2	Żarówka 60W E27 świecowa 230V OSRAM/PHILIPS	szt.	10			
3	Żarówka 60W E14 świecowa 230V OSRAM/PHILIPS	szt.	30			
4	Żarówka WLS 70 W E 27 OSRAM/PHILIPS	szt.	12			
5	Żarówka WLS 250 W E 40 OSRAM/PHILIPS	szt.	15			
6	Żarówka LED 19W E27 230V typ SMD 2835 CCD rurkowa barwa ciepła OSRAM/PHILIPS	szt.	100			
7	Żarówka LED E 14 7-10W OSRAM/PHILIPS	szt.	30			
8	Żarówka halogenowa 20W GU10 230V 60°	szt.	50			
9	Żarówka halogenowa 20W GU 5,3 12V 51mm	szt.	50			
10	Żarówka LED 4W GU 10 220-240V OSRAM/PHILIPS	szt.	20			
11	Świetlówka F18W/840 OSRAM/PHILIPS	szt.	80			

12	Światłówka Master TL-D Super 80 18W/830 PHILIPS	szt.	100			
13	Światłówka Master PL-C 18W/830/4p PHILIPS	szt.	40			
14	Światłówka Master PL-C 26W/830/hp PHILIPS	szt.	50			
15	Światłówka Master PL-S 9W/840/2p PHILIPS	szt.	20			
16	Światłówka Master PL-S 9W/840/4p PHILIPS	szt.	20			
17	Światłówka Dulux D 10W/840 OSRAM	szt.	20			
18	Oprawa jarzeniowa OWF 2x18W w komplecie z światłówkami PHILIPS	szt.	5			
19	Oprawa jarzeniowa OWF 2x36W w komplecie z światłówkami PHILIPS	szt.	4			
20	Oprawa jarzeniowa OPK 2x18W PHILIPS	szt.	3			
21	Oprawa sodowa OUS 250W PHILIPS	szt.	8			
22	Oprawa ścienna Kanlux Premium 18W, natynkowa, zewnętrzna, okrągłe LED	szt.	3			
23	Lampa parkowa LUMAX Street MA 60W LED	szt.	3			
24	Oprawa COSMO ES - SYSTEM C01-236 EVG-E	szt.	6			
25	Oprawa świetlówkowa hermetyczna Hermetic 2 x G13/36W/230V	szt.	4			
26	Oprawa hermetyczna LED IP65 60W w barwie neutralnej białej 4000K	szt.	3			
27	Oprawa rastrowa led natynkowa 4 x 10 W (ORL4x10W_N)	kpl.	4			
28	Światłówka LED T8 60 cm 10 W barwa naturalna dzienna 4000K PHILIPS	szt.	8			
29	Reflektor akumulatorowy Mac Tronic – JML 8999-LED 230AC/12DC	szt.	3			
30	Naświetlacz LED 10W z czujnikiem ruchu	szt.	3			
31	Lampa świetlówkowa 2x 18W z modułem awaryjnym 1 godz	szt.	10			
32	Lampa warsztatowa LED Philips CBL 10 330 LM	szt.	1			
33	Startery do świetlówek 4-22W (230V ~Philips S2)	szt.	110			
34	Układ zapłonowy SKD 578 IGNITOR 9137 006 553 PHILIPS	szt.	3			
35	Elektroniczny układ zapłonowy IDS-4,2A	szt.	5			
36	Gniazda elektryczne 16A 230V p/t pojedyncze kroploszczelne z klapką LEGRAND	szt.	10			
37	Gniazda elektryczne 16A 230V p/t podwójne kroploszczelne z klapką LEGRAND	szt.	10			
38	Gniazda elektryczne 400V/32A 5-bolec, stałe IP 67 PCE	szt..	25			
39	Gniazdo + wtyczka do kabla CEE 230V	kpl	1			
40	Wyłącznik nadprądowy B16 S 230V	szt.	4			
41	Przełącznik z punktem neutralnym środkowym 20A zał. 1-0-2 na szynę EURO	szt.	3			
42	Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-fazowy 25A/0,03A	szt.	3			

43	Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-fazowy 40A/0,03A	szt.	4			
44	Wyłącznik różnicowo-prądowy typ AC 25A 30 mA,CDC 425J HAGER	szt.	2			
45	Wyłącznik różnicowo-prądowy typ AC 40A 30 mA,CDC 440J HAGER	szt.	2			
46	Puszka n/t hermetyczna pusta 139x119x70mm IP55 szara K 9060 6000649 - HENSEL	szt.	10			
47	Puszka n/t hermetyczna pusta 98x98x52mm IP55 szara DE9340 6000271 - HENSEL	szt.	10			
48	Puszki łączeniowe hermetyczne z pierścieniem łączeniowym PK-0 2,5mm <sup>2</sup>	szt.	10			
49	Puszki łączeniowe hermetyczne z pierścieniem łączeniowym PK-2 4,0mm <sup>2</sup>	szt.	10			
50	Automat zmierzchowy (na szynę EURO) z sondą zewnętrzną 16A LEGRAND	szt.	2			
51	Automat zmierzchowy (mocowany do podłoża wkrętami) z sondą zewnętrzną 16A LEGRAND	szt.	1			
52	Listwa zaciskowa LZ 12x4,0mm <sup>2</sup>	szt.	5			
53	Listwa zaciskowa LZ 12x16,0mm <sup>2</sup>	szt.	3			
54	Elektroniczny układ zasilania awaryjnego TM TECHNOLOGIE VIP 318	szt.	8			
55	Elektroniczny układ zasilania awaryjnego TM TECHNOLOGIE VIP 336	szt.	9			
56	Elektroniczny układ zasilania awaryjnego TM TECHNOLOGIE VIP 358	szt.	16			
57	Rury winidurowe PCV D: 18mm <sup>2</sup>	mb	50			
58	Rury winidurowe PCV D: 22mm <sup>2</sup>	mb	50			
59	Złączki do rur win. PCV D: 18mm <sup>2</sup>	szt.	100			
60	Sznur przyłączeniowy z wtyczką (przedłużacz) 3 m	szt.	5			
61	Przedłużacz elektryczny na bębnie 20 m	szt.	2			
62	Przedłużacz elektryczny na bębnie 50 m	szt.	2			
63	Przedłużacz 3m 5 gniazd	szt.	5			
64	Przedłużacz 5m 5 gniazd	szt.	5			
65	Listwa antyprzebieciowa 5 gniazd 5m	szt.	15			
66	Listwa antyprzebieciowa 3 gniazda 5m	szt.	10			
67	Przewód przyłączeniowy gumowy z wtyczką 5m	szt.	4			
68	Inwerter Beghelii + bateria 6V 4Ah NiCo moc 18-36-58W G13 220-230V 50 Hz	szt.	10			
69	Tulejki cieńkościenne nieizolowane 2,5mm dług. 10mm	op.	1			
70	Tulejki cieńkościenne nieizolowane 4mm dług. 12mm	op.	1			
71	Tulejki cieńkościenne nieizolowane 6mm dług. 12mm	op.	1			
72	Tulejki cieńkościenne izolowane 2,5mm dług. 12mm	op.	1			
73	Tulejki cieńkościenne izolowane 4mm dług. 12mm	op.	1			
74	Tulejki cieńkościenne izolowane 6mm dług. 12mm	op.	1			
75	Tulejki cieńkościenne izolowane 10mm dług. 12mm	op.	1			

76	Końcówki wtykowe izolowane KWE 1 op 100 szt. ERKO	szt.	4			
77	Końcówki wtykowe izolowane KWE 2,5 op 100 szt. ERKO	szt.	6			
78	Paski aluminiowe 8 cm do mocowania przewodów	kg	2			
79	Paski aluminiowe 6 cm do mocowania przewodów	kg	2			
80	Gwoździe do pasków aluminiowych ocynkowane papowe długie	kg	10			
81	Opaski kablowe 350 mm odporne na UV pakowane po 100 sztuk	op.	3			
82	Opaski kablowe 450 mm odporne na UV pakowane po 100 sztuk	op.	3			
83	Przewód LGY 1 x 10 mm <sup>2</sup> 450/750V żółto-zielony	mb	100			
84	Przewód OMY 2X1,0 MM2 300/300V	mb	50			
85	Przewód OWY żo 5 x 6 mm <sup>2</sup>	mb	100			
86	Konektory typ N na kabel H155 męskie (zaciskane)	szt.	30			
87	Konektory typ N na kabel RG58 C/U męskie (zaciskane)	szt.	30			
88	Konektory typ TNC na kabel H155 męskie (zaciskane)	szt.	40			
89	Konektory typ TNC na kabel RG58 C/U męskie (zaciskane)	szt.	30			
90	Taśma samowulkanizująca 19mm x 5m	szt.	12			
81	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 0,2 A	szt.	10			
91	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 0,25 A	szt.	10			
92	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 0,4 A	szt.	10			
93	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 0,5 A	szt.	10			
94	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 0,63 A	szt.	10			
95	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 0,8 A	szt.	10			
96	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 1 A	szt.	10			
97	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 1,25 A	szt.	10			
98	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 1,6 A	szt.	10			
99	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 10 A	szt.	10			
100	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 2 A	szt.	10			
101	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 2,5 A	szt.	10			
102	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 3,15 A	szt.	10			
103	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 4 A	szt.	10			
104	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 5 A	szt.	10			

105	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 6,3 A	szt.	10			
106	Wkładki bezpiecznikowe szklane t. F wym. 5 x 20 mm, 8 A	szt.	10			
107	Złącze (beczka) BNC (żeńskie) - BNC (żeńskie)	szt.	10			
108	Złącze (beczka) N (męskie) - BNC (żeńskie)	szt.	10			
109	Złącze (beczka) N (żeńskie) - N (żeńskie)	szt.	20			
110	Złącze (beczka) N (żeńskie) - TNC (męskie)	szt.	10			
111	Złącze (beczka) N (żeńskie) - TNC (żeńskie)	szt.	10			
112	Złącze (beczka) TNC (żeńskie) - TNC (żeńskie)	szt.	20			
113	Złącze (beczka) tup pl-258 UC1	szt.	5			
114	Złącze szynowe Wago 281-654 (blue) - 4 wejścia	szt.	40			
115	Złącze szynowe Wago 281-653 (orange) - 4 wejścia	szt.	40			
116	Wtyk antenowy UC na przewód	szt.	10			
117	Adapter (łącznik) RS232 - DSUB 9-pin, żeński/żeński	szt.	10			
118	Adapter (łącznik) RS232 - DSUB 9-pin, męski/męski	szt.	10			
119	Dioda LED sygnalizacyjna czerwona 24V EBT	szt.	5			
120	Dioda LED sygnalizacyjna niebieska 24V EBT	szt.	5			
121	Dioda LED sygnalizacyjna zielona 24V EBT	szt.	5			
122	Dioda LED sygnalizacyjna żółta 24V EBT	szt.	5			
123	Końcówki i konektory elektryczne BASS Polska (kaseta) 360 szt. BP-9706	szt.	2			
124	Zestawy koszulek termokurczliwych z klejem do kabli i przewodów elektrycznych 10mm <sup>2</sup> - 50mm <sup>2</sup>	kpl.	4			
125	Przełącznik R-15 24V DC	szt.	10			
126	Przełącznik R-15 24V AC	szt.	10			
127	Akumulatorki Ni-Cd (AA) 2700 mAh PHILIPS/DURACELL	szt.	8			
128	Bateria LR1 PHILIPS/DURACELL	szt.	6			
129	Bateria LR03, 1.5V (AAA) alkaliczna PHILIPS/DURACELL	szt.	215			
130	Bateria LR06, 1.5V (AA) alkaliczna PHILIPS/DURACELL	szt.	312			
131	Bateria alkaliczna 6LF22-9V PHILIPS/DURACELL	szt.	36			
132	Bateria R9 PHILIPS/DURACELL	szt.	4			
133	Bateria L1154 A613 (guzikowa) PHILIPS/DURACELL	szt.	5			
134	Bateria R2032 PHILIPS/DURACELL	szt.	10			
135	Bezpieczniki radiowe 250V, 2A, 20x5mm	szt.	10			
136	Ładowarka uniwersalna do akumulatorów Ni-MH, Ni-Cd AA	szt.	2			
137	Ładowarka uniwersalna do akumulatorów Ni-MH, Ni-Cd AAA	szt.	2			

138	Latarka diodowa Falcon Eye Alpha 2.2 FHH0112	szt.	12			
139	Latarka gumowa Matronic L-RD 250/LED	szt.	10			
140	Latarka Energizer HardCase 2AA Professional LED	szt.	13			
141	Latarka czołowa led VARTA nr kat 17731	szt.	7			
142	Zasilacz ZM12 V 32 A – 600 A Merawex	szt.	2			
X	X	RAZEM				

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.
1. Termin wykonania zamówienia: **do 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza dostawę w dwóch turach – zapłata nastąpi po otrzymaniu całości zamówienia.**
  2. **Warunki dostawy:** Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
  3. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły były **fabrycznie nowe**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach dostawy są wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).
  4. **Ponadto: Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę iż w pozycjach w których wymienieni są producenci lub producent wymagane jest zaoferowanie jednego z wyżej wymienionych natomiast w pozycjach w których nie występuje nazwa producenta należy wpisać producenta i symbol oferowanego produktu.**  
**Okres gwarancji na dostarczony towar liczony będzie od dnia dostawy i nie może być krótszy niż gwarancja producenta.**

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia .....

.....

podpis Wykonawcy