

Gdynia, dnia 07.12.2018 r.

DYREKTOR
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. + 48 (58) 355 31 01 fax +48 (58) 620 30 39
e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl

INZ1.1-MGw-8105-10-3/18
za dowodem doręczenia

Decyzja nr 6/18

na układanie i utrzymywanie rurociągu na obszarze morskich wód wewnętrznych p.n. „Gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy do DN300 gazu surowego, zlokalizowany pod Zatoką Pucką”.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1b pkt 2 ppkt b) ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 2018 poz. 2214 ze zm.) zgodnie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.06.2018 r. złożonego przez Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. (adres do korespondencji al. Wilanowska 206/19, 02-765 Warszawa)

wydaję pozwolenie

na ułożenie i utrzymywanie rurociągu na obszarze określonym we wniosku.

1. Rodzaj przedsięwzięcia i jego lokalizacja.

- a) Odcinek trasy ułożenia gazociągu zaprojektowany jest na morskich wodach wewnętrznych Zatoki Puckiej. Naniesiony został na załącznik nr 1 do niniejszego pozwolenia, obejmuje obszar wyznaczony przez punkty opisane za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie WGS 84:

A	54°47'17,77"N	18°25'29,83"E	E1	54°46'36,34"N	18°25'1,42"E
A1	54°47'17,44"N	18°25'32,01"E	E2	54°46'36,93"N	18°25'0,16"E
A2	54°47'18,53"N	18°25'26,66"E	E3	54°46'36,56"N	18°25'0,62"E
A3	54°47'17,61"N	18°25'31,31"E	E4	54°46'38,41"N	18°25'0,95"E
B1	54°46'50,65"N	18°25'24,11"E	E5	54°46'39,24"N	18°25'1,01"E
B2	54°46'51,22"N	18°25'18,60"E	E6	54°46'39,30"N	18°25'2,03"E
C1	54°46'42,32"N	18°25'17,48"E	E7	54°46'39,48"N	18°25'2,03"E
C2	54°46'44,37"N	18°25'13,17"E	E8	54°46'39,70"N	18°25'2,66"E
D1	54°46'37,00"N	18°25'4,53"E	E9	54°46'40,02"N	18°25'2,13"E
D2	54°46'40,30"N	18°25'3,39"E	E10	54°46'40,23"N	18°25'2,72"E
E	54°46'37,63"N	18°25'0,60"E			

2. Charakterystyczne parametry techniczne przedsięwzięcia.

Długość w obszarze morskim: ok 2 km

Ilość rur: 1

Średnica: Ø30 mm

Powierzchnia obszaru objętego wnioskiem: 139 158,39 m² (13,9 ha)

Powierzchnia obszaru (rzut rury) po realizacji inwestycji: 0.3m x 2000m = 600m²

Przewidywany czas eksploatacji: 35 lat

3. Szczególne warunki i wymagania wynikające z przepisów odrębnych w zakresie:

1) środowiska i zasobów morskich

- a) Realizacja inwestycji wymaga prowadzenia prac budowlanych z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: sposobów postępowania w przypadku pojawienia się awarii jednostek pływających, szybkości reagowania przy wystąpieniu zanieczyszczeń ropopochodnych oraz w przypadku dostania się innych niebezpiecznych substancji do toni wodnej, użycia odpowiedniego sprzętu do zwalczania zanieczyszczeń.
- b) W projekcie budowlanym należy zawrzeć opis monitoringu i zarządzania procesem inwestycyjnym oraz eksploatacyjnym.

2) interesu gospodarki narodowej

- a) Wymagane jest opracowanie projektu budowlanego zgodnego z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem:
 - rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 101 poz.645);
 - rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. 2006 nr 206 poz. 1516);
 - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
- b) Rozwiązania projektowe winny:
 - uwzględniać parametry istniejących konstrukcji nabrzeży, budowli hydrotechnicznych i obiektów budowlanych, podmorskich sieci technicznych i rurociągów oraz bezpieczeństwa planowanego przedsięwzięcia;
 - zapewniać możliwość (określać warunki) bezpiecznego korzystania przez innych użytkowników z akwenu objętego wpływem zamierzenia, bezpieczeństwa istniejących budowli hydrotechnicznych i obiektów budowlanych oraz bezpieczeństwa planowanego przedsięwzięcia.

- c) Zamierzenie **wymaga postępowania** określonego ustawą *Prawo budowlane* (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.).
- d) Przystąpienie do robót wymaga uzyskania potwierdzenia powiadomienia właścicieli działek gruntowych z obszaru inwestycji, których interes prawny może zostać naruszony w związku z projektowaną inwestycją.
- e) Zobowiązuje się Inwestora przed przystąpieniem do planowanych robót do:
- przekazania do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej informacji w postaci geodezyjnych współrzędnych geocentrycznych inwestycji oraz powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o: rozpoczęciu prac, przewidywanym terminie ich zakończenia oraz zakresie robót, celem umieszczenia wymienionych informacji w urzędowych publikacjach;
 - przekazania po zakończeniu prac do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej oraz Urzędu Morskiego w Gdyni informacji (materiałów) o posadowieniu gazociągu, zawierających m. in. przebieg trasy gazociągu, głębokość zalegania na dnie – celem uaktualnienia wydawnictw nawigacyjnych. Wszystkie współrzędne należy określić w układzie WGS 84;
 - przekazania do Urzędu Morskiego w Gdyni geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej pozycję umiejscowienia gazociągu pod dnem.
- f) Należy uregulować prawo do dysponowania gruntem pokrytym wodą na trasie ułożenia rurociągu w obszarze zajęтым przez urządzenia związane z gazociągiem zgodnie z art. 261 ustawy *Prawo wodne* (Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.) i uzyskać dokument dysponowania gruntem pokrytym wodami morskimi od właściciela nieruchomości.
- g) Wymagane jest uzyskanie **pozwolenia wodnoprawnego** zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.).

3) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego oraz znajdujących się pod nim wnętrza ziemi

- a) W trakcie prac budowlanych i wykonywanych robót podziemnych należy postępować zgodnie z wymogami *art. 32 ust. 1 pkt. 1-3, ust. 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Uzasadnienie

Inwestor Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. komandytowa (ul. Stary Dwór 9, 80 – 758 Gdańsk; adres do korespondencji al. Wilanowska 206/19, 02-765 Warszawa) pismem z dnia 20.06.2018 r., wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na ułożenie gazociągu pod dnem Zatoki Puckiej realizowanym w ramach inwestycji „Gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy DN300 gazu surowego, zlokalizowany pod Zatoką Pucką”. Obszar ten stanowi morskie wody wewnętrzne.

Wniosek spełnia wymogi określone art. 27a ustawy *o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej*.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na umiejscowieniu rurociągu pod dnem morskim metodą przewiertu sterowanego (HDD). Rurociąg wprowadzany będzie do gruntu

na terenie EC Władysławowo, a następnie po wyjściu na drugim brzegu będzie prowadzony wzdłuż ul. Skandynawskiej - do zakładu uzdatniania gazu. Po ułożeniu gazociągu zostanie przeprowadzona próba hydrauliczna. Po zakończeniu inwestycji operator zobowiązany jest obowiązującymi przepisami do sprawowania kontroli nad szczelnością ułożonego gazociągu, wykonywania prac konserwatorskich oraz do wykonywania przeglądów instalacji umieszczonych pod dnem. Inwestor w złożonym wniosku zawarł m.in. ocenę skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko, opis potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jego zasoby naturalne zarówno żywe, jak i mineralne oraz ich ocenę, jak również opis środków zmniejszających szkodliwe oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko morskie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej pozwolenie na układanie i utrzymanie kabli i rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego jest ustalone po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz zgodnie z art. 26 ust. 3 przez organy gminy właściwe miejscowo dla zamierzenia.

Uzyskano pozytywne opinie, bez uwag od: ministra infrastruktury i rozwoju (postanowienie z dnia 21.08.2018 r.), ministra przedsiębiorczości i technologii (postanowienie nr DIN-III.025.26.2018 z dnia 23.08.2018 r.), ministra środowiska (postanowienie nr DZŚ-III.284.33.2018.MP z dnia 14.09.2018 r.), ministra do spraw wewnętrznych i administracji (postanowienie nr DAiPM-ZPG-451-26/2018 z dnia 03.09.2018 r.), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (pismo nr DR.RM.433.49.2018.AM z dnia 26.09.2018) oraz Burmistrza Miasta Władysławowo (znak RGNiGP.6722.1.2018 z dnia 30.07.2018 r.).

Minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (postanowienie nr DOZ-OAiK.650.732.2018.AR.07.07 z dnia 02.08.2018 r.) oraz minister obrony narodowej (postanowienie nr 28/BIS/18 z dnia 31.08.2018 r.) zaopiniowali przedsięwzięcie pozytywnie z zastrzeżeniami, które zostały ujęte w niniejszej decyzji.

Zatem należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Pozwolenie określa obszar i warunki korzystania z obszaru objętego pozwoleniem przez Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. komandytowa i daje temu podmiotowi prawo do korzystania z tego obszaru zgodnie z warunkami określonymi w tym pozwoleniu.

Prawa wynikające z pozwolenia mogą być przenoszone na inne podmioty na zasadach określonych w art. 27b ust. 4 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Za wydanie pozwolenia, podmiot, któremu udzielono pozwolenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, uiszcza opłatę w wysokości 1500 zł.

Na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który wydał decyzję.

Na podstawie art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.) z dniem doręczenia Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. DYREKTORA
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

~~mgr inż. Jacek M. Kosiński
Główny Inspektor
Inspektoratu Nadzoru Zbudowy
i Zagospodarowania Przestrzennego~~

Otrzymują:

1. Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. komandytowa
al. Wilanowska 206/19, 02-765 Warszawa;
2. Urząd Gminy Władysławowo
ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo;
3. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
4. INZ/ZM a/a.

Do wiadomości:


1. Ministerstwo Energii
Ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa
2. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
3. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
5. Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
7. Ministerstwo Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa
8. KP Władysławowo;
9. WTI w/m;
10. IOŚ w/m;
11. IRM w/m;
12. DON w/m;
13. IOW w/m;

Uchwała nr 6/18 z dnia 07.12.2018
Załącznik nr 1

Skala 1:6 000

URZĄD MORSKI W GDYNI
Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego
Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

Wydrukował: mgwara , data: 14.12.2018



Legenda:

- punkty załamania obszaru
- obszar pod projektowany gazociąg
- kilometraż
- ▭ obszar portu
- ▭ reda portu
- - - nadbrzeżny pas techniczny
- · - · nadbrzeżny pas ochronny
- linia brzegu
- ▭ obręb ewidencyjny
- ▭ działka ewidencyjna