

.....
(pieczęć wykonawcy)Znak sprawy : **TZ2.374.2.2.145.3.2019.KH****FORMULARZ OFERTY**
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)na wykonanie dostawy art. elektrycznych
dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
(przedmiot zamówienia)**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia**II. Nazwa i adres WYKONAWCY**NAZWA:
ADRES:
NIP:
OSOBA DO KONTAKTU:.....
ADRES E-MAIL:.....
NR TELEFONU:.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Wartość brutto ogółem (suma wszystkich poz. z kolumny 6): z
słownie brutto: zł
w tym podatek VAT: w wysokości (%),..... zł

Lp.	Dokładna nazwa materiału	j.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6
1	Latarka diodowa Fenix E25UE	szt	1		
2	Bateria LR03, 1,5V (AAA) alkaliczna Energizer/Duracell/Philips	szt	100		
3	Bateria alkaliczna 6LF22-9V	szt	2		
4	Bateria LR06, 1,5V (AA) alkaliczna Energizer/Duracell/Philips	szt	140		
5	Bateria LR01, 1,5V Energizer/Duracell/Philips	szt	50		
6	Taśma izolacyjna czarna 19mm x 20m	szt	40		
7	Taśma aluminiowa 10mm miękka w krążkach po 1 kg	szt	2		

8	Plafon syfitowy – panel LED natynkowy ATHOS NT 6060 40W, 4000K	szt	7		
9	Oprawa podtynkowa ruchoma okrągła biała POLUX OPIN 306388	szt	7		
10	Plafon Kanlux PIRES ECO DL-250 z mikrofalowym czujnikiem ruchu	szt	5		
11	Gniazdo podwójne z bolcem uziemiającym Simon Basic BMGZ2M.01/11 kolor biały	szt	20		
12	Ramka podwójna Simon Basic BMR2/11 kolor biały	szt	4		
13	Ramka pojedyncza Simon Basic BMR1/11 kolor biały	szt	28		
14	Gniazdo hermetyczne pojedyncze z bolcem uziemiającym, z klapką transparentną Simon Basic BMGZ1B.01/11A kolor biały	szt	8		
15	Łącznik pojedynczy 10A Simon Basic BMW1.01.11 kolor biały	szt	5		
16	Łącznik schodowy 10A Simon Basic BMW6.01/11 kolor biały	szt	2		
17	Uszczelka IP44 do ramki pojedynczej Simon Basic NU1	szt	8		
18	Złączki instalacyjne WAGO typ 221 5x0,2-4,0mm ²	opak	1		
19	Złączki instalacyjne WAGO typ 2273 4x0,5-2,5mm ²	opak	1		
20	Blokada końcowa WAGO 249-116	szt	20		
21	Ścianka końcowa WAGO 281-329 (Orange)	szt	10		
22	Złączka ZUG-4	szt	12		
23	Mostek wtykowy WAGO 281-402	szt	20		
24	Listwa zaciskowa LZ 12x6mm ²	szt	5		
25	Listwa zaciskowa LTF 12torowa 1,5mm ²	szt	5		
26	Listwa zaciskowa LTF 12torowa 10mm ²	szt	5		
27	Listwa zaciskowa LTF 12torowa 16mm ²	szt	5		

28	Listwa zaciskowa LTF 12torowa 2,5mm ²	szt	5		
29	Listwa zaciskowa LTF 12torowa 4mm ²	szt	5		
30	Listwa zaciskowa LTF 12torowa 6mm ²	szt	5		
31	Świetlówka LF 18W/840	szt	15		
32	Świetlówka LF 36W/840	szt	55		
33	Świetlówka LF 58W/840	szt	15		
34	Świetlówka LF 8W/830	szt	20		
35	Świetlówka LF 13W/830	szt	20		
36	Świetlówka LF 18W/830	szt	30		
37	Świetlówka LF 36W 830	szt	25		
38	Świetlówka Philips Master PL-S 11W/840 4P	szt	10		
39	Świetlówka Philips Master TL-D Super 80 18W/830 4A	szt	5		
40	Tuba OSRAM/PHILIPS LED T8 230V z zasilaniem jednostronnym 150cm, 20-24W 6500K	szt	20		
41	Tuba LED 230V z zasilaniem jednostronnym 150cm, 24W 4100K	szt	26		
42	Tuba LED 230V z zasilaniem jednostronnym 120cm, 18W 4100K	szt	20		
43	Świetlówka Philips Master PL-C 18W/830 4P	szt	15		
44	Świetlówka OSRAM Dulux D 10W/840	szt	10		
45	Świetlówka Philips Master PL-C 26W/830 4P	szt	15		
46	Żarówka GU10 LED OSRAM VALUE PAR 16 5W 4000K	szt	7		
47	Żarówka Philips LED E27 12,5W 4000K	szt	9		
48	Żarnik halogenowy R7s 230V/500W 117,6mm	szt	5		
49	Żarnik halogenowy R7s230V/750W 185mm	szt	5		
50	Żarówka B22 230V/6W LED	szt	40		
51	Żarówka B22 230V/40W	szt	50		
52	Żarówka B22 230V/60W	szt	100		
53	Żarówka B22 230V/85W 65cd	szt	10		
54	Żarówka B22 24V/40W	szt	10		

55	Żarówka B22 24V/55W 35cd	szt	10		
56	Żarówka E14 230V/25W do okapu	szt	5		
57	Żarówka LED E27 10W barwa światła ciepła	szt	80		
58	Żarówka E27 24V/40W	szt	10		
59	Żarówka halogenowa OSRAM 64662 M38 230V/300W GY9,5	szt	5		
60	Żarówka E27 230V 60W z odbłyśnikiem matowa	szt	30		
61	Żarówka E40 230V LU150/100/T/40 sodowa	szt	10		
62	Żarówka latarkowa 2,4V/0,5A	szt	14		
63	Starter do świetlówki S10 4-65W	szt	20		
64	Starter do świetlówki S2 4-22W	szt	20		
65	Żarnik halogenowy R7s 230V/300W 114mm	szt	4		
66	Lampki biurkowe KANLUX Heron 27600 LED B (czarna) 5W	szt	3		
67	Oprawa hermetyczna OPK/TCW060 2xTL-D36W HF	szt	10		
68	Oprawa parkowa ES- SYSTEM OCP-70-PC/II (E27 70W 230V IP55 IIkl)	szt	2		
69	Oprawa COSMO LED ECO 1287.LED 830 5000lm 50W	szt	4		
70	Oprawa ścienna KANLUX Premium 18W Varso Led WW-L	szt	4		
71	Oprawa kloszowa KANLUX MEBA 4LED 2x120 PS (nr kat. 26961)	szt	10		
72	Oprawa kloszowa KANLUX MEBA 4LED 2x150 PS (nr kat. 26962)	szt	13		
73	Oprawa do lamp sodowych ELGO Strada OUS-250W	szt	3		
74	Oprawa do lamp sodowych ELGO Leda2 OUSc-70W	szt	2		
75	Wyłącznik nadprądowy S-301 B 6A Legrand/Schneider/ABB	szt	6		

76	Wyłącznik nadprądowy S-301 B 10A Legrand/Schneider/ABB	szt	6		
77	Wyłącznik nadprądowy S-301 B 16A Legrand/Schneider/ABB	szt	10		
78	Wyłącznik nadprądowy S-301 B 20A Legrand/Schneider/ABB	szt	6		
79	Wyłącznik nadprądowy S191 B 10A Legrand/Schneider/ABB	szt	20		
80	Wyłącznik nadprądowy S191 B 16A Legrand/Schneider/ABB	szt	10		
81	Wyłącznik nadprądowy S191 B 25A Legrand/Schneider/ABB	szt	10		
82	Wyłącznik nadprądowy S192 B 25A Legrand/Schneider/ABB	szt	10		
83	Wkładki topikowe D0-2 6A	szt	10		
84	Wkładki topikowe D0-2 10A	szt	10		
85	Wkładki topikowe D0-2 35A	szt	10		
86	Wkładki topikowe D0-2 16A	szt	10		
87	Szyna wyrównująca potencjał SWP-G2-A14-6208	szt	15		
88	Złączki instalacyjne WAGO 2x1-2,5mm ² nr 273-112	opak	1		
89	Złączki instalacyjne WAGO 3x1-2,5mm ² nr 273-104	opak	1		
90	Złączki instalacyjne WAGO 4x1-2,5mm ² nr 273-102	opak	1		
91	Złączki instalacyjne WAGO 5x1-2,5mm ² nr 273-105	opak	1		
92	Złączki ZUG-4 szare (opak. 30 szt)	opak	1		
93	Złączki ZUG-4 niebieskie (opak. 30 szt)	opak	1		
94	Złączki ZUG-4 żółto- zielone (opak. 30 szt)	opak	1		
95	Końcówka oczkowa izolowana na przewód 1,5- 2,5mm ² otwór pod śrubę M4	szt	200		

96	Końcówka oczkowa izolowana na przewód 1,5-2,5mm ² otwór pod śrubę M6	szt	200		
97	Końcówka oczkowa izolowana na przewód 4-6mm ² otwór pod śrubę M6	szt	200		
98	Końcówka oczkowa izolowana na przewód 4-6mm ² otwór pod śrubę M8	szt	200		
99	Końcówka tulejkowa izolowana TE 1-10 ERKO opak 100szt	opak	1		
100	Końcówka tulejkowa izolowana TE 1,5-10 ERKO opak 100szt	opak	4		
101	Końcówka tulejkowa izolowana TE 2,5-10 ERKO opak 100szt	opak	4		
102	Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 4mm ² brązowy	m	100		
103	Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 4mm ² żółto-zielony	m	100		
104	Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 2,5mm ² żółto-zielony	m	100		
105	Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 6mm ² brązowy	m	50		
106	Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 6mm ² czarny	m	50		
107	Przewód zasilający z wtyczką (gumowy) OnPD 2x1,5mm ² do elektronarzędzi, długość 5m	szt	3		
108	Przewód zasilający z wtyczką (gumowy) OnPD 3x1,5mm ² do elektronarzędzi, długość 4,5m	szt	4		
109	Przewód elektroenerget. YDYp (płaski, biały) 3x2,5 mm ² , napięcie znamionowe 450/750V	m	100		
110	Gniazdo tablicowe hermetyczne skośne 32A 5P 400V / czerwone IP67 PCE	szt	13		

111	Gniazdo elektryczne 16A 230V p/t podwójne kroploszczelne z klapką LEGRAND	szt	35		
112	Gniazdo elektryczne n/t 400V/32A 5-bolec, stałe IP 67 PCE	szt	20		
113	Gniazdo elektryczne 230V n/t pojedyncze hermetyczne	szt	6		
114	Gniazdo elektryczne 230V n/t podwójne hermetyczne	szt	16		
115	Gniazdo elektryczne n/t 400V/32A 4-bolec, stałe	szt	5		
116	Gniazdo elektryczne 400V/32A 4-bolec przenośne (wtyka)	szt	5		
117	Gniazdo tablicowe 16A 5P 400V z wtyczkami PCE	kpl	10		
118	Łącznik n/t pojedynczy hermetyczny KOS Hydro IP44 (nr kat. 120401)	szt	16		
119	Łącznik n/t pojedynczy hermetyczny KOS Bryza IP54 (nr kat. 180401)	szt	10		
120	Wtyczka 230V AC z uziemieniem	szt	10		
121	Przedłużacz elektryczny 1,5m 3 gniazda	szt	1		
122	Przedłużacz warsztatowy gumowy listwa 3 gniazda z/u czarny 5m PAWBOL	szt	2		
123	Przedłużacz elektryczny na bębnie 20m 3x2,5mm ²	szt	1		
124	Dławnice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 9	szt	10		
125	Dławnice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 11	szt	20		
126	Dławnice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 13,5	szt	20		
127	Dławnice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 16	szt	10		
128	Dławnice kablowe z gwintem (komplet z nakrętką) PG 21	szt	10		

129	Kabel koncentryczny RG 58 Cu, oplot 95% Maxcable czarny	mb	100		
130	Końcówka oczkowa izolowana KOE 6-2,5 opak 100szt ERKO	opak	2		
131	Końcówka oczkowa izolowana KOE 8-2,5 opak 100szt ERKO	opak	2		
132	Końcówka oczkowa izolowana KOE 8-6 opak 100szt ERKO	opak	1		
133	Obudowa natynkowa Elektro-Plast Elegant z szybą 2-modułowa IP30	szt	5		
134	Obudowa natynkowa Elektro-Plast Elegant z szybą 4-modułowa IP30	szt	5		
135	Rozdzielnica Elektro-Plast EP-LUX Plus natynkowa 5 modułów IP55	szt	3		
136	Puszka n/t 313x253x115 Industrial IP65 PC z pokrywą transparentną Elektro-Plast	szt	10		
137	Puszka odgąłęzna z zaciskami 5-torowa do 4mm ² IP55 szara 98x98x61 D 9045 6000644 HENSEL	szt	10		
138	Opaski zaciskowe A-TIE UV o podwyższonej odporności na UV, materiał poliamid 6.6 modyfikowany, kolor czarny, zakres temp. -40... +85°C, samogasnące, klasa palności V2 (VL94), zastosowanie na zewnątrz, Wymiary: [mm] 141/2,5 szt. 1 000 203/3,6 szt. 1 000 249/4,8 szt. 1 000 380/7,6 szt. 1 000	zestaw	1		
139	Sonda Ø 10 do automatu zmierniczowego F&F	szt	5		
140	Automat zmiernichowy F&F AZ-B Plus z sondą Plus (16A 230V 2M2)	szt	5		
141	Automat zmiernichowy F&F AZH-C 230V (10A)	szt	2		

142	Automat zmierzchowy F&F AZH-S 230V (16A)	szt	2		
143	Automat zmierzchowy F&F AZH 230V (10A IP-65)	szt	1		
144	Zestaw koszulek termokurczliwych z klejem do kabli i przewodów elektrycznych 10mm ² - 50mm ²	kpl	2		
145	Żarówka halogenowa G4 12V Brilux 50W	szt	5		
X	X	X	X	RAZEM:	

- **Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**

1. Termin wykonania zamówienia: **do 21 dni od daty podpisania umowy.**
2. **Warunki dostawy:** Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
3. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły były **fabrycznie nowe**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach dostawy są wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).

Ponadto:

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy