

.....,dnia.....

.....
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy **TZ2.374.2.2.226.2019.AS**

FORMULARZ OFERTY
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)

na wykonanie dostawy **samochodu terenowego typu pickup z podwójną kabiną i zabudową HARDTOP.**
(przedmiot zamówienia)

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:
ADRES:
NIP:

OSOBA DO KONTAKTU (imię nazwisko, nr tel., e-mail).....
.....
.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto ogółem (podsumowanie kolumny 5): zł
w tym podatek VAT: w wysokości (23 %),..... zł
słownie brutto:

2. Termin wykonania zamówienia: **do 30 grudnia 2019r.**
3. Warunki i miejsce dostawy:
Wydział Transportu i Zaopatrzenia, ul. Węglowa 18a, 81-338 Gdynia , dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
Dostarczenie samochodu na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był **fabrycznie nowy (2019 rok produkcji).**
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że samochód dostarczony w ramach dostawy jest wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność samochodu z opisem przedmiotu zamówienia).
5. Wymagana gwarancja na samochód – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów, liczona od daty odebrania samochodu przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu dostępny na terenie województwa pomorskiego oraz zapewnia możliwość dostawy oryginalnych części zamiennych.
7. Akceptuję bez zastrzeżeń *projekt umowy* przedstawiony w załączniku nr 1
8. Na dostarczony samochód udzielamy miesięcznej gwarancji.
9. Oferowany samochód (*marka, typ, wersja wyposażenia*):
.....,

zgodnie z poniższą specyfikacją:

Dostawa samochodu terenowego o nadwoziu typu PICKUP i zabudową HARDTOP z homologacją ciężarową, podwójną kabiną, 5 osobowego, dopuszczalna masa całkowita do 3300kg

Pojazd fabrycznie nowy, nie zarejestrowany, 2019 rok produkcji, fabryczna kompleatacja i wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego.

Pojazd musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na terenie Polski. Pojazd musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany samochód musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta bez limitu kilometrów.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia	Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę samochodu <i>*w każdym wierszu należy podać odpowiednio opis rozwiązania technicznego, wyposażenia, konkretne parametry lub wymiary - występujące w oferowanym samochodzie</i>
Silnik	
Typ silnika: czterosurowy.
Rodzaj: zapłon samoczynny z turbosprężarką i intercoolerem.
Umieszczenie silnika: z przodu pojazdu.
Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą
System wtrysku paliwa: zasilanie typu Common Rail.
Pojemność skokowa: min. 2,0 dm ³
Maksymalna moc: min. 210 KM.
Maksymalny moment obrotowy: min. 490 Nm.
Silnik spełniający aktualnie obowiązującą normę emisji spalin Euro 6.2. System Auto-Start-Stop.
Konstrukcja, masy i wymiary	
Nadwozie typu PICKUP z podwójną kabiną, 4-drzwiowe, zamontowane na ramie nośnej oraz skrzynia ładunkowa. Zabudowa przestrzeni ładunkowej pełna typu HARDTOP, bez szyb bocznych z tylną zamykaną klapą przeszkloną, gniazdo zasilania 12V. Zabudowa polakierowana na kolor nadwozia. Wykładzina przestrzeni ładunkowej: podłoga i boki z tworzywa. Wewnętrzne zaczepy mocowania ładunku.
Liczba miejsc wraz z kierowcą: 5 osób.
Wysokość całkowita min. 1800mm.
Wymiary przedziału bagażowego (dł./szer./wys.) min. 1600mm/1500mm/500mm
Masa własna, maks. 2450kg.
Dopuszczalna masa całkowita maks. 3300kg

Rozstaw kół przód i tył min. 1550mm.
Rozstaw osi min. 3200mm.
Szerokość całkowita bez lusterek bocznych min. 1850mm.
Długość całkowita pojazdu min. 5300mm.
Prześwit (bez obciążenia) min. 220mm.
Kąt natarcia min.28stopni
Kąt zejścia min.27stopni
Kąt rampowy min.25stopni
Przechył boczny min. 35stopni
Maksymalna masa holowanej przyczepy (z hamulcem): 3500kg
Układ napędowy, systemy wspomagające kierowcę:	
Skrzynia biegów manualna lub automatyczna min. 6 biegów + bieg wsteczny. Napęd 4x2, 4x4 i 4x4 z reduktorem. Sterowanie napędami wewnątrz kabiny: pokrętle lub dźwignią. Elektroniczne przełączanie napędów podczas jazdy. Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi.
Układ ABS sterowany elektronicznie. System wspomagania nagłego hamowania oraz sygnalizacja hamowania awaryjnego.
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy. System kontroli obciążenia pojazdu. System stabilizacji przyczepy.
System rozpoznawania znaków drogowych. System kontroli pasa ruchu. System wspomagający parkowanie równoległe.
Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort):	
Nadwozie polakierowane lakierem metalizowanym w kolorze niebieskim, srebrnym lub grafitowym. Zderzaki, klamki i lusterka – w kolorze nadwozia lub chromowane. Zderzak tylny ze stopniem.
Podgrzewana tylna szyba. Szyby przyciemniane, ciemne w tylnej części.
Wspomaganie układu kierowniczego. Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie audio i tempomatu).
Fartuchy przeciwbłotne z przodu i z tyłu.
Fotele przednie z elektryczną regulacją położenia i pochylecia oparcia. Tapicerka foteli skórzana. Fotele przednie podgrzewane.

Stalowe osłony silnika i skrzyni biegów.
Hak holowniczy z maksymalnym uciążem 3,5tony wraz z fabryczną wiązką elektryczną i gniazdem.
Radioodtwarzacz ze złączem USB oraz odtwarzaczem CD lub MP3, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth. Zintegrowana nawigacja satelitarna z wyświetlaczem co najmniej 7cali. Sterowanie radioodtwarzacza z panelu oraz z koła kierownicy. Kamera cofania.
Gniazdo 230V, przetwornica napięcia.
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury.
Komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów).
Elektryczne sterowanie szyb przednich i tylnych drzwi.
Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka boczne.
Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy.
Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu.
Kurtyny powietrzne boczne.
Dywaniki podłogowe gumowe z przodu i tyłu.
Centralny zamek sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu. Czujniki parkowania przednie i tylne.
Reflektory przednie w technologii min. halogenowej. Światła do jazdy dziennej. Automatyczne włączanie świateł mijania oraz wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu.
Przednie światła przeciwmgielne.

Autoalarm. Immobiliser fabryczny.
Pojemność zbiornika paliwa: minimum 80litrów.
Obręcze kół z stopów lekkich o średnicy min. 17cali, maks. 18 cali, z oponami letnimi oraz co najmniej dojazdowe koło zapasowe. Ogumienie o szerokości min. 265mm.
Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości.
Wposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę:	
.....	

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu samochodu na wskazane miejsce dostawy.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy