

## Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie Podwale 1, 10-076 Olsztyn		Data i sygnatura pisma: 04-08-2020, 6694/2020 Data i sygnatura wpływu: 13-08-2020, INZ1.1.8100.7.8.1.2020
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
1.1	Obszar planu	Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie informuje, iż postanawia przekazać Delegaturze WUOZ w Elblągu zawiadomienia z 20.07.2020 r. Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenu portu morskiego w Elblągu oraz morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego celem załatwienia wg kompetencji.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy	

Grupa Inwestycyjna Zamel Sp. z o.o. ul. Stoczniowa 2a, 82-300 Elbląg		Data i sygnatura pisma: 19-08-2020, brak Data i sygnatura wpływu: 19-08-2020, INZ1.1.8100.7.8.2.2020
---	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
2.1	działki nr 90/37 i 90/36 obręb 0012	W nawiązaniu do Państwa pisma prosimy o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego naszej inwestycji polegającej na budowie na nabrzeżu suwnicy - wyciągarki o udźwigu 200 ton. Suwnica ma zostać wybudowana na działkach nr 90/37 i 90/36 obręb 0012 przy ul. Stoczniowej 2 w Elblągu.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn		Data i sygnatura pisma: 17-08-2020, OW-XI.730.139.2020 Data i sygnatura wpływu: 25-08-2020, INZ1.1.8100.7.8.3.2020
--	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
3.1	Obszar planu	Po rozpatrzeniu sprawy przestrzegając właściwości rzeczowej i miejscowej przekazuję do organu właściwego w sprawie Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dokumentację: Burmistrz Miłakowa z dnia 3.08.2020 r., znak: RGT.6730.28.2020; Urząd Morski w Gdyni z dnia 20.07.2020 r., znak: INZ1.1.8100.6.3.2020.AC, Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie z dnia 27.07.2020 r., znak IGR-II.7820.1.23.2019.	Nie wymagany.	Odrzucono.	Pismo nie ma charakteru wniosku do planu.

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
4.1	Obszar planu	Informację o istnieniu linii WN 110 kV, SN 15 kV, nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowych należy zawrzeć w części opisowej oraz graficznej MPZP.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy.	
4.2	relacja Nowy Dwór Gdański - Cedry oraz EC Elbląg - Gdańsk Błonia	Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz zwiększenie bezpieczeństwa elektroenergetycznego planowana jest przebudowa 2-torowej linii napowietrznej WN 110 kV relacji Nowy Dwór Gdański - Cedry oraz EC Elbląg - Gdańsk Błonia po nowej trasie. Na etapie opracowywania Planów Miejscowych na potrzeby infrastruktury elektroenergetycznej należy zagwarantować niezbędne rezerwy terenów. Szczegółowy nowych tras linii 110 kV należy uzyskać od ENERGA Invest Sp. z o.o.	Nie dołączono do wniosku.	Wymaga uzupełnienia. Przyjęty do dalszej analizy	wymaga uzupełnienia w zakresie lokalizacji nowych elementów liniowych
4.3	Obszar planu	W projekcie MPZP należy wyznaczyć pasy terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznych, dla linii WN - 110 kV o szerokości po 20 m od osi linii w obie strony, a dla linii SN 15 kV o szerokości po 7,0 m od osi linii w obie strony. Określenie pasu terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznej wynika z konieczności zachowania obostrzeń wokół istniejącej linii, zmiany przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania i zabudowy.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
4.4	Obszar planu	W pasach terenu ochrony funkcyjnej linii napowietrznych oraz w wyznaczonych miejscach lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych zapisy MPZP powinny zabronić nasadzania drzew i wysokich krzewów, wznoszenia budowli, budowy ogrodzeń, zabudowy urządzeń komunikacyjnych, składowania wszelkich odpadów, piasku i ziemi, bez wcześniejszego uzgodnienia w lokalnej siedzibie Energa-Operator SA.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
4.5	Obszar planu	Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać istniejące urządzenia elektroenergetyczne z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
4.6	Obszar planu	W przypadku konieczności przebudowy urządzeń (w szczególności dotyczy to wysokości zawieszenia przewodów nad lustrem wody oraz głębokością zakopania linii kablowych), warunki techniczne ich przebudowy zostaną wydane po wystąpieniu Wnioskodawcy do ENERGA - OPERATOR SA z wnioskiem o podanie	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		warunków przebudowy kolizji. Koszty przebudowy ponosi wnioskodawca wprowadzający zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu.			
4.7	Obszar planu	Na potrzeby infrastruktury elektroenergetycznej służącej do zasilenia w energię elektryczną terenów objętych opracowaniem MPZP należy dopuścić możliwość budowy sieci i obiektów infrastruktury elektroenergetycznej na całym terenie objętym opracowanym planem lub wyznaczyć szczegółowe trasy/korytarze techniczne do prowadzenia niezbędnego uzbrojenia. Szczegóły takiego rozwiązania należy na roboczo uzgadniać w EOP.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
4.8	Obszar planu	Przyłączenie odbiorców do sieci elektroenergetycznej będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączania odbiorców wynikających z obowiązujących Ustaw i rozporządzeń wykonawczych.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy	
4.9	Obszar planu	W części opisowej MPZP dla urządzeń elektroenergetycznych należy uwzględnić zapisy umożliwiające konserwację, remont, modernizację, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz montaż istniejących sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w całym obszarze opracowania planu.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Stokota Sp. z o.o.  
Niska 2, 82-300 Elbląg

Data i sygnatura pisma: 08-09-2020, brak  
Data i sygnatura wpływu: 08-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.5.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
5.1	Obszar planu	Nasza działalność wiodąca to: • Stokota – produkcja cystern paliwowych i innych z aluminium i stali • Metal Service Center Polska – produkcja konstrukcji stalowych i aluminiowych. Nie planujemy w najbliższym czasie ingerencji w działki znajdujące się na wodzie (budowa pomostów, posadowienie dźwigów na wodzie itp.). Planujemy w przyszłości produkcję innych konstrukcji, które mogą wymagać wysyłki z firmy przez wodowanie na kanał portowy i spławianie barkami drogą rzeczą lub morską.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy.	
5.2	Obszar planu	Prosimy wziąć pod uwagę, że jest nam niezbędny nieutrudniony dostęp do kanału portowego, tak jak ma to miejsce dotychczas: • bezpośredni dostęp w cel wodowania np. po szynach, pochylni itp. • dostęp dla dźwigów drogowych do krawędzi nabrzeża i możliwość manewrowania ramieniem nad wodą w celu podania ładunków na barki, statki itp.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
5.3	Działki 90/19, 90/20, 90/21, 90/31	Na działkach 90/19, 90/20, 90/21 oraz 90/31 są umiejscowione nasze hale produkcyjne, Produkcja jest wywożona drogą lądową i wodną.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy.	
5.4	Działka 90/80	Na działce 90/80 o powierzchni ok. 24 000 m2 Elbląg ul. Niska 2 – obecnie niezabudowanej, w najbliższym czasie planujemy budowę kolejnej hali produkcyjnej. W związku z tym planujemy znaczący wzrost zatrudnienia i produkcji, a co za tym idzie również zwiększenie obciążenia transportami drogi wodnej z nabrzeża przyległego do naszej działki nr 90/31.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy.	

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o  
Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Data i sygnatura pisma: 31-08-2020, 100.200.210.A4-62/2020/5335  
Data i sygnatura wpływu: 09-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.6.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
6.1	Obszar planu	Przy sporządzaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego należy uwzględnić i zachować wszystkie występujące wyloty miejskiej kanalizacji deszczowej do rzeki Elbląg oraz wylot kanalizacji z terenu oczyszczalni przy ul. Mazurskiej + wylot awaryjny $\phi$ 800 przy ul. Mazurskiej.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

GLENPORT sp. z o.o.  
Portowa 4, 82-300 Elbląg

Data i sygnatura pisma: 08-09-2020, brak  
Data i sygnatura wpływu: 10-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.7.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
7.1	Działka nr 4 obr. 0013	Niniejszym wnioskujemy o wyprostowanie linii nabrzeża na jej uskoku.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
7.2	Działka nr 4 obr. 0013	Niniejszym wnioskujemy o wskazanie lokalizacji polerów na wyprostowanym nabrzeżu.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
7.3	Działka nr 4 obr. 0013	Niniejszym wnioskujemy o przełożenie kabli Energa Kogeneracja Sp. z o.o. poza teren Glenport Sp. z o.o. lub zagłębienie ich poniżej toru wodnego.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
7.4	Działka nr 187 obr. 0001	Niniejszym wnioskujemy o przesunięcie wylotu kanalizacji burzowej z terenu Grupy Żywiec S.A. - Browar Elbląg oraz z ulicy Portowej poza teren należący do Glenport Sp. z o.o.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
7.5	Działka nr 187 obr. 0001	Niniejszym wnioskujemy o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego planowanego wylotu kanalizacji burzowej na działce nr 187.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
7.6	Nabrzeże Wschodnie	Niniejszym wnioskujemy o wyjaśnienie kwestii długości Nabrzeża Wschodniego.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Placówka Straży Granicznej w Elblągu Kotwiczka 2, 82-300 Elbląg		Data i sygnatura pisma: 10-09-2020, brak Data i sygnatura wpływu: 10-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.8.2020
--	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
8.1	Obszar planu	Uprzejmie informuję, że w części dotyczącej morskich wód wewnętrznych portu Elbląg ustanowiono morskie przejście graniczne.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy	
8.2	Działka nr 625/4 obręb 0014	Uprzejmie informuję, że w części dotyczącej morskich wód wewnętrznych portu Elbląg na działce nr 625/4, obręb 14, przy ul. Kotwiczkiej 2 usytuowano budynki Placówki Straży Granicznej w Elblągu.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy	
8.3	Działki nr 151 i 625/4 obręb 0014	Uprzejmie informuję, że w części dotyczącej morskich wód wewnętrznych portu Elbląg w bezpośrednim styku rzeki Elbląg oraz działki nr 151 obręb 14 sąsiadującej od strony wody z działką nr 625/4 usytuowano punkt odpraw granicznych z pływającym pomostem złożonym z dwóch elementów betonowo - metalowych o wymiarach 12 x 3 m każdy, umocowanych do czterech pali metalowych i którego funkcją podstawową jest realizacja ustawowych zadań Straży Granicznej związanych z kontrolą ruchu granicznego oraz cumowaniem lekkiej jednostki pływającej Straży Granicznej.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy	

Energia Kogeneracja Sp. z o.o. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg		Data i sygnatura pisma: 08-09-2020, EKO-MR-000127-2020 Data i sygnatura wpływu: 17-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.9.2020
--	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
9.1	Działka nr 180/4 obręb 0001	Wykorzystanie nabrzeża nad rzeką Elbląg i bocznicę kolejowej na terenie Spółki do przeładunku towarów i/lub udostępnienia nabrzeża nad rzeką Elbląg i bocznicę kolejowej dla ruchu turystycznego (cumowania statków wycieczkowych, jachtów) wzdłuż działki geodezyjnej nr 180/4, obręb 1, na której zlokalizowana jest elektrociepłownia.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
9.2	Działka nr 180/4 obr. 0001	Budowa promenady nadrzecznej jako jeden z elementów zagospodarowania terenu Spółki pod kątem stworzenia kompleksu kongresowo-muzealno-rozwojowego, otwierającego Spółkę na miasto i rzekę z muzeum energetyki z wykorzystaniem istniejącej zabytkowej lub wyłączanej infrastruktury.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
9.3	rzeka Elbląg	Wykorzystanie entalpii rzeki Elbląg do produkcji ciepła (wielkoskalowa pompa ciepła).	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
9.4	rzeka Elbląg	Pogłębienie i odmulenie koryta rzeki Elbląg na odcinku od rozwidlenia rzeki Elbląg z Kanątem Jagiellońskim do północnego odcinka działki geodezyjnej nr 85 (obręb 1) lub nawet do ujścia starorzecza do rzeki Elbląg (działka geodezyjna nr 20/3, obręb 1).	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
9.5	Działki nr 81 i 20/3 obr. 0001	Pogłębienie i oczyszczenie z roślinności odpływu ze starorzecza rzeki Elbląg (działki geodezyjne nr 81 i 20/3, obręb 1).	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Zakład Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o.  
Hetmańska 15L, 82-300 Elbląg

Data i sygnatura pisma: 14-09-2020, brak  
Data i sygnatura wpływu: 14-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.10.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
10.1	Działki nr 41/4, 90/31, 90/45, 90/49, 90/53, 90/25	Wniosek informacyjny o planowanych inwestycjach: • przebudowa infrastruktury GPS przy bud. C51 (dz. nr 41/4) • rozbudowa obiektu bud. A27 (dz. nr 90/31) • rozbudowa obiektu bud. C38 (dz. nr 90/45, 90/49) • wiata magazynowa na butle z gazem technicznym przy bud. C18 (dz. nr 90/53) • przebudowa dołów wapiennych przy bud. C18 (dz. nr 90/25)	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy	

Prezydent Miasta Elbląg  
Łączności 1, 82-300 Elbląg

Data i sygnatura pisma: 09-09-2020, DUA-P.6724.19.2020.AL  
Data i sygnatura wpływu: 15-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.11.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
11.1	rzeka Elbląg w granicach portu i miasta	Wnioskujemy o wprowadzenie ustaleń zapewniających możliwość prowadzenia inwestycji portowych na całej długości rzeki Elbląg po obu jej stronach - wschodniej i zachodniej, znajdujących się w granicach portu i miasta; inwestycje te głównie związane byłyby z instalacjami hydrotechnicznymi, umocnieniami nabrzeży, pogłębieniem przy nabrzeżach, jak również budową terminali i marin.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
11.2	Obszar planu	Wnioskujemy, aby uwzględnić zasięg obszarów zagrożonych powodzią. W związku z występowaniem tzw. cofki od strony morza należy przewidzieć działania mające na celu ochronę brzegu, poprzez nadanie odpowiedniej funkcji dopuszczalnej lub wprowadzenie stosowanych zapisów.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
11.3	Obszar planu	Wnioskujemy, aby zwrócić uwagę na prace pogłębiarskie w porcie oraz ustalić zasady odprowadzania i składania urobku z obszaru objętego projektem planu oraz zweryfikować czy na dnie obszaru, objętego sporządzeniem projektu planu, nie stwierdzono występowania materiałów niebezpiecznych i zanieczyszczeń.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
11.4	Obszar planu	Wnioskujemy, aby wskazać miejsca przeznaczone do odkładania urobku pochodzącego z prac pogłębiarskich. Zaleca się, aby były to tereny o niskich rzędnych nad poziomem morza, np. zagrożone podtopieniami lub powodzią lub o słabych/złych warunkach geotechnicznych. Odkład urobku nie może zmieniać stosunków wodnych danego obszaru, ani wpływać ze szkodą dla gruntów sąsiednich. W związku z czym planując racjonalne wykorzystanie obszarów, należy uwzględnić potrzeby wynikające z potencjalnych miejsc odkładania urobku w ich obszarze tak, aby zminimalizować zagrożenia zarówno dla cennych przyrodniczo obszarów, jak i dla uniknięcia konfliktów z innymi użytkownikami obszaru.	Nie wymagany.	Odrzucono - poza obszarem planu.	Wniosek dotyczy obszaru lądowego - wyznaczenie obszarów składowania urobku poza granicami planu zagospodarowania akwenów portu Elbląg
11.5	Obszar planu	Wnioskujemy aby uwzględnić rozwój turystyki wędkarskiej.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
11.6	Działki nr 3 i 4 obr.13	Wnioskujemy o wprowadzenie ustaleń dotyczących lokalizacji obszaru budowy obrotnicy dla statków o średnicy do 180 metrów na działce nr 3 i 4 obręb 13, tj. wejściu Kanału Jagiellońskiego na 7- 8 kilometry rzeki Elbląg, w zakresie której należałoby uwzględnić pogłębienie toru wodnego i umocnienie nabrzeży wraz z linią brzegową rzeki Elbląg i po części Kanału Jagiellońskiego.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
11.7	Działki nr 184,186,189,191,187/4,193,192/3,195/5,196,195/6 obr. 0025	Wnioskujemy o wprowadzenie ustaleń dotyczących terminala przeładunkowego nr 2 przy rzece Elbląg na jej 10 kilometry wraz z placami przeładunkowymi i bocznicą kolejową na działkach 184,186,189,191,187/4,193,192/3,195/5,196,195/6 obręb 25; projektowana inwestycja wymagałaby budowy nabrzeża o długości ok. 500 metrów w miejscu obecnego wału oraz budowę terminala.	Nie dołączono do wniosku.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
11.8	7 km rzeki Elbląg	Wnioskujemy o wprowadzenie ustaleń budowy nabrzeża przeładunkowego przy obecnym terminalu i Jachtklubie Elbląg o długości ok. 150 m na 7 kilometry rzeki.	Nie dołączono do wniosku.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
11.9	4-8 km rzeki Elbląg	Wnioskujemy o wprowadzenie ustaleń modernizacji i budowy nabrzeży dla jednostek turystycznych, jachtów i łodzi motorowych począwszy od 4 do 8 kilometra rzeki po obu jej stronach.	Nie dołączono do wniosku.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
11.10	rzeka Elbląg w granicach miasta	Wnioskujemy, żeby na całej długości rzeki Elbląg w granicach miasta, będącej wewnętrznymi wodami morskimi, nabrzeże przeznaczone było pod funkcje portowe o charakterze przemysłowo-usługowym oraz pod funkcje o charakterze turystyczno-rekreacyjnym m.in. w takich obszarach jak: Stare Miasto, Wyspa Spichrzów, wyspa na rzece Elbląg i baseny jachtowe.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
11.11	Obszar planu	Wnioskujemy aby uwzględnić system monitorowania skażeń substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z przypadkowych rozlewów związanych z ruchem jednostek pływających.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
11.12	Obszar planu	Wnioskujemy, aby jednostki znajdujące się w porcie powinny mieć możliwość pozbycia się zanieczyszczeń w wyznaczonym miejscu. Należy określić miejsce odbioru wód zaolejonych.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
11.13	Obszar planu	Wnioskujemy aby planowane przeznaczenie obszarów nie powinno zakłócać funkcji wód przybrzeżnych, jaką jest odbiór oczyszczonych ścieków i wód deszczowych.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny,	



Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				przyjęty do dalszej analizy.	

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Oddział Morski w Gdyni  
ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 15-09-2020, CS-S-G10-7/2020/224/20  
Data i sygnatura wpływu: 16-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.12.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
12.1	Basen techniczny Urzędu Morskiego	Wniosek o określenie stacji pomiarowo-obszaryjnej IMGW-PIB, jako podstawowego elementu infrastruktury odpowiedzialnej w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej Portu Morskiego oraz regionu. Stacja wodowskazowa rzeczna II rzędu w Elblągu – wodowskaz W-1 znajduje się na lewym brzegu rzeki Elbląg, w basenie technicznym Urzędu Morskiego portu Elbląg.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
12.2	Nowakowo	Wniosek o określenie stacji pomiarowo-obszaryjnej IMGW-PIB, jako podstawowego elementu infrastruktury odpowiedzialnej w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej Portu Morskiego oraz regionu. Stacja wodowskazowa zalewowa Nowakowo – wodowskaz zalewowy zainstalowany jest przy betonowym wylocie wody ze stacji pomp Batorowo-Nowakowo, Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg  
Radomska 26, 82-300 Elbląg

Data i sygnatura pisma: 12-09-2020, brak  
Data i sygnatura wpływu: 16-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.13.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
13.1	Nowakowo	Budowa mariny dla jachtów morskich żaglowych i motorowych w sąsiedztwie nowobudowanego mostu obrotowego w Nowakowie (od Strony Zalewu Wiślanego).	Nie dołączono do wniosku.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
13.2	wyspa spichrzów w Elblągu	Przeznaczenie i przystosowanie brzegów dawnej fosy wokół wyspy spichrzów w Elblągu do cumowania mniejszych jednostek żaglowych i motorowych oraz dla wypożyczalni lekkiego sprzętu pływającego do uprawiania turystyki wodnej.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	Wniosek częściowo poza obszarem planu - tylko część fosy leży w granicach obszaru objętego projektem planu

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
13.3	Kanał Jagielloński	Budowa przystani dla jachtów motorowych, barek turystycznych i houseboatów wzdłuż lewego brzegu Kanału Jagiellońskiego (dojazd od ul. Radomskiej) z zapleczem socjalnym (także dla firm czarterujących).	Nie dołączono do wniosku.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Polski Związek Wędkarski Okręg w Elblągu  
Sukiennicza 10, 82-300 Elbląg

Data i sygnatura pisma: 15-09-2020, GRW 39/2020  
Data i sygnatura wpływu: 16-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.14.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
14.1	rzeka Elbląg w granicach Portu Morskiego Elbląg	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu wnioskuje o dalsze udostępnianie do amatorskiego połowu ryb odcinka rz. Elbląg w granicach Portu Morskiego Elbląg oraz od dolnej granicy portu do ujścia do Zalewu Wiślanego na dotychczasowych zasadach.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
14.2	Obszar planu	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu wnioskuje o ujednoczenie przepisów dotyczących połowu i ochrony ryb.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  
Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 15-09-2020, MA/MAZG-0481-0140/1969/2020  
Data i sygnatura wpływu: 16-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.15.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
15.1	Obszar planu	Uprzejmie informuję, że w rejonie opracowywanego planu istnieją następujące strefy przestrzeni powietrznej: - ATZ EPEL - strefa ruchu lotniskowego lotniska w Elblągu - EP TR 190 - strefa czasowo rezerwowana aktywowana przez Aeroklub Elbląski na potrzeby skoków spadochronowych - MCTR EPMB - strefa kontrolowana lotniska wojskowego w Malborku - MTMA Malbork segmenty A i B - rejon kontrolowany lotniska wojskowego Malbork - EP TS 01 segmenty A i B - strefa czasowo wydzielona - EP TR 48 segmenty A, B, C - EP TR 100 - strefa czasowo rezerwowana na potrzeby lotów wykonywanych przez Straż Graniczną - EP TS 16 segmenty C, D, E - LTMA Gdańsk segmenty A, C, E - dolny rejon kontrolowany lotniska Gdańsk - UTMA Gdańsk - górny rejon kontrolowany lotniska Gdańsk - MRT 111 i MRT 110 - trasy lotnictwa wojskowego - EP D54 - strefa niebezpieczna Mierzeja - AREA 134 Krynica Morska- loty paralotniowe wzdłuż klifów.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy	

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn		Data i sygnatura pisma: 10-09-2020, W-MBPP.P1R.506.3.02.EK.202 Data i sygnatura wpływu: 16-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.16.2020			
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
16.1	Obszar planu	Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że uzgodnienia projektu planu dokonuje się w zakresie terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, ustalonego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy	

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn		Data i sygnatura pisma: 05-08-2020, PSGOL.ZMSM.422.309.2020 Data i sygnatura wpływu: 18-08-2020, INZ1.1.8100.7.8.17.2020			
--	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
17.1	Obszar planu	Wnioskuje o uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisu: - zaopatrzenie w gaz będzie możliwe na warunkach technicznych określonych przez operatora sieci gazowej, w przypadku uzyskania odpowiednich wskaźników opłacalności ekonomicznej dla operatora oraz istnienia technicznych możliwości zasilania z sieci gazowej.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
17.2	Obszar planu	Prosimy o wprowadzenie zapisów określających zaopatrzenie w ciepło w oparciu o niskoemisyjne systemy ogrzewania.	Nie wymagany.	Odrzucono. zagadnienie nie dotyczy planu zagospodarowania akwenów portu Elbląg	
17.3	Obszar planu	Wnioskuje o uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisu: - na terenie objętym opracowaniem występują sieci gazowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, dla których wyznaczane są strefy kontrolowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640).	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
17.4	Obszar planu	Wnioskuje o uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisu: - strefa kontrolowana jest to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego, podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
17.5	Obszar planu	Wnioskuje o uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisu: - w strefach kontrolowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu oraz ograniczenia praw własności właścicieli gruntów nad gazociągami - związane z zagwarantowanie dostępności do gazociągu dla służb eksploatacyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego.			
17.6	Obszar planu	Wnioskuje o uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisu: - w strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew i krzewów oraz podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Ponadto przy scalaniu lub podziale nieruchomości gruntowych lub działek objętych planem należy przewidzieć dostępność do infrastruktury technicznej.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
17.7	Obszar planu	Wnioskuje o uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisu: - wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonywania z właściwym operatorem sieci gazowej.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
17.8	Obszar planu	Wnioskuje o uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisu: - w przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, należy w stosunku do sieci gazowej uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640) i normy PN-91/M-4501 skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi oraz dokonać uzgodnień lokalizacyjnych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Olsztynie.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
17.9	Obszar planu	Wnioskuje o uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisu: - w liniach rozgraniczających dróg i na terenach o innym przeznaczeniu (mieszkaniowym, usługowym, przemysłowy, terenach zieleni) oraz w strefach kontrolowanych istniejących gazociągów umożliwia się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowych.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
17.10	Obszar planu	Wnioskuje o uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisu: - zasady przebudowy sieci gazowej należy wykonywać na podstawie warunków określonych przez zarządcę istniejącej sieci.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	

Minister Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 15-09-2020, DP-3.0221.413.2020 Data i sygnatura wpływu: 16-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.18.2020
--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
18.1	linia kolejowa nr 254 i 204	Z uwagi na lokalizację mostu kolejowego na linii kolejowej nr 254 w granicy portu morskiego w Elblągu oraz bliskiego sąsiedztwa linii kolejowej nr 204, konieczne jest uwzględnienie w przedmiotowym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego ograniczeń wynikających z przebiegu eksploatowanych linii kolejowych oraz planowanych do realizacji inwestycji kolejowych.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy.	
18.2	Obszar planu	W przypadku zagospodarowania gruntów usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej należy mieć na uwadze następujące przepisy: - ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku - rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie - ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy.	
18.3	droga ekspresowa S7	Obszar oddziaływania może obejmować już wybudowany odcinek drogi ekspresowej S7. Z tego względu plan zagospodarowania nie powinien ingerować w już zrealizowaną infrastrukturę lub nakładać dodatkowe koszty na zarządcę dróg krajowych, czyli Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy.	

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 16-09-2020, DB-ZSO4400-47/2020 Data i sygnatura wpływu: 16-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.19.2020
--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
19.1	Obszar planu	Uprzejmie informuję, że Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wnosi uwag i nie składa wniosków do planu.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
20.1	Cały obszar planu	Wnoszę, aby sporządzany projekt akwenu portowego zapewnił wymagania w zakresie lokalizację punktów - przystanków obsługi turystyki wodnej, które umożliwią dostęp do miejsc obsługi turystyki wodnej położonych na lądzie, dostęp do ciekawych punktów widokowych, możliwości zwiedzania terenów ciekawych przyrodniczo i krajobrazowo a także kulturowo, czy korzystania z innych form turystyki jak np. turystyczne szlaki rowerowe i piesze.	Nie wymagany.	Wymaga uzupełnienia. Przyjęty do dalszej analizy	Brak wskazania lokalizacji lądowych, które wg Wnioskodawcy są atrakcyjne turystycznie i kulturowo i powinien być do nich zapewniony dostęp od strony wody.
20.2	Obszar planu	Wnoszę, aby sporządzany projekt akwenu portowego zapewnił wymagania w zakresie pełnego dostosowania drogi wodnej na całym odcinku, dla potrzeb bezkolizyjnego dostępu do obszaru portu oraz obsługi funkcji portowych.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
20.3	Obszar planu	Wnoszę, aby sporządzany projekt akwenu portowego zapewnił wymagania w zakresie pogłębienia koryta drogi wodnej na całej trasie dla potrzeb transportowych jednostek pływających.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
20.4	Obszar planu	Wnoszę, aby sporządzany projekt akwenu portowego zapewnił wymagania w zakresie umocnienia i przystosowania nabrzeży w granicach prawie wyznaczonego obszaru portu dla potrzeb obsługi funkcji portowych oraz dostępu do obszaru portu.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
20.5	Obszar planu	Wnoszę, aby sporządzany projekt akwenu portowego zapewnił wymagania w zakresie wyznaczenia miejsc dostępu z drogi wodnej na terenie gminy Elbląg w miejscach umożliwiających dostęp do komunikacji lądowej (przystanki przesiadkowe).	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
20.6	Obszar planu	Wnoszę, aby sporządzany projekt akwenu portowego zapewnił wymagania w zakresie przystosowanie drogi wodnej dla potrzeb turystyki wodnej, której rozwój przewiduje się w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
20.7	Obszar planu	Wnoszę, aby sporządzany projekt akwenu portowego zapewnił wymagania w zakresie w sporządzanym planie należy uwzględnić planowany przebieg gazociągu niskiego ciśnienia DN 500/700 przechodzący przez rzekę Elbląg w południowej części obrębu Nowakowo.	Nie dołączono do wniosku.	Wymaga uzupełnienia. Przyjęty do dalszej analizy	Brak dokładnej lokalizacji elementów – wymagane wskazanie współrzędnych lub przekazanie pliku wektorowego

Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie Filia w Elblągu Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg			Data i sygnatura pisma: 15-09-2020, W-MBPP.P2.5000.12.AŻ.2020 Data i sygnatura wpływu: 21-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.21.2020		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
21.1	Obszar planu	Wnioskuję się o uwzględnienie w planie nowych możliwości zagospodarowania portu Elbląg oraz jego otoczenia, które pojawiły się dzięki realizacji programu rządowego "Budowa drogi łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
21.2	Obszar planu	Wnioskuję się o uwzględnienie w planie możliwości poszerzenia granic portu Elbląg o nowe terminale portowe, w celu umożliwienia obsługi nowo tworzonej drogi wodnej na Bałtyk przez Mierzeję Wiślaną.	Nie wymagany.	Odrzucono.	Wniosek dotyczy zmiany granic Portu Elbląg, co wykracza poza możliwości tego planu
21.3	Obszar planu	Wnioskuję się o uwzględnienie w planie elementów infrastruktury technicznej o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju portu, w tym szczególnie mostu zwodzonego oraz wrót sztormowych w Nowakowie.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
21.4	Obszar planu	Wnioskuję się o uwzględnienie w uwarunkowania do planu elementów infrastruktury komunikacyjnej o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju portu.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy.	

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu Św. Ducha 19, 82-300 Elbląg			Data i sygnatura pisma: 15-09-2020, WUOZ-ELBLAG.5150.55.2020.JD Data i sygnatura wpływu: 25-09-2020, INZ1.1.8100.7.8.22.2020		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
22.1	Obszar planu	Należy uwzględnić ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w tym: - pln. odcinek rzeki Elbląg od ujścia do Zalewu po most kolejowy w Elblągu - A-1274 z dn. 17.01.1979 - fosa Wyspy Spichrzów - A-1221 z dn. 03.11.1977 - nabrzeże Starego Miasta w Elblągu, część układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków A-514 z dn. 27.06.1959 r.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
22.2	Obszar planu	Należy uwzględnić ochronę obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
22.3	Obszar planu	Należy zawrzeć informację, że wobec budynków ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków zastosowanie mają przepisy art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1186), zgodnie z którymi wszelkie prace budowlane w tych obiektach wymagają uzgodnienia organu administracji architektoniczno-budowlanej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
22.4	Obszar planu	Należy zawrzeć informację o alejach ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków - Zarządzenie Nr 60/2015 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków ankiet inwentaryzacyjnych alei przydrożnych położonych przy drogach powiatowych i wojewódzkich położonych na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Przyjęty do dalszej analizy.	
22.5	Frombork, Tolkmicko	Należy uwzględnić znajdujące się w granicach przedmiotowego planu stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków (stanowisko nr 22 w miejscowości Frombork AZP 12-53/22 łódź wikińska z okresu wczesnośredniowiecznego, stanowisko nr 3 w miejscowości Tolkmicko AZP 12-52/2 port/wraki łodzi pochodzące z XVI-XVII w.	Nie wymagany.	Wniosek kompletny, przyjęty do dalszej analizy.	
22.6	Obszar planu	W tekście planu należy wprowadzić zapis informujący, że na obszarze, na którym zlokalizowane są zabytki archeologiczne wszelką działalność regulują przepisy odrębne wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym.	

\* 'Opis przedsięwzięcia' oznacza streszczenie opisu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej

\*\* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)