

Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

| Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa | | Data i sygnatura pisma: 19-02-2020, DOZ-OAiK.070.6.2020.AR.02.01 Data i sygnatura wpływu: 20-02-2020, INZ1.1.8100.1.5.1.2020 | | | |
|---|---|--|-----------------------|---|---|
| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
| 1.1 | obszar w rejonie podejścia do Portu w Gdańsku | Utworzenie obszaru ochrony archeologicznej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: - obszar podejścia do Portu Północnego i Portu Gdańskiego, z wyłączeniem istniejących torów wodnych, obszarów porefulacyjnych. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | Wnioski wynikające z pisma złożonego przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (wniosek złożony do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000) z 3.10.2016 r. znak NMM/N-BP/3106/16. |
| 1.2 | Zachodnia część Zat. Puckiej | Utworzenie obszaru ochrony archeologicznej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: - Zatoka Pucka ze szczególnym uwzględnieniem Zalewu Puckiego- obszar ochrony w granicach Zalewu Puckiego po linii Cypel Rewski- Rybitwia Mielizna- Kuźnica, z wyłączeniem istniejących torów wodnych, obszarów porefulacyjnych. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | Wnioski wynikające z pisma złożonego przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (wniosek złożony do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000) z 3.10.2016 r. znak NMM/N-BP/3106/16. |
| 1.3 | Obszar planu | MKiDN Podtrzymuje wnioski zgłoszone w piśmie z dnia 7.11.2016 r. i nie zgłasza nowych wniosków. Wnosi o utworzenie akwenów chronionych ustaleniami planu (w przypadku wraków granice akwenów wyznacza linia ciągła w promieniu 25 m od zewnętrznego obrysu wraku) wokół zidentyfikowanych obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków, tj.: osady i portu z okresu wczesnośredniowiecznego w miejscowości Puck oraz wraków stanowiących zabytki archeologiczne, podwodnych cmentarzysk wojennych oraz wraków wymagających rozpoznania. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| Prezydent Miasta Gdańska | | Data i sygnatura pisma: 03-03-2020, WUiA-II.6733.1.2020.JZ | | | |

| ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk | | Data i sygnatura wpływu: 10-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.2.2020 | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|
| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
| 2.1 | Brzeźno | Wniosek o uwzględnienie możliwości budowy moła w Brzeźnie, w miejscu gdzie się historycznie znajdowało. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 2.2 | molo w Brzeźnie | Wniosek o uwzględnienie w „Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części zatoki Gdańskiej” rezerwy obszaru wód morskich z pasem przybrzeżnego terenu pod budowę dużej mariny zewnętrznej na ok. 700 jachtów. Lokalizacja mariny po zachodniej stronie wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku wg załączonej mapki, główne wejście do mariny od strony północno - po zachodniej, niekolidujące z obecnym torem wodnym portu. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

| Burmistrz Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck | | Data i sygnatura pisma: 09-03-2020, RGNiPP.671.1.2020.NK | Data i sygnatura wpływu: 11-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.3.2020 | | |
|---|---|--|---|---|--|
| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
| 3.1 | Wniosek dotyczy obszaru akwenu Zatoki Puckiej | Wniosek o umożliwienie wytyczania nowych oraz pogłębianie istniejących torów wodnych na akwencie Zatoki Puckiej. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 3.2 | Część Zatoki Puckiej w rejonie Pucka | Wniosek o uwzględnienie pogłębienia toru podejściowego do dawnych „Puckich Zakładów Mechanicznych”. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 3.3 | Zatoka Pucka | Wniosek o uwzględnienie w zapisach planu stanowiska podwodnego - osady i portu okresu wczesnośredniowiecznego znajdującego się na dnie Zatoki Puckiej, wpisanego do rejestru zabytków. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 3.4 | port w Pucku | Wniosek o uwzględnienie w projekcie planu rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich. | Dołączony do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | Opis przedsięwzięcia dołączony został do wniosku Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. |
| 3.5 | Zatoki Puckiej | Wniosek o uwzględnienie możliwości rozwoju turystyki żeglarskiej i sportów wodnych na terenie akwenu Zatoki | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | Puckiej oraz skomunikowanie portu w Pucku z innymi portami na Zatoce. | | | |

| | |
|---|--|
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - PEWIK Gdynia ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia | Data i sygnatura pisma: 09-03-2020, TT-721-Gd-3663/2020 Data i sygnatura wpływu: 13-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.4.2020 |
|---|--|

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|--------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 4.1 | Zatoka Pucka | Pismo zawiera potwierdzenie aktualności wniosku TT-501-Gd-3620/14 złożonego w odpowiedzi na Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich z dn. 15.11.2013 r.: - wniosek o uwzględnienie istniejącego kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych i jego strefę bezpieczeństwa wraz z obszarem rezerwowym dla potrzeb ewentualnego wydłużenia rurociągu zgodnie z decyzją nr ŚR/Ś.II.WN/6670/8/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Wojewodę Pomorskiego. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |

| | |
|---|--|
| Prezydent Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia | Data i sygnatura pisma: 26-02-2020, RP.6721-SG.03.2020.PS/402 Data i sygnatura wpływu: 19-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.5.2020 |
|---|--|

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|--|--|-----------------------|--|---|
| 5.1 | Zatoka Pucka Zewnętrzna, Zachodnia część Zatoki Gdańskiej | Wniosek o uwzględnienie w prognozie oddziaływania na środowisko konieczności przeanalizowania wpływu funkcji przewidywanych dla poszczególnych akwenów na łowiska wykorzystywane przez rybaków korzystających z przystani rybackich w Gdyni Obtużu, Oksywiu i Orłowie oraz na jakość wód w kąpieliskach na terenie miasta. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Nie podlega rozpatrzeniu w odniesieniu do projektu PZP ZGD. | Ta część pisma dotyczy Prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko: - wniosek zostanie przeanalizowany w ramach opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu. |
| 5.2 | Zatoka Pucka Zewnętrzna, Zachodnia część Zatoki Gdańskiej | Wniosek o uwzględnienie w prognozie oddziaływania na środowisko konieczności przeanalizowania wpływu funkcji przewidywanych dla poszczególnych akwenów, zwłaszcza budowy i utrzymywania torów wodnych, na procesy brzegowe - niszczenie brzegów klifowych, | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Nie podlega rozpatrzeniu w odniesieniu do projektu PZP ZGD. | Ta część pisma dotyczy Prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko: - wniosek zostanie przeanalizowany w ramach opracowywania prognozy |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|--|--|---------------------------|---|--|
| | | transport rumoszu, akumulację materiału w obrębie plaż, trwanie mielizn i raf (Natura 2000), zwłaszcza w granicach Gdyni. | | | oddziaływania na środowisko dla projektu planu. |
| 5.3 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej koncepcji podziału, opracowanej przez Urząd Morski w Gdyni- prowadzoną procedurą zmiany granic powiatów, wynikającą z podziału na akweny morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Granice podziałów geodezyjnych na Zatoce Gdańskiej po wprowadzeniu ich do ewidencji gruntów, zostaną uwzględnione jako informacja na rysunku planu zagospodarowania. | |
| 5.4 | Zatoka Pucka Zewnętrzna, Zachodnia część Zatoki Gdańskiej | Wniosek o uwzględnienie zapewnienia możliwości wykorzystania wód przybrzeżnych dla żeglugi przybrzeżnej i rekreacji wodnej, zwłaszcza w rejonie kąpielisk miejskich. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 5.5 | Zatoka Pucka Zewnętrzna, Zachodnia część Zatoki Gdańskiej | Wniosek o uwzględnienie obecności przystani rybackich w Gdyni Obłuzu, Oksywiu i Orłowie oraz możliwość rybackiego wykorzystania przyległych akwenów. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | Dotyczy przystani tzw. „plażowych”- położonych poza zakresem sporządzanego planu zagospodarowania ZGD. |
| 5.6 | Zatoka Pucka Zewnętrzna, Zachodnia część Zatoki Gdańskiej | Wniosek o uwzględnienie funkcji Zatoki Gdańskiej jako odbiornika wód opadowych odprowadzanych systemem kanalizacji deszczowej z terenu miasta oraz oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Dębogórze. Plan powinien umożliwić odprowadzanie wód opadowych, jak i oczyszczonych ścieków oraz umożliwić lokalizację urządzeń z tym związanych. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 5.7 | Zatoka Pucka Zewnętrzna | Wniosek o uwzględnienie zapewnienia możliwości adaptacji, nadania nowej funkcji i wykorzystania dawnej torpedowni u brzegów dzielnicy Babie Doły w Gdyni, a także Torpedowni Oksywie (obecnie obiekt wojskowy „Formoza”). | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 5.8 | Zatoka Pucka Zewnętrzna, | Wniosek o uwzględnienie zapewnienia możliwości pozyskiwania energii odnawialnej, np. w postaci wykorzystania ciepła wody morskiej, tak aby | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Zachodnia część Zatoki Gdańskiej | istniała możliwość zastosowania instalacji o mniejszych skalach niż te, które planowane są w akwenach przeznaczonych pod energetykę odnawialną. | | | |
| 5.9 | Zatoka Pucka Zewnętrzna, Zachodnia część Zatoki Gdańskiej | Wniosek o uwzględnienie w ustaleniach odnoszących się do przeznaczenia i zasad użytkowania poszczególnych akwenów, w tym ewentualnego rozwoju w nich infrastruktury technicznej, potrzeby wynikające z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w granicach Miasta Gdyni oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań-przeanalizowane dokumenty gminne dotyczące polityki przestrzennej na terenie lądowym graniczącym z obszarem, dla którego sporządzany jest plan zagospodarowania przestrzennego ZGD. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 10-03-2020, GCS.DON.074.2.2020
Data i sygnatura wpływu: 19-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.6.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|--|--|---------------------------|---|-----------------------|
| 6.1 | Teren na granicy Kosakowa i Gdyni – rejon wąwozu tzw. Babiego Dołu w Gdyni Babie Doły | Wniosek o budowę zaplecza sportowo – rekreacyjnego i nowej przystani jachtowej na około 800 jednostek przy terenie wąwozu tzw. Babiego Dołu w Gdyni. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek w części dotyczącej budowy zaplecza sportowo - rekreacyjnego dotyczy obszaru lądu - obszaru położonego poza granicami obszaru, dla którego sporządzany jest plan zagospodarowania przestrzennego i z tego względu nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek dotyczący budowy nowej przystani jachtowej zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 11-03-2020, BRG-ZUP/1297/03/BG/MMK/20
Data i sygnatura wpływu: 19-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.7.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|--------------------|---|-----------------------|--|--|
| 7.1 | Obszar planu | Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu o: - zdefiniowanie i ocenienie, w jaki sposób realizacja ustaleń projektu planu może ograniczyć realizację | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Nie podlega rozpatrzeniu w odniesieniu do projektu PZP ZGD. | Ta część pisma dotyczy Prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko: - wniosek zostanie przeanalizowany w ramach |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|--------------------|--|-----------------------|--|---|
| | | celów i działań określonych w planach i programach ochrony środowiska obowiązujących w mieście. | | | opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu. |
| 7.2 | Cały obszar planu | Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu o: - odniesienie się i określenie w jaki sposób realizacja ustaleń projektu planu wpływać będzie na Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie, a w szczególności na osnowę przyrodniczą miasta, które określone zostały w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku ze zmianą z 2019 r. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Nie podlega rozpatrzeniu w odniesieniu do projektu PZP ZGD. | Ta część pisma dotyczy Prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko: - wniosek zostanie przeanalizowany w ramach opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu. |
| 7.3 | Obszar planu | Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu o: - szczegółowe rozpatrzenie możliwości wystąpienia niekorzystnych oddziaływań skutków realizacji ustaleń projektu planu na położone w granicach miasta obszary cenne przyrodniczo Pasa Nadmorskiego, Wyspy Stogi oraz Wyspy Sobieszewskiej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Nie podlega rozpatrzeniu w odniesieniu do projektu PZP ZGD. | Ta część pisma dotyczy Prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko: - wniosek zostanie przeanalizowany w ramach opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu. |
| 7.4 | Obszar planu | Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu o: - szczegółowe określenie, w odniesieniu do aktualnego i planowanego sposobu zagospodarowania, na jakim obszarze i w jaki sposób realizacja ustaleń projektu planu może ograniczyć możliwości dalszego rekreacyjno-wypoczynkowego i sportowego wykorzystania plaż i kąpielisk w granicach miasta, nad brzegiem Zatoki Gdańskiej oraz planowane możliwości zwiększenia ich programu. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Nie podlega rozpatrzeniu w odniesieniu do projektu PZP ZGD. | Ta część pisma dotyczy Prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko: - wniosek zostanie przeanalizowany w ramach opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu. |
| 7.5 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie w sporządzanym planie: -istniejącego wylotu kolektor kanalizacji sanitarny tłoczny (rurociąg głębokowodny) Φ 1,6 m do Zatoki Gdańskiej o długości 2400 m | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie | do pisma Prezydenta Miasta Gdańska zostały dołączone pisma od instytucji: - Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk, |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|---|--|-----------------------|---|---|
| | | od brzegu Wyspy Sobieszewskiej i dwóch rurociągów dyfuzorowych odprowadzających ścieki oczyszczone z Oczyszczalni "Wschód", - zapisów odnośnie zakazów w strefie bezpieczeństwa wokół tego kolektora o ustanowionych Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27 lutego 2017 r. | | szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | znak TP/408.1-417/2020/PW/704/MW z dnia 26.02.2020 r. - „SAUR NEPTUN GDAŃSK” SPÓŁKA AKCYJNA, 80-858 Gdańsk- ul. Wałowa 46 znak SNG/EBS/05702/2020/MW z dnia 25.02.2020 r. |
| 7.6 | Obszar miasta Gdańsk | Wniosek nieograniczanie ustaleniami planu możliwości realizacji polityk miejskich, określonych w obowiązujących dokumentach, programach i planach miejskich. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań- przeanalizowane dokumenty gminne dotyczące polityki przestrzennej na terenie lądowym graniczącym z obszarem, dla którego sporządzany jest plan zagospodarowania przestrzennego ZGD. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 7.7 | Obszary przyległe do wód Zatoki Gdańskiej | Wniosek o niewprowadzanie ustaleń planu, które skutkowałyby koniecznością zmiany polityki miasta w stosunku do obszarów przyległych do wód Zatoki Gdańskiej określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań- przeanalizowane dokumenty gminne dotyczące polityki przestrzennej na terenie lądowym graniczącym z obszarem, dla którego sporządzany jest plan zagospodarowania przestrzennego ZGD. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 7.8 | Obszar miasta Gdańsk | Wniosek o nieograniczanie, poprzez ustalenia planu, możliwości rozwoju miasta określonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku ze zmianą z 2019 r. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań- przeanalizowane dokumenty gminne dotyczące polityki przestrzennej na terenie lądowym graniczącym z obszarem, dla którego | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---|---|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | sporządzany jest plan zagospodarowania przestrzennego ZGD. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 7.9 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie istniejącej infrastruktury wskazanej w pismach: - Saur Neptun Gdańsk S.A. (pismo SNG/EBS/05702/2020/mw z dnia 25.02.2020 r.), - oraz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o. o. (pismo TP/408.1- 417/2020/PW/704/MW z dnia 26.02.2020 r.);. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 7.10 | Obszar planu | Wniosek o usankcjonowanie istniejących wylotów do Zatoki Gdańskiej, umożliwiające ich rozbudowę, przebudowę i remont: - kolektora „Kołobrzaska” zlokalizowanego w rejonie mola na Zaspie, - kolektor odprowadzający oczyszczone ścieki sanitarne z Oczyszczalni „Wschód” (zlokalizowanego w rejonie Wyspy Sobieszewskiej) wraz ze strefą bezpieczeństwa ustanowioną przez Urząd Morski w 2017 roku. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 7.11 | Linia brzegowa Zatoki, na odcinku od ujścia Wisły Śmiałej do ujścia Wisły Przekop | Wniosek o wyznaczenie wzdłuż linii brzegowej zatoki, na odcinku od ujścia Wisły Przekop, podakwenu przeznaczonego na rozwój funkcji turystycznych, sportu i rekreacji, umożliwiającego realizację infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na Wyspie Sobieszewskiej (obecnie istnieją tam już trzy miejskie kąpieliska morskie: Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Orle, Gdańsk Świbno). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 7.12 | mola na Zaspie, Jelitkowie i Brzeźnie | Wniosek o uwzględnienie możliwości przedłużenia istniejącego mola na Zaspie (wraz z przebudową i przedłużeniem kolektora pod | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | | molem) oraz odtworzenia mola w Jelitkowie i Brzeźnie w rejonie historycznych parków zdrojowych; we wszystkich trzech przypadkach należy również uwzględnić możliwość lokalizacji marin oraz możliwość lokalizacji mariny po zachodniej stronie wejścia do portu wewnętrznego - Kanału Portowego. | | przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 7.13 | Linia brzegowa Zatoki, na odcinku od granicy portu wewnętrznego w Gdańsku do granicy Sopotu | Wniosek o wyznaczenie wzdłuż linii brzegowej zatoki, na odcinku od granicy portu wewnętrznego w Gdańsku do granicy Sopotu, podakwenu przeznaczonego na rozwój funkcji turystycznych, sportu i rekreacji, umożliwiających realizację infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Brzeźna, Zaspy i Jelitkowa (obecnie istnieją tam już miejskie kąpieliska morskie: Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Molo Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Jelitkowo, Gdańsk Kliper Jelitkowo). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

Minister Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 10-03-2020, MON.DI-WZN.270.6.2020
Data i sygnatura wpływu: 19-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.8.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|---|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 8.1 | Powierzchnie ograniczające lotniska wojskowego Gdynia Oksywie | Wniosek o ujęcie obszarów poniżej wymienionych jako podakwenu z funkcja bezpieczeństwa i obronności (B): - powierzchnie ograniczające lotniska wojskowego. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek dotyczący uwzględnienia powierzchni ograniczających lotniska wojskowego Gdynia Oksywie, obejmujący część morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej w granicach sporządzanego planu, uwzględniony został w Charakterystyce uwarunkowań oraz zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 8.2 | Tereny zamknięte resortu obrony narodowej | Wniosek o ujęcie obszarów poniżej wymienionych jako podakwenu z funkcja bezpieczeństwa i obronności (B): - tereny zamknięte resortu obrony narodowej oraz ich strefy ochronne. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. W zakresie terenów zamkniętych, położonych na lądzie, poza granicami obszaru zatoki Gd. wniosek uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. W zakresie stref ochronnych dla terenów zamkniętych obejmujących część morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej wniosek uwzględniony został w Charakterystyce | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|---|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | uwarunkowań oraz zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 8.3 | Poligony, kotwiczowiska tory wodne MW RP | Wniosek o ujęcie jako podakweny z funkcją bezpieczeństwa i obronności (B): - Poligony, kotwiczowiska, tory wodne MW. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 8.4 | Strefy zamykane dla żeglugi i rybołówstwa | Wniosek o uwzględnienie jako akweny z funkcją podstawową bezpieczeństwo i obronność (B): Strefy zamykane dla żeglugi i rybołówstwa: S-1a, S-1b, S-2, S-4, S-5, S-7, S-14 i S-15. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

| | |
|--|---|
| Eastern Light Poland Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa | Data i sygnatura pisma: 20-03-2020, brak Data i sygnatura wpływu: 23-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.9.2020 |
|--|---|

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 9.1 | Obszar Zatoki Gdańskiej | Wniosek o dopuszczenie możliwości układania kabli światłowodowych we wszystkich akwenach Zatoki Gdańskiej włącznie z wodami akwenów stanowiących Port w Gdańsku, a w szczególności w obszarze korytarza dla przedsięwzięcia pa: „Rozmieszczenie podmorskiego kabla światłowodowego w Zatoce Gdańskiej”. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 9.2 | Fragment Zatoki Gdańskiej pomiędzy Gdańskiem a Helem | Wniosek o uwzględnienie przebiegu projektowanej inwestycji pn.: „Rozmieszczenie podmorskiego kabla światłowodowego w Zatoce Gdańskiej” w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej oraz w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektów planu. | Dołączony do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

| | |
|--|---|
| Wójt Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo | Data i sygnatura pisma: 16-03-2020, PP.6724.4.11.2020 Data i sygnatura wpływu: 24-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.10.2020 |
|--|---|

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---|--|---------------------------|---|-----------------------|
| 10.1 | Cały obszar objęty opracowaniem planu | Wniosek o wykluczenie na całym obszarze objętym projektem planu, inwestycji związanych z budową gazociągu podmorskiego wysokiego ciśnienia wraz z morskim punktem przeładunkowym CNG/LNG. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 10.2 | Gmina Kosakowo | Wniosek o uwzględnienie istniejących czterech kąpielisk na terenie gminy Kosakowo. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 10.3 | 1) Mechelinki, 2) Rewa, 3) Rewa, 4) Pogórze | Wniosek o uwzględnienie czterech przystani w gminie Kosakowo, przy wyznaczaniu głównych tras żeglugowych na morskich wodach wewnętrznych: 1) Mechelinki, 2) Rewa, 3) Rewa - wejście do Ekomariny, 4) Pogórze, rejon torpedowni. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 10.4 | Cały obszar objęty opracowaniem planu | Wniosek o uwzględnienie rozwoju turystyki morskiej i sportów wodnych bez nakładania dodatkowych ograniczeń poza tymi, które wynikają z obowiązujących przepisów odrębnych. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 10.5 | Mechelinki, Rewa | Wniosek o uwzględnienie kolektorów burzowych odprowadzających wody opadowe i roztopowe do Zatoki Gdańskiej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 10.6 | Obszar na przedłużeniu ujścia Czarnego Rowu do Zatoki | Wniosek o uwzględnienie utworzenia i utrzymania toru podejściowego do Ekomariny wraz z budową wrót przeciwsztormowych w celu zabezpieczenia kanału żeglugowego. | Dołączony do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 10.7 | Rewa | Wniosek o uwzględnienie pogłębienie i utrzymanie toru podejściowego do przystani żeglarskiej w Rewie w związku z planowanym przedłużeniem pomostu. | Dołączony do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 10.8 | Mechelinki | Wniosek o uwzględnienie budowy falochronu osłonowego w Mechelinkach niezbędnego do korzystania z zasobów morskich oraz ochrony istniejącej infrastruktury turystycznej i rybackiej wraz z utrzymaniem toru podejściowego do przystani morskiej w Mechelinkach. | Dołączony do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-------|--|--|---------------------------|---|-----------------------|
| 10.9 | Pogórze | Wniosek o uwzględnienie możliwości wykonania w przyszłości przystani żeglarskiej w rejonie torpedowni wraz z torem podejściowym. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 10.10 | Pogórze | Wniosek o uwzględnienie remontu i przebudowy torpedowni w celu turystycznego wykorzystania. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 10.11 | Na odcinku: od plaży w Babich Dołach do Mechelinek | Wniosek o uwzględnienie konieczności zabezpieczenia brzegu morskiego przed osuwaniem się Klifu Kępy Oksywskiej. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, oddział Nadmorski Park Krajobrazowy
ul. ks. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo

Data i sygnatura pisma: 25-03-2020, brak
Data i sygnatura wpływu: 26-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.11.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 11.1 | Część Zatoki Puckiej przyległa do Półwyspu Helskiego | Wniosek o wprowadzenie zapisu dotyczącego dotyczący ustalenia wymóg przywrócenia naturalnego charakteru brzegu Półwyspu Helskiego poprzez odtwarzanie trzcinowisk w miejscach gdzie zostały zniszczone przez rozwój infrastruktury rekreacyjnej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek w zakresie ustalenia zasad zagospodarowania akwenu Zatoki Puckiej w jej sąsiedztwie Półwyspu Helskiego zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 11.2 | Część Zatoki Puckiej przyległa do Półwyspu Helskiego | Wniosek o wprowadzenie zapisu dotyczącego ustalenia wymogu przywrócenia właściwego stanu prawnego na gruntach nielegalnie nadsypanych i ingerujących w przebieg linii brzegowej, użytkowanych jako kempingi na Półwyspie Helskim. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek w zakresie ustalenia zasad zagospodarowania akwenu Zatoki Puckiej w jej sąsiedztwie Półwyspu Helskiego zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 11.3 | Obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego wody Zatoki Puckiej. | Wniosek o wprowadzenie zapisu dotyczącego takiego sposobu wykorzystania akwenu dla turystyki, sportu i rekreacji, aby zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, nie powodował on łamania zakazu umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | | miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących. | | | |
| 11.4 | Obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego wody Zatoki Puckiej. | Wniosek o uwzględnienie zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 142/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66 poz. 1457) w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 11.5 | Obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego wody Zatoki Puckiej. | Wniosek o uwzględnienie w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, w punkcie dotyczącym wód Zatoki Puckiej wewnętrznej, że po ustanowieniu w drodze uchwały sejmiku województwa będą obowiązywać zapisy „Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego”. (aktualnie opracowywanego- marzec 2020r.) | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

Colosseum Sp. z o. o.
ul. Pucka 87, 81-036 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 17-03-2020, UMGDY/1/2020
Data i sygnatura wpływu: 25-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.12.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---|--|-----------------------|--|--|
| 12.1 | Część wybrzeża na wysokości 117-118 km brzegu Zatoki Puckiej; | Wniosek o uwzględnienie w planie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej obiektów, które zostały wstępnie uwzględnione w karcie akwenu POM.84L, tj.: 1) pomost do cumowania łodzi, 2) wyciąg do nart wodnych. | Dołączony do wniosku. | W trakcie weryfikacji. 1) Wniosek nieuwzględniony w zakresie części dotyczącej realizacji pomostu do cumowania łodzi. 2) Wniosek w zakresie możliwości realizacji wyciągu do nart wodnych zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych po szczegółowym rozpoznaniu uwarunkowań środowiskowych. | Zgodnie z projektem POM, na części akwenu POM.84L oznaczonej jako 84.719.R, dla turystyki, sportu i rekreacji zakazuje się tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, wodowania, cumowania i kotwiczenia jednostek pływających. Część linii brzegowej, wnioskowanej jako miejsce lokalizacji planowanego przedsięwzięcia położona jest na granicy podakwenu 84.719.R, co wyklucza realizację pomostu do cumowania łodzi. |

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 26-03-2020, PU.070.8.2020.3
Data i sygnatura wpływu: 27-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.13.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---|---|---------------------------|---|--|
| 13.1 | Wniosek nie dotyczy obszaru planu Zatoki Gdańskiej – ZGD. | Wniosek o uwzględnienie planowanej rozbudowy krajowego systemu przesyłowego o pływający terminal LNG - Floating Storage Regasification Unit (FSRU) i jego lokalizacji w Zatoce Gdańskiej. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia - wniosek nie dotyczy obszaru planu Zatoki Gdańskiej – ZGD. | Wniosek został ujęty w wykazie wniosków PZP GDA. |

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB Oddział Geologii Morza w Gdańsku-Oliwie
ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 25-03-2020, OB/PSG/67/03/20
Data i sygnatura wpływu: 27-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.14.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|--------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 14.1 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie badań geologicznych i geofizycznych związanych z planowaną realizacją Mapy Geologicznej Polskich Obszarów Morskich przez Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 14.2 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie planowanych badań geologicznych i geofizycznych związanych z realizacją wieloetapowego programu badań pn. „Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku” prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Wsparcia w Warszawie
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 25-03-2020, PSGCS.ROZD.422.03.20
Data i sygnatura wpływu: 27-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.15.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|--|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 15.1 | Część Zatoki Gdańskiej | Wniosek o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej wariantu lokalizacji inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. pn.: „Budowa gazociągu podmorskiego wraz z punktem przeładunkowym gazu” w kierunku Podziemnego Magazynu Gazu PMG Kosakowo w budowie. | Dołączony do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 15.2 | Obszar Zatoki Gdańskiej- trasa przebiegu | Wniosek o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej | Dołączony do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|--|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | planowanego gazociągu od Gdańska do Pucka. | inwestycji PSG pn.: "Budowa gazociągu podmorskiego wraz z punktem przeladunkowym gazu". | | szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Pracownia Polityki Przestrzennej
ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 27-03-2020, DN34.20
Data i sygnatura wpływu: 27-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.16.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---|--|-----------------------|--|--|
| 16.1 | Zatoka Pucka - rejon Jastarni i rejon cypla Półwyspu Helskiego. | Wnosimy o uwzględnienie funkcji turystycznej na obszarach zalegania wraków udostępnionych do nurkowania. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 16.2 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie konieczności monitorowania zagrożenia ze strony zatopionych wraków Stuttgart i Franken, a w razie potrzeby podjęcie działań umożliwiających realizację funkcji podstawowej i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Monitorowanie zagrożenia -nie dotyczy zakresu planu zagospodarowania, wynikającego z ustawy z dnia 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz Rozporządzeniem Min. Gosp. Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Min. Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.05.2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. | |
| 16.3 | Obszar planu | Wniosek o zachowanie możliwości relokacji poligonu MW RP P-42 z oryginalnej lokalizacji do podakwenu (wyznaczonego w projekcie PZPPOM) lub innego wyznaczonego w porozumieniu z dowództwem Marynarki Wojennej RP. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 16.4 | Obszar części Zatoki Puckiej Wewnętrzna przyległy do linii brzegowej na | Wniosek o utworzenie obszarów ochrony archeologicznej na obszarze Zalewu Puckiego wraz z wprowadzeniem zapisów dla wskazanego akwenu przybrzeżnego: a) w oznaczonych miejscach (kółko i kropka) - ograniczenie | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | Wg podanych we wniosku współrzędnych geograficznych część obszaru wskazana do umożliwienia prowadzenia pogłębionych badań w celu |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|--|---|-----------------------|--|---|
| | odcinku od Rzucewa do Pucka. | realizacji inwestycji zagrażających zatopionym elementom paleokrajobrazu i rozpoznanym stanowiskom archeologicznym (pogłębianie, naruszanie dna, wydobywanie piasku, posadawianie konstrukcji itp.), b) na pozostałym obszarze (paski) umożliwienie prowadzenia pogłębionych badań w celu skatalogowania kulturowego paleokrajobrazu, c) wprowadzenie obowiązku przeprowadzania badań archeologicznych w kierunku paleokrajobrazu kulturowego, oprócz oceny oddziaływania na środowisko, d) opracowanie strategii na rzecz zachowania paleokrajobrazu kulturowego i jego wykorzystanie do rozwoju gmin. | | | skatalogowania kulturowego paleokrajobrazu, znajduje się na lądzie. |
| 16.5 | Obszar Zalewu Puckiego (Zatoka Pucka Wewnętrzna) | Wniosek o utworzenie obszarów ochrony archeologicznej na obszarze Zalewu Puckiego wraz z wprowadzeniem odpowiednich zapisów dla obszaru całego Zalewu Puckiego: a) wprowadzenie funkcji „badania naukowe i dziedzictwo kulturowe” w celu umożliwienia prowadzenia pogłębionych badań aby wyznaczyć obszary paleokrajobrazu kulturowego, które powinny być chronione oraz tych, które należy poddać dalszej inwentaryzacji. b) wprowadzenie obowiązku przeprowadzania badań archeologicznych w kierunku paleokrajobrazu kulturowego, oprócz oceny oddziaływania na środowisko. c) w przypadku wykrycia reliktywów prehistorycznych - wprowadzenie zakazu wykonywania inwestycji zagrażających tym elementom (pogłębianie, naruszanie dna, wydobywanie piasku, posadawianie konstrukcji itp.). d) opracowanie strategii na rzecz zachowania paleokrajobrazu kulturowego i jego wykorzystanie do rozwoju gmin. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 16.6 | Obszar planu | Wniosek o utrzymanie obszaru wskazanego w projekcie PZPPOM o identyfikatorze POM.85.900.D, wyznaczonego w celu składowania obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego, które muszą ulec relokacji z ich oryginalnej lokalizacji oraz utrzymanie wprowadzonych w nim zakazów i ograniczeń zapewniających szczególną ochronę tego dziedzictwa. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 16.7 | Cały obszar objęty planem | Wniosek o uwzględnienie rekomendacji zawartych w kartach akwenów projektu PZPPOM o identyfikatorze POM.84.L, POM.85.M. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 16.8 | Cały obszar objęty planem | Wnosimy o pozostawienie definicji przyjętych w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 w postaci niezmienionej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 27-03-2020, INZ1.1.8100.1.6.2020.AC
Data i sygnatura wpływu: 27-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.17.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|-------------------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 17.1 | Akwen Zatoki Puckiej Wewnętrznej | Wniosek o uwzględnienie zapisów Zarządzenia Porządkowego nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na obszarze morskim wewnętrznej Zatoki Puckiej (Dz.U. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 1416). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 17.2 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie lokalizacji przystani plażowych. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 17.3 | Obszary portów i przystani morskich | Wniosek o uwzględnienie ustaleń dla akwenów przylegających do ustalonych w gminnych dokumentach planistycznych obszarów lądowych portów i przystani (studium, plan miejscowy, ustalone decyzje o warunkach zabudowy, celu publicznego). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-------|--|--|--------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 17.4 | Cały obszar objęty planem | Wniosek o zapewnienie ochrony wraków statków zlokalizowanych na obszarze planu. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 17.5 | Puck | Wniosek o zapewnienie ochrony obiektu wpisanego do rejestru zabytku, tj. osady i portu z okresu wczesnośredniowiecznego położonych w miejscowości Puck – stanowisko podwodne. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 17.6 | Cały obszar objęty planem | Wniosek o umożliwienie dostępu jednostek do przystani i portów na Zatoce Gdańskiej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 17.7 | akweny przylegające do linii brzegowej na odcinkach portów i przystani rybackich | Wniosek o uwzględnienie ustaleń dla akwenów przylegających do linii brzegowej na odcinkach portów i przystani rybackich, ogłoszonych w prawnie obowiązujących dokumentach dotyczących infrastruktury i infrastruktury zapewniającej dostęp do portu lub przystani. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 17.8 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie torów podejściowych oraz kotwiczowisk do portów w Gdyni i Gdańsku. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w Uwarunkowaniach do planu. | |
| 17.9 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie konieczności zabezpieczenia możliwości bezkonfliktowego przejścia jednostek z redy portu Gdynia do planowanego miejsca przeładunku dla planowanej inwestycji związanej z poprowadzeniem gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 (decyzja UMG Nr 7/18) oraz umiejscowieniem instalacji przeładunkowej na Zatoce Puckiej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie uwzględniony w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek uwzględniony w Uwarunkowaniach do planu. | |
| 17.10 | droga wodna z Zatoki Gdańskiej do budowanego kanału | Wniosek o uwzględnienie planowanego przebiegu drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do budowanego kanału przez Mierzę Wiślaną. | Nie wymagany (przedsięwzięcie) | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie uwzględniony w toku dalszych prac planistycznych. | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-------|---------------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------|
| | przez Mierzeję Wiślaną | | posiada aktualne pozwolenie). | Wniosek uwzględniony w Uwarunkowaniach do planu. | |
| 17.11 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie wyznaczonych systemów rozgraniczenia ruchu (TSS) - na dzień dzisiejszy nie planuje się zmian w TSS. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 17.12 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie lokalizacji i możliwości korzystania z 3 kłapowisk oraz 2 rezerwuarów. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 17.13 | Port w Pucku | Wniosek o uwzględnienie ewentualnej rozbudowy portu Puck, w tym inwestycję tut. Urzędu pn. „Budowa falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku”. | Dołączony do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 17.14 | Obszar planu | Wniosek o umożliwienie realizacji monitoringu Półwyspu Helskiego, polegającego na zainstalowaniu w strefie brzegowej urządzeń monitorujących falowanie i prądy przybrzeżne wraz z systemem teleinformatycznym. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 17.15 | Linia brzegowa Zatoki Gdańskiej | Wniosek o to, by zapisy projektu planu umożliwiały realizację działań dot. utrzymania, budowy i rozbudowy systemu ochrony brzegów morskich, w tym: A. Naprawa /rozbudowa/przebudowa falochronu na bulwarze w Gdyni etap II B. Budowa progów podwodnych Gdynia C. Sztuczne zasilanie (dopuszcza się realizację wzdłuż całego brzegu morskiego sąsiadującego z granicami akwenu objętego projektem planu). D. Umocnienie brzegowe Rewa (99,9-100,38) E. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Jastarni km 55,2-49,2; Kuźnicy km 59,4-57,5; Chałup km 65,2-65 i Pucka km 117-115,4 (technologia nie jest na razie znana). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

| ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk | | Data i sygnatura wpływu: 27-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.18.2020 | | | |
|--|--|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
| 18.1 | Obszar wód wewnętrznych Zatoki Puckiej, obszar pomiędzy Puckiem a Władysławowem. | Wniosek o uwzględnienie w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej („Projekt Planu”) gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN300, zlokalizowanego pod dnem Zatoki Puckiej („Gazociąg”), realizowanego w ramach Projektu Baltic Gas. | Dołączony do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia | | Data i sygnatura pisma: 27-03-2020, DOŚ.6724.20.2020.MSz2 Data i sygnatura wpływu: 30-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.19.2020 | | | |
| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
| 19.1 | Dotyczy obszaru lądowego | Podczas planowanego zainwestowania uwzględnić tereny w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, na których zostały oszacowane wartości potencjalnych strat powodziowych, wynikających z dostępnych na stronie KZGW map ryzyka powodziowego, gdzie określone są negatywne konsekwencje dla ludności, wartości potencjalnych strat powodziowych, negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań – Rozdział omawiający zagrożenia powodziowe i aktualne mapy zagrożenia oraz ryzyka powodziowego. | |
| 19.2 | Dotyczy obszaru lądowego | Możliwości ewentualnego zainwestowania w granicach pasa technicznego i pasa ochronnego brzegu morskiego powinny być poprzedzone gruntownym rozpoznaniem geologicznym oraz rozpoznaniem geotechnicznym stref zboczowych, wraz z ustaleniem stateczności zboczy oraz wsięków wód u ich podnóża | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań – Rozdział Badania naukowe. | |
| 19.3 | Obszar planu | Uzupełnić/wykonać brakującą infrastrukturę techniczną, zapewniającą odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych, gdzie ostatecznym odbiornikiem jest Zatoka Gdańska. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Realizacja wymienionych we wniosku celów publicznych stanowi zadania własne samorządów. Nie dotyczy zakresu planu zagospodarowania, wynikającego z ustawy z dnia 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz Rozporządzeniem Min. Gosp. Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Min. Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.05.2017 r. w sprawie | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|-------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. | |
| 19.4 | Obszar Zatoki Gdańskiej | Potencjalną lokalizację pływającego terminalu regazyfikacyjnego typu Floating Storage Regasification Unit należy skonsultować z PGNiG. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 19.5 | Obszar planu | W projekcie planu uwzględnić istniejący kolektor głębokowodny, którym z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” odprowadzane są oczyszczone ścieki do Zatoki Puckiej (o długości ponad 2,3 km od linii brzegowej). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań i zostanie uwzględniony w PZP ZGD. Kolektor posiada strefę bezpieczeństwa ustanowioną zarządzeniem DUM. | Nie dotyczy |
| 19.6 | Obszar planu | Przestrzegać nakazów i zakazów wynikających z odpowiednich przepisów dotyczących ochrony walorów przyrodniczych występujących zarówno w strefie morskiej, jak i strefie lądowej, w tym ochrony: obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ("Zatoka Pucka", Zatoka Pucka i Półwysep Helski", "Klify i Rify Kamienne Orłowa"), Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, rezerwatów "Kępa Redłowska", "Mechelińskie Łąki", "Beka". | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek w części odnoszącej się do form ochrony przyrody wyznaczonych w granicach, dla którego sporządzany jest PZP ZGD, zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | Nie dotyczy |
| 19.7 | Obszar planu | W zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz osuwania się mas ziemnych i klifów należy mieć na uwadze, że pas nadbrzeżny znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia wodami morskimi wskutek spiętrzeń sztormowych i oddziaływania fal. Zasadne jest użycie dodatkowych rozwiązań technicznych w celu zabezpieczenia strefy brzegowej przed nadmierną erozją - należy stosować wytyczne ustawy z dnia 28 marca 2003r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań – Rozdział omawiający zagrożenia powodziowe i aktualne mapy zagrożenia oraz ryzyka powodziowego. | |
| 19.8 | Obszar planu | Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu oraz decyzje o pozwoleniu na budowę należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Nie dotyczy projektu planu. | |
| 19.9 | Obszar planu | Priorytetowo uzupełnić lub wykonać brakującą infrastrukturę techniczną, zapewniającą odbiór ścieków | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Realizacja wymienionych we wniosku celów publicznych stanowi zadania własne | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-----|--------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | | komunalnych poprzez kolektory sanitarne, a także odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych, gdzie ostatecznym odbiornikiem jest Zatoka Gdańska. | | samorządów. Nie dotyczy zakresu planu zagospodarowania, wynikającego z ustawy z dnia 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz Rozporządzeniem Min. Gosp. Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Min. Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.05.2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. | |

Medical Investment Trust Sp. z o.o.
ul. Pisarka 33, 03-984 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 26-03-2020, brak
Data i sygnatura wpływu: 30-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.20.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---|--|---------------------------|---|--|
| 20.1 | Część Zatoki Gdańskiej – w rejonie Juraty | Wniosek o zwiększenie dostępności Juraty od strony Zatoki dla ruchu turystycznego poprzez pogłębienie toru wodnego do mola w Juracie, tak aby jednostki jachtowe mogły mieć dostęp do mola i tam cumować. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 20.2 | Obszar lądowy na terenie Juraty (Gmina Jastarnia) | Wniosek o wprowadzenie korekt do obowiązującego MPZP - Uchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 24. czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia - wniosek nie dotyczy obszaru PZP Zatoki Gdańskiej – ZGD. | Obszar poza granicami obszaru objętego sporządzanym PZP ZGD. Za sporządzanie zmian w obowiązujących planach miejscowych na terenie Juraty (gmina Jastarnia) odpowiedzialny jest Burmistrz Jastarni oraz Rada Miejska w Jastarni. |

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Morska 2, 84-150 Hel

Data i sygnatura pisma: 27-03-2020, brak
Data i sygnatura wpływu: 30-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.21.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|-------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 21.1 | Zatoka Pucka Wewnętrzna | Wniosek o to, by w celu ograniczenia hałasu na obszarze Zatoki Puckiej Wewnętrznej (Zalewu Puckiego), wyznaczyć maksymalną dopuszczalną moc silnika i maksymalną prędkość dla jednostek | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|--|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | poruszających się poza torem wodnym do Pucka. Wartości te powinny uzgodnić RDOŚ i UM. Z ograniczeń należy wyłączyć służby ratownictwa, służby mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, inspektorzy rybołówstwa morskiego), łodzie wykonujące rybołówstwo komercyjne (rybacy), instytucje prowadzące badania morskie oraz instytucje prowadzące monitoring środowiskowy. | | planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.2 | Zatoka Pucka | Wniosek o to, by ograniczyć ruch jednostek motorowodnych, powodujących hałas podwodny w sezonie letnim na Zatoce Puckiej, która jest siedliskiem morświna <i>Phocoena phocoena</i> . | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.3 | Cześć Zat. Puckiej wzdłuż brzegu na odc. od portu wojennego w Helu do Jastarni | Wniosek o to, by pas 9 km brzegu morskiego o szerokości 1 km od portu wojennego w Helu w kierunku Jastarni – odstąpienie od prac umacniających brzeg i refulacji, zmian przebiegu linii brzegowej, zakaz stawiania infrastruktury turystycznej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.4 | Cześć Zat. Gd. wzdłuż brzegu na wysokości rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” | Wniosek o to, by 1000 m pas przylegający do rezerwatu Kępa Redłowska na szerokości 1500 m w głąb Zatoki (jest plan poszerzenia rezerwatu o jego część odmorską), postuluje się zakaz prowadzenia prac utrzymaniowych, w tym refulacyjnych, pogłębiania, zmian przebiegu linii brzegowej, zakaz stawiania infrastruktury turystycznej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.5 | Cześć Zat. Gdańskiej wzdłuż brzegu na odc. od Mecheliniek do Gdyni- Oksywie | Wniosek o to, by 1000 m pas przylegający do brzegu między Mecheliniekami a Oksywiem – obszar powinien być wyłączony z umacniania brzegu i regulacji, zmian przebiegu linii brzegowej, stawiania infrastruktury turystycznej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.6 | Część Zat. Puckiej przylegający do rezerwatu przyrody „Mechelińskie Łąki” | Wniosek o to, by 500 m pas przylegający do otuliny rezerwatu Mechelińskie Łąki – wprowadzony powinien zostać zakaz prowadzenia prac utrzymaniowych i refulacji, zmian przebiegu linii brzegowej, zakaz pogłębiania, zakaz stawiania infrastruktury turystycznej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-------|--|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 21.7 | Cześć Zat. Puckiej wzdłuż brzegu na odc. od Chałup do Pucka | Wniosek o to, by trzcinowiska na Półwyspie Helskim i Zatoce Puckiej Wewnętrznej: wprowadzenie zakazu prowadzenia aktywności turystycznej na Półwyspie między kempingami od Władysławowa do Jastarni i od Władysławowa do Pucka w pasie 200 m od brzegu, utrzymania brzegu, refulacji, zmian przebiegu linii brzegowej, pogłębiania, zakaz stawiania infrastruktury turystycznej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.8 | Cześć Zat. Puckiej w rejonie sąsiadującym z rezerwatem przyrody „Słone Łąki” | Wniosek o to, by rejon rezerwatu Słone Łąki powinien być stale wyłączony z aktywności turystycznej, prac utrzymaniowych, pogłębiania, zakaz stawiania infrastruktury turystycznej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.9 | Część Zatoki Puckiej w rejonie ujścia Rzeki Płutnicy | Wniosek o to, by przed ujściem rzeki Płutnicy ustanowić stały obwód ochronny objęty zakazem wykonywania rybołówstwa oraz wszelkich form turystyki wodnej w promieniu 250 m od ujścia, ponadto powinny być zakazane prac utrzymaniowe, pogłębiania, zakaz stawiania infrastruktury turystycznej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.10 | Część Zatoki Puckiej w rejonie ujścia Rzeki Płutnicy | Wniosek o to, by przed ujściem rzeki Płutnicy ustanowić okresowy obwód ochronny objęty zakazem wykonywania rybołówstwa oraz wszelkich form turystyki wodnej na czas określony od 1 stycznia do 30 czerwca. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.11 | Obszar rezerwatu Przyrody „Beka” oraz jego otuliny | Wniosek o to, by w rejonie ujścia Redy i Zagórskiej Strugi ustanowić na całym obszarze rezerwatu Beka i jego otuliny stałego obwodu ochronnego objętego zakazem poławiania wszystkich organizmów wodnych i uprawianiem wszelkich form turystyki wodnej, stawiania infrastruktury turystycznej, prac utrzymaniowych, refulacji, pogłębiania, zrzutu wód przemysłowych (solanki). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.12 | Obszar Zatoki Gdańskiej- w granicach form ochrony przyrody natura 2000. | Obszarom wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej w granicach sieci Natura 2000 nadać jako podstawową funkcję ochronę przyrody. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-------|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | | uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.13 | Cały obszar objęty planem | Wniosek o to, by zakazać lokalizacji obiektów hodowlanych na terenie morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.14 | ujście Przekopu Wisły | Wniosek o to, by w celu ochrony siedliska foki szarej Halichoerus grypus w rejonie ujścia Przekopu Wisły (kierownice i piaszczyste łachy tworzące się w stożku ujściowym), wprowadzić zakaz przebywania, w celu zachowania strefy ciszy, wprowadzić strefy wyłączoną z ruchu jednostek motorowodnych w najbliższym sąsiedztwie oraz wprowadzić kontrolę ruchu jednostek pływających w tej strefie. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.15 | Obszar planu | Wniosek o to, by uwzględnić w PZP wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej potwierdzone całoroczne występowanie morświnów w Zatoce Gdańskiej wzdłuż Mierzei Wiślanej w pasie przybrzeżnym 1,5 Mm, z preferencją okresu zimowo-wiosennego. Czynniki zakłócające to przede wszystkim sieci skrzelowe i hałas, (w szczególności hałas powstający podczas poszukiwań i prac górniczych, budowy i eksploatacji siłowni wiatrowych, ruchu motorowych jednostek pływających). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |
| 21.16 | wody przybrzeżne wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej | Wniosek o to, by Ryf Mew - zakaz umacniania brzegu i regulacji, w tym zmian przebiegu linii brzegowej, zakaz stawiania infrastruktury turystycznej, zakaz uprawiania aktywności turystycznej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań | |
| 21.17 | Obszar Zatoki Puckiej | Wniosek o to, by zapewnić ochronę dna morskiego i związanych z nim siedlisk poprzez zakaz wytyczania nowych torów wodnych w na obszarze Zatoki Puckiej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-------|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 21.18 | Obszar objęty planem- cała Zatoka Gdańska | Wniosek o to, by zapewnić ochronę siedlisk i korytarzy migracyjnych ssaków, ptaków i ryb (łachy, trzcinowiska, łąki podwodne, ujścia cieków) w Zatoce Gdańskiej poprzez zakaz lokowania na ich obszarze nowych budowli hydrotechnicznych z wyjątkiem oznakowania nawigacyjnego. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań | |
| 21.19 | Obszar planu | Wniosek o to, by włączyć do PZP wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej zapisy Planu ochrony Natura 2000 PLB220005 Zatoka Pucka i Natura 2000, PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, PLH220044 Ostoja w ujściu Wisły i PLB220004 Ujście Wisły. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. | |

Burmistrz Miasta Władysławowo
ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Data i sygnatura pisma: 27-03-2020, RGNiGP.6722.2.2020
Data i sygnatura wpływu: 30-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.22.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---|--|---------------------------|--|-----------------------|
| 22.1 | Obszar planu | Wniosek o umożliwienie budowy infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji celu publicznego o zasięgu ponadlokalnym. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 22.2 | Część akwenu Zatoki Puckiej Wewnętrznej położona na zachód od Jamy Chałupskiej | Wniosek o ustalenie dla części akwenu położonej na zachód od Jamy Chałupskiej funkcji podstawowej związanej z turystyką i rekreacją bez dopuszczenia możliwości realizacji nowych szlaków żeglugowych. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 22.3 | Część wód Zatoki Puckiej Wewnętrznej pomiędzy Kuźnicą a Władysławowem | Wniosek o umożliwienie realizacji połączeń żeglugowych na części wód zatoki pomiędzy Kuźnicą a Władysławowem. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 22.4 | Brzeg Zatoki Puckiej Wewnętrznej przy projektowanym Gminnym Ośrodku Żeglarskim we Władysławowie | Wniosek o uwzględnienie lokalizacji planowanego we Władysławowie Gminnego Ośrodka Żeglarskiego. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---|---|---------------------------|--|-----------------------|
| 22.5 | Brzeg Zatoki Puckiej Wewnętrznej od strony Chałup | Wniosek o uwzględnienie projektowanej przystani morskiej w miejscowości Chałupa wraz z niezbędną infrastrukturą zapewniającą dostęp do przystani. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

Burmistrz Miasta Jastarni
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

Data i sygnatura pisma: 27-03-2020, brak
Data i sygnatura wpływu: 30-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.23.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|----------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|
| 23.1 | Cały obszar | Wniosek o uwzględnienie funkcji rybołówstwa w miejscu dotychczasowych łowisk. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 23.2 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie w strefie przybrzeżnej funkcji turystyki, sportu i rekreacji, w tym kąpielisk, torów wakeboardowych i nart wodnych (również w oparciu o wyciągi linowe wymagające ustawienia na akwenie masztów), akwenów dla szkółek wind i kitesurfingowych, miejsc do wodowania jednostek pływających z torami wodnymi dla jednostek motorowych wyprowadzającymi poza strefę kąpielisk. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 23.3 | Zatoka Pucka | Wniosek o wytyczenie kotwiczowisk na redzie Portu w Jastarni i Przystani w Kuźnicy dla jednostek o głębokości zanurzenia uniemożliwiającej wejście do portu. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 23.4 | Jurata, Zatoka Pucka | Wniosek o wytyczenie toru wodnego do mola w Juracie. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 23.5 | Przystań Jastarnia III | Wniosek o wytyczenie i pogłębienie toru wodnego do mola cumowniczo spacerowego w ciągu ul. Stelmaszczyka i przystani (brzegowej) Jastarnia III. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie uwzględniony w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 23.6 | na wschód od Przystani w Kuźnicy | Wniosek o wytyczenie i pogłębienie toru wodnego do mola cumowniczo-spacerowego przy Stacji Turystycznej w Kuźnicy (połączenie z torem wodnym do Przystani w Kuźnicy). | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie uwzględniony w toku dalszych prac planistycznych. | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|-------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|
| 23.7 | Zatoka Pucka Wewnętrzna | Wniosek o wytyczenie i pogłębienie torów wodnych z Przystani w Kuźnicy do Pucka i Chałup przez Kuźnicką Jamę 1) Tor „Kuźnica” (3,5 m głębokości ze względu na ruch większych jednostek rybackich) (dwa warianty) 2) Tory (postulowana głębokość 2 m) umożliwiające przepłynięcie z Kuźnickiej Jamy do Chałupskiej Jamy i z Chałupskiej Jamy na Zatokę Pucką Wewnętrzną: 3) Tor „Overlop” („Ewelup”) (3,5 m głębokości ze względu na ruch większych jednostek rybackich). | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 23.8 | Port Jastarnia | Wnioskuje o ujęcie w planie zagospodarowania rozbudowy Portu w Jastarni o nowy basen jachtowy z falochronem południowo-wschodnim i nabrzeżami. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

Institut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Oddział Morski w Gdyni
ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 31-03-2020, CS-S-G-510-7/2019/86/20
Data i sygnatura wpływu: 31-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.24.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 24.1 | Stacja znajduje się w rogu nabrzeża basenu portowego w Pucku | Wniosek o określenie stacji pomiarowo obserwacyjnej IMGW-PIB jako podstawowego elementu infrastruktury odpowiedzialnej w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej portu morskiego w Pucku oraz regionu. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań – Rozdział omawiający badania naukowe i monitoring środowiska. | |

Morski Instytut Rybacki - PIB Gdynia
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 26-03-2020, NB-6/800/2020/IP
Data i sygnatura wpływu: 31-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.25.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 25.1 | Cały obszar objęty planem | Wniosek o uwzględnienie na całym obszarze objętym planem możliwość przyszłego rozwoju akwakultury, w szczególności akwakultury opartej na glonach. Wyłączenia możliwości rozwoju powinny dotyczyć jedynie akwenów, na których nigdy nie będzie możliwa instalacja stałych lub mobilnych urządzeń do hodowli (np. transport). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

Klub Motorowodno-Żeglarski "BLIZA"
ul. Tarcice 20, 80-298 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 19-03-2020, BLIZA/Z/1/021/2020
Data i sygnatura wpływu: 30-03-2020, INZ1.1.8100.1.5.26.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|-------------------------------|---|-----------------------|--|--|
| 26.1 | Nie dotyczy obszaru planu ZGD | Wniosek o wyrażenie zgody na postawienie na terenie przystani Klubu rozmieszczonej na oddanej przez Gminę Miejską Gdańsk w odpłatne użytkowanie działce nr 51 w obrębie 102 pomieszczenia socjalnego. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu, ponieważ położony jest poza obszarem planu ZGD. | Pismo nie dotyczy obszar objętego projektem planu ZGD. Zostało ujęte w wykazie uwag i wniosków dotyczących projektu planu GDA. |

Prezydent Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

Data i sygnatura pisma: 26-03-2020, UA.6721.7.2020.TS.9

Data i sygnatura wpływu: 02-04-2020, INZ1.1.8100.1.5.27.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|--|---|---------------------------|--|-----------------------|
| 27.1 | Sopot | Wniosek o uwzględnienie uwarunkowań wynikających z aktów prawa i przepisów lokalnych: - zasady i warunki sytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 27.2 | Sopot | Wniosek o uwzględnienie uwarunkowań wynikających z aktów prawa i przepisów lokalnych: - wpis zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sopotu do rejestru zabytków Województwa Gdańskiego. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 27.3 | Sopot | Wniosek o uwzględnienie uwarunkowań wynikających z aktów prawa i przepisów lokalnych: - dotyczących uzdrowiskowego charakteru Sopotu. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 27.4 | Fragment wód Zatoki Gdańskiej w otoczeniu Molo w Sopocie | Wniosek o uwzględnienie możliwości rozbudowy i przebudowy Mola i Mariny. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 27.5 | Fragment wód Zatoki Gdańskiej w otoczeniu Molo w Sopocie | Wniosek o uwzględnienie możliwości zmiany ukształtowania dna morskiego, w tym np. usuwania gromadzącego się (osiadającego na dno) piasku przy Molo. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 27.6 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie dostępności eksploatacyjno-remontowej dla całego systemu (tj. części lądowej i morskiej) wyprowadzenia wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej - układy wylotowe | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-------|---|---|---------------------------|---|-----------------------|
| | | A, B i C, objęte umowami użytkowania zawartymi pomiędzy Gminą Miasta Sopotu a Urzędem Morskim. | | szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 27.7 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie aktualnego przebiegu linii brzegowej - zgodny z Rozporządzeniem Nr ZG-JS-8104-3/16 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 30 czerwca 2016 r. o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 27.8 | Obszar planu | Wniosek o zachowanie funkcji turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, w tym np. nauka sportów wodnych, kąpieliska i wynikająca z tego możliwość intensywnego użytkowania rekreacyjnego plaż i wód, oraz aktywności na obszarze wód wzdłuż brzegu. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 27.9 | Fragment wód Zatoki Gdańskiej w otoczeniu Molo w Sopocie | Wniosek o uwzględnienie możliwości budowy ostróg brzegowych, pomostów w celu ograniczenia ruchu rumowiska wzdłuż brzegu. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 27.10 | Fragment wód Zatoki Gdańskiej w otoczeniu Molo w Sopocie | Wniosek o uwzględnienie możliwości budowy dodatkowych miejsc do cumowania poza istniejącą Mariną (np. pomostów pływających) oraz przebudowy, remontu, montażu ramp do wodowania jednostek. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie uwzględniony w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 27.11 | Fragment wód Zatoki Gdańskiej w rejonie granicy admin. m. Gdańska i m. Sopotu | Wniosek o uwzględnienie możliwości budowy wyspy wraz z mariną i mołem oraz towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na granicy Sopotu i Gdańska, przewidzianej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu (Uchwała Nr XXXIX/522/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 marca 2018 r.). | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie uwzględniony w toku dalszych prac planistycznych. Wniosek uwzględniony w Uwarunkowaniach do planu. | |

Marszałek Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 26-03-2020, DRRP-G.7634.145.2020
Data i sygnatura wpływu: 06-04-2020, INZ1.1.8100.1.5.28.2020

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|--------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 28.1 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie postulatu dotyczący zwiększania generacji energii elektrycznej. Postulat ten należy poddać rozpatrzeniu, aby | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|------|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | wzorem innych krajów na nabrzeżach portów i w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwa była lokalizacja pojedynczych elektrowni o mocy rzędu 3,5 - 5MW. | | przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.2 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie w projekcie planu uwarunkowań przestrzennych związanych z inwestycjami turbin wiatrowych i fotowoltaiki. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.3 | Obszar planu | Wniosek o uwzględnienie uwarunkowań przestrzennych związanych z wykorzystaniem energii wodorowej na obszarze Zatoki Gdańskiej, zarówno pod kątem transportu kolejowego jak i wodnego. W kwestii realizacji punktów ładowania jednostek pływających, należy poddać analizie ich lokalizację, zastosowanie koniecznej infrastruktury oraz zachowanie środków bezpieczeństwa. Analogicznym analizom należy poddać kwestię transportu wodorowego w portach. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.4 | TSS Zatoka- Zachód | Wniosek o wzięcie pod uwagę rosnącą rolę połączeń promowych ze Skandynawią na obszarze Zatoki Gdańskiej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.5 | południowa i północna strona mola w Sopocie | Wniosek o uwzględnienie budowy pomostów cumowniczych ostróg brzegowych w Sopocie w odległościach: od północnej strony mola ok. 500-600 m, od południowej strony mola 800-1000 m. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.6 | w obrębie mola i ostrogi mola w Sopocie | Wniosek o uwzględnienie rozbudowy oferty sportowo-żeglarskiej oraz rozbudową i przebudową Mariny w Sopocie, w tym: budowa pomostów pływających przy ostrodze mola, pogłębienie toru podejściowego, | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-------|---|--|-----------------------|--|---|
| | | budowa pawilonu, rozbudowa i przebudowa Mariny. | | | |
| 28.7 | Puck, Zatoka Pucka | Wniosek o uwzględnienie rozbudowy portu jachtowego w Pucku. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | Opis przedsięwzięcia dołączony został do wniosku Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. |
| 28.8 | Port rybacki w Stegnie i Katakach Rybackich. Zatoka Gdańska | Wniosek o dopuszczenie możliwości lokalizacji miejsca cumowania - przystani żeglarskiej w ramach funkcji portowej alternatywnie w przystani morskiej Stegna lub Kąty Rybackie lub innym miejscu dogodnym do lokalizacji tego typu zamierzenia inwestycyjnego na obszarze Zatoki Gdańskiej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.9 | Ośłonino, Zatoka Pucka | Wniosek o wytyczenie toru wodnego do przystani Ośłonino oraz wykonanie podejścia i pogłębienia dna pod pomostami w Ośłoninie. Parametry wnioskowanego toru wodnego to: do 20 metrów szerokości i 2 metrów głębokości, z kolei maksymalna głębokość pod pomostami: do 2 metrów. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.10 | Gnieźdzewo, Zatoka Pucka | Wniosek o budowę pomostu Kaczy Winkiel (pomosty, slip, elementy małej architektury). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek niemożliwy do uwzględnienia w planie zagospodarowania ze względu na ustalenia wynikające z projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000. | Zgodnie z projektem POM, na części akwenu POM.84L oznaczonej jako 84.719.R, dla turystyki, sportu i rekreacji zakazuje się tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, wodowania, cumowania i kotwiczenia jednostek pływających. Część linii brzegowej, wnioskowanej jako miejsce lokalizacji planowanego przedsięwzięcia położona jest na granicy podakwenu 84.719.R, co wyklucza realizację pomostu, slipu do cumowania łodzi. |
| 28.11 | Rzucewo, Zatoka Pucka | Wniosek o wytyczenie toru wodnego do przystani żeglarskiej w Rzucewie, obejmujące wykonanie podejścia oraz pogłębienie dna pod pomostami w Rzucewie. Parametry | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-------|---|--|-----------------------|--|--|
| | | wnioskowanego toru wodnego to: do 20 metrów szerokości i 2 metrów głębokości, z kolei maksymalna głębokość pod pomostami: do 2 metrów. | | | |
| 28.12 | Swarzewo, Zatoka Pucka | Wniosek o wytyczenie toru wodnego do przystani żeglarskiej w Swarzewie, obejmujące wykonanie podejścia i pogłębienie dna pod pomostami przystani żeglarskiej w Swarzewie. Parametry wnioskowanego toru wodnego to: do 20 metrów szerokości i 2 metrów głębokości, z kolei maksymalna głębokość pod pomostami: do 2 metrów. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.13 | Władysławowo, Zatoka Pucka | Wniosek o budowę Gminnego Ośrodka Żeglarstwa we Władysławowie (bosmanat, zaplecze szkoleniowo- sanitarne, pomosty z dostępem do mediów, baza ratownictwa wodnego). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.14 | Obszar na przedłużeniu ujścia Czarnego Rowu do zatoki Puckiej | Wniosek o utworzenie i utrzymanie toru podejściowego do Ekologicznej Mariny pn. Ekomarina wraz z budową wrót przeciwsztormowych w celu zabezpieczenia kanału żeglugowego. W zakres inwestycji wchodzi również wykonanie odgałęzienia od postulowanego toru wodnego do przystani żeglarskiej w Rewie o parametrach do 20 metrów szerokości i 2 metrów głębokości wraz z oznakowaniem. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | Opis przedsięwzięcia dołączony został do wniosku Gminy Kosakowo. |
| 28.15 | Rewa | Wniosek o pogłębienie i utrzymanie toru podejściowego do przystani żeglarskiej w Rewie wraz z oznakowaniem, w tym bocznym, powstałego toru wodnego o parametrach do 20 metrów szerokości i 2 metrów głębokości. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | Opis przedsięwzięcia dołączony został do wniosku Wójta Gminy Kosakowo. |
| 28.16 | Mechelinki, teren przystani morskiej | Wniosek o pogłębienie i utrzymanie toru podejściowego do przystani morskiej w Mechelinkach. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | Opis przedsięwzięcia dołączony został do wniosku Wójta Gminy Kosakowo. |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-------|--|--|-----------------------|--|--|
| 28.17 | Mechelinki | Wniosek o budowę falochronu osłonowego w Mechelinkach w celu ochrony istniejącej infrastruktury turystycznej (budowa falochronu północnego i południowego). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | Opis przedsięwzięcia dołączony został do wniosku Wójta Gminy Kosakowo. |
| 28.18 | Pogórze | Wniosek o budowę przystani żeglarskiej w rejonie torpedowni wraz z torem podejściowym. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | Wiąże się z wnioskiem A-11. |
| 28.19 | Pogórze | Wniosek o przebudowę torpedowni w celu turystycznego wykorzystania. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | Wiąże się z wnioskiem A-12. |
| 28.20 | Jurata, Zatoka Pucka, na wysokości km 48 linii brzegowej | Wniosek o wytyczenie toru wodnego do mola wraz z budową pomostów cumowniczych w Juracie, w tym wykonanie przejścia przez Mieliznę Bórzyńską wraz oznakowaniem, w tym bocznym, powstałego toru wodnego o parametrach do 20 metrów szerokości i 2 metrów głębokości. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.21 | Jastarnia, Zatoka Pucka, Przystań Jastarnia III | Wniosek o wytyczenie i pogłębienie toru wodnego do mola cumowniczo-spacerowego wraz z budową pomostów cumowniczych w ciągu ul. Stelmaszczyka i przystani (brzegowej) Jastarnia III (ok. km 51,5-52 linii brzegowej). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.22 | Kuźnica, Zatoka Pucka, morska przystań rybacka w Kuźnicy | Wniosek o budowę przystani jachtowej w Kuźnicy na 20 miejsc postojowych wraz z budową bosmanatu, zaplecza sanitarnego i pomostów z dostępem do mediów. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.23 | Kuźnica, Zatoka Pucka, na wschód od przystani w Kuźnicy | Wniosek o wytyczenie i pogłębienie toru wodnego do mola cumowniczo-spacerowego przy Stacji Turystycznej w Kuźnicy (wraz z wykonaniem połączenia z torem wodnym do przystani w Kuźnicy). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.24 | Zatoka Pucka Wewnętrzna | Wniosek o wytyczenie i pogłębienie torów wodnych z Przystani w Kuźnicy do Pucka i | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo | |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-------|--|--|-----------------------|--|--|
| | | Chałup przez Kuźnicą i Chałupską Jamę, w tym wykonanie przejścia z Kuźnic do Chałup, a następnie do Pucka wraz oznakowaniem (w tym bocznym) powstałego toru wodnego o parametrach do 20 m szerokości i 2 metrów głębokości. | | przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.25 | Jastarnia, Zatoka Pucka; na wschód od istniejącego basenu portowego | Wniosek o ujęcie w planie zagospodarowania rozbudowy Portu w Jastarni o nowy basen jachtowy z falochronem południowo-wschodnim i nabrzeżami. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |
| 28.26 | OchK Wyspy Sobieszewskiej, Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Parki krajobrazowe w części obejmującej morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej | Pismo zawiera informacje o dokumentach uchwalonych przez Sejmik Województwa Pomorskiego: - określających ramy prowadzenia działań na obszarach chronionego krajobrazu w województwie pomorskim: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej i Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu, - Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie parków krajobrazowych: Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i „Mierzeja Wiślana”. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu. | Są to informacje do planu i nie stanowią wniosku do planu. |
| 28.27 | Obszar lądowy, poza granicami morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej | Na morskich wodach wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej w obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego nie zostały zlokalizowane inwestycje celu publicznego, wynikające z dokumentów przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego, będące zadaniem samorządu województwa. Na analizowanym obszarze przewiduje się realizację inwestycji celu publicznego, wynikających z dokumentów przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów lub właściwego ministra niebędących zadaniami samorządu województwa, w tym: - Inwestycje wynikające z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu. | Są to informacje do planu i nie stanowią wniosku do planu. |

| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | Komunalnych - Inwestycje, wynikające z Planu gospodarki odpadami, - Inwestycje wynikające z programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)” zwanego „Programem Żuławskim – 2030” – etap II Zadanie 4. Przebudowa ujścia Wisły – przedłużenie kierownic – prawej i lewej (ocena efektywności inwestycji „Przebudowa ujścia Wisły etap I oraz działania przygotowawcze); - inwestycje wynikające z Krajowego Programu Ochrony Brzegów Morskich. | | | |
| 28.28 | Cały obszar objęty opracowaniem planu | W piśmie zostały wskazane cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania województwa, zostały wskazane zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego (PZP Obszaru Metropolitalnego), które mogą mieć istotne znaczenie dla sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej. | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek został uwzględniony w Charakterystyce uwarunkowań. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | Wniosek o charakterze informacyjnym. |
| 28.29 | Cały obszar objęty opracowaniem planu | Wniosek o opracowanie planu zagospodarowania ZGD z uwzględnieniem konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Powstający dokument powinien równoważyć możliwe zagospodarowanie oraz być podstawą do godzenia potrzeb różnych interesariuszy, minimalizując tym samym konflikty przestrzenne (w szczególności pomiędzy wykorzystaniem turystycznym a ochroną zasobów przyrodniczych). | Nie wymagany. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

| ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck | | Data i sygnatura wpływu: 09-04-2020, INZ1.1.8100.1.5.29.2020 | | | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------|--|-----------------------|
| Lp. | Oznaczenie obszaru | Streszczenie treści | Opis przedsięwzięcia* | Sposób uwzględnienia wniosku | Uwagi wykonawcy planu |
| 29.1 | Przystanie Swarzewo, Rzucewo oraz Osłonino- akweny przylegające do granic tych przystani. | Wniosek o przyjęcie w planie ustaleń umożliwiających wykonanie torów wodnych podejściowych do istniejących przystani żeglarskich w miejscowościach Swarzewo, Rzucewo i Osłonino. | Nie dołączono do wniosku. | W trakcie weryfikacji. Wniosek zostanie szczegółowo przeanalizowany w toku dalszych prac planistycznych. | |

* 'Opis przedsięwzięcia' oznacza streszczenie opisu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej

** Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)