

FORMULARZ CENOWY
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)

na wykonanie dostawy artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
(przedmiot zamówienia)

Znak sprawy : TZ2.374.2.2.124.4.2020.GP

*Dla pozycji specyfikacji, w których wymienieni są producenci wymagane jest zaoprobowanie asortymentu jednego producenta tylko i wyłącznie z grona z wyżej wymienionych

L.P.	Artykuły elektryczne	Producent	Producent wskazany przez Wykonawcę	Jedn.	ILOŚĆ	CENA NETTO/JM. (ZŁ)	CENA BRUTTO/J M. (ZŁ)	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM (ZŁ)
1	2	3	4*	5	6	7	8	9
1	Adapter podróży-wtyczka-Europa/UK-możliwość podłączenia 2- i 3-biegunowych urządzeń z wtyczkami Schuko lub Euro; gniazda: 3-biegunowe Europa (Schuko), wtyczka wyjściowa: UK; napięcie wejściowe: 100V - 250V;rodzaj bezpiecznika: zintegrowany bezpiecznik T13 A;obciążenie maks.: 13 A; kolor: biały	SKROSS, HAMA		szt	1			
2	Akumulatorki AA HR 06 poj. Min. 2500 mAh	DURACELL, PANASONIC, ENELOOP, ENERGIZER, PHILIPS		szt	24			
3	Akumulatorki AAA HR 03 poj. Min. 2500 mAh	Ni-MH, PANASONIC, ENELOOP		szt	30			
4	AKUMULATORKI BATERIE AA/ R6/ 2600mAh/ 1.2V	Ni-MH, PANASONIC, ENELOOP		szt	8			
5	BATERIA ALKALICZNA AA/ R6/ 1.5V	DURACELL, PANASONIC, ENERGIZER, PHILIPS		szt	400			
6	BATERIA ALKALICZNA AAA/ R3/ 1.5V	DURACELL, PANASONIC, ENERGIZER, PHILIPS		szt	500			
7	BATERIA ALKALICZNA AG13/LR44/ L1154	AMAZON, PANASONIC, DURACELL		szt	10			
8	BATERIA ALKALICZNA C/ R14/ 1.5V	VARTA, GP Batteries, DURACELL		szt	10			
9	BATERIA ALKALICZNA D/ R20/ 1.5V	VARTA, DURACELL		szt	100			
10	BATERIA ALKALICZNA R9/ 9V/6F22	DURACELL, PANASONIC, ENERGIZER, PHILIPS		szt	40			
11	BATERIA LITOWA CR2032	DURACELL, PANASONIC, ENERGIZER, PHILIPS		szt	10			
12	BATERIA MN21/ A23 /12V	DURACELL, PANASONIC, ENERGIZER, PHILIPS		szt	10			
13	Klucz do kłódki energetycznej - półokrąg-półkwadrat-uniwerysalny	Legrand, ETI-POLAM, KARIMPEX		szt	3			
14	Klucz do kłódki energetycznej - trójkąt-uniwerysalny	Legrand, ETI-POLAM, KARIMPEX		szt	3			
15	Klucz krzyżowy 4G KARIMPEX do kłódek energetycznych z końcówkami do kłódek - K1	KARIMPEX	KARIMPEX	szt	10			

L.P.	Artykuły elektryczne	Producent	Producent wskazany przez Wykonawcę	Jedn.	ILOŚĆ	CENA NETTO/JM. (zł)	CENA BRUTTO/J M. (zł)	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM (zł)
16	Klucz krzyżowy 4G KARIMPEX do klódek energetycznych z końcówkami do klódek - K2	KARIMPEX	KARIMPEX	szt	10			
17	Kłódka energetyczna KARIMPEX K-1T, pałk Ø6, wysokość standard 25mm, (na klucz mały trójkąt)-w komplecie z kluczem	KARIMPEX	KARIMPEX	szt	10			
18	Kłódka energetyczna KARIMPEX K-1T, pałk Ø8, wysokość standard 25mm, (na klucz mały trójkąt)	KARIMPEX	KARIMPEX	szt	10			
19	Kłódka - energetyczna trójkąt 9mm mała (R-15) + klucz	Legrand, ETI-POLAM, KARIMPEX		szt	5			
20	Końcówka kablowa miedziana z bolcem izolowana (KBI 1) na przewód 0,5-1,5mm ² - opakowanie po 100szt	RADPOL , ERGOM		opak	1			
21	Zestaw tulejek izolowanych-1200 szt-marka PRECIVA- Zakres drutu: AWG23-7 / 0,5 - 10 mm ² , plastikowe zamykane pudełko z przegródkami. W skład zestawu wchodzi: E0508-200szt. (białe); E7508-200szt. (siwe); E1008-200szt. (czerwone); E1508-250szt. (czarne); E2508-250szt. (niebieskie); E4009-50szt (siwe); E10_12-25szt (czerwone); E6012-25szt.(żółte)	PRECIVA	PRECIVA	zestaw	1			
22	Końcówki i konektory elektryczne BASS Polska (kaseta) 360 szt. BP-9706, plastikowe zamykane pudełko z przegródkami. W skład zestawu wchodzi: 22-18ga łącznik kablowy 30 szt.22-18ga łącznik kablowy 10 szt.22-18ga łącznik męski 10 szt.22-18ga łącznik żeński 10 szt.16-14ga Rurkowy męski 25szt.16-14ga Rurkowy żeński 10szt.16-14ga Oczkowy 2-5 30szt.16-14ga Oczkowy 1/4 2-6 20szt.16-14ga Oczkowy 3/8 5,5-10 20szt.16-14ga łącznik kablowy 30szt.16-14ga Widelkowy 2-5 30szt.16-14ga łącznik męski 25szt.16-14ga łącznik żeński 25szt.12-10ga Oczkowy 5,5-5 20szt.12-10ga Oczkowy 1/4 5,5-6 15szt.12-10ga Oczkowy 3/8 5,5-10 15szt.12-10ga łącznik kablowy 15szt.12-10ga Widelkowy 5,5-5 20szt.	BASS Polska	BASS Polska	opak	1			
23	Koszulka termokurczliwa Ø 10/5mm, dł. 1 mb, czarna	ERGOM;RADPOL, ERKO		szt	10			
24	Koszulka termokurczliwa Ø 14/7 mm, dł. 1mb, czarna	ERGOM;RADPOL, ERKO		szt	10			
25	Koszulka termokurczliwa Ø 16/8 mm, dł. 1mb, czarna	ERGOM;RADPOL, ERKO		szt	10			
26	Koszulka termokurczliwa Ø 6/3 mm, dł. 1mb, czarna	ERGOM;RADPOL, ERKO		szt	10			
27	Koszulka termokurczliwa Ø 8/4 mm, dł. 1mb, czarna	ERGOM;RADPOL, ERKO		szt	10			
28	Koszulki (rury) termokurczliwe - zestaw obejmuje po 10 sztuk (odcinki 1 mb) z każdego poniżej podanego koloru we wskazanych przekrojach: (Ø 1,6 mm/0,8 mm - czarna, czerwona, zielona, żółta, niebieska), (Ø 3,2/1,6 mm - czarna, czerwona, zielona, żółta, niebieska), (Ø 4,8/2,4 mm - czarna, czerwona, zielona, żółta, niebieska), (Ø 6,4/3,2 mm - czarna, czerwona, zielona, żółta, niebieska), (Ø 12,7/6,4 mm - czarna, czerwona, zielona, żółta, niebieska), (Ø 25,4/12,7 mm - czarna, czerwona, zielona, żółta, niebieska)	ERGOM;RADPOL, ERKO		opak	1			
29	Koszulki termokurczliwe - zestaw 100 szt. - różne kolory, o długości 100 mm oraz średnicy od 1,5 mm do 13 mm, całość znajduje się w przezroczystym opakowaniu.			opak	1			
30	Listwa zacikowa LZ 12x2,5mm2			szt	20			
31	Listwa zacikowa LZ 12x4,0mm2			szt	20			
32	Listwa zacikowa LZ 12x6,0mm2			szt	3			
33	Listwa zacikowa LZ 12x10mm2			szt	3			

L.P.	Artykuły elektryczne	Producent	Producent wskazany przez Wykonawcę	Jedn.	ILOŚĆ	CENA NETTO/JM. (zł)	CENA BRUTTO/J M. (zł)	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM (zł)
34	Listwa zacikowa LZ 12x16mm2			szt	3			
35	Listwa zaciskowa 5-torowa na szynę TH35; 5x2,5-35mm2 3L+N+PE			szt	3			
36	Naświetlacz LED 50W z czujnikiem ruchu IP65, Neutralna barwa światła 4000K			szt	3			
37	Naświetlacz LED 50W , IP65, Neutralna barwa światła 4000K			szt	2			
38	Opaski kablowe 4,8x360mm po100 szt (mocne, odporne na UV) czarne			opak	5			
39	Opaski kablowe 4,8x450mm w paczkach po 100 szt (mocne, odporne na UV) czarne			opak	5			
40	Opaski zaciskowe kablowe plastikowe 142mm/2.5mm czarna op. 100szt-PANDUIT	PANDUIT	PANDUIT	opak	2			
41	Opaski zaciskowe kablowe plastikowe 203mm/2.5mm biała op.100szt PANDUIT	PANDUIT	PANDUIT	opak	2			
42	Opaski zaciskowe kablowe plastikowe 203mm/3.6mm, czarna, op. 100 szt-PANDUIT	PANDUIT	PANDUIT	opak	2			
43	PANEL LED NATYNKOWY PLAFON SUFITOWY CZARNY 24W, okrągły -rodzaj gwintu: integrowane źródło LED, materiał dominujący: aluminiumtemperatura barwy światła: 3000K, strumień świetlny: 2700lm, stopień szczelności: min. IP20, Wymiary(szer./głęb.):30xcmx 2,7cm	TOOLIGHT	TOOLIGHT	szt	14			
44	Plafon LED BENO z czujnikiem ruchu 18W 4000K 1550lm IP54 okrągły biały KANLUX , Temperatura barwowa: 4000 K, Stopień IP: 54, Kolor: biały, WYMIARY (Szer./Wys.): 220 x 55 mm;	KANLUX	KANLUX	szt	5			
45	Przedłużacz bębnowy 30m 3x2,5mm z uziemieniem			szt	2			
46	Przedłużacz bębnowy 50m 3x2,5mm z uziemieniem			szt	2			
47	Przedłużacz elektryczny z listwą antyprzepięciową 5m, 5 gniazd z uziemieniem			szt	15			
48	Przedłużacz elektryczny 230v - pięć gniazd – dł. 5m z uziemieniem			szt	5			
49	Przedłużacz elektryczny z listwą antyprzepięciową 3m, 5 gniazd z uziemieniem			szt	7			
50	Przedłużacz elektryczny z listwą antyprzepięciową 1,5m, 5 gniazd z uziemieniem			szt	5			
51	Przedłużacz ogrodowy 25m 3x1,5mm z uziemieniem			szt	3			
52	Rozdzielnica natynkowa hermetyczna 6M IP65 RH-6			szt	1			
53	Rura pieszłowa karbowana PP20/16 -dł. 50mb			szt	1			
54	Skrzynka elektryczna-CS OBUDOWA HERMETYCZNA Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ NATYNKOWA IP66 60x60 CS-66/200 EATON; Typ obudowy: uniwersalna, Materiał obudowy: stal, kolor obudowy: szary, Zawartość zestawu: płyta montażowa; Klasa szczelności: IP66	EATON	EATON	szt	1			
55	Sznur przyłączeniowy z wtyczką HO5RR-5 2 x 1,5mm ² 3mb			szt	5			
56	Sznur przyłączeniowy z wtyczką HO5RR-5 2 x 1,5mm ² 5mb			szt	5			
57	Szybkozłączki WAGO 2x0,14-4 ZŁĄCZKA (100szt), kolor: transparentny; 32A/400V	WAGO	WAGO	szt	2			
58	Światłówka LED Philips Glob zintegrowana 20W E27 (kształt kulisty)	PHILIPS	PHILIPS	szt	10			
59	Światłówka kompaktowa PHILIPS MASTER PL-S 9W 840 2G7 4P /zimna biel-4 piny/	PHILIPS	PHILIPS	szt	10			

L.P.	Artykuły elektryczne	Producent	Producent wskazany przez Wykonawcę	Jedn.	ILOŚĆ	CENA NETTO/JM. (zł)	CENA BRUTTO/J M. (zł)	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM (zł)
60	Światłówka LED G13; 9W, dł.600mm; barwa światła: 3000K -biała ciepła	PHILIPS, EMOS		szt	34			
61	Światłówka LED EMOS G13; 4100K; 900Lm, 9W, dł.600mm; barwa światła: neutralna	EMOS		szt	30			
62	Światłówka LED LED TUBE szklana Spectrum G13; 4000K; 1700Lm, 18W, dł.1200mm, barwa światła: biała ciepła; zasilanie jednostronne	SPECTRUM	SPECTRUM	szt	30			
63	Światłówka LED TUBE Spectrum; 4500K; 2200Lm, 24W, dł.1500mm; barwa światła: neutralna; zasilanie jednostronne	SPECTRUM	SPECTRUM	szt	30			
64	Światłówka liniowa LF 13W (barwa ciepło 830), klasa energetyczna A; trzonek G5, Długość: 516mm; długość całkowita 530mm	Philips, Kanlux		szt	20			
65	Światłówka liniowa LF 18W (barwa ciepło 830) klasa energetyczna A; trzonek G13; Długość: 600mm	Philips	Philips	szt	30			
66	Światłówka liniowa LF 8W (barwa ciepło 830), trzonek G5; klasa energetyczna A; Długość: 300mm	Philips	Philips	szt	10			
67	Światłówka liniowa Polamp T8 G13 18W 1800lm biała neutralna 60cm LF-18W/840	Polamp	Polamp	szt	2			
68	Światłówka Philips Master PL-C 18W/830/ 4P; Kolor światła: 3000K - ciepła biel ; wys: 143mm; średnica: 27mm; 4 piny	Philips	Philips	szt	10			
69	Światłówka Philips Master PL-S 11W/840 4P; Kolor światła 4000K - zimna biel; wys: 220mm; średnica: 28mm; 4 piny	Philips	Philips	szt	10			
70	Światłówka Philips Master TLD 15W/840; kolor: zimna biel; długość: 44cm;średnica: 28mm; trzonek: G13	Philips	Philips	szt	10			
71	Światłówka Philips Master TLD 18W/830; Kolor światła: 3000K - ciepła biel; klasa energetyczna A; Długość: 59cm; średnica: 28mm; trzonek: G13	Philips	Philips	szt	15			
72	Światłówka Philips Master TLD 18W/840; Kolor światła 4000K - zimna biel; klasa energetyczna A; Długość: 59cm; średnica: 28mm; trzonek: G13	Philips	Philips	szt	10			
73	Światłówka Philips Master PL-C 18W/840 / 2P; kolor światła 4000K - zimna biel; wys: 150mm; średnica: 27mm; 2 piny	Philips	Philips	szt	10			
74	Światłówka Philips Master PLL 18W/840/ 4P; kolor światła 4000K - zimna biel; wys: 227mm; średnica: 38mm; 4 piny	Philips	Philips	szt	10			
75	Światłówka Philips Master PL-S 11W/830 2P; Kolor światła 3000K -ciepła biel; wys: 235mm; średnica: 28mm; 2 piny	Philips	Philips	szt	10			
76	Światłówka Osram Dulux 18W/830 2P; Kolor światła 3000K -ciepła biel; 2 piny	OSRAM	OSRAM	szt	3			
77	Taśma elektroizolacyjna samowulkanizująca 19mmx10m-na bazie poliizobutyleny PIB; grubość min. 0,5mm; KLASA TEMPERATUROWA -30°C do +100°C; NAPIĘCIE PRZEBICIA 17kV / 1mm; ATESTY: ISO EN 9002, BS EN 60454-3-1			szt	10			
78	Taśma elektroizolacyjna (10 rolek różnych kolorów)długość rolki-20mb; Szerokość rolki: 19 mm; Grubość izolacji: min. 0,13 mm; Napięcie przebicia: min. 5.2 kV; Temperatura stosowania: -10°C ~ 85°C			opak	65			
79	Taśma elektroizolacyjna czarna 19mmx25m-materiał: PVC; Grubość izolacji: min. 0,15mm; temperatura stosowania: -10°C ~ 85°C			szt	60			

L.P.	Artykuły elektryczne	Producent	Producent wskazany przez Wykonawcę	Jedn.	ILOŚĆ	CENA NETTO/JM. (zł)	CENA BRUTTO/J M. (zł)	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM (zł)
80	Taśma elektroizolacyjna niebieska 19mmx25m-materiał: PVC; Grubość izolacji: min. 0,15mm; temperatura stosowania: -10°C ~ 85°C			szt	3			
81	Zacisk rozdzielczy ochronny (żółto/zielony) na szynę DIN; 4-o torowy, Al/Cu 6-50mm ² ; KE-66.3	ENSTO	ENSTO	szt	2			
82	Zacisk rozdzielczy fazowy (szary) na szynę DIN; 4-o torowy, Al/Cu 6-50mm ² KE-66	ENSTO	ENSTO	szt	6			
83	Zacisk rozdzielczy neutralny (niebieski) na szynę DIN, 4-o torowy;Al/Cu 6-50mm ² KE-66.2	ENSTO	ENSTO	szt	2			
84	Zacisk rozdzielczy ochronny (żółto/zielony) na szynę DIN; 1-o torowy, Al/Cu 6-50mm ² ; KE-6	ENSTO	ENSTO	szt	2			
85	Zacisk rozdzielczy fazowy (szary) na szynę DIN; 1-o torowy, Al/Cu 6-50mm ²	ENSTO	ENSTO	szt	6			
86	Zacisk rozdzielczy neutralny (niebieski) na szynę DIN, 1-o torowy;Al/Cu 6-50mm ²	ENSTO	ENSTO	szt	2			
87	Żarnik halogenowy R7S 230V/500W L=117,6mm	BEMKO, KANLUX, ANSMAN		szt	5			
88	Żarnik halogenowy R7S 230V/750W L=185mm	BEMKO, KANLUX, ANSMAN		szt	5			
89	Żarówka 25W B22 230V			szt	10			
90	Żarówka 40W B22 230V			szt	110			
91	Żarówka 55W B22 24V/35cd			szt	10			
92	Żarówka 60W B22 230V			szt	100			
93	Żarówka 85W B22 230V/65cd			szt	10			
94	Żarówka bagnetowa BA9S 130V / 2W			szt	10			
95	Żarówka bagnetowa BA9S 24V / 20W			szt	10			
96	Żarówka bagnetowa BA9S 30V / 2W			szt	40			
97	Żarówka bagnetowa BA9S 24V / 2W			szt	10			
98	Żarówka reflektorowa E-14 230V - 40W spotR50; kształt: tradycyjna żarówka, reflektor; barwa światła: biała ciepła	OSRAM, PHILIPS		szt	20			
99	Żarówka świecowa E-14 230V - 60W matowa, barwa światła: biała ciepła	OSRAM, PHILIPS		szt	20			
100	Żarówka E40, 230V LU150/100/T/40 (sodowa)			szt	10			
101	Żarówka halogenowa 1000W E40 230V 260mm HaIA IDE 1000W-do pracy pionowej	PHILIPS	PHILIPS	szt	8			
102	Żarówka halogenowa E27 / 60W; Kształt: tradycyjna żarówka; Barwa światła: biała ciepła	OSRAM, PHILIPS		szt	10			
103	Żarówka halogenowa E27 / 150W; Kształt: tradycyjna żarówka; Barwa światła: biała ciepła	OSRAM, PHILIPS		szt	10			
104	Żarówka halogenowa OSRAM 20W / 24V / G4	OSRAM	OSRAM	szt	20			
105	Żarówka halogenowa OSRAM 64662 M38 230V/300W, GY9,5	OSRAM	OSRAM	szt	10			
106	Żarówka (żarnik) LED R7S 118mm 14W-100W, 830 3000K -barwa ciepła, biała	PHILIPS, GE, OSRAM		szt	5			
107	Żarówka LED E-14, 230V/6W; typ: świeczka; 3000K -barwa ciepła, biała	PHILIPS, GE, OSRAM		szt	15			
108	Żarówka LED E-14, 230/5,5W; typ: świeczka; 2700K -barwa ciepła, biała	PHILIPS, GE, OSRAM		szt	30			

L.P.	Artykuły elektryczne	Producent	Producent wskazany przez Wykonawcę	Jedn.	ILOŚĆ	CENA NETTO/JM. (zł)	CENA BRUTTO/JM. (zł)	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM (zł)
109	Żarówka LED E-27, 230V/10W; typ: kulka; 2700K- barwa ciepła; klasa efektywności energetycznej: min.A;	PHILIPS, GE, OSRAM		szt	140			
110	Żarówka LED Abilite E40 SMD 50W /230V; barwa naturalna	ABILITE	ABILITE	szt	5			
111	Żarówka reflektorowa E-27, 230V/60W, z odbłyśnikiem (matowa)	GE, PHILIPS, SPECTRUM,PILA		szt	20			
112	Żarówka sodowa, E-40, 230V LU150/100/T/40 ; temperatura barwowa: 2100K			szt	1			
Wartość oferty brutto								

....., dnia.....

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

.....
podpis Wykonawcy