

.....,dnia.....

.....
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy **TZ2.374.2.2.156.2020.AS**

FORMULARZ OFERTY
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)

na wykonanie dostawy **przyczep rolniczych**
(przedmiot zamówienia)

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:
ADRES:
NIP:

OSOBA DO KONTAKTU (imię nazwisko, nr tel., e-mail).....
.....
.....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto ogółem (podsumowanie kolumny 5): zł
w tym podatek VAT: w wysokości (23 %),..... zł
słownie brutto:

w tym:

- a) Dostawa dwuosioowych ocynkowanych przyczep rolniczych z wywrotem trójstronnym w ilości 2 szt. za łączną cenę brutto:.....
- b) Dostawa jednoosiowej ocynkowanej przyczepy rolniczej z wywrotem trójstronnym za cenę brutto:.....

2. Termin wykonania zamówienia: **do 18 grudnia 2020r.**

3. Warunki i miejsce dostawy:

- Obwód Ochrony Wybrzeża Ustka, ul. Kościuszki 13, 76-270 Ustka (1 szt.);
 - Obwód Ochrony Wybrzeża Łeba, ul. Kościuszki 1, 84-360 Łeba (2 szt.);
- dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.

Dostarczenie przyczep na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był **fabrycznie nowy (2020 rok produkcji)**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach dostawy jest wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).

5. Wymagana gwarancja na ww. towar – minimum 12 miesięcy, od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego.

6. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przyczep dostępny na terenie województwa pomorskiego oraz zapewnia możliwość dostawy oryginalnych części zamiennych.
7. Akceptuję bez zastrzeżeń *projekt umowy* przedstawiony w załączniku nr 1
8. Na dostarczony towar udzielamy miesięcznej gwarancji.
9. Oferowany towar (nazwa i typ):
 - a) przyczepy dwuosiove szt.2:.....
 - b) przyczepa jednoosiowa szt.1:.....

zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | Cena brutto |
|----|--|------|-------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <p>Dostawa ocynkowanych przyczep rolniczych 2 -osiowych z wywrotem trójstronnym.</p> <p>Parametry techniczne i wyposażenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ładowność przyczepy: min. 6000kg 2) Dopuszczalna masa całkowita maks. 8500kg 3) Masa własna przyczepy: min. 1800kg- maks. 2300kg 4) Długość całkowita : maks. 6200mm 5) Szerokość całkowita: maks. 2400cm 6) Długość skrzyni ładunkowej min. 4000mm 7) Wysokość skrzyni ładunkowej min. 500mm 8) Wysokość podłogi od podłoża maks. 1200mm 9) Szerokość skrzyni ładunkowej min. 2100mm 10) Rozstaw kół: min.1600mm – maks. 1800mm 11) Koła z ogumieniem o rozmiarze 14,0/65-16 14PR 12) Dyszel skrętny trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą 13) Oko zaczepu dyszla o średnicy 40mm 14) Centralne ryglowanie ścian 15) Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej 16) Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach 17) Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym 18) Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej 19) Oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym 20) Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej 21) Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa 22) Postojowy hamulec ręczny z korbą 23) Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy 24) Tylny zaczep do kolejnej przyczepy 25) Koło zapasowe wraz z mocowaniem (wieszakiem) 26) Cynkowane ogniowo ściany, rama dolna, belka tylna, dyszel, rama obrotnicy 27) Podłoga z 1 arkusza blachy o grubości min. 3mm- maks. 5mm <p>Ponadto wykonawca musi dostarczyć instrukcje obsługi przyczep w języku polskim oraz homologację umożliwiające rejestrację przyczep i poruszanie się po drogach publicznych</p> <p>Dostarczenie przyczep na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy.</p> | szt. | 2 | |

| | | | | |
|---|--|------|----------------------------|-------|
| 2 | <p>Dostawa ocynkowanej przyczepy rolniczej 1 -osiowej z wywrotem trójstronnym.</p> <p>Parametry techniczne i wyposażenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rodzaj przyczepy: skrzyniowa z wywrotem 2) System wywrotu: trójstronny (hydrauliczny cylinder teleskopowy) 3) Ładowność min. – 3300kg 4) Dopuszczalna masa całkowita maks. 5000kg 5) Ilość osi: 1 6) Rozstaw kół: maks. 1600mm 7) Zawieszenie: sztywne 8) Masa własna przyczepy maks. 1400kg 9) Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: <ul style="list-style-type: none"> - długość min.3300mm - szerokość min. 1800mm - wysokość ścian skrzyni min. 500 mm 10) Grubość blachy podłogi min. 3mm 11) Grubość blachy burty min. 2mm 12) Wymiar ogumienia: 11,5/80x15,3 lub szersze 13) Koło zapasowe wraz z mocowaniem (wieszakiem) 14) Wysokość platformy od podłoża maks. 1150mm 15) Prędkość jazdy min. 30 km/h 16) Rodzaj ramy podwozia: trójkątna z profili otwartych 17) Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z <u>górnym zaczepem ciągnika</u> 18) Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm 19) Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa 20) Postojowy hamulec ręczny z korbą 21) Instalacja oświetlenia 22) Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym 23) Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym 24) Przestrzenie zamknięte profili ścian zabezpieczone antykorozyjnie 25) Linki spinające ściany 26) Centralne ryglowanie ścian 27) Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe 28) Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej. <p>Ponadto wykonawca musi dostarczyć instrukcję obsługi przyczepy w języku polskim oraz homologację umożliwiającą rejestrację przyczepy i poruszanie się po drogach publicznych .</p> <p>Dostarczenie przyczep na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy.</p> | szt. | 1 | |
| | | | Cena ogółem brutto: | |

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu przyczep na wskazane miejsca dostawy, a także przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi przyczep oraz zasad bezpiecznego użytkowania. Ponadto towar musi być opakowany w sposób

uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy