



SZCZEGÓŁ "A",
SKALA 1:5





Ucho nr 5, Skala 1:2


SZCZEGÓŁ "B",
SKALA 1:5




Hak nr 6, Skala 1:2



KONSTRUKCJA PRZESŁA 3m, SKALA 1:25 (wymiary w mm)



KONSTRUKCJA PRZESŁA 4.5m, SKALA 1:25 (wymiary w mm)



STAL S235JR
BETON C15/20

UWAGI:

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji według Opisu Technicznego.
- Wszystkie spoiny wykonać jako pachwinowe, o grubości 0.7 cieńszego elementu.
- Wymiary na planie sytuacyjnym podano w m, na szczegółach konstrukcyjnych w mm.
- Rzędne wysokościowe nadbudowy podano w układzie Kronsztadt.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA WYKONANIA
PROJ. STALOWEJ BARIERKI OCHRONNEJ

L.p.	Element	Ilość [szt]	Długość [mm]	Masa jedn. [kg/m]	Masa elementu [kg]	Masa całkowita [kg]
1	Słupek, rura $\varnothing 51/5\text{mm}$	97	1600	5.67	9.07	879.98
2	Pochwyt, rura $\varnothing 51/5\text{mm}$ (22x4.56m, 3x3.06m)	1	109500	5.67	620.87	620.86
3	Poprzeczka, rura $\varnothing 51/5\text{mm}$	144	1500	5.67	8.50	1224.72
4	Dekiel, płaskownik 5x45mm	50	45	1.77	0.08	3.98
5	Ucho, pręt $\varnothing 6\text{mm}$	52	62	0.22	0.01	0.71
6	Hak, pręt $\varnothing 6\text{mm}$	52	73	0.22	0.02	0.84
7	Łańcuch ogniowy U-K-6x18.5 PN-75/M-84540 (44x1.5m, 4x0.93m, 4x0.75m)	1	72720	0.75	54.54	54.54
Łącznie:					2785.64	

DO WYKONANIA: 1 KOMPLET

Aquaprojekt

Projekt wykonawczy zamienny
przedłużenia Pirsu Pasażerskiego
w Krynicy Morskiej
BRANŻA HYDROTECHNICZNA

Rysunek konstrukcyjny
proj. stalowej bariery ochronnej

Data:

09.2016

Nr projektu:

458/2016/H-2

Autorzy
opracowania

mgr inż. Barbara Zrzelska
upr. bud. GT-II-630/204/76 spec. konstr.-inżyn. w zakr. budowl. hydrotech.
mgr inż. Bartłomiej Kaczyński
asystent projektanta

Strona:

1:25,1:200

Sprawdzający

dr inż. Tomasz Mioduszeński
upr. bud. POM/0307/PWOK/13 spec. konstrukcyjno-budowlana

Nr rysunku:

12

Rozwiązania techniczne przedstawione na rysunku stanowią wyłączną własność PPBi "AQUAPROJEKT" Gdańsk Sp. z o.o.
Mogą one być wykorzystywane i udostępniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Prezesa Zarządu.