

Gdynia, dnia 22.06.2021 r.

Znak sprawy AG1.374.67.1.2021.AW

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę/~~dostawę/ robotę budowlaną~~*:

1. Przedmiot zamówienia:

Usługa konserwacji i serwisowania mająca na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej niżej wymienionych 4 (czterech) automatycznych przepompowni zainstalowanych na posesjach Urzędu Morskiego w Gdyni:

- Centrala Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, Gdynia - dwie automatyczne przepompownie wód drenażowych
- Bosmanat Portu Górki Zachodnie Gdańsk, ul. Stogi 23, Gdańsk – jedna automatyczna przepompownia ścieków sanitarnych
- Budynek mieszkalny w Kuźnicy, ul. Helska 1a, Kuźnica – jedna automatyczna przepompownia ścieków sanitarnych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i serwisowania mająca na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej niżej wymienionych 4 (czterech) automatycznych przepompowni zainstalowanych na posesjach Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zakres prac serwisowo – konserwacyjnych obejmuje konserwację i utrzymanie w ciągłym ruchu urządzeń:

- 4 razy w roku (w miesiącach: marzec, lipiec, sierpień, październik) w Bosmanacie Portu Górki Zachodnie i w Budynku mieszkalnym w Kuźnicy należy wykonać niżej wymienione czynności kontrolne:
 - działania przetworników poziomu;
 - działania wskaźników i sygnalizatorów pracy urządzeń;
 - zabezpieczenia przepięciowe sieci zasilającej i zasilania awaryjnego;
 - sprawdzanie zacisków przewodów i połączeń śrubowych;
 - stanu i działania miejscowej sygnalizacji alarmowej;
 - stanu i działania automatyki;
 - kontrola działania przepływomierzy;
 - sprawdzenie parametrów pomp;
 - czujników;
 - stanu oleju w pompach, pracy łożysk i wirnika tłocznego pomp;
 - stanu ograniczników temperatury w pompach;
 - działania pływakowych czujników poziomu;
 - układu tłocznego pompowni (dla wód drenażowych);
 - czyszczenie kurzu i brudu wnętrza szaf sterowniczych;

- ciśnieniowe czyszczenie elementów wyposażenia przepompowni ulegających zabrudzeniu (zainstalowanych w zbiornikach wraz ze zbiornikiem) w przepompowniach ścieków.

• 2 razy w roku (w miesiącach: marzec, październik) w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni należy wykonać niżej wymienione czynności kontrolne:

- działania przetworników poziomu;
- działania wskaźników i sygnalizatorów pracy urządzeń;
- zabezpieczenia przepięciowe sieci zasilającej i zasilania awaryjnego;
- sprawdzanie zacisków przewodów i połączeń śrubowych;
- stanu i działania miejscowej sygnalizacji alarmowej;
- stanu i działania automatyki;
- kontrola działania przepływomierzy;
- sprawdzenie parametrów pomp;
- czujników;
- stanu oleju w pompach, pracy łożysk i wirnika tłoczego pomp;
- stanu ograniczników temperatury w pompach;
- działania pływakowych czujników poziomu;
- układu tłoczego pompowni (dla wód drenażowych);
- czyszczenie kurzu i brudu wnętrza szaf sterowniczych;
- ciśnieniowe czyszczenie elementów wyposażenia przepompowni ulegających zabrudzeniu (zainstalowanych w zbiornikach wraz ze zbiornikiem) w przepompowniach wód drenażowych.

• Raz na 12 miesięcy:

Dokonanie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane z dnia 07.07.1994, Dz.U. z 2020 poz. 1333 t.j.) okresowej kontroli stanu technicznego ww. obiektów wraz ze sporządzeniem stosownego protokołu.

a) termin wykonania zamówienia 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.

b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności, płatności częściowe): Faktura za wykonanie przedmiotu umowy zostanie opłacona przelewem na wskazane konto Wykonawcy w ciągu 14 dni, od dnia przekazania prawidłowo sporządzonej faktury Zamawiającemu oraz dostarczenia Zamawiającemu protokołów z przeglądu technicznego.

c) okres gwarancji

d) inne

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Nie dotyczy

4. Kryterium/ia wyboru ofert oraz waga:

a) cena – 100 % (np. cena 100%)

b) -%

5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2021 r. do godz. 14.00 w formie:

- elektronicznej na adres e-mail agnieszka.wlazio@umgdy.gov.pl,
marek.telega@umgdy.gov.pl *
 - faxem na numer,*
 - pisemnej na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
/w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługę konserwacji i serwisowania
przepompowni w Urzędzie Morskim w Gdyni” – nie otwierać przed dniem godz.
.....” /*
6. Do oferty należy załączyć:
 - a) Wypełniony formularz cenowy,
 - b) Wypełniony formularz ofertowy.
 7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć:
 - a) stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania umowy,
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 - c) Polisa OC wraz z dowodem opłacenia składek.
 8. Do zapytania ofertowego załączono (np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz cenowy, projekt umowy itp.)
 - a) formularz oferty,
 - b) formularz cenowy,
 - c) projekt umowy.
 9. Dodatkowe informacje:
 - a) Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 09.09. 2021 r.,
 - b) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanych wyborze. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
 - c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku - o podatku od towarów i usług).

* niepotrzebne skreślić

Z up. DYREKTORA
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
Barbara Olejnik
mgr inż. Barbara Olejnik
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Podpis Zamawiającego

STARSZY SPECJALISTA
Wlazio
Agnieszka Wlazio