

....., dnia

.....

(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy : **TZ2.374.2.2.163.2021.AS**

FORMULARZ OFERTY

(zamówienie o wartości do 130 000 złotych)

na wykonanie dostawy **pontonu wodnego wraz z przyczepą w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w rejonie półwyspu Helskiego”**.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:

ADRES:

NIP:

OSOBA DO KONTAKTU (imię nazwisko, nr tel., e-mail).....

.....

.....

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto ogółem :..... zł

w tym podatek VAT: w wysokości (23 %),..... zł

słownie brutto:

1. Termin wykonania zamówienia: **do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.**

2. Warunki i miejsce dostawy:

Urząd Morski w Gdyni, OOW Rozewie, ul. Rozewska 17, 84 – 104 Jastrzębia Góra, dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.

3. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był **fabrycznie nowy (nie starszy niż 2020 rok produkcji).**

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach dostawy jest wolny od wad

fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).

4. Wymagana gwarancja na ww. towar – minimum 12 miesięcy, od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny łodzi dostępny na terenie województwa pomorskiego oraz zapewnia możliwość dostawy oryginalnych części zamiennych.
6. Deklarujemy lokalizację serwisu tj. odległość od miejsca eksploatacji łodzi (za miejsce eksploatacji łodzi przyjmuje się: OOW Rozewie, ul. Rozewska 17, 84 – 104 Jastrzębia Góra):
 - ☐ lokalizacja serwisu w odległości powyżej 100 km od miejsca eksploatacji łodzi
 - ☐ lokalizacja serwisu w odległości od 50 km do 100 km od miejsca eksploatacji łodzi
 - ☐ lokalizacja serwisu w odległości do 50 km od miejsca eksploatacji łodzi***Zaznaczyć odpowiednie pole za pomocą „x”.**
7. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 1.
8. Na dostarczony towar udzielamy miesięcznej gwarancji.
9. Oferowany towar (nazwa i typ łodzi oraz przyczepy):

.....,

IV. Specyfikacja towaru musi zgodna z poniższym opisem:

Dostawa przyczepy ciężarowej typu platforma do transportowania segmentów służących do zabezpieczania wału przeciwpowodziowego.

1) Łódź typu RIB. Parametry techniczne i wyposażenie:

- Dopuszczalna liczba osób: co najmniej 7
- Długość całkowita: min. 4,9m, maks.5,3m
- Szerokość całkowita: min. 2,1m, maks.2,4m
- Ładowność łodzi: co najmniej 740kg
- Długość płaskiej części pokładu: co najmniej 3,7m
- Dopuszczalna kolorystyka łodzi w odcieniach: niebieski, granat, szary, biały
- Oznakowanie w formie belki sygnalizacyjnej (światła, lampa dalekosiężna „szperacz”, nagłośnienie) z nazwą „Urząd Morski w Gdyni”
- Kadłub laminowany lub aluminiowy z osłoną stępki wyposażony w konsolę 1 osobową typu jockey z owiewką, relingiem, 2 siedziska typ jockeydla załogi, wielofunkcyjny panel sterowania
- Hydrauliczny układ sterowania
- Pokład przeciwpoślizgowy, samoodpływowy
- Płyta pawężowa pod silnik
- Tuba pneumatyczna wykonana z tkaniny gumowanej, liczba niezależnych komór wypornościowych: co najmniej 5
- Zawory spustowe i nadmiarowe, odbojnice, uchwyty asekuracyjne
- Mocowania do wiosł, bosaka
- Zestaw naprawczy z pompką
- Gaśnica z mocowaniem
- Elektryczna instalacja silnikowa (główny wyłącznik prądu, kable akumulatorowe, dodatkowe przewody doprowadzone do masztu, przyciski na konsoli)

- Elektryczna pompa zęzowa
- Akumulator żelowy z mocowaniem
- Elektryczna pompa zęzowa
- Zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 50litrów
- Silnik zaburtowy Yamaha, Volvo Penta, **Honda** lub Suzuki o mocy co najmniej 70KM
 - układ rozruchowy elektryczny
 - wielopunktowy wtrysk paliwa
 - sposób trymowania i odchylanie: sterowane elektrycznie
 - w zestawie: śruba, wiązka elektryczna, obrotomierz z kontrolkami, trym
- Dokumentacja:
 - Deklaracja zgodności
 - Książka gwarancyjna i przeglądów serwisowych wydana przez oficjalnego importera
 - Instrukcja obsługi wraz z wyposażeniem w języku polskim

2) Przyczepa podłodziowa do transportu łodzi o wymiarach i DMC dobranymi odpowiednio do masy wyposażonej łodzi. Parametry techniczne i wyposażenie:

- Układ jezdy: pojedyncza lub podwójna oś z możliwością regulacji położenia osi , wodoszczelne łożyska w piastach
- Dyszel typu V, sprzęg kulowy
- Rama wykonana z profili zamkniętych, spawana, całość cynkowana ogniowo
- Tylne belki wysuwane i demontowalne
- Rolki kilowe, podpory boczne, podpora dziobowa z regulowaną wysokością
- Wyciągarka linowa
- Koło podporowe dyszla
- Instalacja elektryczna zgodna z aktualnymi przepisami o ruchu drogowym
- Komplet atestowanych pasów ściągających do mocowania łodzi
- Dokumentacja:
 - Instrukcja obsługi przyczepy w języku polskim wraz z dokumentacją niezbędną do zarejestrowania przyczepy.

3) Pozostałe:

- Dostarczenie towaru na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu towaru na wskazane miejsce dostawy, a także przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi łodzi i przyczepy oraz zasad bezpiecznego użytkowania. Ponadto towar musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....

podpis Wykonawcy