



## Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna		Data i sygnatura pisma: 17-02-2021, CJI-PO-WP9.712.6.2021.1 Data i sygnatura wpływu: 19-02-2021, INZ1.1.8100.9.5.1.2021			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
1.1	Obszar określony współrzędnymi zawartymi w załączniku nr 2 do wniosku (gmina Krokowa)	Wniosek o uwzględnienie w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby, projektu „Harmony Link – Budowa połączenia kablowego HVDC Polska – Litwa”.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań w części dotyczącej analizy istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej.	Dla wnioskowanego przedsięwzięcia została wydana Decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego nr 08/20 z dnia 22.01.2021 r. (pismo znak INZ1.1.8104.9.4.2020.MGw) o wydaniu pozwolenia na układanie i utrzymanie podmorskich kabli na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego dla przedsięwzięcia pn. Harmony Link.
Szkuner Sp.z o.o. ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo		Data i sygnatura pisma: 26-02-2021, EAP/1/2021 Data i sygnatura wpływu: 01-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.2.2021			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
2.1	Poza obszarem objętym planem	Wnioskujemy o wyznaczenie klapowiska na wysokości Rozewia – 3 Mm od brzegu.	Nie wymagany.	Odrzucono - poza obszarem planu.	Na wysokości Rozewia obszar objęty planem stanowi pas o szerokości nie przekraczającej 3 km. Wnioskowane klapowisko w odległości 3 Mm od brzegu nie mieści się na obszarze objętym planem LJW.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków Ksawerów 13, 02-656 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 24-02-2021, DOZ-OAiK.070.6.2021.AR Data i sygnatura wpływu: 02-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.3.2021			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
3.1	Obszar objęty planem	Uprzejmie informuję, że na obecnym etapie prac planistycznych związanych z opracowywaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby nie zgłaszam żadnych nowych uwag lub	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań dotyczącej dziedzictwa kulturowego.	Wniosek powiązany z wnioskami: - Narodowego Muzeum Morskiego, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk (nr

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		wniosków do ww. projektu, ponad te zgłoszone w skierowanym do Pani piśmie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7.11.2016 r. Podtrzymuję zgłoszone w ww. piśmie wnioski dotyczące utworzenia akwenów chronionych ustaleniami planu (w przypadku wraków granice akwenów wyznacza linia ciągła w promieniu 25 m od zewnętrznego obrysu wraku) wokół znajdujących się w granicach obszaru objętego planowaniem wraków stanowiących zabytki archeologiczne, jak wrak XVIII-wiecznego statku handlowego w rejonie ujścia Piaśnicy, oraz wraków wymagających rozpoznania, które wskazane zostały w załącznikach nr 1i 2 do pisma z dnia 7.11.2016 r., z uzupełnieniem o dane przesyłane organowi planistycznemu przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz dane własne Urzędu Morskiego w Gdyni.			11); -Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (nr 17.5)

PGE EJ 1 Sp. z o.o.  
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 10-03-2021, EJ1/2021/0276

Data i sygnatura wpływu: 12-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.4.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
4.1	Akwen oznaczony jako POM.39a.I w wariantcie Lubiatowo - Kopalino lub POM.39b.I w wariantcie Żarnowiec	PGE EJ 1 sp. z o.o. wnosi o ustanowienie w Projekcie planu szczegółowego na tożsamym obszarze, tj. akweny: 39a.I (dla potencjalnej lokalizacji EJ Lubiatowo-Kopalino) oraz 39b.I (dla potencjalnej lokalizacji EJ Żarnowiec) wraz z zapisami Załącznika nr 1 – Ustalenia ogólne i Załącznika nr 2 – Rozstrzygnięcia szczegółowe Projektu planu ogólnego, dotyczącymi akwenów 39a.I i 39b.I (Infrastruktura techniczna), Tym samym PGE EJ 1 sp. z o.o. wnosi o ustanowienie w Projekcie planu szczegółowego akwenów, dla których funkcja podstawowa (przeznaczenie wodące – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań w części dotyczącej analizy istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej.	Wniosek powiązany z wnioskiem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (nr 17.4) Dla wnioskowanego przedsięwzięcia zostały wydane decyzje: a) Decyzja nr 6/19 z dnia 08.08.2019r - ułożenie i utrzymywanie kabli i rurociągów na potrzeby systemu chłodzenia EJ na obszarze morza terytorialnego dla lokalizacji EJ „Żarnowiec”; b) Decyzja nr 7/19 z dnia 08.08.2019 ułożenie i utrzymywanie kabli i rurociągów na potrzeby systemu chłodzenia EJ na obszarze morza terytorialnego dla lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”.

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		(Dz.U.2013 poz. 1051) określa przeznaczenie tych akwenów, w tym m.in. 1) na lokalizację infrastruktury do poboru i zrzutu wód morskich będących elementami systemu chłodzenia lub systemu wody uzupełniającej elektrowni jądrowej			
4.2	Akwen oznaczony jako POM.39a.I w wariantcie Lubiatowo - Kopalino lub POM.39b.I w wariantcie Żarnowiec	PGE EJ 1 sp. z o.o. wnosi o ustanowienie w Projekcie planu szczegółowego na tożsamym obszarze, tj. akweny: 39a.I (dla potencjalnej lokalizacji EJ Lubiatowo-Kopalino) oraz 39b.I (dla potencjalnej lokalizacji EJ Żarnowiec) wraz z zapisami Załącznika nr 1 – Ustalenia ogólne i Załącznika nr 2 – Rozstrzygnięcia szczegółowe Projektu planu ogólnego, dotyczącymi akwenów 39a.I i 39b.I (Infrastruktura techniczna), Tym samym PGE EJ 1 sp. z o.o. wnosi o ustanowienie w Projekcie planu szczegółowego akwenów, dla których funkcja podstawowa (przeznaczenie wodące – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (Dz.U.2013 poz. 1051) określa przeznaczenie tych akwenów, w tym m.in. 2) dla lokalizacji konstrukcji morskiej do rozładunku i innej infrastruktury technicznej niezbędnej na potrzeby budowy i nieprzerwanego użytkowania oraz likwidacji elektrowni jądrowej.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Wniosek powiązany z wnioskiem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (nr 17.4), który dotyczy lokalizacji portu na potrzeby budowy i nieprzerwanego użytkowania oraz likwidacji elektrowni jądrowej.
4.3	Nie podano lokalizacji	Wniosek o uzupełnienie zapisów o możliwość utworzenia nowych pól refulacyjnych (kłapowisk) w rejonie Infrastruktury technicznej EJ.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Wniosek częściowo powiązany z wnioskiem Szukner” Sp. z o.o. dotyczącym wyznaczenia kłapowiska na wysokości Rozewia – 3 Mm od brzegu (Obszar poza granicami planu LJW). Wniosek powiązany z wnioskiem Wójta Gminy Krokowa, pismo znak ZPGN.6724.1.18.2021.MR z dnia 15.03.2021 r. (wniosek nr 16.3).

LOTOS Petrobaltic ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 11-03-2021, WG/W/21/2021 Data i sygnatura wpływu: 15-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.5.2021			
--	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
5.1	Obszar określony współrzędnymi zawartymi we wniosku, znajdujący się na granicy pomiędzy koncesją Łeba i koncesją Rozewie (Miasto Władysławowo)	Wniosek o zastrzeżenie w planie obszaru planowanej trasy rurociągu przesyłowego Wła.-B101 z obszaru na granicy pomiędzy koncesją Łeba i koncesją Rozewie. Wyjście rurociągu na brzeg planuje się w miejscowości Władysławowo pomiędzy obecnie istniejącymi rurociągami: należącym do spółki Energobaltic sp. z o.o. (ze złoża ropy i gazu B3) oraz należącym do spółki B8 sp. z o.o. Baltic S.K.A. (ze złoża ropy i gazu B3), jako obszaru o działalności wiodącej: - wznoszenie i użytkowanie wszelkiego rodzaju konstrukcji i urządzeń, w związku z wydobywaniem i przesyłaniem węglowodorów oraz CO <sup>2</sup> ; - układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań w części dotyczącej analizy istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej.	

Stowarzyszenie Kiteboarding beKite Łebska 20, 84-360 Łeba		Data i sygnatura pisma: 13-03-2021, 1/2021 Data i sygnatura wpływu: 15-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.6.2021			
--	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
6.1	Obszar dostęp do wody, ograniczony od wsch kąpieliskiem strzeżonym i obszar od granicy Słowińskiego Parku Narodowego na zach do ujścia rzeki Łeby na wschodzie	Wniosek o ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego działalności Stowarzyszenia Kaiboarding beKite i Łebskiego Klubu Żeglarskiego i wyznaczenie obszaru do uprawiania sportów wodnych oraz organizacji regat windsurfingu i kiteboardingu.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Wniosek spójny z wnioskiem złożonym przez Łebski Klub Żeglarski.

B8 Sp. z o.o. Baltic s.k.a. ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 15-03-2021, B8/BSKA/W/25/2021 Data i sygnatura wpływu: 15-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.7.2021			
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
7.1	Obszar określony współrzędnymi zawartymi we wniosku znajdujący się	Wniosek o zastrzeżenie w planie obszaru planowanej trasy rurociągu przesyłowego Wła.-B8_H z obszaru złoża B8; wyjście rurociągu na brzeg planuje się w miejscowości Władysławowo, jako działalności	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań w części	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
	wzdłuż istniejącego gazociągu DN100 do złoża B8	wiodącej, której przedmiotem jest: - wznoszenie i użytkowanie wszelkiego rodzaju konstrukcji i urządzeń, w związku z wydobywaniem i przesyłaniem węglowodorów oraz CO <sup>2</sup> ; - układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów.		dotyczącej analizy istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej.	

Łebski Klub Żeglarski  
Bema 9, 84-360 Łeba

Data i sygnatura pisma: 14-03-2021, brak  
Data i sygnatura wpływu: 16-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.8.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
8.1	Obszar dostępu do wody ograniczony od wsch przez kąpielisko strzeżone oraz obszar od granicy Słowińskiego Parku Narodowego na zachodzie do ujścia rzeki Łeby na wschodzie	Wniosek o ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego działalności Łebskiego Klubu Żeglarskiego i wyznaczenie obszaru do uprawiania sportów wodnych oraz organizacji regat windsurfingu i kiteboardingu.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Wniosek spójny z wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Kiteboarding beKite.

Minister Obrony Narodowej  
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 08-03-2021, MON.DI-WZN.270.1.2021  
Data i sygnatura wpływu: 16-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.9.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
9.1	Obszar strefy S-10, obszary poligonów P-13, P-15, system torów wodnych 0021, 0022, 0206, obszar kotwiczowisk K-6, K-7	W obszarze projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić akweny morskie istotne ze względu na niezakłócanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa: - strefa zamykana dla żeglugi i rybołówstwa S-10, - poligony morskie Marynarki Wojennej P-13 i P-15; - system torów wodnych Marynarki Wojennej, w tym: odcinki podejściowe torów wodnych 0021 (do Portu Władysławowo) i 0022 (do Portu Łeba) oraz odcinek przybrzeżny toru wodnego 0206; - kotwiczowiska MW: K-6 (rejon Władysławowa), K-7 (rejon Łeby).	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań w części dotyczącej analizy dotychczasowego użytkowania akwenów.	
9.2	Obszar strefy S-10	Resort obrony narodowej wnioskuje aby obszar strefy zamykanej dla żeglugi i rybołówstwa S-10, ujęto w opracowywanym projekcie planu LJV jako akwen z funkcją podstawową bezpieczeństwo i obronność (B).	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
9.3	obszary poligonów P-13 i P-15, system torów wodnych 0021, 0022, 0206, obszar kotwicowisk K-6, K-7	Resort obrony narodowej wnioskuje o ujęcie pozostałych obszarów, jako podakweny z funkcją bezpieczeństwo i obronność (B).	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	

Marszałek Województwa Pomorskiego  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 10-03-2021, DRRP-G.7634.170.2021  
Data i sygnatura wpływu: 16-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.10.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
10.1	Karwia, Dębki	Wniosek o dopuszczenie możliwości lokalizacji miejsca cumowania – przystani żeglarskiej na odcinku od Władysławowa do Łeby w Karwi lub Dębkach bądź też w ramach infrastruktury związanej z planami realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Wniosek niekompatybilny z wnioskiem Dyrektora Urzędu Morskiego (pismo znak INZ1.1.8100.9.4.2021.AC z 16.03.2021 r.).
10.2	ujście rzeki Czarna Wda	Uwzględnienie w projekcie planu poprawy warunków żeglugowych dla jednostek turystycznych do przystani w miejscowości Ostrowo położonej w ujściu rzeki Czarna Wda (Woda) poprzez wytyczenie toru podejściowego z falochronem.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Wniosek niekompatybilny z wnioskiem Dyrektora Urzędu Morskiego (pismo znak INZ1.1.8100.9.4.2021.AC z 16.03.2021 r.).
10.3	Obszar objęty planem	Informacje o celach i kierunkach polityki przestrzennego zagospodarowania województwa.		Wniosek o charakterze informacyjnym.	Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań w części dotyczącej Planu Zagosp. Przestrzennego Województwa Pomorskiego.
10.4	Obszar objęty planem	Informacje o zadaniach o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.		Wniosek o charakterze informacyjnym.	Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań w części dotyczącej Planu Zagosp. Przestrzennego Województwa Pomorskiego.
10.5	Obszar objęty planem	Informacja o dokumentach uchwalonych przez Sejmik Województwa Pomorskiego określających ramy prowadzenia działań.		Wniosek o charakterze informacyjnym.	

Narodowe Muzeum Morskie  
ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 16-03-2021, NMM/N-BP/553/2021  
Data i sygnatura wpływu: 16-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.11.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
11.1	Miejsca położenia wraków : (nr EPSA F10.4); (nr EPSA F11.1)	Wniosek o utworzenie strefy ochrony 25 m wokół wskazanych współrzędnych geograficznych położenia wraków: - wraka żaglowca General Carleton of Whitby (nr EPSA F10.4); - wraka samolotu Douglas-20 (nr EPSA F11.1). Zakaz prowadzenia prac czerpalnych lub innych mogących naruszyć strukturę zabytków.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań dotyczącej dziedzictwa kulturowego.	Wniosek powiązany z wnioskami: - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo znak DOZ-OAiK.070.6.2021.AR z dnia 24.02.2021 r. (nr 3) -Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (nt 17.5).
11.2	Rozewie na wysokości klifu w Chłapowie)	Wniosek o utworzenie strefy ochrony archeologicznej w obszarze określonego współrzędnymi – miejsce bitwy pod Rozewiem w 1511 roku. (na wysokości klifu w Chłapowie). Do chwili obecnej nie zlokalizowano żadnego wraka w tym rejonie. Fakt zalegania wraków wydają się potwierdzać fragmenty drewnianego poszycia oraz wręgi wyrzucane na brzeg morski na odcinku między Rozewiem a Władysławowem w okresie sztormów jesienno zimowych. Wnioskują również o wprowadzenie obowiązku badań archeologicznych przed przystąpieniem do prowadzenia prac czerpalnych lub innych mogących naruszyć strukturę zabytków.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań dotyczącej dziedzictwa kulturowego.	Wniosek powiązany z wnioskami: - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo znak DOZ-OAiK.070.6.2021.AR z dnia 24.02.2021 r. (nr 3) -Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (nt 17.5).
11.3	Obszar objęty planem	Dla całego pasa wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łęby określonego w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego wnioskuje się o wprowadzenie obowiązku rozpoznania wraków dla których nie przeprowadzono do chwili obecnej oględzin pozwalających określić ich wartość zabytkową.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań dotyczącej dziedzictwa kulturowego.	Wniosek powiązany z wnioskami: - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo znak DOZ-OAiK.070.6.2021.AR z dnia 24.02.2021 r. (nr 3) -Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (nt 17.5).

Energobaltic Sp. z o.o.  
ul. Starowiejska 41, 84-120 Władysławowo

Data i sygnatura pisma: 16-03-2021, brak

Data i sygnatura wpływu: 16-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.12.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
12.1	Istniejący gazociąg DN 100 pomiędzy elektrociepłownią Energobaltic Sp. z o.o. we Władysławowie a platformą „Baltic Beta” na złożu B-3 (Łęba)	Przypomnienie o istniejącym rurociągu gazowym między platformą „Baltic Beta” i Władysławowem. Właścicielem gazociągu jest Energobaltic Sp. z o.o. Jednocześnie proszę o uwzględnienie Energobaltic na liście dystrybucyjnej przy kolejnych zawiadomieniach.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym.	Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań w części dotyczącej analizy istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej.



Burmistrz Miasta Łeba ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba		Data i sygnatura pisma: 12-03-2021, Pp.670.21.2021.JR Data i sygnatura wpływu: 17-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.13.2021			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
13.1	Brzeg morski w granicach miasta Łeba – na wschód od Falochronu Wschodniego	W celu prowadzenia spójnej polityki przestrzennego wskazane jest uwzględnienie zapisów bezpośrednio sąsiadującego w w/w opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej „Łeba- Park Nadmorski” uchwalonego przez Radę Miejską w Łebie w dniu 11 września 2018 r. Uchwałą Nr XLI/484/2018, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 3766 z dnia 4 października 2018 r. – terenu oznaczonego w planie symbolem: 01 PŻ – dopuszczenie możliwości budowy mola; którego lokalizacja winna być poprzedzona analizami o jego sytuowania tak w części lądowej jak i obszaru morskiego.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
13.2	Działki numer: 79, 78/12, 78/13, 78/14 obr. 2.	Wskazane jest przewidzenie lokalizacji kąpieliska morskiego w sąsiedztwie działek numer: 79, 78/12, 78/13, 78/14 obr. 2.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
13.3	Obszar objęty planem	Wniosek o uwzględnienie zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczących infrastruktury technicznej umożliwiających budowę podmorskiego kabla światłowodowego (układania elementów liniowych infrastruktury technicznej – światłowód).	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
13.4	Obszar objęty planem	Wniosek o wprowadzenie zapisów umożliwiających rozwój systemu ochrony brzegów wspomagany umocnieniami brzegowymi (opaski, ostrogi) oraz sztucznym zasilaniem (na mocy zapisów Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej).	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
13.5	Falochron Wschodni portu morskiego w	Wniosek o możliwość rozbudowy falochronu wschodniego.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie	W załączeniu przedłożono opracowanie: „Wstępna koncepcja przebudowy wejścia do Portu w



Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
	Łebie i jego sąsiedztwo			przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Łebie”, Portoprojekt spółka z o.o., J. Kłosowski luty 2021 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych  
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 15-03-2021, DGK-WW.70.1.2021.AC  
Data i sygnatura wpływu: 17-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.14.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
14.1	Obszary w granicach wydanych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż udokumentowanych złóż kopalin.	Mając na względzie ochronę złóż kopalin oraz racjonalne wykorzystanie ich zasobów opracowywany plan powinien uwzględniać obowiązujące koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż, a także udokumentowane złoża kopalin. Tym samym plan powinien dopuszczać prowadzenie ww. działalności koncesjonowanej, rozumianej jako wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do rozpoznania i udostępnienia złóż kopalin oraz prowadzenia wydobycia (wykonywanie otworów wiertniczych, posadawianie sztucznych wysp itp.).	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
14.2	Obszar perspektywiczny Władysławowo	W planie należy uwzględnić obszar perspektywiczny Władysławowo wytypowany w 2019 r. przez PIG-PIB w Ocenie perspektywności geologicznej przestrzeni Obszaru Polski o potencjalne węglowodorowym.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	We wniosku podano koordynaty obszaru perspektywicznego Władysławowo.

C-Wind Polska Sp. z o.o. i B-Wind Polska Sp. z o.o.  
Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 16-03-2021, brak  
Data i sygnatura wpływu: 17-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.15.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
15.1	Obszar wniosków złożonych przez B-Wind Polska Sp. z o.o. i C-Wind Polska Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli oraz obszar w	Spółki B-Wind Polska Sp. z o.o. i C-Wind Polska Sp. z o.o. wnioskują o uwzględnienie obszaru przeznaczonego na infrastrukturę elektroenergetyczną (podmorskie linie kablowe wraz z niezbędną infrastrukturą), które posłużą wyprowadzeniu energii elektrycznej z morskich farm	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań w części dotyczącej analizy istniejącej	Wniosek powiązany z wnioskiem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (nt 17.4).

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
	gminie Choczewo i na wysokości gminy Choczewo	wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zakres obszaru wnioskowanego pokrywa się z zakresem wniosków złożonych przez B-Wind Polska Sp. z o.o. i C-Wind Polska Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego do Urzędu Morskiego w Gdyni w dniu 17 lutego 2021 r.		i planowanej infrastruktury technicznej.	

Wójt Gminy Krokowa  
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

Data i sygnatura pisma: 15-03-2021, ZPGN.6724.1.18.2021.MR

Data i sygnatura wpływu: 18-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.16.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
16.1	Obszar objęty planem	Wniosek o zakaz lokalizacji farm wiatrowych i platform wiertniczych w takich odległościach od brzegu morskiego, aby ich konstrukcje i światła kontrolne nie były widoczne z brzegu.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
16.2	odcinek brzegu w granicach gminy Krokowa	Wniosek o umożliwienie budowy pomostów z przeznaczeniem na funkcje związane z obsługą turystyczną i cumowaniem małych łodzi motorowych i żaglowych.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Wniosek powiązany z z wnioskiem Marszałka Województwa Pomorskiego Wniosek niekompatybilny z wnioskiem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr 17.3.
16.3	Karwieńskie Błota od przejścia na plażę od nr 6 do nr 16. (km 142,2 – 145,2 brzegu morskiego)	Wniosek o umożliwienie wykonania morskich budowli hydrotechnicznych służących ochronie brzegu morskiego przed abrazją, ze szczególnym uwzględnieniem brzegu leżącego w obrębie ewidencyjnym Karwieńskie Błota od przejścia na plażę od nr 6 do nr 16.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
16.4	Obszar objęty planem	Wniosek o umożliwienie sztucznego zasilania strefy brzegowej.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Wniosek powiązany z wnioskiem PG EJ1 Sp. z o.o. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa pismo znak EJ1/2021/0276 z dnia 10.03.2021 r. (nr 4.3 w wykazie wniosków).
16.5	Obszar objęty planem	Wniosek o uwzględnienie możliwości rozwoju turystyki żeglarskiej, sportów wodnych i funkcji rybackich.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
16.6	Obszar objęty planem	Wniosek o ustanowienie kąpieliska wolnego od ruchu łodzi motorowych i żaglowych.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
16.7	Obszar objęty planem	Wniosek o uwzględnienie budowy i eksploatacji morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej i lokalizację potencjalnych elementów układu chłodzenia elektrowni jądrowej wraz z ustaleniami minimalizującymi ich negatywne oddziaływanie w obszarze morskim i na lądzie.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
16.8	Ujścia rzek Piaśnicy i Karwianki	Wniosek o uwzględnienie warunków bezpiecznej migracji ryb dwuśrodowiskowych (rzeka Piaśnica i Karwianka).	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
16.9	ujście rzeki Piaśnicy	Wniosek o uwzględnienie ujścia rzeki Piaśnicy jako korytarza ekologicznego w celu zapewnienia jej drożności od strony morza.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
16.10	ujścia rzeki Piaśnicy w Dębkach	Wniosek o uwzględnienie regulacji ujścia rzeki Piaśnicy w Dębkach w celu zabezpieczenia negatywnego oddziaływania na ekosystem (niszczenie lasu i wydm).	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	

Urząd Morski w Gdyni  
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 16-03-2021, INZ1.1.8100.9.4.2021.AC  
Data i sygnatura wpływu: 16-03-2021, INZ1.1.8100.9.5.17.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
17.1	km 0-12,3 H brzegu morskiego	Zapisy projektu planu muszą umożliwiać realizację działań dot. utrzymywania, budowy i rozbudowy systemu ochrony brzegów morskich, w tym odbudowę systemu ostróg; obecnie w budowie, system powstaje na odcinku km 0-12,3 H, w dalszej przyszłości może wymagać przebudowy (projekt budowlany – załącznik nr 1).	Nie dołączono do wniosku.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Wariant 1

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
17.2	Brzeg morski , od portu we Władysławie do granicy planu na Półwyspie Helskim	Zapisy projektu planu muszą umożliwić realizację działań dot. utrzymywania, budowy i rozbudowy systemu ochrony brzegów morskich, w tym budowę umocnień brzegowych i sztuczne zasilanie, w miarę przyszłych potrzeb, od portu we Władysławie do granicy planu na Półwyspie Helskim.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Wariant 2
17.3	km 130,7 – 134,5 brzegu morskiego w miejscowości Rozewie	Zapisy projektu planu muszą umożliwić realizację działań dot. utrzymywania, budowy i rozbudowy systemu ochrony brzegów morskich, w tym odbudowę/remont odwodnienia klifu wg. „Koncepcji projektowej odbudowy, remontu odwodnienia klifu km 130,7 – 134,5 brzegu morskiego w miejscowości Rozewie”. Zadanie wykonywane etapowo. Będzie ocena oddziaływania na Naturę 2000. (koncepcja – załącznik nr 2).	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
17.4	km 133,5 – 134,4 Jastrzębia Góra.	Zapisy projektu planu muszą umożliwić realizację działań dot. utrzymywania, budowy i rozbudowy systemu ochrony brzegów morskich, w tym przebudowę umocnień brzegowych na km 133,5 – 134,4 Jastrzębia Góra.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
17.5	od km 134,4 do km ok. 134,5” Jastrzębia Góra oraz działki nr 1, 2, 3, karta mapy 6 oraz nr 1 /2 1/8 karta mapy 2 obręb Jastrzębia Góra oraz działka nr 371 – wody morskie	Zapisy projektu planu muszą umożliwić realizację działań dot. utrzymywania, budowy i rozbudowy systemu ochrony brzegów morskich, w tym "kontynuację remontu zabezpieczenia osuwiska w Jastrzębiej Górze na odcinku wybrzeża od km ok. 134,400 do km ok. 134,500". (decyzja środowiskowa o środowiskowych uwarunkowaniach – załącznik nr 3; projekt budowlany – załącznik nr 4).	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
17.6	poza obszarem objętym planem zjazd nr 23 w Jastrzębiej Górze	Zapisy projektu planu muszą umożliwić realizację działań dot. utrzymywania, budowy i rozbudowy systemu ochrony brzegów morskich, w tym	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		budowę zjazdu nr 23 w Jastrzębiej Górze (w załączeniu: projekt budowlany – załącznik nr 5).		w analizie uwarunkowań.	
17.7	poza obszarem objętym planem km 135-138 Ostrowo	Zapisy projektu planu muszą umożliwiać realizację działań dot. utrzymywania, budowy i rozbudowy systemu ochrony brzegów morskich, w tym remontu umocnienia brzegowego na km 135-138 Ostrowo.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
17.8	poza obszarem objętym planem nr 16,35, 37,51b Lubiatowo	Zapisy projektu planu muszą umożliwiać realizację działań dot. utrzymywania, budowy i rozbudowy systemu ochrony brzegów morskich, w tym budowę zjazdów technologicznych nr 16,35, 37,51b Lubiatowo.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. W trakcie weryfikacji. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
17.9	km: 131,9-143,6 brzegu morskiego, km 180-183 brzegu morskiego oraz brzeg morski u nasady Półwyspu Helskiego;	Zapisy projektu planu muszą umożliwiać realizację działań dot. utrzymywania, budowy i rozbudowy systemu ochrony brzegów morskich, w tym sztuczne zasilanie na km: 131,9-143,6; 180-183; + w/w nasada Półwyspu Helskiego. (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – załącznik nr 6).	Nie wymagany.	Udzielono wyjaśnień. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
17.10	km 0-1 H brzegu morskiego	Plan winien uwzględniać istniejące zabezpieczenia brzegu morskiego tj.: Władysławowo: falochron brzegowy i umocnienie w technologii GreenTeramesh wbudowane w wydłużenie na km 0-1 H.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
17.11	km 130,7 - 131,7 brzegu morskiego	Plan winien uwzględniać istniejące zabezpieczenia brzegu morskiego tj.: Rozewie: opaska brzegowa km 130,7 - 131,7.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
17.12	km 134,232 - 134,465 brzegu morskiego	Plan winien uwzględniać istniejące zabezpieczenia brzegu morskiego tj.: Jastrzębia Góra: opaska gabionowa km 133,622 - 134,562 oraz zabezpieczenie zbocza klifu km 134,232 - 134,465.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
17.13	km 134,55 - 135,5 brzegu morskiego	Plan winien uwzględniać istniejące zabezpieczenia brzegu morskiego tj.: Jastrzębia Góra – Ostrowo: wał przeciwsztormowy w technologii GreenTeramesh km 134,55 - 135,5.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
17.14	km 135,5 - 138,12 brzegu morskiego	Plan winien uwzględniać istniejące zabezpieczenia brzegu morskiego tj.: Ostrowo: wał przeciwsztormowy km 135,5 - 138,12.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
17.15	km 140,6 – 142 brzegu morskiego	Plan winien uwzględniać istniejące zabezpieczenia brzegu morskiego tj.: Karwieńskie Błota: umocnienie brzegowe km 140,6 - 142.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
17.16	km 182,13 – 182,292 brzegu morskiego	Plan winien uwzględniać istniejące zabezpieczenia brzegu morskiego tj.: Łeba: progi podwodne km 180,15 - 182,45; ostrogi drewniane km 181,95 – 182,36; opaska brzegowa km 182,13 – 182,292.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek uwzględniony w analizie uwarunkowań.	
17.17	Odcinek brzegu Ostrowo-Karwia-Dębki- Lubiatowo	Niewskazana jest budowa portów / przystani wraz z infrastrukturą na odcinku brzegu Ostrowo-Karwia-Dębki- Lubiatowo ze względu na potrzebę zachowania stabilności brzegu i ruchu rumowiska wzdłuż brzegowego.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Wniosek niekompatybilny z wnioskiem Marszałka Województwa Pomorskiego.
17.18	Lokalizacje wariantowe: w gminie Krokowa i gminie Choczewo	Plan winien uwzględniać budowę elektrowni atomowej wraz z portem przeładunkowym.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Wniosek powiązany z wnioskami: - PGE EJ1 Sp. z o.o.; - Wójtka Gminy Krokowa;
17.19	w gminie Choczewo i na wysokości gminy Choczewo	Plan winien uwzględniać przyłącza energetyczne z farm wiatrowych.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
17.20	Sąsiedztwo portu morskiego we Władysławowie – od strony wschodniej	Plan winien uwzględniać ewentualną rozbudowę portu we Władysławowie (w przyszłości).	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
17.21	Obszar objęty planem	Zapisy planu muszą zapewniać ochronę wraków statków zlokalizowanych na obszarze planu	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wniosek zostanie	Wniosek powiązany z wnioskami: - Narodowego Muzeum Morskiego, ul.

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		(załącznik 7 – wykaz wraków statków i obiektów podwodnych zalegających na obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni).		przeanalizowany w toku prac planistycznych.	Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk; - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo znak DOZ-OAiK.070.6.2021.AR z dnia 24.02.2021 r. Wniosek uwzględniony w części uwarunkowań dotyczącej dziedzictwa kulturowego.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 24-05-2021, BP-L.0221.100.2021.SK  
Data i sygnatura wpływu: 25-05-2021, INZ1.1.8100.9.5.18.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
18.1	Obszar objęty planem	Plan powinien w sposób wystarczający uwzględniać potrzebę ochrony i możliwości naturalnego odtwarzania się siedlisk przyrodniczych i zamieszkujących je gatunków oraz być zgodny z celami ochrony obszarów Natura 2000. Szczególny nacisk winien być położony na gatunki i siedliska wymienione w zał. I, II i IV dyrektywy siedliskowej, nie tylko w granicach obszarów Natura 2000, ale również poza nimi, zapewniając odpowiednie warunki do migracji gatunków i łączność sieci, wymaganych prawodawstwem Unii Europejskiej. Analogiczne działania winny być podjęte w odniesieniu do ptaków, chronionych na podstawie dyrektywy ptasiej.		Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
18.2	Obszar objęty planem	Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego jest niemal w całości położony w granicach obszarów Natura 2000, które w całości mają jednocześnie status obszarów HELCOM (Polska zgłosiła je 31.12.2009 r.), co oznacza, że plan zagospodarowania przestrzennego winien również uwzględniać siedliska i gatunki uznane za zagrożone zgodnie z Rekomendacją HELCOM 37-2 z 10 marca 2016 r. dotyczącą gatunków oraz Rekomendacją HELCOM nr 40-1 z 7 marca 2019 r. dotyczącą siedlisk.		Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
18.3	Obszar objęty planem	W 2015 r. przyjęto w uzgodnieniu z innymi resortami, w tym z ówczesnym Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Program Ochrony Morświna. Zawarto w nim m.in. informację, iż zapisy Programu Ochrony Morświna powinny być szczególnie wzięte pod uwagę przy wykonywaniu przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego morza i wybrzeża", a cele wymienione w programie (np. w dziale "Redukcja zakłóceń") odnoszą się wprost do przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym zapisy tego programu powinny zostać uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego obszaru		Wniosek o charakterze informacyjnym. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	



Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		w celu zabezpieczenia perspektyw dla osiągnięcia dobrego stanu morświna, a konkretnie jego zagrożonej subpopulacji w Bałtyku Właściwym.			

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Klimatu i Środowiska  
Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 26-05-2021, KS.wk.071.17.2021  
Data i sygnatura wpływu: 31-05-2021, INZ1.1.8100.9.5.19.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
19.1	Obszar objęty planem	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że na tym etapie prac nie zgłasza uwag ani wniosków do przedłożonych dokumentów.		Wniosek o charakterze informacyjnym.	

Burmistrz Miasta Władysławowo  
ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Data i sygnatura pisma: 14-06-2021, RGNiGP.6722.2.2021.KW  
Data i sygnatura wpływu: 14-06-2021, INZ1.1.8100.9.5.20.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
20.1	Karwia, Chłapowo	Uwzględnienie lokalizacji przystani morskiej w Karwii oraz Chłapowie; zagospodarowanie wód ograniczone do sposobów umożliwiających swobodny dostęp i funkcjonowanie istniejących przystani a także rozbudowę infrastruktury służącej użytkownikom przystani.		Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
20.2	rzeka Czarna Wda	W rejonie ujścia rzeki Czarnej Wdy (wejścia na plaże nr 38 i 39 Ostrowo) zapewnienie swobodnego odpływu wód śródlądowych do morza oraz zapewnienia możliwości migracji organizmów dwuśrodowiskowych. Ponadto umożliwienie bezpiecznej żeglugi jednostek pływających z/do przystani żeglarskiej planowanej w rejonie ujścia Czarnej Wdy po stronie lądowej.		Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
20.3	rejon km 126,6 brzegu morskiego	Uwzględnienie planowanej lokalizacji kolektora kanalizacji deszczowej (w rejonie km 126,6 brzegu morskiego) odprowadzającego podczyszczone wody opadowe i roztopowe ze zlewni Chłapowo - Cetniewo o długości ok. 1 km w głąb morza.		Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
20.4	rejon wejścia nr 1 Chałupy	Uwzględnienie istniejącego kolektora sanitarnego odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni Swarzewo - w rejonie wejścia nr 1 Chałupy, z dopuszczeniem jego przebudowy, remontów, odbudowy lub budowy nowego w wyznaczonym korytarzu dla infrastruktury technicznej w tym rejonie, nie kolidującego z infrastrukturą portową oraz innymi elementami planowanego lub istniejącego zagospodarowania akwenu.		Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
20.5	port Władysławowo	Uwzględnienie istniejących i planowanych gazociągów w rejonie portu Władysławowo.		Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
20.6	port Władysławowo	W planie morskim należy uwzględnić planowaną rozbudowę portu morskiego we Władysławowie, w szczególności w kierunku wschodnim.		Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
20.7	długość wybrzeża w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo	Ustalenie funkcji akwenów umożliwiających kontynuowanie działań mających na celu ochronę brzegu morskiego, w szczególności na długości występującego wybrzeża klifowego w granicach Gminy Władysławowo.		Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	
20.8	długość wybrzeża w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo	Zagospodarowanie wód umożliwiające tworzenie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli oraz rekreacji i uprawiania sportów wodnych a także wprowadzenie elementów infrastruktury służącej obsłudze ruchu turystycznego.		Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	

Minister Obrony Narodowej  
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 08-06-2021, MON.DI-WZN.287.18.2021  
Data i sygnatura wpływu: 21-06-2021, INZ1.1.8100.9.5.21.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
21.1	poligon P-15, tor wodny 0206 MW	W obszarze projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić niżej wymienione akweny morskie istotne ze względu na niezakłócanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa: 1) poligon i tor wodny MW. Resort obrony narodowej wnioskuje, aby ww. obszar ujęto w opracowywanym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby jako podakweny z funkcją bezpieczeństwo i obronność (B).		Uwzględniono. Wniosek zostanie przeanalizowany w toku prac planistycznych.	

\* 'Opis przedsięwzięcia' oznacza streszczenie opisu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej

\*\* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)