

Załącznik nr 1: Zestawienie materiałowe dla części 1 zamówienia.

Lp.	Producent i nazwa oleju: (do wyboru wyłącznie spośród z wymienionych poniżej)				Producent i nazwa oferowanego oleju: (1 z wymienionych w kolumnie B)	J.m.	Ilość	Cena za j.m. brutto	Wartość brutto
A	B				C	D	E	F	G
1.	Fuchs Titan Truck 15W40 SHPD, ACEA E7, API CH-4/SJ, MAN M3275-1	Castrol CRB Multi 15W- 40, ACEA E7, API CI-4/ SL, MAN M3275-1	Mobil Delvac MX ESP SAE 15W-40, ACEA E7, API CI- 4/SL, MAN M3275-1	Valvoline All Fleet Extra SAE 15W40, ACEA E7 API: CI-4, CH-4, MAN M 3275- 1 Opakowania (20l, 5l lub 4l)	Litr	400		
2.	Fuchs Titan Cargo LA SAE 10W/40, ACEA E6, MAN M3477	Castrol Vecton LONG DRAIN 10W40 E6, MAN M3477	Mobil Delvac XHP LE 10W-40, ACEA E6, MAN M3477	Valvoline Profleet LS SAE 10W40, ACEA E6, E7 API: CI-4, MAN M3477 Opakowania (20l, 5l lub 4l)	Litr	100		
3.	Fuchs Titan SUPERSYN F Eco-DT 5W30 Specyfikacja Ford: WSS-M2C913-D	Castrol Magnatec Professional A5 5W30 Specyfikacja Ford: WSS- M2C913-D	Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W- 30 Specyfikacja Ford: WSS-M2C913-D	Valvoline Synpower FE 5W30 Specyfikacja Ford: WSS-M2C913-D Opakowania (20l, 5l lub 4l)	Litr	300		
4.	Fuchs Titan Supersyn F Eco-FE 0W-30 Specyfikacja Ford: WSS-M2C950-A	Castrol Magnatec Professional D 0W/30 Specyfikacja Ford: WSS- M2C950-A	MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 0W-30 Specyfikacja Ford: WSS-M2C950-A	Valvoline Synpower DT C2 0W30 Specyfikacja Ford: WSS-M2C950-A Opakowania (20l, 5l lub 4l)	Litr	100		
5.	Fuchs Titan GT1 5W40 XTL SAE 5W-40, ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04	Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 Titanium FST SAE 5W-40, ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04	MOTUL 8100 X- CLEAN 5W-40 SAE 5W-40, ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04	Valvoline SYNPOWER MST C3 5W-40 SAE 5W-40, ACEA C3, API SM, SN/CF, BMW Longlife-04 Opakowania (20l, 5l lub 4l)	Litr	20		

6.	Fuchs Titan Supergear MC 80W90 API GL-5, SAE 80W/90, MB-APPROVAL 235.0.	Castrol Transmax Universal LL 80W-90 API GL-5, SAE 80W/90, MB-APPROVAL 235.0.	REPSOL CARTAGO EP MULTIGRADO 80W90 API GL-5, SAE 80W/90, MB-APPROVAL 235.0.	Valvoline Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 API GL-5, SAE 80W/90, MB-APPROVAL 235.0. Opakowania (60l lub mniejsze)	Litr	120		
7.	Fuchs Renolin VG46	Jasol Hydraulic HM/HLP 46	Orlen Oil HYDROL L-HM/HLP 46	Valvoline Ultramax HLP 46 Opakowania (60l lub mniejsze)	Litr	120		
8.	Fuchs Renolin VG100	Jasol Hydraulic HM/HLP 100	Orlen Oil HYDROL L-HM/HLP 100	Valvoline Ultramax HLP 100 Opakowania (20l lub mniejsze)	Litr	600		
9.	Płyn hamulcowy FUCHS MAINTAIN HT DOT-4	Płyn hamulcowy Castrol Brake Fluid DOT-4	Płyn hamulcowy Ferodo DOT-4	Płyn hamulcowy Valvoline DOT-4 Opakowania (1l lub mniejsze)	Litr	10		
10.	Smar Fuchs Renolit MO 2	Jasol Grease Mo23	Castrol Moly Grease MoS2 NLGI 2	Valvoline Multipurpose Moly2 Opakowania (20kg lub mniejsze)	kg	120		
11.	Płyn Maintain Fricofin LL Dopuszczenie MB-APPROVAL 325.3	Castrol Radicool SF Dopuszczenie MB-APPROVAL 325.3	Shell Premium Antifreez Longlife Dopuszczenie MB-APPROVAL 325.3	Valvoline Zerex G 30 Dopuszczenie MB-APPROVAL 325.3 Opakowania (60l lub mniejsze)	Litr	60		

12.	Płyn Maintain Fricofin Dopuszczenie MB-APPROVAL 325.0	Castrol Radicool NF Dopuszczenie MB-APPROVAL 325.0	Organika Glixol Extra Plus Dopuszczenie MB-APPROVAL 325.0	Valvoline Zerex G 48 Dopuszczenie MB-APPROVAL 325.0 Opakowania (200l, 60l lub mniejsze)	Litr	200		
13.	Środki smarne nie ujęte w zestawieniu powyżej (szacunkowa maksymalna kwota, do której mogą być realizowane dodatkowe zamówienia).								6.000zł

Cena oferty ogółem brutto: (Należy zsumować wiersze od 1 do 13)	
--	--

Oferuję

w całym okresie obowiązywania umowy stałą marżę na sprzedaż środków smarnych nie ujętych w powyższym zestawieniu - w wysokości%

..... dnia

.....

podpis Wykonawcy