



www.umgdy.gov.pl

# URZĄD MORSKI W GDYNI

Gdynia 24.08.2022 r.

INZ1.8103.42.2.2022.MG

## ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), a także w związku z art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwanej dalej: „o.o.ś.”),

zawiadamia

strony powstępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: *„Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa”*.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy na **30 września 2022 r.**

## Uzasadnienie

W dniu 25 lipca 2022 r. (data pisma 25 lipca 2022 r.) do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o.o.ś, wpłynął wniosek od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: *„Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa”*.

Z uwagi na złożoność sprawy przedłożonej przy piśmie z 25 lipca 2022 r. (data wpływu: 25 lipca 2022 r.), nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 77 ust. 6 o.o.ś.

## Pouczenie:

Stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia w niniejszej sprawie.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. DYREKTORA  
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI  
mgr inż. Anna Steimaszyk-Świerczyńska  
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

## Otrzymują:

1. GDOŚ, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
2. PGE EJ 1 Sp. z o.o., ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa
3. INZ a/a