

## Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 19-02-2020, DOZ-OAiK.070.10.2020.AR.02.05 Data i sygnatura wpływu: 19-02-2020, INZ1.1.8100.5.6.1.2020			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
1.1	Obszar objęty planem	MKiDN podtrzymuje wnioski zgłoszone w piśmie z dnia 7.11.2016 r. i nie zgłasza nowych wniosków. - wniosek o utworzenie akwenów chronionych ustaleniami planu (w przypadku wraków granice akwenów wyznaczać powinna linia ciągła w promieniu 25 m od zewnętrznego obrysu wraku) wokół znajdujących się w granicach obszaru objętego planem wraków stanowiących zabytki archeologiczne oraz wraków wymagających rozpoznania.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. Na obszarze objętym planem WLA nie występują wraki ani zabytki archeologiczne	
Minister Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, DP-3.0221.50.2020 Data i sygnatura wpływu: 05-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.2.2020			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
2.1	Wniosek dotyczy części lądowej portu we Władysławowie	Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów portu morskiego we Władysławowie należy uwzględnić informacje o planowanym projekcie pn. "Poprawa przepustowości na linii kolejowej nr 213 Reda - Hel", oraz wymagania wynikające z przepisów prawnych, które pozwolą unikać sytuacji problemowych na etapie projektowania, budowy i użytkowania budynków oraz obiektów budowlanych na działkach przyległych do terenów kolejowych.	Nie wymagany.	Wniosek o charakterze informacyjnym. W części uwarunkowań dotyczącej powiązań komunikacyjnych i obsługi komunikacyjnej portu od strony lądu zawarto wskazane informacje.	
Minister Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 10-03-2020, MON.DI-WZN.270.2.2020 Data i sygnatura wpływu: 19-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.3.2020			

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
3.1	Dotyczy części akwatorium portu we Władysławowie	MON wnioskuje, aby następujące obszary ujęto w planie WLA jako Podakweny z funkcją bezpieczeństwo i obronność (B): - Poligon i tor wodny MW - Projekt planu WLA obejmuje część poligonu morskiego P-15 oraz tor wodny podejściowy 0021 Marynarki Wojennej. - Strefy ochronne terenów zamkniętych resortu obrony narodowej.	Nie wymagany.	Uwzględniono. W planie WLA uwzględniono: - nadrzędną rolę wymogów bezpieczeństwa i obronności państwa; - warunki korzystania z akwenów wynikające z przebiegu toru 0021 przez akweny WLA.02.Fp, WLA.05.Tk, WLA.06.Tk; - warunki korzystania z akwenów WLA.05.Tk i WLA.06.Tk wynikające z usytuowania poligonu P-15, - ograniczenia wynikające z istniejącej strefy ochronnej terenów zamkniętych obejmującej części akwenów: WLA.01.Fp, WLA.02.Fp, WLA.04.C i cały akwen, WLA.03.Ps.	

Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia	Data i sygnatura pisma: 27-03-2020, INZ1.1.8100.5.7.2020.AC Data i sygnatura wpływu: 27-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.4.2020
--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
4.1	Dotyczy całego obszaru objętego planem oraz obszaru objętego charakterystyką uwarunkowań	Uwzględniono Na potrzeby rozwoju portu morskiego we Władysławowie został wyznaczony akwen WLA.02.Fp o funkcji podstawowej: funkcjonowanie portu	Nie wymagany.	Uwzględniono. Na potrzeby rozwoju portu morskiego we Władysławowie w projekcie planu v1 został wyznaczony akwen WLA.02.Ip o funkcji podstawowej: funkcjonowanie portu	
4.2	Dotyczy całego obszaru objętego planem oraz obszaru objętego charakterystyką uwarunkowań	Ustalenia planu dla obszarów rozwojowych nie mogą być sprzeczne z ustaleniami dla akwenów, ujętymi w opracowanym planie zagospodarowania obszarów morskich w skali 1:200 000.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Projekt planu WLA obejmuje akwen POM.64.Ip, dla którego określono w POM funkcje podstawową Ip- funkcjonowanie portu lub przystani.	
4.3	Dotyczy całego obszaru objętego planem oraz obszaru objętego charakterystyką uwarunkowań	Ustalenia planu winny uwzględniać możliwość (ewentualne propozycje) obsługi lokalizowanych na wodzie obszarów i ich funkcji użytkowych przez infrastrukturę zapewniająca dostęp do portu od strony lądu (ciągi komunikacyjne).	Nie wymagany.	Uwzględniono. W analizie uwarunkowań uwzględniono plany rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, zapewniającej dostęp do portu od strony lądowej, w szczególności do wschodniej części portu, w sąsiedztwie wyznaczonego akwenu WLA.02.Fp.	
4.4	Dotyczy całego obszaru objętego planem oraz obszaru objętego	Lokalizacja obszaru portu na wodzie (wzdłuż istniejącej linii brzegowej) możliwa jest wyłącznie w kierunku wschodnim od istniejącego falochronu wschodniego portu.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Projekt planu przewiduje rozwój portu od wschodniej strony, przede wszystkim w obrębie wyznaczonego akwenu WLA.02.Fp	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
	charakterystyką uwarunkowań				
4.5	Dotyczy całego obszaru objętego planem oraz obszaru objętego charakterystyką uwarunkowań	Koncepcje rozwoju tego obszaru jako obszar portowy ograniczone są od strony wschodniej ustaleniami planistycznymi obejmującymi mierzeję helską od końca jej nasady, oraz ustalonymi formami ochrony przyrody.	Nie wymagany.	Uwzględniono. W granicach obszaru objętego planem WLA nie występują obszary objęte formami ochrony przyrody.	
4.6	Dotyczy całego obszaru objętego planem oraz obszaru objętego charakterystyką uwarunkowań	Propozycje ustaleń planistycznych infrastruktury lokalizowanej na wodzie, zakładające wysunięcie tej infrastruktury na wodę dalej niż linia wysunięcia istniejącej infrastruktury (falochron północno-zachodni), wymagają bezwzględnych zapisów określających wymóg oceny wpływu takiej lokalizacji na linię brzegową mierzei helskiej.	Nie wymagany.	Uwzględniono. W rozstrzygnięciach szczegółowych dla akwenów WLA.02.Fp, WLA.04.C, w planie wskazuje się na konieczność uwzględnienia odpowiednich rozwiązań minimalizujących wpływ na linię brzegową Półwyspu Helskiego.	
4.7	Obszar objęty planem	Warunki lokalizacji obszaru portu na wodzie określone w punktach 4,5,6 wymagają ponadto ustaleń (propozycji) zapewnienia możliwości stałego przesyłu urobku pogłębiarskiego poza wschodnią granicę obszaru portu.	Nie wymagany.	Uwzględniono. W rozstrzygnięciach szczegółowych dla akwenów WLA.02.Fp, WLA.04.C wskazuje się na konieczność uwzględnienia odpowiednich rozwiązań zapewniających możliwość stałego przesyłu urobku pogłębiarskiego w kierunku Półwyspu Helskiego.	
4.8	Obszar objęty planem	Istotnym ustaleniem w zakresie sposobu i rozwiązań przestrzennych zagospodarowania obszaru morskiego jest przyjęcie (określenie) maksymalnych parametrów charakterystycznych statków morskich przewidzianych do obsługi przez infrastrukturę portową.	Nie wymagany.	Nie uwzględniono. Parametry charakterystycznych statków morskich przewidzianych do obsługi przez infrastrukturę portową w rozbudowywanej części portu zostały opisane w uzasadnieniu rozwiązań szczegółowych. Nie są one przedmiotem rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu WLA.02.Fp.	
4.9	Obszar objęty planem	W przypadku realizacji koncepcji rozwoju portu, planowanej przez Gminę Władysławowo i „Szkuner” niezbędne będzie poszerzenie kotwiczowiska do granic portu, zakreślając łuk koła od głowicy falochronu o promieniu 1,5Mm.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Wyznaczony w planie akwen WLA.06.Tk przewidziany jest na powiększenie kotwiczowiska.	

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB Oddział Geologii Morza w Gdańsku-Oliwie  
ul. Kościarska 5, 80-328 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 25-03-2020, OB/PSG/66/03/20  
Data i sygnatura wpływu: 27-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.5.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
5.1	Obszar planu	Wnioskuje o uwzględnienie planowanych badań geologicznych i geofizycznych związanych z realizacją wieloetapowego programu badań pn. „Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku” prowadzonego przez PIG- PIB.	Nie wymagany.	Uwzględniono. W projekcie planu ustalono warunki prowadzenia badań naukowych, które odnoszą się również do badań geologicznych i geofizycznych	
5.2	Obszar planu	Wnioskuje o uwzględnienie badań geologicznych i geofizycznych związanych z planowaną realizacją Mapy Geologicznej Polskich Obszarów Morskich przez PIG- PIB.	Nie wymagany.	Uwzględniono. W projekcie planu ustalono warunki prowadzenia badań naukowych, które odnoszą się również do badań geologicznych i geofizycznych	

Szkuner Sp.z o.o.

ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo

Data i sygnatura pisma: 26-03-2020, EAP/2/2020

Data i sygnatura wpływu: 27-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.6.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
6.1	obszar na wschód od Falochronu Wschodniego	Wnioskujemy o uwzględnienie w projekcie koncepcji rozbudowy Portu Władysławowo.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono. Projekt planu przewiduje rozwój portu od wschodniej strony, przede wszystkim w obrębie wyznaczonego akwenu WLA.02.Fp	
6.2	część basenu portowego wewnętrznego	Wnioskujemy o uwzględnienie w projekcie rozbudowy Mariny wewnątrz portu Władysławowo.	Nie wymagany (przedsięwzięcie posiada aktualne pozwolenie).	Uwzględniono. W rozstrzygnięciach dla akwenu WLA.01.Fp: - ustala się funkcję dopuszczoną Sm – marina, - określa się planowaną marinę, jako inwestycję celu publicznego.	
6.3	Poza obszarem objętym planem	Wnioskuje o wyznaczenie klapowiska na wysokości Rozewia - 3 Mm od brzegu lub na wschód od portu na drodze wodnej do Chałup - wg wskazanego miejsca przez Urząd Morski w Gdyni.	Nie wymagany.	Odrzucono - poza obszarem planu.	
6.4	akwen redy portu we Władysławowie	Wnioskujemy o uwzględnienie w projekcie nowego kotwiczowiska oraz toru podejściowego dla portu Władysławowo.	Nie wymagany.	Uwzględniono. W rozstrzygnięciach projektu planu przyjęto: - powiększenie kotwiczowiska przewiduje się w obrębie akwenu WLA.06.Tk; - istniejący tor podejściowy znajduje się w obrębie akwenu WLA.02.Fp, gdzie przewiduje się rozbudowę portu w kierunku wschodnim. Zgodnie z ustaleniami planu do czasu rozbudowy portu obowiązuje utrzymanie odpowiednich parametrów infrastruktury zapewniającej dostęp do portu.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
7.1	dotyczy obszaru na wschód od Falochronu Wschodniego	Uwzględnienie koncepcji budowy Portu Zewnętrznego we Władysławowie według założeń projektowych do koncepcji wykonanej przez firmę WUPROHYD Sp. z o.o.	Nie dołączono do wniosku.	Uwzględniono częściowo. W projekcie planu wyznacza się akwen WLA.02.Fp, uwzględniający kierunek rozwoju portu wskazany w założeniach projektowych do koncepcji wykonanej przez firmę WUPROHYD Sp. z o.o. Natomiast parametry charakterystycznych statków morskich przewidzianych do obsługi przez infrastrukturę portową w rozbudowywanej części portu nie są one przedmiotem rozstrzygnięć szczegółowych dla akwenu WLA.02.Fp.	
7.2	Część basenu portowego wewnętrznego	Uwzględnienie w ramach istniejącego basenu portowego wraz z otoczeniem docelowych funkcji związanych z obsługą ruchu turystycznego tj. przystań jachtowa.	Nie wymagany (przedsięwzięcie posiada aktualne pozwolenie).	Uwzględniono. W rozstrzygnięciach dla akwenu WLA.01.Fp ustala się funkcję dopuszczoną Sm – marina.	
7.3	Obszar lądu objęty charakterystyką uwarunkowań	Uwzględnienie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów okołoportowych we Władysławowie (na podstawie projektu studium uikzp Gminy Władysławowo).	Nie wymagany.	Uwzględniono. Zagadnienie ujęto w części uwarunkowań dotyczącej analizy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo.	
7.4	Obszar lądu objęty charakterystyką uwarunkowań	Uwzględnienie nowych dróg dojazdowych do portu.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Zagadnienie ujęto w części uwarunkowań dotyczącej powiązań komunikacyjnych i obsługi komunikacyjnej portu od strony lądu.	
7.5	Teren Falochronu Północnego	Dopuszczenie wykorzystania falochronu północnego jako przedłużenia przyszłego ciągu spacerowego planowanego przez Gminę w obszarze wydmy przedniej na odcinku od wejścia nr 9 w kierunku portu.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Zagadnienie ujęto w części uwarunkowań dotyczącej analizy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
8.1	wschodnia części redy portu we Władysławowie	Wniosek o uwzględnienie projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 250, realizowanego w ramach projektu firmy Baltic Gas.	Dołączony do wniosku.	Uwzględniono. Akwen WLA.07.I wyznaczono na potrzeby sytuowania infrastruktury technicznej, w tym projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia.	

Institut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Oddział Morski w Gdyni  
ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia

Data i sygnatura pisma: 31-03-2020, CS-S-G-510-7/2019/87/20  
Data i sygnatura wpływu: 31-03-2020, INZ1.1.8100.5.6.9.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
9.1	Molo Duńskie, Nabrzeże Robocze	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wnioskuję o określenie stacji pomiarowo obserwacyjnej IMGW-PIB jako podstawowego elementu infrastruktury odpowiedzialnej w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej portu morskiego we Władysławowie oraz regionu.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Zagadnienie ujęto w charakterystyce uwarunkowań – Rozdział omawiający badania naukowe i monitoring środowiska.	

Marszałek Województwa Pomorskiego  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 26-03-2020, DRRP-G.7634.141.2020  
Data i sygnatura wpływu: 06-04-2020, INZ1.1.8100.5.6.10.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
10.1	Akwatorium portu – część redy po wschodniej stronie Falochronu Wschodniego	Rozbudowa portu Władysławowo w zakresie wydłużenia Falochronu Północnego, rozbudowa portu w kierunku wschodnim wzdłuż siedziby firmy "Energobaltic". A także budowa kolejnego, osłonowego Falochronu Nowego Wschodniego, z uwzględnieniem miejsca pod wyznaczenie nowej mariny.	Nie wymagany.	Uwzględniono. Uwzględniono - projekt planu przewiduje rozwój portu od wschodniej strony, przede wszystkim w obrębie wyznaczonego akwenu WLA.02.Fp; - w rozstrzygnięciach dla akwenu WLA.01.Fp ustala się funkcję dopuszczoną Sm – marina, określa się planowaną marinę jako inwestycję celu publicznego.	
10.2	Obszar portu Władysławowo w sąsiedztwie Nabrzeża Jachtowego	Rozbudowa mariny wewnątrz portu Władysławowo w zakresie dostosowania standardu wyposażenia mariny do wymogów europejskich.	Nie wymagany.	Uwzględniono. W rozstrzygnięciach dla akwenu WLA.01.Fp: - ustala się funkcję dopuszczoną Sm – marina, - określa się planowaną marinę, jako inwestycję celu publicznego.	
10.3	Obszar planu	W opracowywanym dokumencie sugeruje się uwzględnić uwarunkowania przestrzenne związane z wykorzystaniem energii wodorowej na obszarze	Nie wymagany.	Uwzględniono. W akwenu WLA.02.Fp dopuszcza się sytuowanie infrastruktury technicznej - obiektów i urządzeń infrastruktury przesyłu węglowodorów (w	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		Zatoki Gdańskiej, zarówno pod kątem transportu kolejowego jak i wodnego.		tym biometanu), wodoru i innych gazów przemysłowych	
10.4	Nabrzeża w porcie – poza obszarem objętym planem	Opracowywany projekt planu powinien uwzględniać postulat dotyczący zwiększania generacji energii elektrycznej. Postulat ten należy poddać rozpatrzeniu, aby wzorem innych krajów na nabrzeżach portów w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwa była lokalizacja pojedynczych elektrowni o mocy rzędu 3,5 - 5MW.	Nie wymagany.	Odrzucono - poza obszarem planu. Nabrzeża portu morskiego we Władysławowie znajdują się poza granicami obszaru objętego planem WLA.	

Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Infrastruktury  
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 10-11-2020, 4977/DI  
Data i sygnatura wpływu: 12-11-2020, INZ1.1.8100.5.14.1.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
11.1	Obszar objęty planem WLA	MON stwierdza, że zgłoszone wnioski zostały uwzględnione		Wniosek o charakterze informacyjnym.	

Burmistrz Miasta Władysławowo  
ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Data i sygnatura pisma: 12-11-2020, brak  
Data i sygnatura wpływu: 13-11-2020, INZ1.1.8100.5.14.2.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
12.1	Obszar objęty planem WLA	Uwaga wnosząca o doprecyzowanie w zapisach uzasadnienia do wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie jasnego i jednoznacznego określenia jako strefy ochronne od terenów zamkniętych w kompleksach wojskowych nie zaś jako projektowane strefy ochronne.		Uwzględniono. W rozstrzygnięciach szczegółowych dla akwenów WLA.01.Fp, WLA.02.Fp, WLA.03.Ps, WLA.04.C w ust. 12 karty akwenu wskazano strefy ochronne terenów zamkniętych jako szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu	
12.2	Obszar objęty planem WLA	Uwaga wnosząca o wykreślenie z zapisów części opisowej uzasadnienia do wstępnego projektu planu (bądź w przypadku stwierdzenia istnienia takiej strefy naniesienia jej zasięgu na rysunku projektu planu) informacji o projektowanej strefie ochronnej od kompleksu wojskowego nr 7311 Chłapowo.		Uwzględniono. Na mapie „Charakterystyka uwarunkowań”, stanowiącej część załącznika nr 3 do rozporządzenia zawarto granice obowiązujących stref ochronnych terenów zamkniętych.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
12.3	Nie dotyczy obszaru planu WLA	Uwaga wnosząca o: a) zmianę przypisanej kolorystyki obszarów zakreślonych na mapie charakterystyki uwarunkowań zlokalizowanych w obszarze lądowym portu we Władysławowie;		Uwzględniono. Zastosowano odpowiednią mapę ze zmienioną kolorystyką.	
12.4	Nie dotyczy obszaru planu WLA	Uwaga wnosząca o: b) właściwe zaznaczenie na mapie dotyczącej charakterystyki uwarunkowań lokalizacji obiektu, w którym zlokalizowany jest Bosmanat Portu Morskiego we Władysławowie.		Uwzględniono.	

Szkuner Sp.z o.o.  
ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo

Data i sygnatura pisma: 13-11-2020, brak

Data i sygnatura wpływu: 13-11-2020, INZ1.1.8100.5.14.3.2020

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
13.1	Nie dotyczy obszaru planu WLA	Wniosek dotyczy naniesienia drogi technicznej prowadzącej do portu przez wejście nr 1 na plażę, stanowiącej kluczowy aspekt dla sprawnego funkcjonowania części północnej portu, tj do Nabrzeży Roboczego i Postojowego oraz Falochronu Północnego.		Uwzględniono. W karcie akwenu w ust. 10. Ustalenia wiążące samorządy województw oraz gmin zawarto zapis odnoszący się do treści stosownych dokumentów planistycznych sporządzanych przez Burmistrza Władysławowa.	
13.2	Nie dotyczy obszaru planu WLA	Przy rozbudowie Mariny dla 55 stanowisk na jachty, uzasadnione jest przygotowanie zaplecza techniczno-socjalnego z infrastrukturą na zimowanie jachtów.		Uwzględniono. W karcie akwenu w ust. 10. Ustalenia wiążące samorządy województw oraz gmin zawarto zapis odnoszący się do treści stosownych dokumentów planistycznych sporządzanych przez Burmistrza Władysławowa.	
13.3	Nie dotyczy obszaru planu WLA	Wnioski merytoryczne do opisu portu we Władysławowie a) opis stoczni w zakresie dotyczącym dźwigów, (stocznia posiada dwa dźwigi 18 t. i 25 t., dźwig samojezdny został ze złomowany, b) Nb. Paliwowe, przy którym stał CPN został wyłączony z eksploatacji. Obecnie Barka „Beata” zaopatruje w paliwo statki oraz odbiera wody zaolejone. Bunkierka stacjonuje przy Nabrzeżu Roboczym lub przy nabrzeżu Wschodnim z uwagi na bezpieczny postój ochronę przed północnymi sztormami.		Uwzględniono. Uwaga została uwzględniona w opisie stoczni, zawartym w uzasadnieniu do planu WLA oraz w analizie uwarunkowań.	



Ministerstwo Aktywów Państwowych Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 13-11-2020, DN II.VII.532.30.2020 Data i sygnatura wpływu: 13-11-2020, INZ1.1.8100.5.14.4.2020
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
14.1	Obszar objęty planem WLA	MAP nie zgłasza uwag. Kierunek zapisów projektu uwzględnia rozbudowę portu wraz z obsługą jednostek typu offshore		Wniosek o charakterze informacyjnym.	

Marszałek Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 13-11-2020, brak Data i sygnatura wpływu: 18-11-2020, INZ1.1.8100.5.14.5.2020
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
15.1	Akwen oznaczony w projekcie v.0 jako WLA.01.lp	Oznaczenie akwenu istniejącej i planowanej mariny symbolem Sm.		Uwzględniono częściowo. Dla istniejącej i planowanej rozbudowy mariny nie oznaczono odrębnego akwenu. Funkcja Sm- marina jest funkcją dopuszczalną w całym akwenu WLA.01.Fp, obejmującym istniejące baseny portu morskiego we Władysławowie.	

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków Ksawerów 13, 02-656 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 19-11-2020, DOZ-OAiK.070.48.2020.AR Data i sygnatura wpływu: 20-11-2020, INZ1.1.8100.5.14.6.2020
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
16.1	Obszar objęty planem WLA	MKiDN nie zgłasza uwag		Wniosek o charakterze informacyjnym.	

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 15-07-2021, ZN.5150.121.2021.AKo/SS Data i sygnatura wpływu: 20-07-2021, INZ1.1.8100.5.2.1.2021
---	--

**Opinia negatywna**

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
17.1	Cały obszar planu	W Rozdziale 1 — „Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem”, § 6 ust. 3 pkt 2 o treści: Na całym obszarze objętym planem obowiązuje ochrona zabytków, w tym przypadkowo odkrytych elementów podwodnego dziedzictwa kulturowego, na zasadach określonych w przepisach odrębnych o ochronie zabytków i opiece nad		Nie uwzględniono. Zgodnie z wskazaniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (m.in. pismo z dnia 23.11.2021r.) zastosowano zapis w brzmieniu: „przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wymagających działań znacząco naruszających dno lub robót pogłębiarskich, należy wykonać inwentaryzację	Opinia powinna być wydana postanowieniem.

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		zabytkami; należy uzupełnić o następującą treść: Na całym obszarze objętym planem, w ramach przygotowania i realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac czerpalnych, zasypowych i innych działań naruszających dno wymaga się przeprowadzenia inwentaryzacji archeologicznej dna w celu rozpoznania zasobów podwodnego dziedzictwa kulturowego.		archeologiczną dna w celu rozpoznania zasobów podwodnego dziedzictwa kulturowego;”	

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 13-07-2021, GD.RPP.610.232.2021.PN  
Data i sygnatura wpływu: 14-07-2021, INZ1.1.8100.5.2.2.2021

**Opinia pozytywna**

Minister Zdrowia  
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Data i sygnatura pisma: brak  
Data i sygnatura wpływu: INZ1.1.8100.5.2.3.2021

Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z zaopiniowaniem projektu planu)

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku  
ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 10-06-2021, GDA.5111.279.2021.JC  
Data i sygnatura wpływu: 17-06-2021, INZ1.1.8100.5.2.4.2021

**Opinia pozytywna**

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
20.1	Cały obszar planu	Opinia wydana postanowieniem Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania opinii ze względu na brak terenów górniczych na obszarze objętym planem. Zgodnie z art. 37e ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 ze zm.) zaopiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego przez właściwy organ nadzoru górniczego		Wniosek o charakterze informacyjnym. Nie dotyczy.	Brak terenów górniczych na obszarze planu WLA

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		wymagane jest w zakresie zagospodarowania terenów górniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.).			

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku  
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 28-06-2021, RDOŚ-Gd-WZP.410.13.16.2021.AP.1  
Data i sygnatura wpływu: 06-07-2021, INZ1.1.8100.5.2.5.2021

**Opinia pozytywna**

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
21.1	Cały obszar planu	Przy realizacji ustaleń planu należy bezwzględnie zapewnić ochronę siedlisk i gatunków objętych ochroną prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz siedlisk.		Uwzględniono. Uwaga uwzględniona - ochrona siedlisk i gatunków objętych ochroną prawną wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz siedlisk.	
21.2	Cały obszar planu	W treści projektu planu zaznaczyć należy, iż proponowane zainwestowanie terenu w postaci wprowadzenia inwestycji wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, we wskazanych na rysunku planu lokalizacjach, należy traktować jako tylko i wyłącznie potencjalne, nie dające gwarancji realizacji inwestycji w przedstawionym zakresie.		Nie uwzględniono. Plan określa funkcje podstawowe i dopuszczalne w wyróżnionych akwenach. Plan nie określa listy inwestycji, ale planowane przedsięwzięcia muszą być zgodne z planem. Dla planowanych przedsięwzięć należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Opinia powinna być wydana postanowieniem.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 14-07-2021, ONS.9022.16.41.2021.MG  
Data i sygnatura wpływu: 28-07-2021, INZ1.1.8100.5.2.6.2021

**Opinia pozytywna**

Burmistrz Miasta Władysławowo  
ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Data i sygnatura pisma: 15-07-2021, RGNiGP.6722.4.2021  
Data i sygnatura wpływu: 15-07-2021, INZ1.1.8100.5.3.1.2021

### Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
23.1	Akwen WLA.01.Fp	Postanowienie – uzgodnienie z uwagami: 1) zastosowanie jednoznacznej terminologii prawa budowlanego w całym dokumencie oraz ujednoczenie dopuszczonego zakresu prac budowlanych w kartach akwenów jak niżej, a dotyczących wód istniejącego basenu portowego: a) w karcie akwenu WLA.01.Fp w ust. 8, pkt 2) należy dopuścić nie tylko przebudowę portu, lecz także: - budowę, co zgodnie z nomenklaturą prawa budowlanego oznacza wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego - oraz remont,		Uwzględniono. Skorygowano zapis w karcie akwenu WLA.01.Ip w ust. 8 – IWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO w sposób następujący: „ budowa, przebudowa oraz remont infrastruktury portu morskiego we Władysławowie;”	
23.2	Akwen WLA.04.C	Dopuszczenie w karcie akwenu WLA.04.C funkcji turystyki, sportu i rekreacji.		Nie uwzględniono. Rozstrzygnięcie DUM pismo znak: INZ1.1.8100.5.7.2021.AC z dnia 30.08.2021 r. Akwen WLA.04.C nie może być dopuszczony do uprawiania sportów wodnych, ze względu na osłonę falochronu gwiazdoblakami , które tworzą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia potencjalnych uczestników rekreacji w tej strefie. Wprowadzenie możliwości uprawiania sportów wodnych na przedmiotowym akwenu jest niezgodne z Konwencją, Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 14 z dnia 17 lipca 2013 roku, jak i dobrą praktyką morską wykluczającą zbędne narażanie zdrowia i życia uczestników tej formy rekreacji, jak i naruszanie bezpiecznego ruchu jednostek w strefie przyportowej.	Uwaga powiązana z uwagą Marszałka Województwa Pomorskiego.
23.3	Akwen WLA.03.Ps	b) w karcie akwenu WLA.03.Ps w ust. 8 należy zastąpić sformułowanie modernizacja portu następującymi: przebudowa, budowa oraz remont - analogicznie do karty terenu WLA.01.Fp;		Uwzględniono. Skorygowano zapis w karcie akwenu w ust. 8 – IWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO w sposób następujący: „ budowa, przebudowa oraz remont infrastruktury portu morskiego we Władysławowie;”	

**Uzgodnienie pozytywne**

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
24.1	Cały obszar planu	Postanowienie o odstąpieniu od uzgodnienia projekt planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren znajdujący się poza obszarami objętymi ochroną, w stosunku do których tutejszy organ dokonuje uzgodnienia na podstawie przepisów o ochronie przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).	Przedstawiony do uzgodnienia	Wniosek o charakterze informacyjnym. Nie dotyczy.	Przedstawiony do uzgodnienia projekt planu WLA znajduje się poza obszarami objętymi ochroną ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

**Uzgodnienie pozytywne**

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
25.1	Cały obszar planu	W całym projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie poprawić zapisy dotyczące Marynarki Wojennej jest Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej na Marynarki Wojennej lub Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.		Uwzględniono. Przyjęto „Marynarki Wojennej”.	Odpowiedź w nawiązaniu do pisma Pisma UM w Gdyni znaki: INZ1.1.8100.2.2.3.2021.MGw z dnia 01.06.2021 r., INZ1.1.8100.5.3.3.2021 .MGw z dnia 01.06.2021 r., INZ1.1.8100.4.3.3.2021 .MGw z dnia 01.06.2021 r. INZ1.1.8100.3.2.3.2021.MGw z dnia 02.06.2021 r.
25.2	Akweny nr WLA.01.Fp, WLA.02.Fp, WLA.03.Ps, WLA.04.C	W kartach akwenów w pkt 13, dla podpunktów: ppkt 4 w WLA.01.Fp, ppkt 1 w WLA.02.Fp, ppkt 2 w WLA.03.Ps, ppkt 1 w WLA.04.C nadać brzmienie: „część akwenu znajduje się w granicach ustalonej strefy ochronnej terenu zamkniętego (uznanego za		Uwzględniono. Uwaga uwzględniona - ze zmianą polegającą na umieszczeniu wskazanego zapisu w ust. 12 kart akwenów.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		teren zamknięty Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 38/MON z dnia 13 marca 2019 r.- Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r. poz. 46, z późn. zm.) - kompleksu wojskowego Poczernino we Władysławowie, ustanowionej Protokołem Komisji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 05.09.2016 r. w sprawie ustalenia strefy ochronnej terenu zamkniętego, od obiektu technicznego w kompleksie wojskowym Poczernino-Władysławowo"			
25.3	Akweny nr WLA.05.Tk, WLA.06.Tk	W niżej wymienionych kartach akwenów w pkt 7, dla podpunktów: ppkt 1 w WLA.05.Tk, ppkt 1 w WLA.06.Tk nadać brzmienie: „ze względu na wymogi obronności i bezpieczeństwa państwa, sposoby korzystania z akwenu muszą uwzględniać ograniczenia wynikające z funkcjonowania poligonu morskiego P-15 Marynarki Wojennej oraz toru wodnego podejściowego 0021 Marynarki Wojennej"		Uwzględniono. Uwaga uwzględniona w następujący sposób: W ust. 12 kart akwenów WLA.05.Tk i WLA.06.Tk zawarto zapis: „uwarunkowania wynikające z wymogów obronności i bezpieczeństwa państwa: a) większość obszaru akwenu znajduje się w granicach poligonu morskiego P-15; b) przez akwen przebiega oś toru wodnego podejściowego 0021 wyznaczonego dla potrzeb Marynarki Wojennej;”	
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa			Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1.8100.5.3.3.2.2021		
Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)					
Minister Klimatu i Środowiska Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa			Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: INZ1.1.8100.5.3.3.3.2021		
Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)					

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 24-06-2021, RYB.rm.9700.8.2021  
Data i sygnatura wpływu: 25-06-2021, INZ1.1.8100.5.3.3.4.2021

**Uzgodnienie pozytywne**

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
28.1	Cały obszar planu	W całej dokumentacji zapis: „Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1701).” powinien mieć brzmienie: „Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1701, z późn. zm.).”		Uwzględniono.	Dwa warunki
28.2	Akwen WLA.03.Ps	Ponadto, wnioskuje o dopisanie w przedłożonym planie w Karcie akwenu WLA.03.Ps w funkcjach dopuszczalnych - funkcji rybołówstwo z zastrzeżeniem zastosowania do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. Rozszerzenie katalogu funkcji dopuszczalnych w wyżej wymienionej karcie przyczyni się do zwiększenia możliwości wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na wnioskowanym obszarze.		Nie uwzględniono. Akwen WLA.03.Ps przeznaczony jest dla potrzeb funkcjonowania stoczni. Jest to akwen o ograniczonym dostępie dla osób postronnych.	

Minister Infrastruktury  
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Data i sygnatura pisma: brak  
Data i sygnatura wpływu: INZ1.1.8100.5.3.3.5.2021

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 05-07-2021, DSM-WPGEWPM-451-29/2021  
Data i sygnatura wpływu: 09-07-2021, INZ1.1.8100.5.3.3.6.2021

### Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
30.1	Cały obszar	Postanowienie z dnia 05.07.2021 r. – bez uwag Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220, 2327, z późn. zm.), poddał ocenie przedmiotowy projekt. Dokumentacja została zaopiniowana przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku przeprowadzonej analizy Komendanci nie zgłosili uwag.		Wniosek o charakterze informacyjnym. Bez uwag	

Minister Aktywów Państwowych  
Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Data i sygnatura pisma: brak  
Data i sygnatura wpływu: INZ1.1.8100.5.3.3.7.2021

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 15-07-2021, NMM/N-BP/IP/1303/3/21  
Data i sygnatura wpływu: 16-07-2021, INZ1.1.8100.5.3.3.8.2021

### Uzgodnienie negatywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
32.1	Cały obszar planu	Dla punktu Obszary i warunki ochrony dziedzictwa kulturowego, sformułowanie: „Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zlokalizowania lub rozpoznania podwodnego obiektu dziedzictwa kulturowego, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.” zastąpić następującą treścią: Poza sytuacjami nadzwyczajnymi użytkowanie polskich obszarów morskich nie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia podwodnego dziedzictwa kulturowego. Na całym obszarze objętym planem obowiązuje ochrona zabytków, w tym		Uwzględniono częściowo. Warunek uzgodnienia uwzględniono częściowo: Zapisy w § 6.3 uzupełniono po punkty 3) i 4) w brzmieniu: „ W zakresie obszarów i warunków ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się: 1) (...); 2) (...); 3) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wymagających działań znacząco naruszających dno lub robót pogłębiarskich, należy wykonać inwentaryzację archeologiczną dna w celu rozpoznania zasobów podwodnego dziedzictwa kulturowego; 4) użytkowanie akwenów nie może prowadzić do uszkodzenia lub	



Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		przypadkowo odkrytych elementów podwodnego dziedzictwa kulturowego, na zasadach określonych w przepisach odrębnych o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Na całym obszarze objętym planem, w ramach przygotowania i realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac czerpalnych, zasypowych i innych działań naruszających dno wymaga się przeprowadzenia inwentaryzacji archeologicznej dna w celu rozpoznania zasobów podwodnego dziedzictwa kulturowego. zastąpić następującą treścią: Poza sytuacjami nadzwyczajnymi użytkowanie polskich obszarów morskich nie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia podwodnego dziedzictwa kulturowego. Na całym obszarze objętym planem obowiązuje ochrona zabytków, w tym w przypadku odkrytych elementów podwodnego dziedzictwa kulturowego, na zasadach określonych w przepisach odrębnych o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na całym obszarze objętym planem, w ramach przygotowania i realizacji inwestycji oraz prowadzenia prac czerpalnych, zasypowych i innych działań naruszających dno wymaga się przeprowadzenia inwentaryzacji archeologicznej dna w celu rozpoznania zasobów podwodnego dziedzictwa kulturowego.		zniszczenia zabytków i zasobów podwodnego dziedzictwa kulturowego.”	

Marszałek Województwa Pomorskiego  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 14-07-2021, DRRP-G.7634.403.2021  
Data i sygnatura wpływu: 21-07-2021, INZ1.1.8100.5.3.4.2021

#### Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
33.1	Akwen WLA.04.C	Postuluje się dopuszczanie na akwencie oznaczonym WLA.04.C stanowiącym ochronę brzegu morskiego funkcji dot. możliwości uprawiania turystyki, sportu i rekreacji w sposób analogiczny dla dopuszczonej		Nie uwzględniono. Rozstrzygnięcie DUM pismo znak: INZ1.1.8100.5.7.2021.AC z dnia 30.08.2021 r. Akwen WLA.04.C ten nie może być dopuszczony do uprawiania sportów wodnych, ze względu na osłonę falochronu	uwaga powiązana z uwagą Burmistrza Władysławowa.

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		funkcji rybołówstwo. Akwen ten stanowi naturalną drogę dla żeglarzy płynących z i do portu we Władysławowie wzdłuż polskiego wybrzeża np. z Łeby czy Ustki. Z uwagi na plany związane z rozbudową bazy żeglarskiej akwen ten stanowiłby obszar treningowy do uprawiania sportów wodnych i żeglarstwa.		gwiazdoblakami , które tworzą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia potencjalnych uczestników rekreacji w tej strefie. Wprowadzenie możliwości uprawiania sportów wodnych na przedmiotowym akwenu jest niezgodne z Konwencją, Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 14 z dnia 17 lipca 2013 roku, jak i dobrą praktyką morską wykluczającą zbędne narażanie zdrowia i życia uczestników tej formy rekreacji, jak i naruszanie bezpiecznego ruchu jednostek w strefie przyportowej.	
33.2	Akweny WLA.01.Fp; WLA.02.Fp	Wnosi się o uzupełnienie kart akwenów lp o realizację inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji terminali serwisowych (O&M) na potrzeby rozwoju projektów Morskich Elektrowni Wiatrowych (MEW).		Uwzględniono. Uzupełniono zapisy w kartach akwenów WLA.01.Fp i WLA.02.Fp w ust. 8 – IWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO o zapis: „lokalizacja terminali serwisowych (O&M) na potrzeby rozwoju projektów Morskich Elektrowni Wiatrowych (MEW).”	

Burmistrz Miasta Władysławowo  
ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Data i sygnatura pisma: brak  
Data i sygnatura wpływu: 30-07-2021, INZ1.1.8100.5.6.1.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
34.1	Akwen WLA.01.Fp i WLA.03.Ps	Zastosowanie jednoznacznej terminologii prawa budowlanego w całym dokumencie oraz ujednoczenie dopuszczonego zakresu prac budowlanych w kartach akwenów, a dotyczących wód istniejącego basenu portowego: a. w karcie akwenu WLA.01.lp w ust. 8 pkt 2) należy dopuścić nie tylko przebudowę port, lecz także: - budowę, co zgodnie z nomenklaturą prawa budowlanego oznacza wykonywanie obiektu budowlanego w kreślonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; oraz - remont, b. w karcie akwenu WLA.03.Ps w ust. 8 należy zastąpić sformułowanie modernizacja portu następującymi: przebudowa, budowa oraz remont - analogicznie do karty terenu WLA.01.lp.		Uwzględniono. Skorygowano zapis w karcie akwenu WLA.01.Fp w ust. 8 – IWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO w sposób następujący: „ budowa, przebudowa oraz remont infrastruktury portu morskiego we Władysławowie;” Skorygowano zapis w karcie akwenu w ust. 8 – IWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO w sposób następujący: „ budowa, przebudowa oraz remont infrastruktury portu morskiego we Władysławowie;”	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
34.2	Akwen WLA.01.Fp	W karcie akwenu WLA.01.Fp, w ust. 10 należy doprecyzować o jakich dokumentach gminnych mowa oraz co należy rozumieć przez zapewnienie rozwiązań umożliwiających dostęp do infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniającej dostęp do portu.		Uwzględniono. W karcie akwenu WLA.01.Fp, w ust. 10 doprecyzowano zapis: „uwzględnienie w dokumentach planistycznych sporządzanych przez Burmistrza tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rozwiązań umożliwiających dostęp do infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniającej dostęp do portu”. Uzupełniono zapisy w załączniku nr 3 do rozporządzenia zawierającego uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących akwenu WLA.01.Fp.	
34.3	Akwen WLA.01.Fp, WLA.02.Fp, WLA.03.Ps, WLA.04.C	W karcie akwenu WLA.01.Fp w ust. 13, pkt 4) oraz analogicznie w pozostałych kartach, wnoszę o nie przywoływanie numerów oraz dat decyzji i protokołów.		Nie uwzględniono. Zapis w ust. 13 pkt 4) zweryfikowano w oparciu o stanowisko organu uzgadniającego jakim jest Minister Obrony Narodowej wyrażone w piśmie znak: 3146/D z dnia 14.07.2021 r.	
34.4	Akwen WLA.02.Fp	W karcie akwenu WLA.02.Fp w ust. 12, pkt 6, lit.b należy określić szerokość strefy bezpieczeństwa ustanowionej wzdłuż rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Ponadto na rysunku planu należy ujawnić przebieg rurociągu w granicach planu.		Nie uwzględniono. Strefę bezpieczeństwa określa Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 czerwca 2017 roku wokół podmorskiego rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie, na odcinku od Władysławowa w głąb morza terytorialnego.	Uwaga nie dotyczy zakresu rozstrzygnięć planu WLA.
34.5	Akwen WLA.04.C	Dopuszczenie w karcie akwenu WLA.04.C funkcji turystyki, sportu i rekreacji.		Nie uwzględniono. Rozstrzygnięcie DUM pismo znak: INZ1.1.8100.5.7.2021.AC z dnia 30.08.2021 r. Akwen WLA.04.C ten nie może być dopuszczony do uprawiania sportów wodnych, ze względu na osłonę falochronu gwiazdopodobnymi, które tworzą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia potencjalnych uczestników rekreacji w tej strefie. Wprowadzenie możliwości uprawiania sportów wodnych na przedmiotowym akwenu jest niezgodne z Konwencją, Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 14 z dnia 17 lipca 2013 roku, jak i dobrą praktyką morską wykluczającą zbędne narażanie zdrowia i życia uczestników tej formy rekreacji, jak i naruszanie bezpiecznego ruchu jednostek w strefie przyportowej.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
34.6	Akweny WLA.01.Fp, WLA.03.Ps, WLA.06.T	Skorygowanie kolejności punktów i liter w następujących kartach akwenu: 1) WLA.01.Ip ust. 11: ostatni pkt 1), powinno być 3) 2) WLA.03.Ps ust. 11: zaczyna się od pkt 3), powinny być 1) i dalej 2) oraz 3) 3) WLA.06.T ust. 7 pt. 1): litery c) i d) zamienić na a) i b).		Uwzględniono.	

LOTOS Petrobaltic  
ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 15-07-2021, WG/W/47/2021  
Data i sygnatura wpływu: 29-07-2021, INZ1.1.8100.5.6.2.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
35.1	Akwen WLA.02.Fp	Wniosek o zastrzeżenie w planie WLA: 1) planowanej trasy rurociągu przesyłowego Wła.-B101 z obszaru na granicy pomiędzy koncesją Łeba i koncesją Rozewie. Wyjście rurociągu na brzeg planuje się w miejscowości Władysławowo pomiędzy obecnie istniejącymi rurociągami: należącym do spółki Energobaltic sp. z o.o. (ze złoża ropy i gazu B3) oraz należącym do spółki B8 sp. z o.o. Baltic S.K.A. (ze złoża ropy i gazu B8), współrzędne przebiegu podano w Ta. 1; 2) działalności wiodącej: a) wznoszenie i użytkowanie wszelkiego rodzaju konstrukcji i urządzeń, w związku z wydobywaniem i przesyłaniem węglowodorów oraz CO <sub>2</sub> , b) układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów.		Uwzględniono. Z akwenu WLA.02.Fp wydzielono akwen WLA.07.I o funkcji podstawowej I – infrastruktura techniczna.	Przebieg planowanego gazociągu wskazano w południowo – wsch. fragmencie portu wzdłuż istniejącego gazociągu. Jest w kolizji z konstrukcją Nabrzeża Serwisowego wg koncepcji rozbudowy Portu Władysławowo przedłożonej w uwadze Burmistrza Władysławowa.

B8 Sp. z o.o. Baltic s.k.a.  
ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 23-07-2021, B8/BSKA/W/65/2021  
Data i sygnatura wpływu: 30-07-2021, INZ1.1.8100.5.6.3.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
36.1	Akwen WLA.02.Fp	Wniosek o zastrzeżenie w planie WLA: 1) planowanej trasy rurociągu przesyłowego Wła.-B8_H z obszaru złoża B8. Wyjście rurociągu na brzeg planuje się w miejscowości Władysławowo pomiędzy obecnie istniejącymi rurociągami: należącym do spółki Energobaltic sp. z o.o. (ze złoża ropy i gazu B3) oraz		Uwzględniono. Z akwenu WLA.02.Fp wydzielono akwen WLA.07.I o funkcji podstawowej I – infrastruktura techniczna.	Przebieg planowanego gazociągu wskazano tuż za wschodnią granicą planu WLA, wzdłuż istniejącego gazociągu. Jest w kolizji z konstrukcją Nabrzeża Serwisowego wg koncepcji rozbudowy Portu Władysławowo

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		należącym do spółki B8 sp. z o.o. Baltic S.K.A. (ze złoża ropy i gazu B8), współrzędne przebiegu podano w Tabeli 1; 2) działalności wiodącej: a) wznoszenie i użytkowanie wszelkiego rodzaju konstrukcji i urządzeń, w związku z wydobywaniem i przesyłaniem węglowodorów oraz CO2 i H2; b) układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów.			przedłożonej w uwadze Burmistrza Władysławowa.

Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa  
ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 02-08-2021, brak  
Data i sygnatura wpływu: 09-08-2021, INZ1.1.8100.5.6.4.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
37.1	Akwen WLA.02.Fp	Realizacja gazociągu DN 250 Wydzielenie odrębnego dedykowanego obszaru dla istniejącej i projektowanej infrastruktury liniowej, w tym Gazociągu Baltic Gas, w którym to obszarze funkcją podstawową I – byłaby infrastruktura techniczna, a funkcją dopuszczalną byłaby infrastruktura portowa.		Uwzględniono. Z akwenu WLA.02.Fp wydzielono akwen WLA.07.I o funkcji podstawowej I – infrastruktura techniczna.	
37.2	Cały obszar planu	Uwaga do treści § 5 ust. 2 pkt 1) – wykreślenie sformułowania „lub projektowanych”, wskazującego na konieczność dostosowania nowych elementów liniowych infrastruktury technicznej do projektowanych obiektów infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniającej dostęp do portu oraz innych obiektów.		Uwzględniono. Usunięto tekst w § 5 ust. 2, zasady realizacji i utrzymywania elementów liniowych infrastruktury technicznej regulują przepisy odrębne.	
37.3	Akwen WLA.02.Fp	Uwaga do treści § 10 ust. 5 i 6 odnosząca się do funkcji podstawowych lub dopuszczalnych ustalonych dla akwenu WLA.02.Fp.		Nie uwzględniono. Uwaga bezzasadna Z akwenu WLA.02.Fp wydzielono akwen WLA.07.I o funkcji podstawowej I – infrastruktura techniczna.	
37.4	Akwen WLA.02.Fp	Uwaga do treści § 10 ust. 7 pkt 1) lit. b) dotyczącej zmiany przebiegu osi toru wodnego 0021, wyznaczonego dla potrzeb Marynarki Wojennej.		Uwzględniono. Uwarunkowanie dot. przesunięcia osi toru podejściowego 0021 Marynarki Wojennej wynikającego z planowanej rozbudowy portu pozostaje w ust. 13 karty akwenu WLA.02.Fp.	
37.5	Akwen WLA.02.Fp	Uwaga do treści § 10 ust. 8 oraz odwołania znajdujące się w treści Projektu Planu do nieaktualnej koncepcji rozbudowy portu we Władysławowie z 2019 r.		Uwzględniono. Uwaga uwzględniona – z treści planu usunięto odwołania do nieaktualnej koncepcji rozbudowy portu we Władysławowie. - skorygowano treść Załącznika nr 3 do	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				Rozporządzenia Rady Ministrów – Uzasadnienie w rozdziale 5 ust. 3 ppkt. 2), który otrzymał brzmienie: „2) budowa ostonowego Nowego Falochronu Wschodniego z pirssem i nabrzeżem w celu ograniczenia zjawiska falowania w awanporcie i zagwarantowania bezpiecznego postoju statków. Planowany Falochron winien uwzględnić istniejący kolektor z oczyszczalni ścieków „Swarzewo”, istniejące gazociągi doprowadzające gaz ze złóż B3 i B8 do zakładu Energobaltic oraz gazociąg projektowany doprowadzającym gaz ze złóż B4 i B6.”	

Burmistrz Miasta Władysławowo  
ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Data i sygnatura pisma: brak  
Data i sygnatura wpływu: 29-07-2021, INZ1.1.8100.5.6.5.2021

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
38.1	Cały obszar planu	Pismo z 2 załącznikami Uwagi PORT WLA.pdf-pismo przewodnie		Udzielono wyjaśnień. Rozparzenie uwag jak w ust 1.	Powtórzenie pisma 8100.5.6.1.2021 z dnia 30.07.2021 r.
38.2	Akwen WLA.02.Fp	Koncepcja Budowa Portu Serwisowego we Władysławowie .pdf- załącznik KI-ZT-01 Plan zagospodarowania terenu.pdf - załącznik		Uwzględniono. Koncepcja przewiduje rozbudowę portu w obrębie dotychczasowego akwenu WLA.02.Fp o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu oraz nowo wydzielonego akwenu WLA.07.I gdzie funkcją dopuszczoną jest funkcja Fp - funkcjonowanie portu. Rozbudowa portu w obrębie akwenu WLA.07.I winna uwzględniać m.in. infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo energetyczne państwa.	Brak jednego załącznika Dołączony Załącznik zawiera koncepcję budowy Portu Serwisowego MFW (WUPROHYD Sp. z o.o., lipiec 2021 r. ).

Burmistrz Miasta Władysławowo  
ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Data i sygnatura pisma: 02-02-2022, RGNiGP.6722.4.2021  
Data i sygnatura wpływu: 04-02-2022, INZ1.1.8100.5.8.1.2021

**Uzgodnienie pozytywne**

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

Data i sygnatura pisma: 27-01-2022, RDOŚ-Gd-WZP.610.13.20.2021.JK/AP.1

## Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
40.1	Cały obszar planu	Przedstawiony do uzgodnienia projekt decyzji obejmuje teren znajdujący się poza obszarami objętymi ochroną i w związku z tym, nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustawy o ochronie przyrody.		Wniosek o charakterze informacyjnym. Nie dotyczy.	brak obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody

## Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
41.1	uwaga ogólna	W całym projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie: - załącznik nr 3 projektu Planu str. 17, - prognoza oddziaływania na środowisko str. 65, 98, 99, poprawić zapisy dotyczące Marynarki Wojennej jest Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej na Marynarki Wojennej lub Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.		Uwzględniono. Uwzględniono załącznik nr 3 – uzasadnienie rozstrzygnięć Uwzględniono w prognozie	
41.2	WLA.06.T	W karcie akwenu w pkt 12, dla ppkt 3 lit. a nadać brzmienie: „cały akwen znajduje się w granicach poligonu morskiego P-15”		Uwzględniono.	
41.3	WLA.01.Fp WLA.02.Fp WLA.03.Ps WLA.04.C	W niżej wymienionych kartach akwenów w pkt 12, dla podpunktów: ppkt 3 w WLA.01.Fp, ppkt 4 lit. a w WLA.02.Fp, ppkt 3 w WLA.03.Ps, ppkt 4 w WLA.04.C dopisać na końcu zdania przed średnikiem: „na którym obowiązują stosowne ograniczenia w jego zagospodarowaniu”		Uwzględniono. Uwzględniono w brzmieniu: „w której obowiązują stosowne ograniczenia w zagospodarowaniu akwenu;” – chodzi o ograniczenia w strefie	
41.4	WLA.05.Tk	W niżej wymienionych kartach akwenów w pkt 12, ppkt 4 nadać brzmienie: „w akwencie obowiązują wymogi obronności i bezpieczeństwa państwa wynikające z: a) funkcjonowania poligonu morskiego P-15, który obejmuje większą część obszaru akwenu, b) przebiegającego toru wodnego podejściowego 0021 Marynarki Wojennej”		Uwzględniono.	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
41.5	WLA.06.Tk	W niżej wymienionych kartach akwenów w pkt 12, ppkt 3 nadać brzmienie: „w akwencie obowiązują wymogi obronności i bezpieczeństwa państwa wynikające z: a) funkcjonowania poligonu morskiego P-15, który obejmuje cały obszar akwenu, b) przebiegającego toru wodnego podejściowego 0021 Marynarki Wojennej”		Uwzględniono.	

Minister Rozwoju i Technologii  
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Data i sygnatura pisma: brak  
Data i sygnatura wpływu: INZ1.1.8100.5.8.4.2021

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Minister Klimatu i Środowiska  
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 02-02-2022, DOP-WOŚ.0311.5.2021.1.DT  
Data i sygnatura wpływu: 03-02-2022, INZ1.1.8100.5.8.5.2021

#### Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
43.1	Akweny WLA.01.Fp i WLA.02.Fp	Warunek uzgodnienia: Należy zweryfikować i ujednoczyć postanowienia Planu w kontekście zapisów kart akwenów WLA.01.Fp i WLA.02.Fp. W załączniku nr 3, zawierającym uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów, w rozdziałach 6.1 i 6.2, w opinii tutejszego organu, w sposób niewystarczający odniesiono się do kwestii związanych z inwestycjami w terminale serwisowe na potrzeby MEW. Ww. rozdziały należy uzupełnić tak, żeby odzwierciedlały zapisy kart akwenów WLA.01.Fp i WLA.02.Fp.		Uwzględniono. Warunek uwzględniony Uzupełniono zapisy w Załączniku nr 3: 1) rozdział 6.1 odnoszący się do akwenu WLA.01.Fp; 2) rozdział 6.2 odnoszące się do akwenu WLA.02.Fp; 3) rozdział 5 – kierunki rozwoju portu morskiego we Władysławowie	
43.2	Akweny WLA.05.Tk i WLA.06.Tk	Warunek uzgodnienia: Należy zweryfikować i ujednoczyć ogólne postanowienia Planu oraz zapisy szczegółowe dotyczące akwenów oznaczonych symbolami WLA.05.Tk i WLA.06.Tk w zakresie umożliwienia wydobywania kopaliny.		Uwzględniono. Warunek uwzględniony Zweryfikowano zapisy w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Rozwiązania w zakresie funkcji K – rozpoznawania złóż kopaliny oraz wydobywanie	



Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
				kopalin ze złóż przyjęte w planie WLA omówiono wyłącznie w rozdziale 4.5. Rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż.	
43.3	Prognoza oddziaływano na środowisko	W uzupełnieniu do wskazanych powyżej warunków uzgodnienia Planu, tutejszy organ zwraca uwagę na niekonsekwencję nazewnictwa zastosowanego w Prognozie. Dokument Prognozy należy zweryfikować w zakresie poprawności przytaczanych nazw dokumentów strategicznych oraz stosowanych skrótowców. Uwaga dotyczy dokumentów: Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) (zapis na str. 19 Prognozy) oraz Polityka Ekologicznej Państwa 2030 (dalej: PEP 2030, ...) (zapis na str. 21 Prognozy). Poprawne nazwy dokumentów to: Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) oraz Polityka ekologiczna państwa 2030 (dalej: PEP2030), ze zwróceniem uwagi na łączny zapis skrótowców (brak spacji).		Uwzględniono. Zastosowano w prognozie	Uwaga do dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 26-01-2022, RYB.krm.9700.2.2022  
Data i sygnatura wpływu: 27-01-2022, INZ1.1.8100.5.8.6.2021

**Uzgodnienie pozytywne**

Minister Infrastruktury  
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 26-01-2022, DGWiŻŚ-7.703.5.2022  
Data i sygnatura wpływu: 27-01-2022, INZ1.1.8100.5.8.7.2021

**Uzgodnienie pozytywne**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 24-01-2022, DSM-WN-451-2/2022  
Data i sygnatura wpływu: 24-01-2022, INZ1.1.8100.5.8.8.2021

### Uzgodnienie pozytywne

Minister Sportu i Turystyki  
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

Data i sygnatura pisma: brak  
Data i sygnatura wpływu: INZ1.1.8100.5.8.9.2021

Organ nie przedstawił stanowiska lub warunków (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Minister Aktywów Państwowych  
Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 08-02-2022, DPE.II.070.12.2021  
Data i sygnatura wpływu: 08-02-2022, INZ1.1.8100.5.8.10.2021

### Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
48.1	WLA.01.Fp WLA.02.Fp	<p>W celu umożliwienia realizacji funkcji portu zaopatrzeniowego obsługującego większej jednostki typu SOV (supply operations vessels) o zanurzeniu do 10m, proponuje się wprowadzenie następujących zmian w planie:</p> <p>1) W karcie akwenu WLA.01.Fp – wskazano, że do portu mogą zawijać statki o długości 70 m i zanurzeniu 4,0 m (w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody Kapitana Portu – także statki o większych gabarytach) – prośba o doprecyzowanie, czy planowane jest, w związku z możliwością lokalizacji na akwenu terminala do obsługi MFW pogłębienie akwenu umożliwiające zawijanie do portu jednostkom o większym zanurzeniu? 2) W karcie akwenu WLA.02.Fp – wskazano, że głębokość techniczna toru wodnego wynosi 7,0 m, oraz że główne elementy rozbudowy portu we Władysławowie w obrębie akwenu WLA.02.Fp obejmą budowę nowego placu składowego, który ma być centralnym miejscem nowego Portu Wschodniego, a maksymalne parametry jednostek oraz placu składowego w</p>		<p>Uwzględniono. Uwaga uwzględniona w kartach akwenów WLA.01.Fp i WLA.02.Fp uzupełniono zapisy w ust. 13 Inne istotne informacje oraz w Załączniku nr 3 uzasadnienie dla rozstrzygnięć przyjętych dla akwenów WLA.01.Fp i WLA.02.Fp. W akwenu WLA.01.Fp wykorzystanie portu WLA do obsługi Morskich Farm Wiatrowych powinno uwzględniać zasadnicze istniejące uwarunkowania: - parametry techniczne infrastruktury zapewniającej dostęp do portu i infrastruktury portowej oraz zasadność jej ewentualnej przebudowy; - konieczność kontynuacji dotychczasowych funkcji Portu Władysławowo; - rozwój funkcji turystycznych, w tym planowana rozbudowa maryny, dla której dotychczasowe parametry są wystarczające.</p>	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
		praktyce będą dostosowane do przeładunku i składowania elementów farm wiatrowych.			
48.2	WLA.05.Tk, WLA.06.Tk	W Załączniku Nr 3 dot. projektu Rozporządzenia Rady Ministrów v.2 w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie w uzasadnieniu wskazano, że celem rozbudowy portu jest zapewnienie odpowiednich warunków dla zawijania segmentu większych statków morskich. Uzyskanie w nowej części portu o głębokościach 8 - 10 m, pozwoli na obsługę statków: offshore, kabotażowych, badawczych, itp. Proponuje się, aby zapisy zawarte w uzasadnieniu znalazły się również w karcie akwenu wraz z informacją o maksymalnej długości jednostek, jakie będą mogły wpływać do rozbudowanego portu. Informacje te powinny być także spójne z zapisami kart akwenów WLA.05.Tk oraz WLA.06.Tk w zakresie głębokości toru podejściowego do portu.		Uwzględniono. Uwaga uwzględniona, w kartach akwenów WLA.05.Tk i WLA.06.Tk uzupełniono zapisy w: Ust. 8 Inwestycje celu publicznego i w ust. 13 Inne istotne informacje.	

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 28-12-2021, DOZ-OAiK.056.102.2021.AR  
Data i sygnatura wpływu: 29-12-2021, INZ1.1.8100.5.8.11.2021

### Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
49.1	Cały obszar planu	Informacja o przekazaniu pisma znak INZ1.1.8100.5.8.2021.AC o uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wód portowych Władysławowa do Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego celem jego rozpatrzenia. Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)		Wniosek o charakterze informacyjnym.	

Marszałek Województwa Pomorskiego  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 02-02-2022, DRRP-G.7634.768.2021  
Data i sygnatura wpływu: 03-02-2022, INZ1.1.8100.5.8.12.2021

### Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
50.1	Akwen WLA.04.C	Postuluje się dopuszczenie na akwenu oznaczonym WLA.04.C stanowiącym ochronę brzegu morskiego funkcji dot. możliwości uprawiania turystyki, sportu i rekreacji w sposób analogiczny dla dopuszczonej funkcji rybołówstwa. Ponadto w części zachodniej tego akwenu (na wysokości zejścia nr 1 na plażę we Władysławowie) możliwe byłoby wyznaczenie (dopuszczenie) bezpiecznego akwenu treningowego do uprawiania sportów wodnych i żeglarstwa.		Udzielono wyjaśnień. Rozstrzygnięcia planu nie ograniczają jednostkom turystycznym możliwości przepływania przez akwen WLA.04.C na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, podpisana w 1982 roku w Montego Bay na Jamajce (tzw. swoboda żeglugi, umożliwienie nieszkodliwego przepływu). Biorąc pod uwagę kierunki rozwoju portu we Władysławowie przewidziane w planie WLA (istniejąca i planowana infrastruktura zapewniająca dostęp do portu, istniejące i planowane kotwiczowisko, realizacja infrastruktury ochrony brzegu morskiego – urządzenia do stałego przesyłu rumoszu poza wschodnią granicę portu), lokalizację bezpiecznego akwenu treningowego do uprawiania sportów wodnych i żeglarstwa należy rozważyć poza granicami obszaru objętego planem WLA, na zachód od wejścia nr 1 we Władysławowie.	

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: brak  
Data i sygnatura wpływu: INZ1.1.8100.5.9.1.2021

Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z zaopiniowaniem projektu planu)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku  
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: brak  
Data i sygnatura wpływu: INZ1.1.8100.5.9.2.2021

Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z zaopiniowaniem projektu planu)

Minister Zdrowia

Data i sygnatura pisma: brak

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa		Data i sygnatura wpływu: INZ1.1.8100.5.9.3.2021			
Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z zaopiniowaniem projektu planu)					
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 27-01-2022, RDOŚ-Gd-WZP.410.13.28.2021.AP.1 Data i sygnatura wpływu: 02-02-2022, INZ1.1.8100.5.9.4.2021			
<b>Opinia pozytywna</b>					
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 03-02-2022, ONS.9022.16.79.2021.MG Data i sygnatura wpływu: 03-02-2022, INZ1.1.8100.5.9.5.2021			
<b>Opinia pozytywna</b>					
Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 28-01-2022, brak Data i sygnatura wpływu: 31-01-2022, INZ1.1.8100.5.10.1.2021			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
56.1	WLA.07.I	Dwie uwagi redakcyjne 1) w § 16 ust. 8 projektu planu WLA; 2) W pkt 3.3. i pkt. 6.7 Załącznika nr 3 – Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów		Uwzględniono.	
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 21-10-2022, DSR-IXa.5022.1.2022 Data i sygnatura wpływu: 21-10-2022, INZ1.1.8100.5.3.2022			
<b>Uzgodnienie pozytywne</b>					

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
57.1	obszar planu	stwierdzenie zgodności projektu planu z ustaleniami średniookresowej strategii rozwoju kraju, którą aktualnie jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju		Wniosek o charakterze informacyjnym.	

\* 'Opis przedsięwzięcia' oznacza streszczenie opisu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej

\*\* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)