

Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych dla portu morskiego w Ustce

IMGW-PIB, Oddział Morski w Gdyni Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 19-10-2018, OGa-DSPO-510-03/2018 Data i sygnatura wpływu: 23-10-2018, NP-U-60/27-1/18			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
001_U_1	Stacja hydrologiczno-meteorologiczna Współrzędne GPS: 54°35'18" 16°51'15" Stacja hydrologiczna morska I rzędu w Ustce Współrzędne GPS: 54°35'17" 16°51'14"	Określenie stacji pomiarowo-obserwacyjnej IMGW-PIB jako podstawowego elementu infrastruktury odpowiedzialnej w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej Portu Morskiego oraz regionu	-	Wniosek uwzględniony - karta UST.06.Fp – ust. 7 pkt 11), ust. 12 pkt 7) i 8)	Wniosek zawiera załącznik graficzny oraz dokumentację fotograficzną
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Wieżowa 8, 02-147 Warszawa		Data i sygnatura pisma: 24-10-2018, AZM – 481 – 90/896/18 Data i sygnatura wpływu: 29-10-2018, NP-U-60/27-2/18			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
002_U_1	Morskie wody wewnętrzne w granicach Portu morskiego Ustka	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie zgłasza wniosków ani uwag do Projektu planu.	-	Wniosek o charakterze informacyjnym	
Urząd Morski w Słupsku Wydział Techniczno-Inwestycyjny Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk		Data i sygnatura pisma: 05-11-2018, TI-II-222/97wz/2018 Data i sygnatura wpływu: 06-11-2018, NP-U-60/27-3/18			

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
003_U_1	Działki nr: 1023/1, 1023/3, 1560/80, 1560/83, 1560/103, 1560/105,1560/106,1560/111,1560/112, obr. ewidencyjny Ustka; morskie wody wewnętrzne RP - dz. nr 1560/79,1560/81; morze terytorialne RP	Przebudowa wejścia do Portu Ustka	Przedsięwzięcie mogące zawsze oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 34 Rozporządzenia . Przedsięwzięcie – przebudowa wejścia do portu; Technologia – złożona; Rozwiązania chroniące środowisko – wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko); Oddziaływanie transgraniczne – brak;	Wniosek uwzględniony Przedsięwzięcie wpisane jako inwestycja celu publicznego w kartach UST.06.Fp, UST.03.Fp i UST.01.T; Ponadto funkcja Fp (podstawowa w UST.06.Fp i UST.03.Fp; dopuszczalna w UST.01.T) umożliwia budowę, przebudowę infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portu	Wniosek zawiera załącznik w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia

Zarząd Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o.
Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 05-11-2018, ZPMU 1/11/2018
Data i sygnatura wpływu: 09-11-2018, NP-U-60/27-4/18

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
004_U_1	Awanport Portu morskiego Ustka	Budowa mariny jachtowej na terenie dotychczasowego awanportu Portu Ustka	Przedsięwzięcie mogące zawsze oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 34 Rozporządzenia. Przedsięwzięcie – budowa mariny jachtowej; Technologia – złożona; Rozwiązania chroniące środowisko – zadanie posiada decyzję środowiskową; Oddziaływanie transgraniczne – brak;	Wniosek uwzględniony Funkcja Sm (marina) jest funkcją dopuszczoną w akwencie 03.Fp	Wniosek zawiera załącznik graficzny

Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Infrastruktury
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 09-11-2018, 5100/D/2018-11-13
Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-5/18

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
-----	--------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------

005_U_1	Zachodni falachron Portu morskiego Ustka	Wydzielenie miejsca na zachodnim Falochronie Portowym Ustka do przygotowania i wodowania celów (tarcz) nawodnych	-	Wniosek uwzględniony - karta akwenu UST.03.Fp – ust. 7 pkt 13), ust. 12 pkt 3)
---------	---	---	---	--

Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Infrastruktury Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa			Data i sygnatura pisma: 09-11-2018, 5100/D/2018-11-13 Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-5/18		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
005_U_2	Wody wewnętrzne Portu morskiego Ustka	Uwzględnienie obszaru ograniczenia dopuszczalnej wysokości zabudowy w stosunku do kompleksu wojskowego nr 4063 w celu zapewnienia warunków do funkcjonowania obiektu wojskowego (trwają prace nad ustaleniem strefy ochronnej o zasięgu ok. 3 km)	-	Wniosek nieuwzględniony – zgodnie z pismem MON nr 5223/D z 11.10.2022 kompleks ten posiada strefę ochronną o promieniu 28km, która nie obejmuje Ustki	

Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Infrastruktury Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa			Data i sygnatura pisma: 09-11-2018, 5100/D/2018-11-13 Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-5/18		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
005_U_3	Wody wewnętrzne Portu morskiego Ustka	Uwzględnienie ograniczeń dotyczących rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu ochrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przez rakietami balistycznymi	-	Wniosek uwzględniony w ust. 12 kart akwenów	

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 15-11-2018, DRRP-G.7634.748.2018 Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-6/18			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_U_1	Awanport Portu	Wpisanie w planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych mariny jachtowej na terenie awanportu Portu Ustka	Przedsięwzięcie mogące zawsze oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 34 Rozporządzenia.	Wniosek uwzględniony	

morskiego
Ustka

Przedsięwzięcie – budowa mariny jachtowej;
Technologia – złożona;
Rozwiązania chroniące środowisko –
wymagane;
Oddziaływanie transgraniczne – brak;
KIP dla portów (§ ust. 1 pkt 33 rozporządzenia
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko)

Funkcja Sm (marina) jest
funkcją dopuszczoną w
akwenie 03.Fp

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 15-11-2018, DRRP-G.7634.748.2018 Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-6/18
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_U_2	Wody wewnętrzne Portu morskiego Ustka	Uwzględnienie w planie wszystkich warunków, kluczowych dla efektywnej realizacji projektu pn. „Przebudowa wejścia do Portu Ustka”, który znajduje się na liście podstawowej projektów POLiŚ	Przedsięwzięcie mogące zawsze oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 34 Rozporządzenia. Przedsięwzięcie – przebudowa wejścia do portu; Technologia – złożona; Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane; Oddziaływanie transgraniczne – brak;	Wniosek uwzględniony Przedsięwzięcie wpisane jako inwestycja celu publicznego w kartach UST.06.Fp, UST.03.Fp i UST.01.T; Ponadto funkcja Fp (podstawowa w UST.06.Fp i UST.03.Fp; dopuszczalna w UST.01.T) umożliwia budowę, przebudowę infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portu	

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 15-11-2018, DRRP-G.7634.748.2018 Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-6/18
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_U_3	Nabrzeża Portu morskiego Ustka	Dopuszczenie przesunięcia linii oczepu w kierunku kanału portowego, w związku z możliwością przebudowy istniejących nabrzeży portowych	Kwalifikacja przedsięwzięcia w oparciu o przepisy Rozporządzenia- do ustalenia na dalszym etapie. Przedsięwzięcie – przebudowa nabrzeży;	Wniosek uwzględniony Zgodnie z ustaleń ogólnych – § 18 ust 1 pkt 4) dopuszcza się przebudowę nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych, w tym umocnień dna, z możliwością powiększenia parametrów i gabarytów oraz unowocześnienia, z ich przesunięciem w kierunku przyległych akwenów.	

Technologia – tradycyjna;
Rozwiązania chroniące
środowisko – wymagane;
Oddziaływanie transgraniczne
– brak;

Ponadto, w ramach funkcji Fp możliwa jest budowa,
przebudowa nabrzeży.

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 15-11-2018, DRRP-G.7634.748.2018 Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-6/18
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_U_4	Nabrzeża Portu morskiego Ustka	Uwzględnienie możliwości umocnień brzegów rzeki Słupi	Przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 69 Rozporządzenia. Przedsięwzięcie – przebudowa nabrzeży; Technologia – tradycyjna; Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane; Oddziaływanie transgraniczne – brak;	Wniosek uwzględniony Zgodnie z ustaleń ogólnych – § 15 pkt 4) dopuszcza się przebudowę nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych, w tym umocnień dna, z możliwością powiększenia parametrów i gabarytów oraz unowocześnienia, z ich przesunięciem w kierunku przyległych akwenów. Ponadto, w ramach funkcji Fp możliwa jest budowa, przebudowa nabrzeży.	

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 15-11-2018, DRRP-G.7634.748.2018 Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-6/18
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_U_5	Kanał portowy	Uwzględnienie możliwości wykonania sieci biegnących po dnie lub pod dnem kanału portowego	Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia. Przedsięwzięcie – budowa sieci podwodnej; Technologia – tradycyjna; Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane Oddziaływanie transgraniczne – brak;	Wniosek uwzględniony Funkcja I (infrastruktura techniczna) jest funkcją dopuszczalną we wszystkich akwenach	

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 15-11-2018, DRRP-G.7634.748.2018 Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-6/18
---	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_U_6	Port morski Ustka	Uwzględnienie możliwości przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej	<p>Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.</p> <p>Przedsięwzięcie – przebudowa sieci kanalizacji deszczowej;</p> <p>Technologia – tradycyjna;</p> <p>Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane</p> <p>Oddziaływanie transgraniczne – brak;</p>	<p>Wniosek uwzględniony</p> <p>Funkcja I jest funkcją dopuszczalną we wszystkich akwenach; w ramach tej funkcji może być realizowana sieć i urządzenia infrastruktury technicznej obsługującej tereny zurbanizowane w zakresie m.in. odprowadzenia wód opadowych</p>	

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk	<p>Data i sygnatura pisma: 15-11-2018, DRRP-G.7634.748.2018</p> <p>Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-6/18</p>
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_U_7	Dno kanału portowego wzdłuż nabrzeży	Uwzględnienie możliwości wykonania umocnień dna	<p>Przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 69 Rozporządzenia.</p> <p>Przedsięwzięcie – ochrona brzegów morskich;</p> <p>Technologia – tradycyjna;</p> <p>Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane;</p> <p>Oddziaływanie transgraniczne – brak;</p>	<p>Wniosek uwzględniony</p> <p>Zgodnie z ustaleń ogólnych – § 15 pkt 4) dopuszcza się przebudowę nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych, w tym umocnień dna, z możliwością powiększenia parametrów i gabarytów oraz unowocześnienia, z ich przesunięciem w kierunku przyległych akwenów.</p>	

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk	<p>Data i sygnatura pisma: 15-11-2018, DRRP-G.7634.748.2018</p> <p>Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-6/18</p>
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
-----	--------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------

006_U_8	Kanał portowy	Utworzenie obszaru specjalnego umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie kładki dla pieszych	-	Wniosek uwzględniony Wydzielono podakweny dla prawidłowego funkcjonowania istniejącej kładki tj. podakweny UST.04.Fp.1, UST.01.T.1; UST.06.Fp.1 oraz wprowadzono stosowne zapisy do kart
---------	---------------	--	---	---

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 15-11-2018, DRRP-G.7634.748.2018 Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-6/18
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_U_9	Port morski Ustka	Zagwarantowanie funkcji składowych dla południowej części portu	-	Wniosek częściowo uwzględniony Projekt planu nie dotyczy lądu; w ramach Fp możliwy jest przeładunek	

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 15-11-2018, DRRP-G.7634.748.2018 Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-6/18
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_U_10	Kanał portowy	Uwzględnienie możliwości podziału istniejącego kanału na mniejsze fragmenty (baseny) poprzez budowę dodatkowych pirsów	Przedsięwzięcie mogące zawsze oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 69 Rozporządzenia. Przedsięwzięcie – zmiana strefy brzegowej; Technologia – tradycyjna; Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane; Oddziaływanie transgraniczne – brak;	Wniosek uwzględniony W ramach Fp możliwa jest budowa / rozbudowa infrastruktury portowej (nabrzeża)	

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 15-11-2018, DRRP-G.7634.748.2018 Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-6/18
---	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_U_11	Wody wewnętrzne Portu	Umożliwienie możliwości instalacji pomostów pływających	Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Przedsięwzięcie – pomosty pływające;	Wniosek uwzględniony Pomosty dopuszczone w UST.04.Fp i UST.03.Fp.	

morskiego
Ustka

Technologia – tradycyjna;
Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane;
Oddziaływania transgraniczne – brak;

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 15-11-2018, DRRP-G.7634.748.2018 Data i sygnatura wpływu: 19-11-2018, NP-U-60/27-6/18			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_U_12	Port morski Ustka	Uwzględnienie mieszanego charakteru portu w zakresie odbywającego się w nim typu żeglugi	-	Wniosek uwzględniony Funkcja T wyznaczona dla zapewnienia bezpiecznego transportu (niezależnie od typu statku / żeglugi)	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 28-11-2018, GP.670.4.94.2018 Data i sygnatura wpływu: 30-11-2018, NP-U-60/27-7/18			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
007_U_1	Port morski Ustka	Uwzględnienie procedowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Tereny Portu” oraz innych, aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ustka obowiązujących w granicach opracowania przedmiotowego planu	-	Wniosek uwzględniony Plan bierze pod uwagę oddziaływania łądu na obszar opracowania.	Wniosek zawiera załącznik graficzny

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 28-11-2018, GP.670.4.94.2018 Data i sygnatura wpływu: 30-11-2018, NP-U-60/27-7/18			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
007_U_2	Awanport Portu morskiego Ustka	Uwzględnienie koncepcji budowy mariny (portu jachtowego)	Przedsięwzięcie mogące zawsze oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 34 Rozporządzenia. Przedsięwzięcie – budowa mariny jachtowej; Technologia – złożona; Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane; Oddziaływanie transgraniczne – brak;	Wniosek uwzględniony Funkcja Sm (marina) jest funkcją dopuszczoną w akwencie UST.03.Fp	Wniosek zawiera załącznik graficzny

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka			Data i sygnatura pisma: 28-11-2018, GP.670.4.94.2018 Data i sygnatura wpływu: 30-11-2018, NP-U-60/27-7/18		
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
007_U_3	Dno kanału portowego wzdłuż nabrzeży	Uwzględnienie możliwości wykonania umocnień dna	Przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 69 Rozporządzenia. Przedsięwzięcie – ochrona brzegów morskich; Technologia – tradycyjna; Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane; Oddziaływanie transgraniczne – brak;	Wniosek uwzględniony Zgodnie z § 15 pkt 4) ustaleń ogólnych – dopuszcza się przebudowę nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych, w tym umocnień dna, z możliwością powiększenia parametrów i gabarytów oraz unowocześnienia, z ich przesunięciem w kierunku przyległych akwenów.	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka			Data i sygnatura pisma: 28-11-2018, GP.670.4.94.2018 Data i sygnatura wpływu: 30-11-2018, NP-U-60/27-7/18		
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
007_U_4	Nabrzeża Portu morskiego Ustka	Uwzględnienie możliwości przebudowy nabrzeży portowych, wymagającej przesunięcia linii oczepu w kierunku kanału portowego	Kwalifikacja przedsięwzięcia w oparciu o przepisy Rozporządzenia- do ustalenia na dalszym etapie. Przedsięwzięcie – przebudowa nabrzeży; Technologia – tradycyjna; Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane; Oddziaływanie transgraniczne – brak;	Wniosek uwzględniony Zgodnie z § 15 pkt 4) ustaleń ogólnych – dopuszcza się przebudowę nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych, w tym umocnień dna, z możliwością powiększenia parametrów i gabarytów oraz unowocześnienia, z ich przesunięciem w kierunku przyległych akwenów.	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka			Data i sygnatura pisma: 28-11-2018, GP.670.4.94.2018 Data i sygnatura wpływu: 30-11-2018, NP-U-60/27-7/18		
--	--	--	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
007_U_5	Południowo-wschodni narożnik Portu morskiego Ustka	Uwzględnienie możliwości umocnienia brzegów rzeki Słupi	Przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 69 Rozporządzenia. Przedsięwzięcie – przebudowa nabrzeży; Technologia – tradycyjna; Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane; Oddziaływanie transgraniczne – brak;	Wniosek uwzględniony Zgodnie z ustaleń ogólnych – § 15 pkt 4) dopuszcza się przebudowę nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych, w tym umocnień dna, z możliwością powiększenia parametrów i gabarytów oraz unowocześnienia, z ich przesunięciem w kierunku przyległych akwenów. Ponadto, w ramach funkcji Fp możliwa jest budowa, przebudowa nabrzeży.	

Burmistrz Miasta Ustka
Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 28-11-2018, GP.670.4.94.2018
Data i sygnatura wpływu: 30-11-2018, NP-U-60/27-7/18

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
007_U_6	Kanał portowy	Uwzględnienie możliwości podziału istniejącego kanału na mniejsze fragmenty (baseny) poprzez budowę dodatkowych pirsów	Przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 69 Rozporządzenia. Przedsięwzięcie – zmiana strefy brzegowej; Technologia – tradycyjna; Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane; Oddziaływanie transgraniczne – brak;	Wniosek uwzględniony W ramach Fp możliwa budowa / rozbudowa infrastruktury portowej (nabrzeża)	

Burmistrz Miasta Ustka
Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 28-11-2018, GP.670.4.94.2018
Data i sygnatura wpływu: 30-11-2018, NP-U-60/27-7/18

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
007_U_7	Wody wewnętrzne Portu morskiego Ustka	Uwzględnienie możliwości instalacji pomostów pływających	Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Przedsięwzięcie – pomosty pływające; Technologia – tradycyjna; Rozwiązania chroniące środowisko – wymagane; Oddziaływania transgraniczne – brak;	Wniosek uwzględniony Pomosty dopuszczone w akwenach UST.04.Fp i UST.03.Fp.	

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku Jaracza 6, 76-200 Słupsk				Data i sygnatura pisma: 30-11-2018, ARD.5150.91.2018.PK Data i sygnatura wpływu: 03-12-2018, NP-U-60/27-8/18	
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
008_U_1	Port morski Ustka	Na terenie objętym planem znajdują się obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków	-	Wniosek częściowo uwzględniony Wymienione obiekty zlokalizowane są na lądzie (poza obszarem planu); Funkcja D (dziedzictwo kulturowe) dopuszczona wszędzie; zasady ochrony podwodnego dziedzictwa określono w ustaleniach ogólnych - §7; ponadto w karcie UST.07.Fp zawarto informację, że akwen sąsiaduje z obszarem lądowym, na którym zlokalizowane są obiekty i obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków, tj. m.in. zabytkowy układ urbanistyczny miasta Ustka, Bulwar Portowy 6 (budynek z 1910 r. wraz z częścią działki)	
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku Jaracza 6, 76-200 Słupsk				Data i sygnatura pisma: 30-11-2018, ARD.5150.91.2018.PK Data i sygnatura wpływu: 03-12-2018, NP-U-60/27-8/18	
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
008_U_2	Port morski Ustka	Na terenie objętym planem znajdują się zabytki nieruchome wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków	-	Wniosek częściowo uwzględniony Wymienione obiekty zlokalizowane są na lądzie (poza obszarem planu); Funkcja D (dziedzictwo kulturowe) dopuszczona wszędzie; zasady ochrony podwodnego dziedzictwa określono w ustaleniach ogólnych - §7; ponadto w karcie UST.07.Fp zawarto informację, że akwen sąsiaduje z obszarem lądowym, na którym zlokalizowane są obiekty i obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków, tj. m.in. zabytkowy układ urbanistyczny miasta Ustka, Bulwar Portowy 6 (budynek z 1910 r. wraz z częścią działki)	
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku Jaracza 6, 76-200 Słupsk				Data i sygnatura pisma: 30-11-2018, ARD.5150.91.2018.PK Data i sygnatura wpływu: 03-12-2018, NP-U-60/27-8/18	

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
008_U_3	Port morski Ustka	Na terenie objętym planem znajdują się zabytki nieruchome wyznaczone przez Burmistrza Miasta Ustka w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków	-	Wniosek częściowo uwzględniony Wymienione obiekty zlokalizowane są na lądzie (poza obszarem planu); Funkcja D (dziedzictwo kulturowe) dopuszczona wszędzie; zasady ochrony podwodnego dziedzictwa określono w ustaleniach ogólnych - §7; ponadto w karcie UST.07.Fp zawarto informację, że akwen sąsiaduje z obszarem lądowym, na którym zlokalizowane są obiekty i obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków, tj. m.in. zabytkowy układ urbanistyczny miasta Ustka, Bulwar Portowy 6 (budynek z 1910 r. wraz z częścią działki)	Wniosek zawiera spis zabytków nieruchomych oraz ustalenia dotyczące ochrony konserwatorskiej

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku
Jaracza 6, 76-200 Słupsk

Data i sygnatura pisma: 30-11-2018, ARD.5150.91.2018.PK

Data i sygnatura wpływu: 03-12-2018, NP-U-60/27-8/18

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
008_U_4	Port morski Ustka	Na terenie objętym planem znajduje się strefa pełnej ochrony archeologicznej „W”, gdzie w przypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych wymagane jest przeprowadzenie archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego	-	Wniosek częściowo uwzględniony Wymienione obiekty zlokalizowane są na lądzie (poza obszarem planu); Funkcja D (dziedzictwo kulturowe) dopuszczona wszędzie; zasady ochrony podwodnego dziedzictwa określono w ustaleniach ogólnych - §7; ponadto w karcie UST.07.Fp zawarto informację, że akwen sąsiaduje z obszarem lądowym, na którym zlokalizowane są obiekty i obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków, tj. m.in. zabytkowy układ urbanistyczny miasta Ustka, Bulwar Portowy 6 (budynek z 1910 r. wraz z częścią działki)	Wniosek zawiera spis zabytków nieruchomych oraz ustalenia dotyczące ochrony konserwatorskiej

Urząd Miasta Ustka
Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 10-07-2019

Data i sygnatura wpływu: 12-07-2019; NP-U-60/16-1/19

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
-----	--------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------

001_SK1_U_1	Obszar opracowania planu	Rysunek Planu poza wskazaniem granic opracowania oraz terenu, który jest nimi objęty powinien również ilustrować perspektywę oraz kierunek rozwoju portu. Otaczające sąsiedztwo planistyczne jest niezbędne, aby właściwie zilustrować planowany rozwój przestrzenny portu	-	Uwaga częściowo uwzględniona; Rysunek planu obejmuje tylko obszar w granicy planu; rysunek uwarunkowań obejmuje szerszy obszar (m.in. wskazanie planowanych granic portu); informacje nt. planowanych inwestycji są uwzględnione w zapisach kart akwenów
-------------	--------------------------	--	---	--

Urząd Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 10-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 12-07-2019 NP-U-60/16-1/19
--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
001_SK1_U_2	Obszar opracowania planu	Brakuje stosunku do przejść pieszych (kładek pieszych).	-	Uwaga uwzględniona Wydzielono podakweny dla prawidłowego funkcjonowania istniejącej kładki tj. podakweny UST.04.Fp.1, UST.01.T.1; UST.06.Fp.1 oraz wprowadzono stosowne zapisy do kart	

Zarząd Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 15-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 16-07-2019 NP-U-60/16-2/19
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
002_SK1_U_1	UST.12.F UST.14.F UST.15.F	Brak oznaczenia osadnika południowego, będącego elementem jednym z elementów infrastruktury dostępowego Portu Ustka, Przedstawiony podział funkcji w wskazanym obszarze nie odpowiada Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku dotyczącym infrastruktury dostępowej do portu Ustka	-	Uwaga uwzględniona Osadnik uwidoczniony na rys. uwarunkowań; na cele utrzymywania osadnika wyznaczono akwen UST.02.Fp (rysunek planu)	

Zarząd Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 15-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 16-07-2019 NP-U-60/16-2/19
---	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
002_SK1_U_2	UST.10.F	Wskazanie funkcji przeładunkowo/handlowej. Obszar wskazany został do ustanowienia obiektu portowego "Terminal portowy"	-	Uwaga uwzględniona w ramach funkcji Fp możliwy jest przeładunek	

Zarząd Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 15-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 16-07-2019 NP-U-60/16-2/19			
---	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
002_SK1_U_3	UST.02.F, UST.03.F oraz pozostały obszar opracowania	Uzupełnienie projektu planu o informację o realizowanej przez Urząd Morski w Słupsku inwestycji polegającej na przebudowie wejścia do portu, a następnie zmiana funkcji podstawowych.	-	Uwaga uwzględniona Przedsięwzięcie wpisane jako inwestycja celu publicznego w kartach UST.06.Fp, UST.03.Fp i UST.01.T; Ponadto funkcja Fp (podstawowa w UST.06.Fp i UST.03.Fp; dopuszczalna w UST.01.T) umożliwia budowę, przebudowę infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portu	

Zarząd Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 15-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 16-07-2019 NP-U-60/16-2/19			
---	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
002_SK1_U_4	UST.13.F, UST.14.F	Uzupełnienie projektu planu o informację dot. produkcji stoczniowej w porcie.	-	Uwaga uwzględniona Wyznaczono akweny o funkcji podstawowej Fs (przemysł stoczniowy) – UST.11. Fs, UST.12.Fs	

Krajowa Izba Producentów Ryb Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 16-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 17-07-2019 NP-U-60/16-3/19			
---	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
003_SK1_U_1	UST.07.F	Uwaga dotyczy braku zapisów o stacjonowaniu jednostek SAR	-	Uwaga uwzględniona Zawarto stosowne informacje w kartach akwenów – UST.04.Fp; UST.05.B; UST.08.Fp	

Krajowa Izba Producentów Ryb Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 16-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 17-07-2019 NP-U-60/16-3/19			
---	--	---	--	--	--

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
003_SK1_U_2	UST.07.F	Uwaga dotycząca zapisu w polu Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu nt. nazwy basenu	-	Uwaga uwzględniona	

Krajowa Izba Producentów Ryb Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 16-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 17-07-2019 NP-U-60/16-3/19
---	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
003_SK1_U_3	UST.07.F	Uwaga dotyczy zasadności umieszczenia zapisów: zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń: a) utrudniających dostęp do nabrzeży, b) naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi.	-	Uwaga nieuwzględniona. Należy zapewnić prawidłowe możliwości rozwoju infrastruktury portowej przy zachowaniu bezpieczeństwa żeglugi.	

Krajowa Izba Producentów Ryb Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 16-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 17-07-2019 NP-U-60/16-4/19
---	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
004_SK1_U_1	UST.01.lp	Objęcie funkcją Infrastruktura zapewniająca dostęp do portu o osadnik na rzece Słupia i zapewnienie na tym obszarze głębokości 4,0 m	-	Uwaga częściowo uwzględniona – dla osadnika wyznaczono akwen UST.02.Fp; parametry osadnika (tj. głębokość jest ustalana zarządzeniem dyrektora urzędu morskiego)	

Krajowa Izba Producentów Ryb Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 16-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 17-07-2019 NP-U-60/16-5/19
---	--	---

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
-----	--------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------

005_SK1_U_1	UST.02.F UST.05.F UST.06.F	Uzupełnienie kart akwenów o funkcję dopuszczalną Turystyka, sport i rekreacja (S)	-	Uwaga uwzględniona
-------------	----------------------------------	---	---	--------------------

Krajowa Izba Producentów Ryb Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 16-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 17-07-2019 NP-U-60/16-6/19			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_SK1_U_1	UST.12.F	Usunięcie zapisu dotyczącego funkcji dopuszczalnej Turystyka, sport i rekreacja (S)	-	Uwaga uwzględniona (obecnie jest to akwen UST.10.Fp)	

Krajowa Izba Producentów Ryb Bohaterów Westerplatte 4A, 76-270 Ustka		Data i sygnatura pisma: 16-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 17-07-2019 NP-U-60/16-3/19			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
006_SK1_U_2	UST.12.F	Uzupełnienie karty akwenu w polu Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu o zapis: akwen pełni funkcje przeładunkowe i postojowe	-	Uwaga uwzględniona Dodano informację; ponadto przeładunek i postój dopuszczone są w ramach funkcji Fp	

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 16-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 16-07-2019 NP-U-60/16-7/19			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
007_SK1_U_1	ST.07.F UST.08.B UST.10.F	Na wymienionych akwenach zapewnienie funkcji dopuszczalnej pod działalność Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.	-	Uwaga uwzględniona Zawarto stosowne informacje w kartach akwenów (ustęp 12) – UST.04.Fp; UST.05.B; UST.08.Fp; ponadto w ramach funkcji Fp możliwe jest cumowanie jednostek;	

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia		Data i sygnatura pisma: 17-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 22-07-2019 NP-U-60/16-8/19			
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu

008_SK1_U_1	UST.08.B oraz obszar opracowania Planu	Uwzględnienie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa dla położonego w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu Kompleksu K-7470, który stanowią działki: 1560/100, 1560/911 przylega do akwenu nr UST.08.B/ obręb 001 Ustka.	-	Uwaga uwzględniona Wyznaczono akwen UST.05.B. Ponadto funkcja B- obronność i bezpieczeństwo państwa jest funkcją nadrzędną w całym planie	
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia			Data i sygnatura pisma: 17-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 22-07-2019 NP-U-60/16-8/19		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
008_SK1_U_2	Obszar opracowania planu	Uwzględnienie w zapisach planu informacji o objęciu obszaru planu planowaną do utworzenia strefą ochronną K-4175 Ustka (szczegółowe dane ograniczeń przekazuje RZI Gdynia)	-	Uwaga uwzględniona - w kartach w ust 12 „Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu” zawarto informacje o wyznaczonej strefie bezpieczeństwa i obowiązujących w niej ograniczeniach	
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia			Data i sygnatura pisma: 17-07-2019 Data i sygnatura wpływu: 22-07-2019 NP-U-60/16-8/19		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
008_SK1_U_3	Obszar opracowania planu	Objęcie obszaru planu strefą ograniczoną budownictwa wysokościowego i przemysłowego zg. z „Porozumieniem wykonawczym między rządem RP a rządem Stanów Zjednoczonych z dn. 27 kwietnia 2015 r.	-	Uwaga uwzględniona Wpisano stosowny zapis w kartach akwenów w ust 12 „Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu”	
Bau Invest Service sp. z o.o. Solankowa 4 lok.3, 03-393 Warszawa			Data i sygnatura pisma: 30-09-2019 Data i sygnatura wpływu: 07-10-2019 NP-U-60/16-9/19		
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
001_PWZ_U_1	UST.01.lp UST.09.F	Wnioskodawca przedstawia lokalizację inwestycji celu	-	Uwaga nieuwzględniona – studium uwarunkowań, na które powołuje się wnioskodawca przedstawia warianty lokalizacji kładki; kładka	

UST.10.F
UST.11.F

publicznego (kładka), która
obejmuje obszar opracowania.

została wybudowana w wariantie 1; kolejna kładka byłaby
utrudnieniem dla prawidłowego funkcjonowania portu

Minister Zdrowia Miodowa 15, 00-952 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 27-01-2020, SZU.510.36.2020.AM Data i sygnatura wpływu: 31-01-2020 NP-U-60/4-1/20
---	--

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-1_uzg	Obszar opracowania planu	Odmowa uzgodnienia, ze względu na brak w treści projektu planu zapisów dotyczących ochrony uzdrowiskowej.		Uwaga uwzględniona Wprowadzono stosowne zapisy w ustalenia ogólnych - § 4	

Minister Aktywów Państwowych Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 07-02-2020, DEO.I.070.15.2020 Data i sygnatura wpływu: 10-02-2020 NP-U-60/4-2/20
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-2_uzg	Obszar opracowania planu	Uzgodniono bez uwag.		w związku z brakiem uwag, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia	

Minister Infrastruktury Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 17-02-2020, DP-3.0220.64.2020 Data i sygnatura wpływu: 20-02-2020 NP-U-60/4-3/20
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-3_uzg	UST.15.F	Organ wnosi o wprowadzenie kolejnego punktu do § 15 w brzmieniu: "Ustala się rozstrzygnięcia szczegółowe dla akwenu UST.15.F, określone w karcie projektu,		Uwaga uwzględniona	

ust. 12. Szczegółowe istotne uwarunkowania dotyczące akwenu, o następującym brzmieniu: "południowa część akwenu sąsiaduje z mostem kolejowym - należy zachować ograniczenia w realizacji funkcji do sposobów nienaruszających konstrukcji mostu", co wynika z bezpośredniego sąsiedztwa obszaru kolejowego, przez który przebiega linia kolejowa nr 405 Piła Główna - Ustka.

Wprowadzono stosowny zapis w Rozstrzygnięciach szczegółowych – karta UST.13.Fp - ust. 7 pkt 10) oraz ust 12 pkt 3)

Minister Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 17-02-2020, MON.DI-WZN.270.1.2020 Data i sygnatura wpływu: 25-02-2020 NP-U-60/4-4/20
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-4_uzg	Obszar opracowania planu	Uzgodniono bez uwag.		w związku z brakiem uwag, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia	

Centralny Poligon Sił Powietrznych Poligonowa 1, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 21-02-2020, CPSP.SWSP.2220.4.2020 Data i sygnatura wpływu: 26-02-2020 NP-U-60/4-4/20
--	---

Opinia pozytywna

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-5_opinia	Obszar opracowania planu	Zaopiniowano bez uwag.		w związku z brakiem uwag, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia	

Pomorski Państwowy Inspektor Sanitarny Dębinki 4, 80-211 Gdańsk	Data i sygnatura pisma: 24-02-2020, ONS.9022.16.8.2020.AR Data i sygnatura wpływu: 27-02-2020 NP-U-60/4-6/20
--	---

Opinia pozytywna

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
-----	--------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 28-02-2020, DOZ-OAiK.650.103.2020.AR.01.05

Data i sygnatura wpływu: 03-03-2020 NP-U-60/4-7/20

Uzgodnienie negatywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg	Obszar opracowania planu	<p>Odmowa uzgodnienia, wskazując warunki, polegające na usunięciu jednego z zapisu w ustaleniach ogólnych (Załącznik 1) i wprowadzenie nowych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.</p> <p>W § 6 wykreślić ust. 2 (zaczynający się od słów: W przypadku zlokalizowania lub rozpoznania obiektu podwodnego dziedzictwa kulturowego....) i uzupełnić ustalenia tego paragrafu o trzy ustępy o następującej treści:</p> <p>2. Poza sytuacjami nadzwyczajnymi użytkowanie polskich obszarów morskich nie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia podwodnego dziedzictwa kulturowego w szczególności w związku z funkcjonowaniem portów i przystani, układaniem elementów liniowych, wznoszeniem sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, ochroną brzegu morskiego, uprawianiem turystyki, sportu i rekreacji, pozyskiwaniem energii odnawialnej, poszukiwaniem, rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem kopalin ze złóż, prowadzeniem akwakultury oraz badań naukowych.</p> <p>3. W przypadku lokalizacji lub rozpoznania podwodnego dziedzictwa kulturowego, do czasu wyznaczenia wokół niego obszaru chronionego oraz zasad obowiązujących na tym obszarze, zakazuje się prowadzenia prac mogących spowodować uszkodzenie podwodnego dziedzictwa kulturowego.</p> <p>4. Wprowadza się obowiązek inwentaryzacji dna pod kątem obecności zabytków archeologicznych w obszarach przeznaczonych pod inwestycje mogące zagrozić podwodnemu dziedzictwu kulturowemu.</p>		<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Wprowadzono zapisy dotyczące ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego w Ustaleniach ogólnych - § 7</p>	<p>Pismo zawiera warunki, na jakich nastąpić może uzgodnienie</p>

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 28-02-2020, DR.RM.433.1.2.2020.MW

Data i sygnatura wpływu: 03-03-2020 NP-U-60/4-8/20

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-8_uzg	Obszar opracowania planu	Pismo zawiera uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko, w zakresie zapisów dotyczących rybołówstwa w rozdziale 4.3. Rybackie funkcje portu: - zapisy w zakresie okresu ochronnego dla węgorza, - w zakresie stałego obwodu ochronnego - w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego		Uwaga uwzględniona w Prognozie oddziaływania na środowisko. Zaktualizowano zapisy w zakresie rybołówstwa	Pismo zawiera warunki, na jakich nastąpić może uzgodnienie

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 02-03-2020, DGWiZS.WOW.430.11.2020.MD
Data i sygnatura wpływu: 03-03-2020 NP-U-60/4-9/20

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-9_uzg	Obszar opracowania planu	Uzgodniono bez uwag w zakresie gospodarki morskiej		w związku z brakiem uwag, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia	

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 02-03-2020, DAiPM-ZPG-451-10/2020
Data i sygnatura wpływu: 06-03-2020 NP-U-60/4-10/20

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-10_uzg	Obszar opracowania planu	Uzgodniono bez uwag.		w związku z brakiem uwag, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia	

Burmistrz Miasta Ustka
Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, GP.670.4.12.2020.MM
Data i sygnatura wpływu: 06-03-2020 NP-U-60/4-11/20

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-11_uzg	Obszar opracowania planu	<p style="text-align: center;">Uzgodniono pod warunkami:</p> <p>1. Analiza środowiskowa w rozdziale 2.2. Ochrona prawna zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych wskazano Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Ostoja Łabędzi. Rada Miasta Ustka Uchwałą Nr XI/113/2019 z dnia 19 września 2019 r. uchylila uchwałę Nr II/10/94 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy, dlatego zapis dotyczący ostoi należy usunąć.</p>		Uwaga uwzględniona Usunięto zapisy o wymienionej w uwadze formie ochrony przyrody.	

Burmistrz Miasta Ustka

Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, GP.670.4.12.2020.MM

Data i sygnatura wpływu: 06-03-2020 NP-U-60/4-11/20

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-11_uzg(1)	Obszar opracowania planu	2. W pkt 4.2. ustaleń ogólnych projektu planu - Zaplecze infrastrukturalne - wskazano niewłaściwe dane: 4m zanurzenia, powinno być 4,3 m		Brak zapisów w planie o których mowa w uwadze.	

Burmistrz Miasta Ustka

Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, GP.670.4.12.2020.MM

Data i sygnatura wpływu: 06-03-2020 NP-U-60/4-11/20

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-11_uzg(2)	Akweny UST 14.F oraz UST.12.F	3. Szerokość obszarów UST.14.F i UST.12.F w sąsiedztwie osadnika rzeki Słupi należy zmniejszyć do 2 m. Obszar osadnika pełni dwie funkcje, poza funkcją podstawową - przechwytywaniem rumowiska rzeki Słupia, służy także do żeglugi i cumowania jednostek pływających. Aktualna szerokość obszarów powoduje, że użytkownicy nabrzeży zmuszeni są do regularnego pogłębiania tych obszarów.		Uwaga nieuwzględniona Granice akwenów nie mają związku z pogłębianiem tych obszarów. Plan nie reguluje odpowiedzialności za pogłębianie w graniach obszaru objętego planem.	

dla osadnika wyznaczono akwen
UST.02.Fp; parametry osadnika (tj.
głębokość jest ustalana zarządzeniem
dyrektora urzędu morskiego)

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, GP.670.4.12.2020.MM Data i sygnatura wpływu: 06-03-2020 NP-U-60/4-11/20
---	--

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-11_uzg(3)	Akweny UST.02.F oraz UST.03.F	4. W obszarach UST.02.F oraz UST.03.F należy dodać zapisy umożliwiające ulokowanie (po rozbudowie wejścia do portu Ustka) mariny żeglarskiej, zorganizowanej w oparciu o pomosty pływające.		Uwaga uwzględniona Funkcja Sm (marina) jest funkcją dopuszczoną w akwencie UST.03.Fp	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, GP.670.4.12.2020.MM Data i sygnatura wpływu: 06-03-2020 NP-U-60/4-11/20
---	--

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-11_uzg(4)	Akwen UST.07.F	5. Z obszaru UST.07.F należy usunąć podobszar UST.07.F1. Ze względów praktycznych nie jest możliwe wykorzystanie obszaru UST.07.F1 dla cumowania jednostki SAR 2000 stacjonującej w naszym porcie.		Uwaga uwzględniona Podakwen UST.07.F.1 został usunięty.	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, GP.670.4.12.2020.MM Data i sygnatura wpływu: 06-03-2020 NP-U-60/4-11/20
---	--

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-11_uzg(5)	Akwen UST.01.lp	6. W karcie akwenu UST.01.lp: - należy wprowadzić możliwości realizacji rozbudowy portu niezależnie od wyznaczonych granic akwenu, - w ust. 7 pkt 4 "ogranicza się prowadzenie prac związanych z wprowadzaniem nowych elementów infrastruktury, aby zapewnić bezpieczny i ciągły dostęp do portu", należy dodać: "nie dotyczy rozbudowy portu" - w ust. 8 dodać pkt. 3) przebudowa falochronu zachodniego (tak jak w karcie UST.02.F i UST.03.F)		Uwaga uwzględniona Przedsięwzięcie wpisane jako inwestycja celu publicznego w kartach UST.06.Fp, UST.03.Fp i UST.01.T; Ponadto funkcja Fp (podstawowa w UST.06.Fp i UST.03.Fp; dopuszczalna w UST.01.T) umożliwia budowę, przebudowę infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portu	

Burmistrz Miasta Ustka
Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, GP.670.4.12.2020.MM
Data i sygnatura wpływu: 06-03-2020 NP-U-60/4-11/20

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-11_uzg(6)	Akwen UST.02.F	7. W karcie akwenu UST.02.F: - wprowadzić dodatkowo funkcję dopuszczalną: turystyka, sport i rekreacja (S).		Uwaga uwzględniona Funkcję S uwzględniono w akwencie UST.03.Fp (dawniej 02.F)	

Burmistrz Miasta Ustka
Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, GP.670.4.12.2020.MM
Data i sygnatura wpływu: 06-03-2020 NP-U-60/4-11/20

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-11_uzg(7)	Akwen UST.04.F	8. W karcie akwenu UST.04.F: - w ust. 8 dodać: 3) przebudowa falochronu zachodniego (tak jak w karcie UST. 02.F i UST.03.F)		Uwaga uwzględniona. Wpisano do karty UST.03.Fp (dawniej 02.F i 03.F)	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, GP.670.4.12.2020.MM Data i sygnatura wpływu: 06-03-2020 NP-U-60/4-11/20
---	--

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-11_uzg(8)	Obszar opracowania planu	9. UWAGI TECHNICZNE: - W słowniczku jest: "geodezyjne punkty charakterystyczne" a w tekście: "współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych". Należy ujednolicić zapisy;		Uwaga uwzględniona. Ujednolicono zapisy w tym zakresie.	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, GP.670.4.12.2020.MM Data i sygnatura wpływu: 06-03-2020 NP-U-60/4-11/20
---	--

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-11_uzg(9)	Obszar opracowania planu	- Wyjaśnić w słowniczku pojęcie "system ochrony brzegów"		Uwaga nieuwzględniona – określenie nie pojawia się w projekcie planu	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, GP.670.4.12.2020.MM Data i sygnatura wpływu: 06-03-2020 NP-U-60/4-11/20
---	--

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
-----	--------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------

U_4-
11_uzg(10)

Akwen
UST.07.F

- W § 7 jest "UST.07.S", a
powinno być "UST.07.F".

Uwaga uwzględniona.
Skorygowany błędny zapis (w ostatecznej wersji projektu planu
wprowadzono inną numerację i oznaczenie akwenów)

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
Biała 1, 80-435 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 05-03-2020, GDA.5111.50.2020.AS
Data i sygnatura wpływu: 09-03-2020 NP-U-60/4-12/20

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4- 12_uzg	Obszar opracowania planu	Odmowa wszczęcia postępowania - tereny objęte opracowaniem nie są terenami górniczymi.		w związku z brakiem uwag, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia	

Marszałek Województwa Pomorskiego
Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 04-03-2020, DRRP-G.7634.90.2020
Data i sygnatura wpływu: 09-03-2020 NP-U-60/4-13/20

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4- 13_uzg	Akweny UST.01.Ip, UST.02.F, UST.03.F oraz UST.04.F	Uzgodniono pod warunkami: - W Załączniku 1. Wykaz zadań w PZPWP, poza inwestycjami o znaczeniu wojewódzkim, zostały także umieszczone inwestycje wynikające z dokumentów krajowych lub o znaczeniu krajowym, realizowane w szczególności przez organy administracji rządowej inne jednostki samorządu terytorialnego bądź osoby prawne. Należy do nich m.in. inwestycja pn. "Przebudowa wejścia do Portu Ustka, która została wpisana na listę warunkową do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego. Projekt Planu powinien uwzględniać ww. inwestycję m.in. w rozstrzygnięciach szczegółowych dla poszczególnych akwenów w ust. 8 Inwestycje celu publicznego.		Uwaga uwzględniona Przedsięwzięcie wpisane jako inwestycja celu publicznego w kartach UST.06.Fp, UST.03.Fp i UST.01.T	

Marszałek Województwa Pomorskiego

Data i sygnatura pisma: 04-03-2020, DRRP-G.7634.90.2020

Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk		Data i sygnatura wpływu: 09-03-2020 NP-U-60/4-13/20			
Uzgodnienie pozytywne					
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-13_uzg(1)	Akwen UST.03.F	- Zgodnie z PZPWP (kierunek 2.2) port w Ustce rekomendowany został m.in.. Do zachowania funkcji komplementarnych wobec turystyki i transportu, tj. rybołówstwa i przemysłu. Może to wymagać budowy nowoczesnej mariny jachtowej, otwarcia terenów wschodniej części portu na funkcje miejskie i przekształcenie ich w obszary reprezentacyjne (waterfronty), a także poprawy dostępu drogowego i kolejowego do zachodniej części portu oraz od strony morza. W związku z tym proponuje się uwzględnienie w poszczególnych kartach akwenów możliwość realizacji ww. inwestycji. W tym kontekście postuluje się m.in. o uszczegółowienie zapisów dla budowy mariny w karcie akwenu UST.03.F w pkt 8 lub pkt 12.		Uwaga uwzględniona Wszystkie funkcje (przemysł, rybołówstwo, turystyka) zostały uwzględnione w projekcie planu; Funkcja Sm (marina) jest funkcją dopuszczoną w akwenie UST.03.Fp;	
Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk		Data i sygnatura pisma: 04-03-2020, DRRP-G.7634.90.2020 Data i sygnatura wpływu: 09-03-2020 NP-U-60/4-13/20			
Uzgodnienie pozytywne					
Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-13_uzg(2)	Akwen UST.01.lp	- Rekomenduje się weryfikację zapisów dotyczących funkcji dopuszczalnych w akwenie UST.01.lp. W uzasadnieniu do projektu Planu (str. 8) akwen ten został zaliczony do obszarów, w obrębie którego dopuszczona jest funkcja rybołówstwo, jednak w zgodnie z kartą akwenu funkcja ta nie jest dopuszczalna.		Uwaga uwzględniona. funkcja Rybołówstwo (R) została usunięta z funkcji dopuszczalnych w karcie UST01.T , obejmującej tor wodny	
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jaracza 6, 76-200 Słupsk		Data i sygnatura pisma: 03-03-2020, ARD.5150.9.2020.KP Data i sygnatura wpływu: 16-03-2020 NP-U-60/4-14/20			
Uzgodnienie pozytywne					

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-14_uzg	Obszar opracowania planu	Uzgodniono bez uwag.		w związku z brakiem uwag, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia	

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 16-03-2020, RDOŚ-Gd-WZP.410.15.1.2020.AP.1
Data i sygnatura wpływu: 20-03-2020 NP-U-60/4-15/20

Opinia pozytywna

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-15_opinia	Obszar opracowania planu	Zaopiniowano pozytywnie z uwagami: 1. Do treści dokumentu należy wprowadzić zapis, że zarówno rzeka Słupia, jak i jej ujście wraz z wodami przybrzeżnymi, które będą przedmiotem rozbudowy i funkcjonowania nowego portu, znajdują się w korytarzach ekologicznych: Południowego Bałtyku oraz rzeki Słupia.		Uwaga uwzględniona Wprowadzono zapis w Ustaleniach ogólnych - § 6	

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 16-03-2020, RDOŚ-Gd-WZP.410.15.1.2020.AP.1
Data i sygnatura wpływu: 20-03-2020 NP-U-60/4-15/20

Opinia pozytywna

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-15_opinia(1)	Obszar opracowania planu	2. Zwraca się uwagę na kategorię inwestycji oznaczonych symbolem W - sztuczne wyspy i konstrukcje, szczególnie na sztuczne wyspy, dla których możliwość realizacji została wprowadzona praktycznie do wszystkich kart akwenu, a wprowadzone ograniczenia ich realizacji dotyczą funkcjonowania portu, nie zaś korytarza ekologicznego. Lokalizowanie sztucznych wysp w korytarzu ekologicznym rzeki Słupi może stanowić barierę przestrzenną i zakłócać funkcjonowanie korytarza.		Uwaga uwzględniona Wprowadzono zapis w Ustaleniach ogólnych - § 15 pkt 6). Ponadto wprowadzono ograniczenia co do realizacji funkcji „W” w poszczególnych akwenach	

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 16-03-2020, RDOŚ-Gd-WZP.410.15.1.2020.AP.1
Data i sygnatura wpływu: 20-03-2020 NP-U-60/4-15/20

Opinia pozytywna

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-15_opinia(2)	Obszar opracowania planu	3. Wątpliwości budzą również zapisy punktu zatytułowanego "Warunki korzystania z akwenu" dla poszczególnych kart akwenu. W punkcie tym w żadnej z kart akwenu nie ustalono warunków korzystania z akwenu, chociaż na części terenu zajmowanego przez port obowiązują przepisy odrębne, w tym dotyczące ochrony przyrody.		Uwaga częściowo uwzględniona. Ust 9 karty „warunki korzystania z akwenu” zawiera ustalenia planu odnośnie poszczególnych funkcji. Informacje o istniejących formach ochrony przyrody oraz obowiązujących w nich przepisach odrębnych zawarte zostały w ust 11 karty „zasady korzystania z akwenu (wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)”	

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 16-03-2020, RDOŚ-Gd-WZP.610.15.1.2020.AP.1
Data i sygnatura wpływu: 20-03-2020 NP-U-60/4-15/20

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-16_uzg	Obszar opracowania planu	Uzgodniono z uwagami: 1. Realizacja zapisów planu nie może wpływać negatywnie na środowisko w tym na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052		Uwaga uwzględniona Ustalenia planu nie wpływają negatywnie na środowisko - funkcja Ochrona środowiska i przyrody może ograniczać wykonywanie funkcji podstawowych i dopuszczalnych określonych dla poszczególnych akwenów lub ich podakwenów.	

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 16-03-2020, RDOŚ-Gd-WZP.610.15.1.2020.AP.1
Data i sygnatura wpływu: 20-03-2020 NP-U-60/4-15/20

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
-----	--------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------

U_4-16_uzg(1)	Obszar opracowania planu	2. Na rysunku planu oznaczyć występujące w granicach planu formy ochrony przyrody.	Uwaga nieuwzględniona Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej definiuje jednoznacznie co powinien zawierać rysunek i tekst planu. W ww. rozporządzenie nie zostało wskazane oznaczanie na rysunku form ochrony przyrody. Informacje o występujących w obszarze planu formach ochrony przyrody zostały wskazane w kartach akwenów oraz szczegółowo opisane i oznaczone na rysunku Prognozy oddziaływania na środowisko.
Minister Rozwoju Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa			Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: brak
Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)			
Minister Klimatu Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa			Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: brak
Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)			
Słowiński Park Narodowy Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino			Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: brak
Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)			
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk			Data i sygnatura pisma: brak Data i sygnatura wpływu: brak

Organ nie przedstawił stanowiska (równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu)

Minister Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Data i sygnatura pisma: 05-03-2021, 998/DI
Data i sygnatura wpływu: 08-03-2021 INZ.8100.8.3.3.2021

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-1_uzg-II	Obszar opracowania planu	Uzgodniono bez uwag.		w związku z brakiem uwag, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia	

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 17-03-2021, RDOŚ-Gd-WZP.410.15.15.2021.AP.1
Data i sygnatura wpływu: 23-03-2021 INZ.8100.8.3.2.2021

Opinia pozytywna

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-2_opinia-II	Obszar opracowania planu	Zaopiniowano bez uwag.		w związku z brakiem uwag, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia	

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

Data i sygnatura pisma: 17-03-2021, RDOŚ-Gd-WZP.610.15.7.2021.AP.1
Data i sygnatura wpływu: 23-03-2021 INZ.8100.8.3.2.2021

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-3_uzg-II	Obszar opracowania planu	Uzgodniono z uwagą: Wprowadzić informacje w ustaleniach ogólnych o częściowym położeniu terenu objętego planem w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH 220052.		Uwaga częściowo uwzględniona. Nie wprowadzono do Ustaleń ogólnych, gdzie znajdują się zapisy dotyczące całego obszaru opracowania; informacje o lokalizacji danego akwenu w granicach form ochrony przyrody zawarto w kartach akwenów	

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 25-03-2021, DSM-WPGIEWPM-451-5/2021 Data i sygnatura wpływu: 01-04-2021 INZ.8100.8.3.2021
--	--

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-4_uzg-II	Obszar opracowania planu	Uzgodniono bez uwag.		w związku z brakiem uwag, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia	

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wspólna 30, 00-930 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 26-03-2021, RYB.rm.9700.1.2021 Data i sygnatura wpływu: 12-04-2021 INZ.8100.8.3.6.2021
---	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-5_uzg-II(1)	Obszar opracowania planu	Uzgodniono z uwagą do Prognozy oddziaływania na środowisko: należy uaktualnić podstawę prawną Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.		Uwaga uwzględniona. Wprowadzono wnioskowane zapisy.	

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wspólna 30, 00-930 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 26-03-2021, RYB.rm.9700.1.2021 Data i sygnatura wpływu: 12-04-2021 INZ.8100.8.3.6.2021
---	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-5_uzg-II(2)	UST.01.lp	Uzgodniono z uwagą do Projektu planu: W Rozstrzygnięciach szczegółowych w zakresie akwenu "01 lp" zapisy nie zawierają Rybołówstwa jako funkcji dopuszczalnej, a wg Prognozy jest dopuszczona w tym akwencie		Uwaga uwzględniona. Ujednolicono zapisy w zakresie funkcji; funkcja Rybołówstwo (R) została usunięta z funkcji dopuszczalnych w karcie UST01.T , obejmującej tor wodny; dopuszczalny jest jedynie przepływ jednostek rybackich (w ramach funkcji T – transport)	

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-971 Warszawa	Data i sygnatura pisma: 30-03-2021, DOZ-OAiK.650.256.2021.AR Data i sygnatura wpływu: 12-04-2021 INZ.8100.8.3.10.2021
---	--

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-6_uzg-II	Obszar opracowania planu	Uzgodniono bez uwag.		w związku z brakiem uwag, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021 Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(1)	Obszar opracowania planu	Uzgodniono pod warunkami: 1. Dodanie zapisu ogólnego informującego o planowanej rozbudowie portu (w tym budowie nowego zachodniego falochronu) oraz zapisu ogólnego umożliwiającego prowadzenie wszelkich niezbędnych działań związanych z ww. inwestycją.		Uwaga uwzględniona Przedsięwzięcie wpisane jako inwestycja celu publicznego w kartach UST.06.Fp, UST.03.Fp i UST.01.T; Ponadto funkcja Fp (podstawowa w UST.06.Fp i UST.03.Fp; dopuszczalna w UST.01.T) umożliwia budowę, przebudowę infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portu	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021 Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
-----	--------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------

U_4-7_uzg-II(2)	Obszar opracowania planu	2. W pkt. 10 w kartach terenów należy dodać zapis zobowiązujący Samorząd Województwa do uwzględnienia rozstrzygnięć planu w dokumentach strategicznych województwa pomorskiego, np. w tworzonego Programie Rozwoju Transportu.	Uwaga nieuwzględniona. Plan może zawierać ustalenia wiążące samorządy województw oraz gmin w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym określonych w przyjętych strategiach rozwoju (a nie w ramach dokumentów przygotowywanych).
-----------------	--------------------------	--	---

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021 Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(3)	Obszar opracowania planu	3. W ustaleniach ogólnych § 10 ust. 2 należy rozszerzyć zapis o nurkowanie obejmujące zakresem prace niezbędne do właściwego zaprojektowania i wykonania planowanych obiektów hydrotechnicznych i infrastruktury liniowej planowanej i realizowanej przez obszar planu (przepisy odrębne są zbyt ogólnikowe a ww. wskazania wynikają z wcześniejszych wymagań opiniowanego planu z uwagi na potrzeby związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego).		Uwaga uwzględniona. Wprowadzono dodatkowe zapisy dotyczące nurkowania (Ustalenia ogólne - § 17)	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021 Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(4)	UST.02.F, UST.03.F	4. Uwzględnienie w kartach terenu UST.02.F, UST.03.F możliwości realizacji mariny / portu jachtowego.		Uwaga uwzględniona. Funkcja Sm (marina) jest funkcją dopuszczoną w akwencie UST.03.Fp	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021 Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(5)	UST.08.B	5. W karcie akwenu UST.08.F uwzględnić funkcje przeładunkowe.		Uwaga uwzględniona. w miejsce akwenu 08.B jest obecnie akwen 05.B, w którym funkcją dopuszczalną jest Fp (w ramach tej funkcji dopuszczony jest m.in. przeładunek)	

Burmistrz Miasta Ustka
Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021
Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(6)	UST.10.F	6. W kawcie akwenu UST.10.F w inwestycjach celu publicznego uwzględnić przebudowę nabrzeży portowych.		Uwaga częściowo uwzględniona. Obecnie jest to akwen 08.Fp. W ramach funkcji Fp dopuszcza się m.in. przebudowę infrastruktury portowej; ponadto zgodnie z § 15 upkt 4) ustaleń ogólnych –dopuszcza się przebudowę nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych, w tym umocnień dna, z możliwością powiększenia parametrów i gabarytów oraz unowocześnienia, z ich przesunięciem w kierunku przyległych akwenów.	

Burmistrz Miasta Ustka
Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021
Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(7)	UST.11.F	7. W karcie akwenu UST.11.F w inwestycjach celu publicznego uwzględnić		Uwaga częściowo uwzględniona. Obecnie jest to akwen 09.Fp. W ramach funkcji Fp dopuszcza się m.in. przebudowę infrastruktury portowej; ponadto zgodnie z § 15 pkt 4) ustaleń ogólnych –dopuszcza się przebudowę nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych, w tym umocnień dna,	

przebudowę nabrzeży
portowych.

z możliwością powiększenia parametrów i gabarytów oraz unowocześnienia, z ich
przesunięciem w kierunku przyległych akwenów.

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021 Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(8)	UST.12.F	8. W karcie akwenu UST.12.F w inwestycjach celu publicznego uwzględnić przebudowę nabrzeży portowych; rozszerzyć funkcje dopuszczalne o "turystykę, sport i rekreację".		Uwaga częściowo uwzględniona. Obecnie jest to akwen 10.Fp. W ramach funkcji Fp dopuszcza się m.in. przebudowę infrastruktury portowej; ponadto zgodnie z § 15 pkt 4) ustaleń ogólnych –dopuszcza się przebudowę nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych, w tym umocnień dna, z możliwością powiększenia parametrów i gabarytów oraz unowocześnienia, z ich przesunięciem w kierunku przyległych akwenów. Zgodnie z § 16 ustaleń ogólnych transport (dot. także jednostek turystycznych) jest dopuszczony w całym obszarze planu z uwzględnieniem przepisów odrębnych (m.in. portowych). Ze względu na pełnione przez akwen funkcje przeładunkowe nie dopuszcza się uprawiania sportu, turystyki i rekreacji	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021 Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(9)	UST.13.F	9. W karcie akwenu UST.13.F rozszerzyć funkcje dopuszczalne o istniejącą funkcję - przemysł stoczniowy (na akwencie odbywa się montaż elementów).		Uwaga uwzględniona. Obecnie jest to akwen UST.12.Fs, gdzie funkcją podstawową jest przemysł stoczniowy.	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021 Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(10)	UST.14.F	10. W karcie akwenu UST.14.F w inwestycjach celu publicznego uwzględnić przebudowę nabrzeży portowych; rozszerzyć funkcje dopuszczalne o "turystykę, sport i rekreację".		Uwaga częściowo uwzględniona. Obecnie jest to akwen UST.11.Fs, gdzie funkcją dopuszczalną jest funkcja Fp (możliwa przebudowa nabrzeży portowych); Zgodnie z par 16 ustaleń ogólnych transport (dot. także jednostek turystycznych) jest dopuszczony w całym obszarze planu z uwzględnieniem przepisów odrębnych (m.in. portowych). Ze względu na pełnione przez akwen funkcje stoczniowe nie dopuszcza się uprawiania sportu, turystyki i rekreacji	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021 Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(11)	UST.15.F	11. W karcie akwenu UST.15.F rozszerzyć funkcje dopuszczalne o "turystykę, sport i rekreację".		Uwaga uwzględniona. Obecnie jest to akwen UST.13.Fp, gdzie funkcją dopuszczalną jest turystyka, sport i rekreacja	

Burmistrz Miasta Ustka Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021 Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021
--	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(12)	Obszar opracowania planu	12. Weryfikacja zapisów planu dotyczących możliwości przebudowy nabrzeży portowych - uwaga nr 007_U_4 w Tabeli uwag, nie została uwzględniona w sposób wystarczający.		Uwaga uwzględniona. Zgodnie z ustaleniami ogólnymi – § 15 pkt 4) - dopuszcza się przebudowę nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych, w tym umocnień dna, z możliwością powiększenia parametrów i gabarytów oraz unowocześnienia, z ich przesunięciem w kierunku przyległych akwenów. Ponadto, w ramach funkcji Fp możliwa jest budowa, przebudowa nabrzeży	

Burmistrz Miasta Ustka
Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021
Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(13)	Obszar opracowania planu	13. Weryfikacja zapisu § 11. 1. "We wszystkich akwenach dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego, przy uwzględnieniu ustaleń zawartych w rozstrzygnięciach szczegółowych planu oraz przepisach odrębnych; czy nie eliminuje inwestycji, które nie są wymienione w ustaleniach szczegółowych.		Uwaga uwzględniona.. W planie zostały uwzględnione inwestycje, które wynikają z przepisów odrębnych lub zostały wpisane w inne dokumenty strategiczne i planistyczne lub zostały zgłoszone do projektu planu. Wszystkie inwestycje celu publicznego, które są zgodne z ustaleniami planu, mogą być realizowane.	

Burmistrz Miasta Ustka
Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Data i sygnatura pisma: 14-04-2021, GP.670.4.24.2021
Data i sygnatura wpływu: 20-04-2021 INZ.8100.8.3.1.2021

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-7_uzg-II(14)	Obszar opracowania planu	14. W uzasadnieniu nie odniesiono się do złego stanu infrastruktury sąsiadującej z akwenem - złego stanu technicznego nabrzeży wymagających przebudowy w celu zachowania swoich funkcji postojowo-przeładunkowych, co ma odzwierciedlenie w braku zapisów w ustaleniach szczegółowych w części dotyczącej inwestycji celu publicznego: "przebudowa nabrzeży portowych".		Uwaga nieuwzględniona. Projekt planu nie odnosi się do terenów lądowych, a tym samym do stanu technicznego nabrzeży. Realizacja inwestycji dotycząca przebudowy nabrzeży w granicach opracowania wymaga uzyskania pozwolenia/decyzji właściwego organu. W planie zostały uwzględnione inwestycje, które wynikają z przepisów odrębnych lub zostały wpisane w inne dokumenty strategiczne i planistyczne. Plan dopuszcza przebudowę nabrzeży.	

Marszałek Województwa Pomorskiego
Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Ustka

Data i sygnatura pisma: 07-04-2021, DRRP-G.7634.218.2021
Data i sygnatura wpływu: 13-04-2021, INZ.8100.8.3.11.2021

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-8_uzg-II(1)	Obszar opracowania planu	W załączniku 1 Wykaz zadań w PZPWP, poza inwestycjami o znaczeniu wojewódzkim, zostały także umieszczone inwestycje wynikające z dokumentów krajowych lub o znaczeniu krajowym, realizowane w szczególności przez organy administracji rządowej, inne jednostki samorządu terytorialnego bądź osoby prawne. Należy do nich m.in. inwestycja pn. „Przebudowa wejścia do Portu Ustka, która została wpisana na listę warunkową do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego. Projekt Planu powinien uwzględniać ww. inwestycje m.in. w rozstrzygnięciach szczegółowych dla poszczególnych akwenów w ust. 8 Inwestycje celu publicznego.		Uwaga uwzględniona. Przedsięwzięcie wpisane jako inwestycja celu publicznego w kartach UST.06.Fp, UST.03.Fp i UST.01.T;	

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Ustka	Data i sygnatura pisma: 07-04-2021, DRRP-G.7634.218.2021 Data i sygnatura wpływu: 13-04-2021, INZ.8100.8.3.11.2021
---	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-8_uzg-II(2)	Obszar opracowania planu	Zgodnie z PZPWP (kierunek 2.2) port w Ustce rekomendowany został m.in. do zachowania funkcji komplementarnych wobec turystyki i transportu. tj. rybołówstwa i przemysłu. Może to wymagać budowy nowoczesnej mariny jachtowej, otwarcia terenów wschodniej części portu na funkcje miejskie i przekształcenie ich w obszary reprezentacyjne (waterfronty), a także poprawy dostępu drogowego i kolejowego do zachodniej części portu oraz od strony morza. W związku z tym proponuje się uwzględnienie w poszczególnych kartach akwenów możliwości realizacji ww. inwestycji		Uwaga uwzględniona częściowo. Wszystkie funkcje (przemysł, rybołówstwo, turystyka) zostały uwzględnione w projekcie planu; Funkcja Sm (marina) jest funkcją dopuszczoną w akwencie UST.03.Fp; część wniosku (m.in. dot. waterfrontów, poprawy dostępu kolejowego i drogowego) dot. obszaru lądowego, a więc poza zakresem planu	

Marszałek Województwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Ustka	Data i sygnatura pisma: 07-04-2021, DRRP-G.7634.218.2021 Data i sygnatura wpływu: 13-04-2021, INZ.8100.8.3.11.2021
---	---

Uzgodnienie pozytywne

Lp.	Oznaczenie obszaru	Streszczenie treści	Opis przedsięwzięcia*	Sposób uwzględnienia wniosku	Uwagi wykonawcy planu
U_4-8_uzg-II(3)	UST.02.F, UST.03.F, UST.06.F, UST.07.	Postuluje się określenie w projekcie planu akwenów z funkcją podstawową dot. turystyki i żeglarsstwa na obszarze dotychczasowej przystani żeglarskiej wraz z jej rozbudową na następujących akwenach UST.07.F i UST.06.F. W przypadku alternatywnej możliwości rozwoju nowej mariny w Ustce wnioskuję się aby w akwencie UST.02.F lub UST.03.F wydzielić podakwen z dominującą funkcją turystyki, sportu i rekreacji.		Uwaga uwzględniona. W obecnym akwencie UST.05.Fp dopuszcza się realizację pomostów; w akwencie 03.Fp dopuszcza się marinę	