

Załączniki do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia
(Dz. U. poz. ...)

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE USTALEŃ OGÓLNYCH ZAWIERAJĄCYCH
WSKAZANIE ROZSTRZYGNIĘĆ OBOWIAZUJĄCYCH NA CZĘŚCI LUB CAŁYM
OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM, ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH
ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ KIERUNKÓW
ROZWOJU TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 1. Określa się funkcje podstawowe i dopuszczalne:

- 1) **akwakultura (A)** - zapewnienie warunków i przestrzeni dla hodowli lub chowu organizmów wodnych:
 - a) w gospodarstwie akwakultury, stanowiącym przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury, gdzie uwzględnia się techniki opracowane w celu zwiększenia produkcji organizmów wodnych poza naturalną zdolność środowiska,
 - b) prowadzonych w celu zachowania i ochrony oraz odbudowy różnorodności biologicznej lub w celu przywrócenia właściwego stanu ekosystemu morskiego;
- 2) **obronność i bezpieczeństwo państwa (B)** - realizację zadań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności ochrony i obrony wartości i interesów narodowych przed istniejącymi lub potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi, w tym wykonywanie operacji wojskowych na poligonach Marynarki Wojennej, wykorzystanie torów wodnych i kotwiczowisk Marynarki Wojennej oraz ochrona obiektów, terytoriów i tras przepływu Marynarki Wojennej;
- 3) **ochrona brzegu (C)**:
 - a) utrzymywanie i realizację systemu ochrony brzegu morskiego w stanie zapewniającym wymagane prawem bezpieczeństwo i stan środowiska,
 - b) ochronę nagromadzeń i odkładów piasków do sztucznego zasilania brzegu morskiego przed zanieczyszczeniem oraz przed wykorzystaniem do innych celów, jak również zapewnienie dostępności tych nagromadzeń i odkładów,
 - c) prowadzenie monitoringu i badań dotyczących aktualnego stanu brzegu;
- 4) **dziedzictwo kulturowe (D)** - zapewnienie warunków i przestrzeni dla ochrony zasobów podwodnego dziedzictwa kulturowego w rozumieniu Konwencji o ochronie podwodnego

- dziedzictwa kulturowego przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1302) oraz zabytków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840);
- 5) **pozyskiwanie energii odnawialnej (E)** - zapewnienie warunków i przestrzeni dla wytwarzania, przetwarzania i gromadzenia energii ze źródeł odnawialnych;
- 6) **funkcjonowanie portu lub przystani (Fp):**
- a) zapewnienie warunków i przestrzeni dla przeładunku towarów oraz dla wymiany osób, w tym przyjęcia pasażerów,
 - b) zapewnienie warunków i przestrzeni dla cumowania i manewrowania jednostek pływających oraz ich obsługi związanej z eksploatacją, między innymi: obsługi technicznej, uzupełniania zapasów, usunięcia nieczystości, zaopatrzenia w paliwo,
 - c) zapewnienie przestrzeni dla istniejącej i planowanej infrastruktury zapewniającej dostęp do portu lub przystani i infrastruktury portowej;
- 7) **infrastruktura techniczna (I)** - zapewnienie warunków i przestrzeni dla realizacji i eksploatacji:
- a) obiektów i urządzeń infrastruktury przesyłu węglowodorów oraz biometanu, a także wodoru i innych gazów przemysłowych,
 - b) obiektów i urządzeń infrastruktury przesyłu energii elektrycznej,
 - c) obiektów i urządzeń infrastruktury łączności,
 - d) obiektów i urządzeń komunalnej infrastruktury technicznej, to jest sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obsługujących tereny zurbanizowane w zakresie: zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, łączność, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych i przemysłowych i innych,
 - e) kolektorów wylotowych systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 - f) rurociągów stanowiących kolektory poborowe lub zrzutowe (np.: solanka, wody z odwadniania terenów);
- 8) **infrastruktura – kłapowisko (Ik)** - miejsce składowania urobku czerpalnego z pogłębiania dna;
- 9) **poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K)** - poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072);
- 10) **badania naukowe (N)** - działalność naukową w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655,

682, 807, 1010, 1079, 1117), a także prowadzenie badań naukowych obejmujących m.in. monitoring ekologiczny i oceanograficzny wynikający z realizacji odpowiednich polityk publicznych w polskich obszarach morskich oraz prowadzenie prac geologicznych niewymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż;

- 11) **ochrona środowiska i przyrody (O)** - zapewnienie warunków i przestrzeni dla:
 - a) realizacji celów ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260), polegających w szczególności na zachowaniu lub przywracaniu równowagi przyrodniczej,
 - b) realizacji celów ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), polegających w szczególności na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody,
 - c) realizacji celów środowiskowych dla wód morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855);
- 12) **rezerwa dla przyszłego rozwoju lokalnego (Pr)** - niedopuszczenie do trwałego zagospodarowania akwenu oraz niedopuszczenie do pogorszenia stanu ekologicznego akwenu;
- 13) **rybołówstwo (R)** - rybołówstwo komercyjne oraz rybołówstwo rekreacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 540);
- 14) **turystyka, sport i rekreacja (S)** - zapewnienie warunków i przestrzeni dla:
 - a) sytuowania kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych okazjonalnie do kąpieli,
 - b) sytuowania pomostów,
 - c) sytuowania obiektów służących rekreacji plażowej, takich jak: zjeżdżalnie wodne, wyciągi do nart i innych rodzajów desek wodnych,
 - d) uprawiania turystyki, sportu i rekreacji;
- 15) **marina (Sm)** - zapewnienie warunków i przestrzeni dla lokalizacji obiektów na potrzeby postoju i obsługi jednostek turystycznych, sportowych i rekreacyjnych;
- 16) **transport (T)** - zapewnienie wystarczającej przestrzeni dla przepływu jednostek transportowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa nawigacyjnego;
- 17) **transport lokalny (Tk)** - zapewnienie przestrzeni dla:
 - a) przepływu jednostek pływających, trasy żeglugowej i toru wodnego,

b) manewrowania i postępu jednostek pływających, w tym kotwicowiska;

- 18) **sztuczne wyspy i konstrukcje (W)** - zapewnienie przestrzeni i warunków dla wznoszenia i wykorzystywania budowli oraz obiektów, które wymagają uzyskania pozwolenia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 457, 1079, 1250).

§ 2. 1. Granicę obszaru objętego planem określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, których wykaz podano w poniższej tabeli:

Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna
1	54°47'19,11"	18°25'22,54"
od punktu 1 granica planu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°37'04,68"	18°46'43,23"
3	54°37'03,79"	18°46'43,29"
4	54°37'01,10"	18°46'15,64"
5	54°37'00,62"	18°46'15,65"
6	54°36'58,07"	18°46'15,03"
7	54°36'57,66"	18°46'14,94"
8	54°36'57,24"	18°46'14,87"
9	54°36'56,35"	18°46'14,52"
10	54°36'55,81"	18°46'14,27"
11	54°36'55,21"	18°46'13,88"
12	54°36'55,14"	18°46'13,84"
13	54°36'54,59"	18°46'13,53"
14	54°36'53,97"	18°46'13,23"
15	54°36'53,34"	18°46'12,96"
16	54°36'52,70"	18°46'12,75"
17	54°36'52,06"	18°46'12,57"
18	54°36'51,42"	18°46'12,44"
19	54°36'50,78"	18°46'12,36"
20	54°36'50,13"	18°46'12,31"
21	54°36'49,48"	18°46'12,32"
22	54°36'48,83"	18°46'12,37"
23	54°36'48,19"	18°46'12,46"
24	54°36'47,55"	18°46'12,60"
25	54°36'46,91"	18°46'12,78"

26	54°36'46,37"	18°46'12,97"
27	54°36'46,06"	18°46'13,08"
28	54°36'45,33"	18°46'13,39"
29	54°36'44,71"	18°46'13,70"
30	54°36'44,36"	18°46'13,90"
31	54°36'44,10"	18°46'14,06"
32	54°36'43,49"	18°46'14,45"
33	54°36'42,90"	18°46'14,89"
34	54°36'42,31"	18°46'15,37"
35	54°36'41,74"	18°46'15,89"
36	54°36'41,18"	18°46'16,45"
37	54°36'40,63"	18°46'17,04"
38	54°36'40,10"	18°46'17,68"
39	54°36'39,58"	18°46'18,35"
40	54°36'39,39"	18°46'18,61"
41	54°36'39,08"	18°46'19,05"
42	54°36'38,12"	18°46'20,56"
43	54°36'37,24"	18°46'22,20"
44	54°36'36,54"	18°46'23,40"
45	54°36'35,77"	18°46'24,60"
46	54°36'35,16"	18°46'25,68"
47	54°36'34,32"	18°46'27,37"
48	54°36'33,56"	18°46'29,18"
49	54°36'32,89"	18°46'31,08"
50	54°36'32,32"	18°46'33,01"
51	54°36'28,85"	18°46'46,07"
52	54°36'26,47"	18°46'55,00"
53	54°36'25,55"	18°46'56,24"
54	54°36'24,60"	18°46'57,75"
55	54°36'23,72"	18°46'59,39"
56	54°36'22,92"	18°47'01,14"
57	54°36'22,17"	18°47'03,08"
58	54°36'21,65"	18°47'04,68"
59	54°36'21,17"	18°47'06,07"
60	54°36'20,68"	18°47'07,25"
61	54°36'19,41"	18°47'09,48"
62	54°36'17,94"	18°47'10,58"
63	54°36'16,80"	18°47'11,66"
64	54°36'15,72"	18°47'12,89"
65	54°36'14,70"	18°47'14,26"
66	54°36'14,22"	18°47'15,00"
67	54°36'13,44"	18°47'14,14"
68	54°36'08,47"	18°47'10,16"
69	54°36'03,57"	18°47'07,81"
70	54°35'58,38"	18°47'07,07"
71	54°35'53,06"	18°47'07,96"
72	54°35'51,99"	18°47'08,47"
73	54°35'47,96"	18°47'10,40"
74	54°35'43,28"	18°47'14,22"
75	54°35'39,05"	18°47'19,24"
76	54°35'35,47"	18°47'25,50"

77	54°35'32,96"	18°47'31,50"
78	54°35'30,21"	18°47'41,28"
79	54°35'28,73"	18°47'51,40"
80	54°35'28,42"	18°47'58,85"
81	54°35'28,82"	18°48'07,69"
82	54°35'29,11"	18°48'10,77"
83	54°35'30,23"	18°48'16,73"
84	54°35'32,43"	18°48'24,77"
85	54°35'35,31"	18°48'31,87"
86	54°35'37,44"	18°48'35,62"
87	54°35'37,45"	18°48'35,70"
od punktu 87 granica planu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 88,		
88	54°37'26,00"	18°49'29,12"
89	54°37'23,73"	18°49'34,27"
od punktu 89 granica planu biegnie wzdłuż linii podstawowej, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej polskiej, do punktu 90,		
90	54°22'12,34"	19°20'50,37"
91	54°22'10,06"	19°20'55,01"
od punktu 91 granica planu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 92,		
92	54°21'32,60"	18°57'14,10"
od punktu 92 granica planu biegnie wzdłuż granicy, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, do punktu 93,		
93	54°21'27,85"	18°56'45,80"
od punktu 93 granica planu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 94,		
94	54°21'41,83"	18°56'59,24"
od punktu 94 granica planu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 95,		
95	54°22'08,17"	18°47'03,52"
od punktu 95 granica planu biegnie wzdłuż granicy portu morskiego w Gdańsku, ustanowionej w przepisach wydanych		

na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, do punktu 96,		
96	54°24'29,43"	18°39'04,22"
od punktu 96 granica planu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 97,		
97	54°25'04,51"	18°36'50,93"
od punktu 97 granica planu biegnie wzdłuż granicy, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, do punktu 98,		
98	54°25'04,68"	18°36'50,56"
od punktu 98 granica planu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 99,		
99	54°25'30,01"	18°36'00,12"
od punktu 99 granica planu biegnie wzdłuż granicy, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, do punktu 100,		
100	54°25'30,15"	18°35'59,86"
od punktu 100 granica planu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 101,		
101	54°29'51,10"	18°33'47,29"
102	54°29'47,73"	18°34'15,84"
103	54°29'36,00"	18°35'54,00"
104	54°29'30,58"	18°37'05,79"
105	54°29'28,91"	18°37'27,87"
106	54°29'25,41"	18°38'14,22"
107	54°29'25,00"	18°38'19,62"
108	54°29'25,00"	18°39'54,21"
109	54°29'50,22"	18°40'50,64"
110	54°29'57,96"	18°41'07,96"
111	54°30'27,95"	18°42'15,08"
112	54°30'54,48"	18°43'14,45"
113	54°31'27,47"	18°43'14,45"
114	54°31'35,56"	18°42'53,66"
115	54°32'41,71"	18°40'03,75"
116	54°32'47,74"	18°39'48,25"
117	54°32'47,96"	18°38'31,13"
118	54°32'48,18"	18°37'11,80"
119	54°32'48,26"	18°36'43,29"
120	54°32'48,36"	18°36'19,16"

121	54°32'48,47"	18°35'54,02"
122	54°32'50,36"	18°35'48,42"
123	54°32'59,83"	18°35'20,40"
124	54°32'55,28"	18°34'30,73"
125	54°32'54,38"	18°34'30,67"
126	54°32'53,73"	18°34'30,56"
127	54°32'52,45"	18°34'30,22"
128	54°32'51,66"	18°34'29,92"
129	54°32'49,80"	18°34'29,12"
130	54°32'48,35"	18°34'28,37"
131	54°32'48,09"	18°33'35,07"
od punktu 131 granica planu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 132,		
132	54°35'04,25"	18°32'30,82"
od punktu 132 granica planu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		
Z granic planu wyłącza się enklawę, gdzie znajduje się teren jednostki wojskowej Formoza w Gdyni, której granice są ustalone zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.		

2. Obszarowi objętemu planem nadaje się unikalny kod literowy ZGD.

3. Obszar objęty planem dzieli się na akweny o funkcji podstawowej, o której mowa w art. 37a ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:

- 1) obronność i bezpieczeństwo państwa o oznaczeniu literowym B;
- 2) ochrona brzegu o oznaczeniu literowym C;
- 3) dziedzictwo kulturowe o oznaczeniu literowym D;
- 4) funkcjonowanie portu o oznaczeniu literowym Fp;
- 5) infrastruktura – kładowisko o oznaczeniu literowym Ik;
- 6) ochrona środowiska i przyrody o oznaczeniu literowym O;
- 7) rezerwa dla przyszłego rozwoju lokalnego o oznaczeniu literowym Pr;
- 8) turystyka, sport i rekreacja o oznaczeniu literowym S;
- 9) marina o oznaczeniu literowym Sm;
- 10) transport o oznaczeniu literowym T;
- 11) transport lokalny o oznaczeniu literowym Tk.

4. Funkcjami dopuszczalnymi, o których mowa w art. 37a pkt 3 zdanie drugie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej są następujące funkcje:

- 1) akwakultura o oznaczeniu literowym A;
- 2) obronność i bezpieczeństwo państwa o oznaczeniu literowym B;
- 3) ochrona brzegu o oznaczeniu literowym C;
- 4) dziedzictwo kulturowe o oznaczeniu literowym D;
- 5) pozyskiwanie energii odnawialnej o oznaczeniu literowym E;
- 6) funkcjonowanie portu o oznaczeniu literowym Fp;
- 7) infrastruktura techniczna o oznaczeniu literowym I;
- 8) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż o oznaczeniu literowym K;
- 9) ochrona przyrody o oznaczeniu literowym O;
- 10) rezerwa dla przyszłego rozwoju lokalnego o oznaczeniu literowym Pr;
- 11) rybołówstwo o oznaczeniu literowym R;
- 12) turystyka, sport i rekreacja o oznaczeniu literowym S;
- 13) marina o oznaczeniu literowym Sm;
- 14) transport o oznaczeniu literowym T;
- 15) transport lokalny o oznaczeniu literowym Tk;
- 16) sztuczne wyspy i konstrukcje o oznaczeniu literowym W.

§ 3. Wykonywanie funkcji podstawowych i dopuszczalnych określonych dla poszczególnych akwenów lub ich części, wskazanych w rozstrzygnięciach szczegółowych, może być ograniczane, poza ustaleniami planu, ze względu na konieczność zapewnienia obronności i bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa życia ludzkiego oraz ochrony środowiska i przyrody.

§ 4. Na wszystkich akwenach dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego na zasadach ustalonych w planie. Ustalenia informacyjne w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 37a. ust. 4. ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej zapisane są w ustępie 8 poszczególnych kart akwenów.

§ 5. 1. Obszary i warunki ochrony środowiska:

- 1) wyznacza się akweny o funkcji podstawowej O – ochrona środowiska i przyrody, oznaczone w planie jako ZGD.04.O, ZGD.06.O, ZGD.43.O, ZGD.50.O, stanowiące fragmenty korytarzy ekologicznych dla ryb dwuśrodowiskowych, obejmujące fragmenty obszaru objętego planem, położone w najbliższym sąsiedztwie ujść rzek;
- 2) wyznacza się akweny o funkcji podstawowej O – ochrona środowiska i przyrody, oznaczone w planie jako ZGD.39.O, ZGD.40.O, gdzie występują wyróżniające się twory przyrody nieożywionej;
- 3) wyznacza się akweny o funkcji podstawowej O – ochrona środowiska i przyrody, oznaczone w planie jako ZGD.28.O, ZGD.31.O, ZGD.32.O, ZGD.42.O, ZGD.44.O, ZGD.45.O, ZGD.47.O, ZGD.49.O, ZGD.51.O, ZGD.52.O, ZGD.53.O, ZGD.56.O, ZGD.60.O, ZGD.61.O, gdzie występują wyróżniające się siedliska przyrodnicze;
- 4) wyznacza się obszary niezbędne do realizacji zadań służących przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z erozją brzegu morskiego, w ramach zapewnienia wymaganych poziomów bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego przed oddziaływaniem ze strony morza:
 - a) akweny o funkcji podstawowej C – ochrona brzegu, oznaczone w planie jako ZGD.02.C, ZGD.03.C, ZGD.05.C, ZGD.23.C, ZGD.25.C, ZGD.27.C, ZGD.36.C, ZGD.38.C, położone w strefie przyległej do pasa technicznego, gdzie w granicach obszaru objętego planem oraz w przyległym pasie technicznym znajdują się budowle ochrony brzegu morskiego,
 - b) podakweny o funkcji dopuszczalnej C – ochrona brzegu w akwenach oznaczonych w planie jako ZGD.13.Pr oraz ZGD.18.Tk, gdzie ustanowione są dwa rezerwuary przeznaczone do okresowego zdeponowania piasków do późniejszego wykorzystania w pracach przy refulacji brzegu morskiego,
 - c) podakweny o funkcji dopuszczalnej C – ochrona brzegu w akwenach oznaczonych w planie jako ZGD.07.Pr, ZGD.11.Tk, ZGD.13.Pr, ZGD.18.Tk, ZGD.20.S, ZGD.61.O, gdzie znajdują się obszary potencjalnych nagromadzeń i odkładów piasków do sztucznego zasilania brzegu, które zostały przeznaczone do dalszego szczegółowego rozpoznania geologicznego. Dopuszcza się pobór piasku i kruszywa do sztucznego zasilania brzegu.

2. Wszelkie działania na obszarze objętym planem prowadzi się z zastosowaniem podejścia ekosystemowego, mając na uwadze dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich.

§ 6. 1. Rozstrzyga się o obszarach i warunkach ochrony dziedzictwa kulturowego:

- 1) wyznacza się akwen o funkcji podstawowej D – dziedzictwo kulturowe, oznaczony w planie jako ZGD.21.D, przeznaczony do umieszczenia przeniesionych z innych miejsc obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego - zabytkowych wraków lub ich pozostałości, ujętych w ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych;
- 2) wyznacza się podakweny o funkcji dopuszczalnej D – dziedzictwo kulturowe w akwenach oznaczonych w planie jako ZGD.41.O, ZGD.48.Fp, ZGD.49.O, ZGD.50.O, ZGD.51.O, gdzie znajdują się pozostałości osady oraz portu z okresu wczesnego średniowiecza w Pucku, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych jako stanowisko archeologiczne AZP 04-42/32 Puck stanowisko nr 23, które jest objęte formą ochrony zabytków jako obszar wpisany do rejestru zabytków archeologicznych województwa pomorskiego pod nr C-463 (decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, l. dz. V/9716/24/83 z dn. 14.06.1983 r., zmienioną decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sygn: ZA.5140.1-3.2014.EP z dn. 6.01.2014 r., dawny nr rej. zab. 379/Archeo).
- 3) wyznacza się podakweny o funkcji dopuszczalnej D – dziedzictwo kulturowe w akwenach oznaczonych w planie jako ZGD.41.O, ZGD.43.O, ZGD.45.O, gdzie znajdują się relikty osadnictwa z okresu epoki kamienia oraz pozostałości zatopionego paleokrajobrazu, ściśle związane z występującym na części lądowej stanowiskiem archeologicznym ujętym w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych pod nr AZP 04-42/1 Rzucewo stanowisko 1, wpisanym do rejestru zabytków archeologicznych województwa pomorskiego pod nr C-538 oraz objętym ochroną w postaci Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzucewie
- 4) wyznacza się podakweny o funkcji dopuszczalnej D – dziedzictwo kulturowe lub ustala funkcję dopuszczalną D – dziedzictwo kulturowe:
 - a) w akwencie oznaczonym w planie jako ZGD.26.Sm:
 - gdzie znajduje się zabytkowe moło w Sopocie, które jest objęte formą ochrony zabytków jako wpisane do rejestru zabytków pn.: „zespół moło spacerowego” (decyzją o wpisie do rejestru zabytków nr 1002 z dnia 01.04.1982),
 - obejmującym fragment zabytkowego układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Sopotu, objętego formą ochrony jako obszar wpisany do rejestru zabytków wraz ze strefą ochrony krajobrazu (decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 12.02.1979 r. nr rej. zab. 963),

- b) w akwenach oznaczonych w planie jako ZGD.20.S, ZGD.25.C, ZGD.27.C, które obejmują fragment otoczenia zabytkowego układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Sopotu, wpisanego do rejestru zabytków wraz ze strefą ochrony krajobrazu (decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 12.02.1979 r. nr rej. zab. 963),
- c) w akwencie oznaczonym w planie jako ZGD.54.Fp, stanowiącego fragment zabytkowego zespołu ruralistycznego Kuźnicy, wpisanego do rejestru zabytków (decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 17.04.1979 r. nr rej. zab. 960),
- d) w akwenach oznaczonych w planie jako ZGD.11.Tk, ZGD.14.Pr, ZGD.17.T, ZGD.18.Tk, ZGD.20.S, ZGD.22.Sm, ZGD.28.O, ZGD.30.B, ZGD.38.C, ZGD.41.O, ZGD.56.O, ZGD.61.O, ZGD.62.Pr, gdzie znajdują się obiekty uznane za podwodne dziedzictwo kulturowe – zabytkowe wraki lub ich pozostałości, ujęte w ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych,
- e) w akwenach oznaczonych w planie jako ZGD.20.S, ZGD.22.Sm, ZGD.23.C, ZGD.24.Sm, ZGD.25.C, ZGD.27.C, których obszar stanowi przedpole panoramy miasta Gdańska-- Brzeźna, miasta Sopotu, miasta Gdyni,
- f) w akwenach oznaczonych w planie jako ZGD.41.O, ZGD.49.O, ZGD.50.O, ZGD.53.O, ZGD.56.O, ZGD.61.O, których obszar stanowi przedpole panoram miasta Pucka, Chałup, Kuźnicy i miasta Jastarnia,
- g) w akwenach oznaczonych w planie jako ZGD.30.B, ZGD.62.Pr, których obszar stanowi przedpole miasta Helu.

2. Obowiązuje ochrona zabytków i podwodnego dziedzictwa kulturowego, w tym przypadkowo odkrytych obiektów.

3. Na całym obszarze planu przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z naruszeniem struktury dna morskiego, mogące doprowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia substancji zabytkowej, należy wykonać niezbędną inwentaryzację archeologiczną oraz badania archeologiczne na zasadach określonych przepisami odrębnymi.

4. W przypadku zlokalizowania lub rozpoznania podwodnego dziedzictwa kulturowego, do czasu wyznaczenia wokół niego strefy bezpieczeństwa oraz zasad obowiązujących w tej strefie nie należy podejmować prac mogących spowodować jego uszkodzenie.

5. Użytkowanie akwenów nie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia podwodnego dziedzictwa kulturowego.

§ 7. Obszary i warunki uprawiania akwakultury i rybołówstwa:

- 1) nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej akwakultura (A), zapisy dotyczące tej funkcji znajdują się w rozstrzygnięciach szczegółowych;
- 2) nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej rybołówstwo (R), zapisy dotyczące tej funkcji znajdują się w rozstrzygnięciach szczegółowych;

§ 8. Obszary i warunki pozyskiwania energii odnawialnej:

- 1) nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej (E), zapisy dotyczące tej funkcji znajdują się w rozstrzygnięciach szczegółowych;

§ 9. Obszary i warunki poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż:

- 1) nie wyznacza się akwenów o funkcji podstawowej poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K);
- 2) dopuszcza się poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin w granicach akwenów oznaczonych w planie jako ZGD.02.C, ZGD.03.C, ZGD.05.C, ZGD.07.Pr, ZGD.09.Pr, ZGD.13.Pr, ZGD.14.Pr, ZGD.15.Ik, ZGD.16.Ik;
- 3) zakazuje się wydobywania kopalin ze złóż poza częścią akwenu oznaczonym w planie jako ZGD.13.Pr oraz ZGD.07.Pr, gdzie wyznaczono podakweny o funkcji dopuszczalnej poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K).
- 4) dla funkcji poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż (K) - zakazuje się wydobywania kopalin ze złóż poza podakwenem 13.03.K oraz 07.06.K;

§ 10. Kierunki rozwoju transportu:

- 1) na cele funkcjonowania oraz rozbudowy portów lub przystani morskich:
 - a) wyznacza się w planie akweny funkcjonowanie portu lub przystani (Fp), oznaczone w planie jako:
 - ZGD.01.Fp – dla funkcjonowania portu osłonowego w przy drodze wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,
 - ZGD.48.Fp – dla funkcjonowania oraz rozbudowy portu morskiego w Pucku,
 - ZGD.54.Fp – dla funkcjonowania oraz rozbudowy przystani morskiej Kuźnica,
 - ZGD.57.Fp – dla funkcjonowania portu morskiego w Jastarni,
 - b) ustala się funkcję dopuszczalną Fp – funkcjonowanie portu lub przystani w akwenach oznaczonych w planie jako:

- ZGD.03.C – dla funkcjonowania morskich przystani rybackich „Kąty Rybackie I”, „Stegna”, „Jantar”,
- ZGD.23.C – dla funkcjonowania morskiej przystani rybackiej „Jelitkowo”,
- ZGD.25.C – dla funkcjonowania morskiej przystani rybackiej „Sopot”,
- ZGD.26.Sm – dla funkcjonowania przystani morskiej „Molo” w Sopocie,
- ZGD.28.O – dla funkcjonowania morskiej przystani rybackiej „Orłowo”,
- ZGD.36.C – dla funkcjonowania morskich przystani rybackich „Oksywie” i „Obłuże”,
- ZGD.38.C – dla funkcjonowania przystani morskiej Mechelinki,
- ZGD.42.O – dla funkcjonowania morskiej przystani rybackiej „Rewa I”,
- ZGD.44.O – dla funkcjonowania morskiej przystani rybackiej „Rewa II”,
- ZGD.45.O – dla funkcjonowania morskiej przystani rybackiej „Osłonino”,
- ZGD.51.O – dla funkcjonowania morskiej przystani rybackiej „Swarzewo” oraz planowanej przystani – Gminny Ośrodek Żeglarski we Władysławowie,
- ZGD.52.O - dla funkcjonowania planowanej przystani – Gminny Ośrodek Żeglarski we Władysławowie,
- ZGD.53.O – dla funkcjonowania morskiej przystani rybackiej „Chałupy II” oraz funkcjonowania projektowanej przystani morskiej w Chałupach,
- ZGD.56.O – dla funkcjonowania morskiej przystani rybackiej „Jastarnia III”,

2) wyznacza się w planie akweny:

- a) ZGD.12.T, ZGD.17.T o funkcji podstawowej transport (T), w celu zapewnienia wystarczającej przestrzeni dla przepływu jednostek transportowych do portów morskich w Gdańsku oraz Gdyni, położonych poza granicami planu;
- b) ZGD.11.Tk o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), w celu zapewnienia przestrzeni dla przepływu jednostek pływających, trasy żeglugowej i toru wodnego do portów morskich w Gdańsku oraz Gdyni, położonych poza granicami planu;
- c) ZGD.19.Tk o funkcji transport lokalny (Tk) dla potrzeb zapewnienia przestrzeni dla przepływu jednostek pływających, trasy żeglugowej i toru wodnego oraz manewrowania i postoju jednostek pływających, w tym kotwicowiska, służących portowi morskiemu w Gdyni;
- d) ZGD.55.Tk o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), w celu zapewnienia przestrzeni dla przepływu jednostek pływających, trasy żeglugowej i toru wodnego do portu morskiego w Jastarni,

- e) ZGD.46.Tk o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), w celu zapewnienia przestrzeni dla przepływu jednostek pływających, trasy żeglugowej i toru wodnego portu morskiego w Pucku,
 - f) ZGD.08.Tk o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), w celu zapewnienia przestrzeni dla przepływu jednostek pływających, trasy żeglugowej i toru wodnego do portu morskiego w Elblągu, położonego poza granicami planu, poprzez realizowaną drogę wodną łączącą Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską od strony Zatoki Gdańskiej,
 - g) ZGD.55.Tk o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), w celu zapewnienia przestrzeni dla przepływu jednostek pływających, trasy żeglugowej i toru wodnego do przystani morskiej w Kuźnicy;
- 3) wyznacza się podakweny o funkcji dopuszczalnej transport lokalny (Tk) lub ustala funkcję dopuszczalną transport lokalny (Tk) dla zapewnienia przestrzeni dla wyznaczania trasy żeglugowej lub toru wodnego w akwenach oznaczonych w planie jako:
- a) ZGD.01.Fp – do portu osłonowego w przy drodze wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,
 - b) ZGD.03.C – do morskich przystani rybackich „Jantar”, „Stegna”, „Kąty Rybackie I” oraz miejsc sytuowania pomostów,
 - c) ZGD.04.O – do Wisły Przekop,
 - d) ZGD.05.C – do miejsc sytuowania pomostów,
 - e) ZGD.07.Pr – do Wisły Przekop,
 - f) ZGD.20.S – do miejsc sytuowania pomostów oraz portów i przystani morskich w sąsiednich akwenach,
 - g) ZGD.23.C – do miejsc sytuowania pomostów oraz morskiej przystani rybackiej „Jelitkowo”,
 - h) ZGD.25.C – do miejsc sytuowania pomostów oraz morskiej przystani rybackiej „Sopot”,
 - i) ZGD.28.O – do morskiej przystani rybackiej „Orłowo”,
 - j) ZGD.30.B – do miejsc sytuowania pomostów,
 - k) ZGD.36.C – do morskich przystani rybackich „Gdynia – Oksywie” oraz „Gdynia – Obłuże”,
 - l) ZGD. 37.Sm – do przystani morskich „Mechelinki” oraz „Pogórze”,
 - m) ZGD.38.C – do przystani morskiej „Pogórze”,

- n) ZGD.41.O – do portów lub przystani morskich oraz miejsc sytuowania pomostów w sąsiednich akwenach,
- o) ZGD.42.O – do morskiej przystani rybackiej „Rewa I”,
- p) ZGD.44.O – do morskiej przystani rybackiej „Rewa II” oraz miejsc sytuowania pomostów,
- q) ZGD.45.O – do morskiej przystani rybackiej „Osłonino” oraz miejsc sytuowania pomostów,
- r) ZGD.48.Fp do portu morskiego w Pucku,
- s) ZGD.49.O – do basenu dawnych Puckich Zakładów Mechanicznych,
- t) ZGD.51.O – do morskiej przystani rybackiej „Swarzewo”, planowanej przystani (Gminny Ośrodek Żeglarski we Władysławowie) oraz miejsc sytuowania pomostów,
- u) ZGD.53.O – do morskiej przystani rybackiej „Chałupy II”, projektowanej morskiej przystani w Chałupach oraz miejsc sytuowania pomostów,
- v) ZGD.54.Fp – do przystani morskiej Kuźnica,
- w) ZGDS.56.O – do morskiej przystani rybackiej Jastarnia III oraz miejsc sytuowania pomostów,
- x) ZGD.60.O – do miejsc sytuowania pomostów,
- y) ZGD.61.O – do portów lub przystani morskich oraz miejsc sytuowania pomostów.

§ 11. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej:

- 1) nie wyznacza się akwenów, w których zapewnia się możliwości układania i utrzymywania obiektów i urządzeń infrastruktury do przesyłu energii elektrycznej;
- 2) możliwości układania i utrzymywania:
 - a) obiektów i urządzeń infrastruktury do przesyłu węglowodorów oraz biometanu, a także wodoru i innych gazów przemysłowych zapewnia się, wyznaczając podakweny o funkcji infrastruktura techniczna (I) w granicach akwenów oznaczonych w planie jako: ZGD.06.O, ZGD.07.Pr, ZGD.11.Tk, ZGD.13.Pr, ZGD.14.Pr, ZGD.17.T, ZGD.21.O, ZGD.39.O, ZGD.42.O, ZGD.45.O, ZGD.52.O, ZGD.61.O, ZGD.62.Pr;
 - b) obiektów i urządzeń infrastruktury łączności zapewnia się ustalając funkcję dopuszczalną infrastruktura (I) w akwenach, z wyłączeniem akwenów oznaczonych w planie jako ZGD.04.O, ZGD.06.O, ZGD.21.D, ZGD.28.O, ZGD.29.Ik, ZGD.39.O, ZGD.40.O, ZGD.42.O, ZGD.43.O, ZGD.49.O, ZGD.50.O, ZGD.52.O;

- c) obiektów i urządzeń komunalnej infrastruktury technicznej, to jest sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej tereny zurbanizowane w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, łączność, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych i przemysłowych i innych, zapewnia się ustalając funkcję dopuszczalną infrastruktura techniczna (I) w akwenach oznaczonych w planie jako ZGD.01.Fp, ZGD.03.C, ZGD.05.C, ZGD.20.S, ZGD.22.Sm, ZGD.23.C, ZGD.24.Sm, ZGD.25.C, ZGD.26.Sm (w akwenie dopuszcza się także możliwość zrzutu solanki wykorzystywanej na potrzeby uzdrowiska), ZGD.27.C, ZGD.31.O, ZGD.32.O, ZGD.36.C, ZGD.37.Sm, ZGD.38.C, ZGD.44.O, ZGD.45.O, ZGD.48.Fp, ZGD.51.O, ZGD.53.O, ZGD.56.O, ZGD.57.Fp, ZGD.58.Sm, ZGD.60.O, ZGD.61.O,
- d) kolektorów wylotowych systemów kanalizacji sanitarnej lub deszczowej zapewnia się, ustalając funkcję dopuszczalną infrastruktura techniczna (I) lub wyznaczając podakweny o funkcji I w akwenach oznaczonych w planie jako ZGD.03.C, ZGD.05.C, ZGD.20.S, ZGD.23.C, ZGD.25.C (w akwenie dopuszcza się także możliwość zrzutu solanki wykorzystywanej na potrzeby uzdrowiska), ZGD.27.C (w akwenie dopuszcza się także możliwość zrzutu solanki wykorzystywanej na potrzeby uzdrowiska), ZGD.31.O, ZGD.32.O, ZGD.36.C, ZGD.38.C, ZGD.44.O, ZGD.45.O, ZGD.47.Fp, ZGD.49.O, ZGD.51.O, ZGD.53.O, ZGD.54.Fp, ZGD.60.O, ZGD.61.O,
- e) rurociągów stanowiących kolektory poborowe lub zrzutowe (np.: solanka, wody z odwadniania terenów) zapewnia się wyznaczając w planie podakweny o funkcji infrastruktura techniczna (I) w akwenach oznaczonych w planie jako ZGD.05.C, ZGD.07.Pr, ZGD.38.C, ZGD.42.O, ZGD.61.O.

§ 12. Funkcja badania naukowe (N) jest funkcją dopuszczalną we wszystkich akwenach. Instalacje i obiekty na potrzeby badań naukowych mogą być lokalizowane na istniejących lub projektowanych do innych celów konstrukcjach, zgodnie z rozstrzygnięciami szczegółowymi dla poszczególnych akwenów.

§ 13. 1. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć i prowadzenie działań:

- 1) naruszających stateczność budowli hydrotechnicznych oraz utrzymywanie i realizację systemu ochrony brzegu w stanie zapewniającym wymagane prawem bezpieczeństwo i stan środowiska;
- 2) naruszających obiekty infrastruktury technicznej, infrastruktury zapewniającej dostęp do portu i infrastruktury portowej;

3) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi:

- 1) dopuszcza się lokalizację stałego i pływającego oznakowania nawigacyjnego;
- 2) obiekty, o ile nie stanowią znaków nawigacyjnych, nie mogą przypominać oznakowania nawigacyjnego zarówno wyglądem, jak i charakterystyką świecenia świateł,
- 3) oświetlenie obiektów znajdujących się na obszarze objętym planem nie może powodować oślepiania nawigatorów statków manewrujących na akwenu ani powodować zjawiska podświetlania tła znaków nawigacyjnych,
- 4) obowiązuje nakaz utrzymania widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

3. Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania akwenów niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę należy uzgodnić z dyrektorem właściwego urzędu morskiego.

§ 14. Dla wyznaczonych w planie akwenów o funkcjach podstawowych, określa się granice w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:

1. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.01.Fp, o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani (Fp), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.01Fp	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°21'46,92"	19°18'16,26"
2	54°22'09,84"	19°18'13,67"
3	54°22'12,51"	19°18'13,37"
4	54°22'11,81"	19°18'17,26"
5	54°22'11,59"	19°18'18,61"
6	54°22'09,50"	19°18'30,21"
7	54°22'09,11"	19°18'32,41"
8	54°22'08,88"	19°18'33,63"

9	54°22'08,62"	19°18'34,86"
10	54°22'08,33"	19°18'36,07"
11	54°22'08,01"	19°18'37,27"
12	54°22'07,67"	19°18'38,44"
13	54°22'07,31"	19°18'39,59"
14	54°22'06,92"	19°18'40,72"
15	54°22'06,66"	19°18'41,42"
16	54°22'06,51"	19°18'41,82"
17	54°22'06,08"	19°18'42,90"
18	54°22'05,93"	19°18'43,23"
19	54°22'05,62"	19°18'43,95"
20	54°22'05,23"	19°18'44,78"
21	54°22'05,14"	19°18'44,97"
22	54°22'04,64"	19°18'45,96"
23	54°22'04,12"	19°18'46,92"
24	54°22'03,58"	19°18'47,84"
25	54°22'03,23"	19°18'48,40"
26	54°22'03,02"	19°18'48,74"
27	54°22'02,44"	19°18'49,59"
28	54°22'02,25"	19°18'49,85"
29	54°22'01,84"	19°18'50,41"
30	54°22'01,23"	19°18'51,19"
31	54°22'00,70"	19°18'51,82"
32	54°22'00,60"	19°18'51,94"
33	54°21'59,96"	19°18'52,64"
34	54°21'59,61"	19°18'52,99"
35	54°21'59,30"	19°18'53,31"
36	54°21'58,83"	19°18'53,74"
37	54°21'58,63"	19°18'53,93"
38	54°21'57,94"	19°18'54,51"
39	54°21'57,24"	19°18'55,05"
40	54°21'57,09"	19°18'55,15"
41	54°21'56,54"	19°18'55,54"
42	54°21'55,86"	19°18'55,97"
43	54°21'55,82"	19°18'55,99"
44	54°21'55,09"	19°18'56,40"
45	54°21'54,72"	19°18'56,58"
46	54°21'54,36"	19°18'56,76"
47	54°21'53,61"	19°18'57,07"
48	54°21'52,86"	19°18'57,34"
49	54°21'52,34"	19°18'57,49"

od punktu 49 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 1.

2. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.02.C, o funkcji podstawowej ochrona brzegu (C), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.02.C	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°21'52,34"	19°18'57,49"
2	54°21'52,86"	19°18'57,34"
3	54°21'53,61"	19°18'57,07"
4	54°21'54,36"	19°18'56,76"
5	54°21'54,72"	19°18'56,58"
6	54°21'55,09"	19°18'56,40"
7	54°21'55,82"	19°18'55,99"
8	54°21'55,86"	19°18'55,97"
9	54°21'56,54"	19°18'55,54"
10	54°21'57,09"	19°18'55,15"
11	54°21'57,24"	19°18'55,05"
12	54°21'57,94"	19°18'54,51"
13	54°21'58,63"	19°18'53,93"
14	54°21'58,83"	19°18'53,74"
15	54°21'59,30"	19°18'53,31"
16	54°21'59,61"	19°18'52,99"
17	54°21'59,96"	19°18'52,64"
18	54°22'00,60"	19°18'51,94"
19	54°22'00,70"	19°18'51,82"
20	54°22'01,23"	19°18'51,19"
21	54°22'01,84"	19°18'50,41"
22	54°22'02,25"	19°18'49,85"
23	54°22'02,44"	19°18'49,59"
24	54°22'03,02"	19°18'48,74"
25	54°22'03,23"	19°18'48,40"
26	54°22'03,58"	19°18'47,84"

27	54°22'04,12"	19°18'46,92"
28	54°22'04,64"	19°18'45,96"
29	54°22'05,14"	19°18'44,97"
30	54°22'05,23"	19°18'44,78"
31	54°22'05,62"	19°18'43,95"
32	54°22'05,93"	19°18'43,23"
33	54°22'06,08"	19°18'42,90"
34	54°22'06,51"	19°18'41,82"
35	54°22'06,66"	19°18'41,42"
od punktu 35 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 36,		
36	54°22'22,63"	19°20'29,41"
od punktu 36 granica akwenu biegnie wzdłuż linii podstawowej, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej polskiej, do punktu 37,		
37	54°22'12,34"	19°20'50,37"
38	54°22'10,06"	19°20'55,01"
od punktu 38 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 1.		

3. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.03.C, o funkcji podstawowej ochrona brzegu (C), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.03.C	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°21'30,56"	19°16'00,52"

od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 2,		
2	54°20'57,37"	18°58'20,83"
3	54°21'03,62"	18°58'26,17"
4	54°21'12,04"	18°58'30,60"
od punktu 4 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 5,		
5	54°21'56,40"	19°17'19,57"
6	54°21'46,92"	19°18'16,26"
od punktu granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 1.		

4. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.04.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.04.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°21'25,29"	18°56'14,36"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 2,		
2	54°20'46,94"	18°54'38,36"
3	54°20'46,98"	18°54'38,36"
4	54°20'48,72"	18°54'38,28"
5	54°21'00,14"	18°54'39,81"
6	54°21'03,10"	18°54'40,21"
7	54°21'31,75"	18°54'44,05"
8	54°21'45,54"	18°55'01,61"
9	54°21'59,65"	18°55'19,89"

10	54°22'11,99"	18°55'37,81"
11	54°22'20,84"	18°55'55,05"
12	54°22'29,07"	18°56'17,56"
13	54°22'30,32"	18°56'23,06"
14	54°22'34,07"	18°56'39,42"
15	54°22'34,22"	18°56'40,08"
16	54°22'36,08"	18°57'01,20"
17	54°22'34,65"	18°57'23,38"
18	54°22'30,96"	18°57'50,21"
19	54°22'23,56"	18°58'10,99"
20	54°22'12,47"	18°58'27,19"
21	54°22'11,61"	18°58'27,85"
22	54°22'00,14"	18°58'36,70"
23	54°21'46,17"	18°58'40,22"
24	54°21'32,19"	18°58'38,12"
25	54°21'16,98"	18°58'33,20"
26	54°21'12,04"	18°58'30,60"
27	54°21'03,62"	18°58'26,17"
28	54°20'57,37"	18°58'20,83"
od punktu 28 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 29,		
29	54°21'32,60"	18°57'14,10"
od punktu 29 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, do punktu 30,		
30	54°21'27,85"	18°56'45,80"
od punktu 30 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 31,		
31	54°21'41,83"	18°56'59,24"
od punktu 31 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 1.		

5. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.05.C, o funkcji podstawowej ochrona brzegu (C), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.05.C		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°21'03,29"	18°54'28,56"
od punktu 1 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 2,		
2	54°21'03,10"	18°54'40,21"
3	54°21'00,14"	18°54'39,81"
4	54°20'48,72"	18°54'38,28"
5	54°20'46,98"	18°54'38,36"
6	54°20'46,94"	18°54'38,36"
od punktu 6 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 7,		
7	54°21'47,47"	18°48'24,28"
8	54°21'50,53"	18°48'21,09"
9	54°21'56,85"	18°48'14,68"
10	54°22'06,05"	18°48'05,30"
11	54°22'11,84"	18°47'59,40"
od punktu 11 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 1.		

6. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.06.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.06.O	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych

	GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°21'56,85"	18°48'14,68"
2	54°21'50,53"	18°48'21,09"
3	54°21'47,47"	18°48'24,28"
od punktu 3 granica akwenu będzie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 4,		
4	54°22'08,17"	18°47'03,52"
od punktu 4 granica akwenu będzie wzdłuż granicy portu morskiego w Gdańsku, ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, do punktu 5,		
5	54°23'22,70"	18°46'47,05"
6	54°23'18,90"	18°46'51,02"
7	54°23'11,12"	18°46'58,97"
8	54°23'05,15"	18°47'05,05"
9	54°22'58,06"	18°47'12,28"
10	54°22'48,35"	18°47'22,18"
11	54°22'39,87"	18°47'30,82"
12	54°22'31,37"	18°47'39,49"
13	54°22'24,12"	18°47'46,90"
14	54°22'15,26"	18°47'55,92"
15	54°22'11,84"	18°47'59,40"
16	54°22'06,05"	18°48'05,30"
od punktu 16 granica akwenu będzie do punktu 1.		

7. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.07.Pr, o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju lokalnego (Pr), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.07.Pr
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°21'56,40"	19°17'19,57"
od punktu 1 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 2,		
2	54°21'12,04"	18°58'30,60"
3	54°21'16,98"	18°58'33,20"
4	54°21'32,19"	18°58'38,12"
5	54°21'46,17"	18°58'40,22"
6	54°22'00,14"	18°58'36,70"
7	54°22'11,61"	18°58'27,85"
8	54°22'12,47"	18°58'27,19"
9	54°22'23,56"	18°58'10,99"
10	54°22'30,96"	18°57'50,21"
11	54°22'34,65"	18°57'23,38"
12	54°22'36,08"	18°57'01,20"
13	54°22'34,22"	18°56'40,08"
14	54°22'34,07"	18°56'39,42"
15	54°22'30,32"	18°56'23,06"
16	54°22'29,07"	18°56'17,56"
17	54°22'20,84"	18°55'55,05"
18	54°22'11,99"	18°55'37,81"
19	54°21'59,65"	18°55'19,89"
20	54°21'45,54"	18°55'01,61"
21	54°21'31,75"	18°54'44,05"
22	54°21'03,10"	18°54'40,21"
od punktu 22 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 23,		
23	54°22'11,84"	18°47'59,40"
24	54°22'15,26"	18°47'55,92"
25	54°22'24,12"	18°47'46,90"
26	54°22'31,37"	18°47'39,49"
27	54°22'39,87"	18°47'30,82"
28	54°22'48,35"	18°47'22,18"
29	54°22'58,06"	18°47'12,28"
30	54°23'05,15"	18°47'05,05"
31	54°23'11,12"	18°46'58,97"

32	54°23'18,90"	18°46'51,02"
33	54°23'22,70"	18°46'47,05"
od punktu 33 granica akwenu będzie wzdłuż granicy portu morskiego w Gdańsku, ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, do punktu 34,		
34	54°25'16,66"	18°53'53,05"
35	54°25'50,39"	18°57'09,27"
36	54°25'27,77"	18°59'06,88"
od punktu 36 granica akwenu będzie do punktu 1.		

8. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.08.Tk, o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.08.Tk	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°22'06,66"	19°18'41,42"
2	54°22'06,92"	19°18'40,72"
3	54°22'07,31"	19°18'39,59"
4	54°22'07,67"	19°18'38,44"
5	54°22'08,01"	19°18'37,27"
6	54°22'08,33"	19°18'36,07"
7	54°22'08,62"	19°18'34,86"
8	54°22'08,88"	19°18'33,63"
9	54°22'09,11"	19°18'32,41"
10	54°22'09,50"	19°18'30,21"
11	54°22'11,59"	19°18'18,61"
12	54°22'11,81"	19°18'17,26"
13	54°22'12,51"	19°18'13,37"
14	54°22'09,84"	19°18'13,67"
15	54°21'46,92"	19°18'16,26"
16	54°21'56,40"	19°17'19,57"

17	54°25'27,77"	18°59'06,88"
18	54°26'01,20"	18°59'34,20"
19	54°26'06,12"	18°59'38,26"
20	54°26'05,96"	18°59'39,07"
21	54°26'05,96"	18°59'39,07"
22	54°25'33,83"	19°02'26,26"
23	54°24'19,13"	19°08'53,39"
24	54°23'35,51"	19°12'38,44"
25	54°23'23,58"	19°13'39,86"
26	54°23'07,84"	19°15'00,83"
27	54°23'00,71"	19°15'37,50"
28	54°22'30,75"	19°18'11,31"
od punktu 28 granica akwenu będzie do punktu 1.		

9. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.09.Pr, o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju lokalnego (Pr), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.09.Pr		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°23'54,60"	19°14'03,60"
2	54°23'54,66"	19°17'21,73"
od punktu 1 granica akwenu będzie wzdłuż linii podstawowej, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej polskiej, do punktu 2,		
3	54°22'22,63"	19°20'29,41"
4	54°22'15,91"	19°19'46,51"
5	54°22'14,99"	19°19'41,32"
6	54°22'13,02"	19°19'27,44"
7	54°22'11,36"	19°19'15,17"

8	54°22'11,13"	19°19'12,62"
9	54°22'09,61"	19°19'01,75"
10	54°22'09,25"	19°18'56,64"
11	54°22'07,59"	19°18'48,21"
12	54°22'06,66"	19°18'41,42"
13	54°22'30,75"	19°18'11,31"
14	54°23'04,67"	19°15'17,14"
15	54°23'07,84"	19°15'00,83"
16	54°23'23,58"	19°13'39,86"
17	54°23'35,51"	19°12'38,44"
18	54°24'19,13"	19°08'53,39"
19	54°25'33,83"	19°02'26,26"
20	54°26'05,96"	18°59'39,07"
21	54°26'05,96"	18°59'39,07"
22	54°26'06,12"	18°59'38,26"
23	54°30'41,96"	19°03'26,25"
od punktu 23 granica akwenu będzie wzdłuż linii podstawowej, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej polskiej, do punktu 24,		
24	54°30'09,57"	19°04'32,98"
25	54°26'07,08"	19°01'30,00"
od punktu 25 granica akwenu będzie do punktu 1.		

10. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.10.B, o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa (B), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.10.B	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°23'54,60"	19°14'03,60"

2	54°26'07,08"	19°01'30,00"
3	54°27'54,60"	19°02'50,40"
4	54°30'09,57"	19°04'32,98"
od punktu 4 granica akwenu będzie wzdłuż linii podstawowej, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej polskiej, do punktu 5,		
5	54°23'54,66"	19°17'21,73"
od punktu 5 granica akwenu będzie do punktu 1.		

11. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.11.Tk, o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.11.Tk		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°25'27,77"	18°59'06,88"
2	54°25'50,39"	18°57'09,27"
3	54°25'16,66"	18°53'53,05"
od punktu 3 granica akwenu będzie wzdłuż granicy portu morskiego w Gdańsku, ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, do punktu 4,		
4	54°27'59,00"	18°53'53,04"
5	54°28'30,34"	18°53'52,90"
6	54°30'18,08"	18°50'41,06"
7	54°30'24,53"	18°50'29,58"
8	54°31'30,35"	18°48'32,37"
9	54°31'36,44"	18°48'41,55"

10	54°28'15,52"	18°54'39,35"
11	54°27'29,16"	18°56'01,70"
12	54°27'06,00"	18°55'42,60"
13	54°26'01,20"	18°59'34,20"
od punktu 13 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

12. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.12.T, o funkcji podstawowej transport (T), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.12.T		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°26'01,20"	18°59'34,20"
2	54°27'06,00"	18°55'42,60"
3	54°27'29,16"	18°56'01,70"
4	54°32'20,71"	19°00'02,48"
od punktu 4 granica akwenu biegnie wzdłuż linii podstawowej, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej polskiej, do punktu 5,		
5	54°30'41,96"	19°03'26,25"
6	54°26'06,12"	18°59'38,26"
od punktu 6 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

13. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.13.Pr, o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju lokalnego (Pr), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.13.Pr	
Układ współrzędnych	

Numer punktu	geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°30'24,53"	18°50'29,58"
2	54°30'18,08"	18°50'41,06"
3	54°28'30,34"	18°53'52,90"
4	54°27'59,00"	18°53'53,04"
od punktu 4 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy portu morskiego w Gdańsku, ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, do punktu 5,		
5	54°27'59,19"	18°43'14,59"
6	54°28'09,01"	18°43'29,37"
7	54°28'09,00"	18°43'29,40"
8	54°28'30,52"	18°44'01,75"
9	54°28'38,67"	18°44'14,02"
10	54°28'40,78"	18°44'17,19"
11	54°30'47,40"	18°47'27,60"
12	54°31'30,35"	18°48'32,37"
od punktu 12 granica akwenu biegnie do punktu 1.		
wewnątrz opisanego powyżej poligonu wyłącza się powierzchnię akwenu ZGD.15.lk;		

14. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.14.Pr, o funkcji rezerwa dla przyszłego rozwoju lokalnego (Pr), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.14.Pr		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna [E]

	[N]	
1	54°27'29,16"	18°56'01,70"
2	54°28'15,52"	18°54'39,35"
3	54°31'36,44"	18°48'41,55"
4	54°32'04,20"	18°49'23,40"
5	54°32'33,25"	18°50'07,07"
6	54°32'33,25"	18°50'07,08"
7	54°34'46,20"	18°53'27,00"
8	54°35'12,73"	18°54'04,50"
9	54°35'13,28"	18°54'05,27"
od punktu 9 granica akwenu biegnie wzdłuż linii podstawowej, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej polskiej, do punktu 10,		
10	54°32'20,71"	19°00'02,48"
od punktu 10 granica akwenu biegnie do punktu 1.		
Wewnątrz opisanego powyżej poligonu wyłącza się powierzchnię akwenu ZGD.16.Ik.		

15. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.15.Ik, o funkcji podstawowej infrastruktura - kłapowisko (Ik), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.15.Ik	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°30'24,53"	18°50'29,58"
2	54°30'18,08"	18°50'41,06"
od punktu 2 granica akwenu biegnie częścią okręgu określonego promieniem o długości 927 m z punktu o		

współrzędnych	54°29'59,98"N
18°49'59,97"E do punktu 1.	

16. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.16.Ik, o funkcji podstawowej infrastruktura - kłapowisko (Ik), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.16.Ik		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°29'18,00"	18°55'24,00"
2	54°29'18,00"	18°53'24,00"
3	54°30'18,00"	18°53'24,00"
4	54°30'18,00"	18°55'24,00"
od punktu 4 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

17. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.17.T, o funkcji podstawowej transport (T), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.17.T		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°32'04,20"	18°49'23,40"
2	54°31'36,44"	18°48'41,55"
3	54°31'30,35"	18°48'32,37"
4	54°30'47,40"	18°47'27,60"
5	54°28'40,78"	18°44'17,19"
6	54°28'38,67"	18°44'14,02"
7	54°28'30,52"	18°44'01,75"
8	54°28'09,00"	18°43'29,40"
9	54°27'59,19"	18°43'14,59"

od punktu 9 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 10,		
10	54°27'59,11"	18°40'57,54"
11	54°28'27,79"	18°41'40,69"
12	54°28'32,07"	18°41'47,12"
13	54°28'48,60"	18°42'12,00"
14	54°29'25,98"	18°43'08,21"
15	54°31'27,00"	18°46'10,20"
16	54°31'30,23"	18°43'07,37"
od punktu 16 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 17,		
17	54°32'33,12"	18°40'25,81"
18	54°32'32,70"	18°40'50,28"
19	54°32'32,40"	18°41'07,80"
20	54°32'29,23"	18°43'50,44"
21	54°32'26,40"	18°46'13,20"
22	54°32'43,80"	18°48'05,40"
23	54°32'51,89"	18°48'17,57"
24	54°34'41,27"	18°51'02,05"
25	54°35'25,80"	18°52'09,00"
26	54°35'59,30"	18°52'28,43"
27	54°35'59,81"	18°52'28,72"
od punktu 27 granica akwenu biegnie wzdłuż linii podstawowej, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej polskiej, do punktu 28,		
28	54°35'13,28"	18°54'05,27"
29	54°35'12,73"	18°54'04,50"
30	54°34'46,20"	18°53'27,00"
31	54°32'33,25"	18°50'07,08"
32	54°32'33,25"	18°50'07,07"
od punktu 32 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

18. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.18.Tk, o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.18.Tk	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°29'24,31"	18°41'10,65"
2	54°29'25,00"	18°39'54,21"
od punktu 2 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 3,		
3	54°31'30,23"	18°43'07,37"
4	54°31'27,00"	18°46'10,20"
5	54°29'25,98"	18°43'08,21"
6	54°28'48,60"	18°42'12,00"
7	54°28'32,07"	18°41'47,12"
8	54°28'27,79"	18°41'40,69"
od punktu 8 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

19. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.19.Tk, o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.19.Tk	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°29'31,21"	18°36'57,45"
2	54°29'31,20"	18°36'18,00"
3	54°29'34,33"	18°36'16,17"
od punktu 3 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 1.		

20. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.20.S, o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja (S), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.20.S	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°28'27,79"	18°41'40,69"
2	54°27'59,11"	18°40'57,54"
od punktu 2 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 3,		
3	54°24'58,28"	18°38'37,86"
4	54°24'48,76"	18°38'31,06"
od punktu 4 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 5,		
5	54°25'59,84"	18°35'50,01"
6	54°26'10,49"	18°36'10,91"
7	54°26'22,43"	18°35'52,99"
8	54°26'11,78"	18°35'32,09"
od punktu 8 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 9,		
9	54°28'48,83"	18°34'22,14"
10	54°28'48,37"	18°34'50,67"
11	54°28'57,64"	18°35'00,30"
12	54°29'16,04"	18°35'00,29"
13	54°29'44,03"	18°34'46,81"
od punktu 13 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 14,		
14	54°29'34,33"	18°36'16,17"
15	54°29'31,20"	18°36'18,00"
16	54°29'31,21"	18°36'57,45"
od punktu 16 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 17,		
17	54°29'25,00"	18°39'54,21"
18	54°29'24,31"	18°41'10,65"
od punktu 18 granica akwenu biegnie do punktu 1.		
Wewnątrz opisanego powyżej poligonu wyłącza się powierzchnię akwenu ZGD.21.D.		

21. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.21.D, o funkcji podstawowej dziedzictwo kulturowe (D), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.21.D	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
granica akwenu biegnie po okręgu określonego promieniem o długości 700 m z punktu o współrzędnych 54°29'00,00"N 18°39'54,00"E.		

22. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.22.Sm, o funkcji podstawowej marina (Sm), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.22.Sm	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°24'29,43"	18°39'04,22"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 2,		
2	54°24'33,92"	18°38'20,46"
3	54°24'48,76"	18°38'31,06"
4	54°24'58,28"	18°38'37,86"
od punktu 4 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy portu morskiego w Gdańsku, ustanowionej w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, do punktu 5,		

5	54°24'39,30"	18°39'31,73"
od punktu 5 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 1.		

23. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.23.C, o funkcji podstawowej ochrona brzegu (C), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.23.C		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°25'29,23"	18°36'43,00"
od punktu 1 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 2,		
2	54°24'48,76"	18°38'31,06"
3	54°24'33,92"	18°38'20,46"
od punktu 3 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, do punktu 4,		
4	54°25'04,51"	18°36'50,93"
od punktu 4 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, do punktu 5,		
5	54°25'04,68"	18°36'50,56"
od punktu 5 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 6,		
6	54°25'30,01"	18°36'00,12"

od punktu 6 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, do punktu 7,		
7	54°25'30,15"	18°35'59,86"
od punktu 7 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 8,		
8	54°25'49,18"	18°35'29,12"
9	54°25'59,84"	18°35'50,01"
od punktu 9 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 1.		

24. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.24.Sm, o funkcji podstawowej marina (Sm), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.24.Sm	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°25'59,84"	18°35'50,01"
2	54°26'11,78"	18°35'32,09"
3	54°26'22,43"	18°35'52,99"
4	54°26'10,49"	18°36'10,91"
od punktu 4 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

25. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.25.C, o funkcji podstawowej ochrona brzegu (C), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.25.C
	Układ współrzędnych

Numer punktu	geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°26'57,46"	18°34'40,98"
od punktu 1 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 2,		
2	54°26'11,78"	18°35'32,09"
3	54°25'59,84"	18°35'50,01"
4	54°25'49,18"	18°35'29,12"
od punktu 4 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 5,		
5	54°26'44,64"	18°34'24,32"
6	54°26'46,84"	18°34'31,52"
7	54°26'48,20"	18°34'36,00"
8	54°26'48,20"	18°34'45,54"
9	54°26'48,20"	18°34'46,00"
10	54°26'50,20"	18°34'46,30"
11	54°26'55,10"	18°34'41,50"
12	54°26'56,99"	18°34'39,61"
od punktu 12 granica akwenu biegnie do punktu 1,		

26. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.26.Sm, o funkcji podstawowej marina (Sm), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.26.Sm		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°26'44,76"	18°34'39,09"
2	54°26'48,20"	18°34'36,00"
3	54°26'46,84"	18°34'31,52"

4	54°26'44,64"	18°34'24,32"
od punktu 4 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 5,		
5	54°26'49,82"	18°34'18,23"
6	54°26'52,02"	18°34'25,10"
7	54°26'52,68"	18°34'27,03"
8	54°26'53,98"	18°34'30,82"
9	54°26'56,26"	18°34'37,47"
10	54°26'56,99"	18°34'39,61"
11	54°26'57,46"	18°34'40,98"
12	54°26'48,36"	18°34'49,70"
od punktu 12 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

27. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.27.C, o funkcji podstawowej ochrona brzegu (C), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.27.C		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°26'49,82"	18°34'18,23"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 2,		
2	54°28'49,35"	18°33'51,93"
3	54°28'49,32"	18°33'52,40"
4	54°28'48,83"	18°34'22,14"
od punktu 4 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 5,		
5	54°26'57,46"	18°34'40,98"
6	54°26'56,99"	18°34'39,61"
7	54°26'56,26"	18°34'37,47"

8	54°26'53,98"	18°34'30,82"
9	54°26'52,68"	18°34'27,03"
10	54°26'52,02"	18°34'25,10"
od punktu 10 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

28. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.28.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.28.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°28'48,37"	18°34'50,67"
2	54°28'48,83"	18°34'22,14"
3	54°28'49,32"	18°33'52,40"
4	54°28'49,35"	18°33'51,93"
od punktu 4 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 5,		
5	54°29'51,10"	18°33'47,29"
od punktu 5 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 6,		
6	54°29'44,03"	18°34'46,81"
7	54°29'16,04"	18°35'00,29"
8	54°28'57,64"	18°35'00,30"
od punktu 8 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

29. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.29.P, o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju (P), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.29.P	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°32'29,23"	18°43'50,44"
2	54°32'32,40"	18°41'07,80"
3	54°32'32,70"	18°40'50,28"
4	54°32'42,46"	18°40'50,47"
5	54°33'36,46"	18°40'50,46"
6	54°33'54,46"	18°43'50,43"
7	54°32'42,47"	18°43'50,44"
od punktu 7 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

30. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.30.B, o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa (B), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.30.B	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°39'43,28"	18°41'53,67"
2	54°40'12,92"	18°43'05,66"
3	54°40'18,00"	18°43'18,00"
4	54°40'19,73"	18°43'22,21"
od punktu 4 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 5,		
5	54°38'23,38"	18°45'40,77"
6	54°37'44,33"	18°44'22,65"
7	54°36'48,60"	18°45'44,40"
8	54°36'48,00"	18°45'48,00"

9	54°36'35,53"	18°46'04,62"
10	54°36'39,41"	18°46'18,59"
od punktu 10 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 11,		
11	54°35'51,99"	18°47'08,47"
12	54°35'39,07"	18°46'56,64"
13	54°35'12,60"	18°46'32,40"
14	54°35'12,60"	18°44'32,40"
15	54°36'06,60"	18°44'20,40"
16	54°36'06,74"	18°44'20,89"
17	54°38'24,60"	18°40'56,40"
18	54°40'00,60"	18°41'02,40"
19	54°40'00,45"	18°41'02,62"
20	54°39'36,66"	18°41'37,61"
od punktu 20 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

31. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.31.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.31.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°38'23,38"	18°45'40,77"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°37'3,79"	18°46'43,29"
od punktu 2 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 3,		
3	54°36'39,41"	18°46'18,59"
4	54°36'35,53"	18°46'04,62"
5	54°36'48,00"	18°45'48,00"
6	54°36'48,60"	18°45'44,40"

7	54°37'44,33"	18°44'22,65"
od punktu 7 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

32. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.32.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.32.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°35'32,96"	18°49'26,05"
od punktu 1 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 2,		
2	54°35'29,13"	18°48'10,89"
od punktu 2 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 3,		
3	54°35'37,45"	18°48'35,70"
od punktu 3 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 4,		
4	54°37'26,00"	18°49'29,12"
od punktu 4 granica akwenu biegnie wzdłuż linii podstawowej, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej polskiej, do punktu 5,		
5	54°37'09,71"	18°50'03,45"
od punktu 5 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220		

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 1.
--

33. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.33.Tk, o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.33.Tk		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°32'48,14"	18°37'24,62"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 2,		
2	54°32'59,47"	18°35'21,48"
3	54°33'07,80"	18°36'51,00"
od punktu 3 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

34. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.34.B, o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa (B), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.34.B		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°32'48,11"	18°37'35,36"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 2,		
2	54°32'48,14"	18°37'24,62"
3	54°33'07,80"	18°36'51,00"
4	54°32'59,47"	18°35'21,48"
od punktu 4 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 5,		
5	54°32'48,09"	18°33'35,07"

od punktu 5 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 6,		
6	54°33'06,60"	18°33'32,93"
7	54°33'06,60"	18°33'44,40"
8	54°33'03,18"	18°34'38,40"
9	54°33'15,00"	18°36'38,40"
10	54°33'44,96"	18°37'29,93"
11	54°33'15,00"	18°38'21,60"
od punktu 11 granica akwenu biegnie do punktu 1.		
Wewnątrz opisanego powyżej poligonu wyłącza się powierzchnię wyznaczoną przez linię brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne.		

35. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.35.B, o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa (B), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.35.B		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°33'06,60"	18°34'38,40"
2	54°33'06,60"	18°33'44,40"
3	54°33'12,60"	18°33'44,40"
4	54°33'24,00"	18°33'49,67"
5	54°37'18,60"	18°35'38,40"
6	54°37'15,76"	18°36'06,83"
7	54°37'12,60"	18°36'38,40"
od punktu 7 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

36. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.36.C, o funkcji podstawowej ochrona brzegu (C), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.36.C		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°33'29,98"	18°33'45,00"
od punktu 1 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 2,		
2	54°33'24,00"	18°33'49,67"
3	54°33'12,60"	18°33'44,40"
4	54°33'06,60"	18°33'44,40"
5	54°33'06,60"	18°33'32,93"
6	54°33'06,60"	18°33'32,93"
od punktu 6 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 7,		
7	54°35'04,25"	18°32'30,82"
8	54°35'12,52"	18°32'53,99"
od punktu 8 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 1.		

37. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.37.Sm, o funkcji podstawowej marina (Sm), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.37.Sm		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna	λ – długość geodezyjna

	[N]	[E]
1	54°35'04,25"	18°32'30,82"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż linii brzegu, o której mowa w art. 220 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, do punktu 2,		
2	54°35'11,30"	18°32'16,17"
3	54°35'22,51"	18°32'47,57"
4	54°35'20,05"	18°32'50,17"
5	54°35'17,19"	18°32'53,21"
6	54°35'16,70"	18°32'53,72"
7	54°35'13,60"	18°32'57,00"
8	54°35'12,52"	18°32'53,99"
od punktu 8 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

38. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.38.C, o funkcji podstawowej ochrona brzegu (C), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.38.C		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°36'07,79"	18°31'49,07"
od punktu 1 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 2,		
2	54°35'19,77"	18°32'39,89"
3	54°35'11,30"	18°32'16,17"
od punktu 3 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 4,		
4	54°36'46,23"	18°30'45,81"
5	54°36'46,35"	18°30'46,35"
6	54°36'49,48"	18°31'13,08"

od punktu 6 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 1.
--

39. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.39.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.39.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°38'08,80"	18°31'24,47"
2	54°38'16,38"	18°30'59,09"
3	54°38'21,92"	18°30'40,46"
4	54°39'09,10"	18°31'07,96"
5	54°39'04,83"	18°31'27,83"
6	54°38'59,57"	18°31'54,20"
7	54°38'11,75"	18°31'25,83"
od punktu 7 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

40. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.40.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.40.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°39'11,85"	18°31'31,31"
2	54°39'15,70"	18°31'11,93"

3	54°40'48,11"	18°32'06,61"
4	54°42'33,41"	18°33'45,48"
5	54°42'59,77"	18°34'24,16"
6	54°43'00,02"	18°34'24,62"
7	54°43'22,34"	18°34'49,83"
8	54°43'22,95"	18°35'18,35"
9	54°43'00,60"	18°35'33,16"
10	54°42'27,13"	18°34'03,12"
11	54°40'41,83"	18°32'24,23"
od punktu 11 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

41. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.41.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.41.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°46'46,34"	18°26'9,42"
od punktu 1 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 2,		
2	54°43'41,89"	18°35'01,55"
3	54°43'37,98"	18°35'04,19"
4	54°43'38,80"	18°35'07,84"
5	54°43'22,95"	18°35'18,35"
6	54°43'22,34"	18°34'49,83"
7	54°43'00,02"	18°34'24,62"
8	54°42'59,77"	18°34'24,16"
9	54°42'33,41"	18°33'45,48"
10	54°40'48,11"	18°32'06,61"
11	54°39'15,70"	18°31'11,93"
12	54°39'11,85"	18°31'31,31"
13	54°39'04,83"	18°31'27,83"
14	54°39'09,10"	18°31'07,96"

15	54°38'21,92"	18°30'40,46"
od punktu 15 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 16,		
16	54°38'3,02"	18°29'21,00"
17	54°37'50,97"	18°29'21,02"
od punktu 17 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 18,		
18	54°37'50,89"	18°29'17,87"
19	54°38'12,80"	18°29'17,86"
20	54°38'12,80"	18°29'21,00"
21	54°39'15,00"	18°29'21,00"
22	54°39'15,00"	18°28'45,68"
od punktu 22 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 23,		
23	54°43'21,23"	18°25'47,77"
24	54°43'18,22"	18°25'42,48"
od punktu 24 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 25,		
25	54°43'39,02"	18°25'07,16"
26	54°43'55,95"	18°25'54,34"
27	54°43'56,78"	18°25'53,46"
28	54°43'33,06"	18°24'47,36"
29	54°43'33,15"	18°24'42,04"
30	54°43'32,93"	18°24'41,49"
od punktu 30 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 31,		
31	54°43'46,95"	18°24'07,95"
32	54°43'51,43"	18°23'58,91"
od punktu 32 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której		

mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 33,		
33	54°46'33,47"	18°25'25,41"
od punktu 33 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

42. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.42.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.42.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°36'46,23"	18°30'45,81"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°38'16,38"	18°30'59,09"
3	54°38'08,80"	18°31'24,47"
od punktu 3 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 4,		
4	54°36'49,48"	18°31'13,08"
5	54°36'46,35"	18°30'46,35"
od punktu 5 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

43. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.43.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.43.O		
-----------------	--	--

Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°38'33,83"	18°28'21,98"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°39'55,80"	18°28'00,55"
3	54°39'31,21"	18°28'11,18"
4	54°39'15,00"	18°28'38,03"
5	54°39'15,00"	18°28'45,68"
6	54°39'15,00"	18°29'21,00"
7	54°38'12,80"	18°29'21,00"
8	54°38'12,80"	18°29'17,86"
9	54°37'50,89"	18°29'17,87"
od punktu 9 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		

44. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.44.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.44.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°37'53,34"	18°29'37,99"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod		

morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°37'50,97"	18°29'21,02"
3	54°38'03,02"	18°29'21,00"
od punktu 3 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 4,		
4	54°38'21,92"	18°30'40,46"
5	54°38'16,38"	18°30'59,09"
6	54°38'16,37"	18°30'59,09"
od punktu 6 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty podorskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		

45. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.45.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.45.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°41'07,22"	18°27'57,89"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty podorskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°43'09,78"	18°25'27,65"
3	54°43'18,22"	18°25'42,48"
4	54°43'21,23"	18°25'47,77"
od punktu 4 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 5,		

5	54°39'15,00"	18°28'45,68"
6	54°39'15,00"	18°28'38,03"
7	54°39'31,21"	18°28'11,18"
8	54°39'55,80"	18°28'00,55"
od punktu 8 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		

46. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.46.Tk, o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.46.Tk		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°43'33,06"	18°24'47,36"
2	54°43'56,78"	18°25'53,46"
3	54°43'55,95"	18°25'54,34"
4	54°43'39,02"	18°25'07,16"
5	54°43'33,00"	18°24'50,40"
od punktu 5 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

47. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.47.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.47.O	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°43'32,79"	18°25'02,79"
2	54°43'32,88"	18°24'57,88"
3	54°43'33,00"	18°24'50,40"
4	54°43'39,02"	18°25'07,16"
od punktu 4 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 5,		
5	54°43'18,22"	18°25'42,48"
6	54°43'09,78"	18°25'27,65"
od punktu 6 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 7,		
7	54°43'24,67"	18°25'07,49"
8	54°43'30,77"	18°25'07,78"
od punktu 8 granica akwenu biegnie do punktu 1.		

48. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.48.Fp, o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani (Fp), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.48.Fp	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°43'24,67"	18°25'07,49"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		

2	54°43'23,58"	18°24'28,63"
3	54°43'23,72"	18°24'29,37"
4	54°43'23,91"	18°24'30,04"
5	54°43'24,19"	18°24'30,91"
6	54°43'24,54"	18°24'31,78"
7	54°43'24,88"	18°24'32,21"
8	54°43'26,56"	18°24'33,22"
9	54°43'30,61"	18°24'35,62"
10	54°43'32,93"	18°24'41,49"
11	54°43'33,15"	18°24'42,04"
12	54°43'33,06"	18°24'47,36"
13	54°43'33,00"	18°24'50,40"
14	54°43'32,88"	18°24'57,88"
15	54°43'32,79"	18°25'02,79"
16	54°43'30,77"	18°25'07,78"
od punktu 16 granica akwenu będzie biegła do punktu 1.		

49. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.49.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.49.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°43'35,26"	18°23'57,96"
2	54°43'35,56"	18°23'58,25"
3	54°43'35,56"	18°23'58,21"
4	54°43'35,69"	18°23'58,27"
5	54°43'35,67"	18°23'58,37"
6	54°43'45,68"	18°24'08,32"
7	54°43'46,36"	18°24'09,00"
8	54°43'46,95"	18°24'07,95"
od punktu 8 granica akwenu będzie biegła około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 9,		

9	54°43'32,93"	18°24'41,49"
10	54°43'30,61"	18°24'35,62"
11	54°43'26,56"	18°24'33,22"
12	54°43'24,88"	18°24'32,21"
13	54°43'24,54"	18°24'31,78"
14	54°43'24,19"	18°24'30,91"
15	54°43'23,91"	18°24'30,04"
16	54°43'23,72"	18°24'29,37"
17	54°43'23,58"	18°24'28,63"
od punktu 17 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		

50. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.50.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.50.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°43'40,80"	18°23'46,03"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°43'46,41"	18°23'37,60"
3	54°43'51,43"	18°23'58,91"
4	54°43'51,60"	18°23'59,64"
5	54°43'48,01"	18°24'06,05"
6	54°43'46,95"	18°24'07,95"
7	54°43'46,36"	18°24'09,00"
8	54°43'45,68"	18°24'08,32"
9	54°43'35,67"	18°23'58,37"
10	54°43'35,69"	18°23'58,27"
11	54°43'35,56"	18°23'58,21"

12	54°43'35,56"	18°23'58,25"
13	54°43'35,26"	18°23'57,96"
od punktu 13 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		

51. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.51.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.51.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°46'29,16"	18°25'04,17"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°46'41,67"	18°25'05,49"
3	54°46'33,47"	18°25'25,41"
od punktu 3 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 4,		
4	54°43'51,43"	18°23'58,91"
5	54°43'46,41"	18°23'37,60"
od punktu 5 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		

52. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.52.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.52.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°46'54,62"	18°25'15,71"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°46'56,61"	18°26'25,19"
3	54°46'51,63"	18°26'19,39"
4	54°46'49,10"	18°26'14,65"
5	54°46'46,34"	18°26'09,42"
6	54°46'33,47"	18°25'25,41"
7	54°46'41,67"	18°25'05,49"
od punktu 7 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		

53. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.53.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.53.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°45'42,04"	18°29'51,33"

od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°43'57,51"	18°34'49,88"
3	54°43'56,17"	18°34'49,35"
4	54°43'50,55"	18°34'55,72"
5	54°43'41,89"	18°35'01,55"
od punktu 5 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 6,		
6	54°46'46,34"	18°26'09,42"
7	54°46'49,10"	18°26'14,65"
8	54°46'51,63"	18°26'19,39"
9	54°46'56,61"	18°26'25,19"
od punktu 9 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		

- 54). dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.54.Fp, o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani (Fp), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.54.Fp		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°43'59,95"	18°34'53,16"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°43'53,99"	18°35'11,98"

3	54°43'50,75"	18°35'07,58"
4	54°43'49,08"	18°35'08,71"
5	54°43'40,33"	18°35'14,61"
6	54°43'40,12"	18°35'13,67"
7	54°43'39,74"	18°35'11,99"
8	54°43'39,39"	18°35'10,44"
9	54°43'38,80"	18°35'07,84"
10	54°43'37,98"	18°35'04,19"
11	54°43'41,89"	18°35'01,55"
12	54°43'50,55"	18°34'55,72"
13	54°43'56,17"	18°34'49,35"
14	54°43'57,51"	18°34'49,88"
od punktu 14 granica akwenu będzie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		

55. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.55.Tk, o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.55.Tk	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°43'00,60"	18°35'33,16"
2	54°43'22,95"	18°35'18,35"
3	54°43'38,80"	18°35'07,84"
4	54°43'39,39"	18°35'10,44"
5	54°43'01,18"	18°35'35,77"
6	54°43'01,07"	18°35'35,25"
7	54°43'00,72"	18°35'33,68"
od punktu 7 granica akwenu będzie do punktu 1.		

56. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.56.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych

charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.56.O	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°43'04,09"	18°37'40,24"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°41'33,79"	18°40'24,97"
3	54°41'32,44"	18°40'25,24"
4	54°41'21,82"	18°40'25,11"
od punktu 4 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 5,		
5	54°43'40,12"	18°35'13,67"
6	54°43'40,33"	18°35'14,61"
7	54°43'49,08"	18°35'08,71"
8	54°43'50,75"	18°35'07,58"
9	54°43'53,99"	18°35'11,98"
od punktu 9 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		

57. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.57.Fp, o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani (Fp), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.57.Fp
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych

	GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°41'34,00"	18°40'29,36"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°41'33,79"	18°40'29,06"
3	54°41'33,79"	18°40'24,97"
od punktu 3 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		

58. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.58.Sm, o funkcji podstawowej marina (Sm), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.58.Sm		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°41'37,91"	18°41'19,09"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°41'36,12"	18°41'23,40"
3	54°41'35,11"	18°41'22,08"
4	54°41'27,32"	18°41'08,79"
5	54°41'24,52"	18°41'04,02"
6	54°41'19,76"	18°40'55,89"
7	54°41'17,84"	18°40'41,37"
8	54°41'18,59"	18°40'35,50"

9	54°41'20,59"	18°40'28,45"
10	54°41'32,43"	18°40'28,59"
11	54°41'33,79"	18°40'29,06"
od punktu 11 granica akwenu będzie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1.		

59. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.59.Tk, o funkcji podstawowej transport lokalny (Tk), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.59.Tk		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°41'00,69"	18°40'28,21"
2	54°41'00,70"	18°40'24,86"
3	54°41'21,82"	18°40'25,11"
4	54°41'32,44"	18°40'25,24"
5	54°41'33,79"	18°40'24,97"
6	54°41'33,79"	18°40'29,06"
7	54°41'32,43"	18°40'28,59"
8	54°41'20,59"	18°40'28,45"
od punktu 8 granica akwenu będzie do punktu 1.		

60. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.60.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.60.O

Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°41'05,09"	18°42'24,23"
od punktu 1 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 2,		
2	54°40'19,73"	18°43'22,21"
3	54°40'18,00"	18°43'18,00"
4	54°40'12,92"	18°43'05,66"
od punktu 4 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 5,		
5	54°41'27,32"	18°41'08,79"
6	54°41'35,11"	18°41'22,08"
7	54°41'36,12"	18°41'23,40"
od punktu 7 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy użytku gruntowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako Wm - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, do punktu 1,		

61. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.61.O, o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody (O), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

ZGD.61.O		
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°41'47,03"	18°39'14,67"

od punktu 1 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 2,		
2	54°41'21,82"	18°40'25,11"
3	54°41'00,70"	18°40'24,86"
4	54°41'00,69"	18°40'28,21"
5	54°41'20,59"	18°40'28,45"
6	54°41'18,59"	18°40'35,50"
7	54°41'17,84"	18°40'41,37"
8	54°41'19,76"	18°40'55,89"
od punktu 8 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 9,		
9	54°40'12,92"	18°43'05,66"
10	54°39'43,28"	18°41'53,67"
11	54°39'44,68"	18°41'53,31"
12	54°39'48,41"	18°41'51,22"
13	54°40'06,72"	18°41'42,51"
14	54°40'20,99"	18°41'29,20"
15	54°40'34,58"	18°40'28,56"
16	54°40'33,51"	18°40'23,24"
17	54°40'35,89"	18°39'58,83"
18	54°40'37,85"	18°39'34,21"
19	54°40'41,27"	18°39'11,35"
20	54°40'37,93"	18°38'38,92"
21	54°40'27,58"	18°38'07,75"
22	54°40'09,27"	18°37'24,96"
23	54°39'34,10"	18°36'41,17"
24	54°38'44,22"	18°36'15,48"
25	54°37'15,76"	18°36'06,83"
26	54°37'18,60"	18°35'38,40"
27	54°33'24,00"	18°33'49,67"
od punktu 27 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 28,		
28	54°35'12,52"	18°32'53,99"
29	54°35'13,60"	18°32'57,00"
30	54°35'16,70"	18°32'53,72"

31	54°35'17,19"	18°32'53,21"
32	54°35'22,51"	18°32'47,57"
33	54°35'19,77"	18°32'39,89"
od punktu 33 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 34,		
34	54°38'11,75"	18°31'25,83"
35	54°38'59,57"	18°31'54,20"
36	54°39'04,83"	18°31'27,83"
37	54°39'11,85"	18°31'31,31"
38	54°40'41,83"	18°32'24,23"
39	54°42'27,13"	18°34'03,12"
40	54°43'00,60"	18°35'33,16"
41	54°43'00,72"	18°35'33,68"
42	54°43'01,07"	18°35'35,25"
43	54°43'01,18"	18°35'35,77"
44	54°43'39,39"	18°35'10,44"
45	54°43'39,74"	18°35'11,99"
46	54°43'40,12"	18°35'13,67"
od punktu 46 granica akwenu biegnie około 370 m (2 kable) od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, w kierunku południowo - zachodnim do punktu 1.		

62. dla akwenu oznaczonego w planie jako ZGD.62.Pr, o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju lokalnego (Pr), granicę określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, których wykaz podano w poniższej tabeli:

	ZGD.62.Pr	
Numer punktu	Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h	
	φ – szerokość geodezyjna [N]	λ – długość geodezyjna [E]
1	54°40'33,51"	18°40'23,24"
2	54°40'34,58"	18°40'28,56"
3	54°40'20,99"	18°41'29,20"
4	54°40'06,72"	18°41'42,51"

5	54°39'48,41"	18°41'51,22"
6	54°39'44,68"	18°41'53,31"
7	54°39'43,28"	18°41'53,67"
8	54°39'36,66"	18°41'37,61"
9	54°40'00,45"	18°41'02,62"
10	54°40'00,60"	18°41'02,40"
11	54°38'24,60"	18°40'56,40"
12	54°36'06,74"	18°44'20,89"
13	54°36'06,60"	18°44'20,40"
14	54°35'12,60"	18°44'32,40"
15	54°35'12,60"	18°46'32,40"
16	54°35'39,07"	18°46'56,64"
17	54°35'51,99"	18°47'08,47"
od punktu 17 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 18,		
18	54°35'29,13"	18°48'10,89"
od punktu 18 granica akwenu biegnie 500 m od linii brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne do punktu 19,		
19	54°37'09,71"	18°50'03,45"
od punktu 19 granica akwenu biegnie wzdłuż linii podstawowej, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej polskiej, do punktu 20,		
20	54°35'59,81"	18°52'28,72"
21	54°35'59,30"	18°52'28,43"
22	54°35'25,80"	18°52'09,00"
23	54°34'41,27"	18°51'02,05"
24	54°32'51,89"	18°48'17,57"
25	54°32'43,80"	18°48'05,40"
26	54°32'26,40"	18°46'13,20"
27	54°32'29,23"	18°43'50,44"
28	54°32'42,47"	18°43'50,44"
29	54°33'54,46"	18°43'50,43"
30	54°33'36,46"	18°40'50,46"
31	54°32'42,46"	18°40'50,47"
32	54°32'32,70"	18°40'50,28"
33	54°32'33,12"	18°40'25,81"

od punktu 33 granica akwenu biegnie wzdłuż granicy planu do punktu 34,		
34	54°32'48,11"	18°37'35,36"
35	54°33'15,00"	18°38'21,60"
36	54°33'44,96"	18°37'29,93"
37	54°33'15,00"	18°36'38,40"
38	54°33'03,18"	18°34'38,40"
39	54°33'06,60"	18°34'38,40"
40	54°37'12,60"	18°36'38,40"
41	54°37'15,76"	18°36'06,83"
42	54°38'44,22"	18°36'15,48"
43	54°39'34,10"	18°36'41,17"
44	54°40'09,27"	18°37'24,96"
45	54°40'27,58"	18°38'07,75"
46	54°40'37,93"	18°38'38,92"
47	54°40'41,27"	18°39'11,35"
48	54°40'37,85"	18°39'34,21"
49	54°40'35,89"	18°39'58,83"
od punktu 49 granica akwenu biegnie do punktu 1.		