



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Nr sprawy: **TZ1.374.45.2024.AS**

Gdynia, dnia 23.10.2024r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000złoty, pn.: Dostawa minikoparki gąsienicowej wraz z osprzętem w ramach projektu „Zabezpieczenie brzegów przed powodzią od strony wód Zatoki Gdańskiej”.

W związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawców Zamawiający przedstawia treść przestanych pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza wysokość maszyny maks. 2420mm?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza maszynę o wysokości 2420mm. Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia w formularzu oferty poprzez zastąpienie treści:

2) Wysokość maszyny maks.2300mm.

na treść:

2) Wysokość maszyny maks.2420mm.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza prędkość maszyny min. 3,8 km/h?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza maszynę o prędkości min. 3,8 km/h. Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia w formularzu oferty poprzez zastąpienie treści:

6) Prędkość jazdy min. 4km/h.

na treść:

6) Prędkość jazdy min. 3,8km/h.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza obrót wysięgnika w prawo 46 stopni?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza zmian opisu przedmiotu zamówienia w proponowanym zakresie.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuszcza obrót wysięgnika w lewo 73 stopni?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza zmian opisu przedmiotu zamówienia w proponowanym zakresie.

Pytanie nr 5:

Koparka Sany SY18C jest wyposażona w jedną pokrywę silnika - otwierana na zawiasach, zamykana na kluczyk, która umożliwia dostęp do silnika. Czy zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w jedną pokrywę silnika. Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia w formularzu oferty poprzez zastąpienie treści:

13) *Uchylna pokrywa boczna i tylna ułatwiająca dostęp do silnika*

na treść:

13) *Uchylna pokrywa boczna i tylna ułatwiająca dostęp do silnika lub dostęp za pośrednictwem jednej pokrywy silnika.*

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający dopuszcza typ pompy: Osiowa pompa tłokowa?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza maszynę wyposażoną w osiową pompę tłokową. Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia w formularzu oferty poprzez zastąpienie treści:

21) *Typ pompy: podwójna pompa tłokowa z pompą zębatą*

na treść:

21) *Typ pompy: podwójna pompa tłokowa z pompą zębatą lub osiowa pompa tłokowa*

Pytanie nr 7:

Czy zamawiający dopuszcza brak wydłużanego ramienia jeśli max. głębokość kopania wynosi 2360mm, a max. głębokość kopania ramienia wraz z szybkołączem i łyżką 2500mm?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza maszynę bez wydłużanego ramienia kopiącego. Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia w formularzu oferty poprzez zastąpienie treści:

34) *Wydłużane ramię kopiące*

35) *Maksymalna głębokość kopania (krótkie ramię/długie ramię) min.2350/2550mm*

36) *Maksymalny zasięg na poziomie podłoża (krótkie ramię/długie ramię) min.4000/4200mm*

37) *Maksymalna wysokość wyładunku (krótkie ramię/długie ramię) min.2550/2650mm*

na treść:

34) *Wydłużane ramię kopiące lub maszyna bez wydłużanego ramienia kopiącego*

35) *Maksymalna głębokość kopania min.2350mm*

36) *Maksymalny zasięg na poziomie podłoża min.4000mm*

37) *Maksymalna wysokość wyładunku min.2550mm*

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający dopuszcza siłę kopania (łyżka), na poziomie 15200N?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie dopuszcza zmian opisu przedmiotu zamówienia w proponowanym zakresie.

Pytanie nr 9:

Czy zamawiający dopuszcza siłę uciągu na poziomie 15500N?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie dopuszcza zmian opisu przedmiotu zamówienia w proponowanym zakresie.

Pozostałe informacje:

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 28.10.2024r. godz. 12:00.

Z up. Dyrektora

Urzędu Morskiego w Gdyni

/-/ inż. Maciej Tyński