

.....,dnia.....

.....
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy **T22.374.227.3.2025.CP**

FORMULARZ OFERTY
(zamówienie o wartości do 130 000 zł)

na wykonanie **dostawy słuchawek lotniczych BOSE A30 dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni**

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:
ADRES:
NIP:
OSOBA DO KONTAKTU.....

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: zł
podatek VAT: w wysokości (%),..... zł
cena brutto ogółem : zł
słownie brutto: zł

Lp.	Dokładna nazwa produktu	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto (w zł.)	Wartość brutto (w zł.)
1	2	3	4	6	7
1	SŁUCHAWKI LOTNICZE: Marka: BOSE Model: A30 Funkcje: - trójstopniowy przełącznik poziomego aktywnego tłumienia - aktywny equalizer automatycznie wyrównujący przychodzący sygnał audio - łatwo wymienialne nakładki nauszne - mikrofon wycinający zewnętrzne hałasy	szt.	2		

- wskaźnik led informujący o stanie baterii - moduł sterujący umożliwiający sterowanie całym zestawem w intuicyjny sposób - w pełni cyfrowa aktywna kontrola redukcji hałasu - torba zabezpieczająca słuchawki - oznaczenia lewej i prawej słuchawki - łatwo demontowany mikrofon wraz z kablem umożliwiającym zamontowanie zarówno do lewej jak i prawej słuchawki bez użycia narzędzi - łatwo demontowana, komfortowa podkładka pod pałąk - communication bypas - sprawia że komunikacja jest możliwa nawet w przypadku wyczerpania się baterii - wiele rodzajów złączy - możliwość aktualizowania oprogramowania - tap control (podwójne dotknięcie słuchawki) w celu uaktywnienia systemu talk-through - mikroprzełączniki konfiguracyjne - moduł Bluetooth - przełącznik priorytetu audio - niezależna regulacja głośności dla prawej i lewej słuchawki <u>Dane techniczne:</u> - Wymiary i waga: 21 cm (wys.) × 17 cm (szer.) × 8 cm (gł.) (waga części nagłownej: 404 g) - łączność bezprzewodowa (Bluetooth) z wieloma urządzeniami przenośnymi, systemami dźwiękowymi oraz systemami elektronicznej dokumentacji pokładowej (EFB). Słuchawki poprzez Bluetooth obsługują profile HFP, A2DP, AVRCP, BLE i Multipoint z możliwością dodania kolejnych w przyszłości. - Słuchawki można zasilать za pomocą różnych typów baterii, w tym akumulatorów. Urządzenia zasilane z samolotu omijają baterie po jego uruchomieniu. Do zasilania słuchawek może również służyć gniazdo USB w module sterowania. - Mikrofon z redukcją szumów oferuje wyraźną komunikację, ograniczając jednocześnie hałas otoczenia. - kolor: czarny <u>Zestaw zawiera:</u> Słuchawki lotnicze A30 Futrał Kabel audio AUX 3,5 mm 2 baterie AA Wieszak na moduł sterowania Do słuchawek należy dołączyć certyfikat spełnienia norm FAA TSO oraz E/TSO-C139a				
--	--	--	--	--

	Gwarancja – 5 lat.				
--	--------------------	--	--	--	--

Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Termin wykonania zamówienia **do 7 dni**, licząc od daty złożenia zlecenia.
2. Warunki dostawy: Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia. Dostawa wraz z montażem w dni robocze pon.-pt. 08:00-14:00. O planowanej dostawie Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Zamawiający wymaga aby dostarczone słuchawki były nowe i wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
4. **Ponadto:** Towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której część towaru jest niezgodna ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu towaru właściwego.
5. **Gwarancja:** Okres gwarancji nie może być krótszy niż gwarancja producenta.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

....., dnia

.....
podpis Wykonawcy