

Znak sprawy: **TZ2.374.116.2026.CP**

ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

WYKONAWCA:

NAZWA:
ADRES:
NIP:

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie: **dostawy elementów ogrodzenia dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni**
(przedmiot zamówienia)

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dniana:.....
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto:.....zł
brutto: zł,
(słownie: zł brutto, w tym
podatek VAT: w wysokości (.....%)*,..... zł

*- Ciężar określenia właściwej stawki VAT spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę.

l.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Producent/ model	Cena jednostkowa brutto w zł.	Wartość brutto w zł.
1	PANEL OGRODZENIOWY 3D: Cechy: - nowy, nieużywany - ocynkowany ogniowo - wysokość: 1730 mm - szerokość: 2500 mm - średnica drutu: 5 mm - rozmiar oczka: 50 x 200 mm - ilość przetłoczeń: 3	szt.	200			
2	SŁUPEK: Cechy: - nowy, nieużywany - ocynkowany - długość: 2400 mm - grubość ścianki: 1,50 mm - rozmiar/profil: 40 x 60 mm	szt.	250			
3	ZŁĄCZE ZACISKOWE DO MONTAŻU PANELI OGRODZENIOWYCH: Cechy: - nowe, nieużywane - przystosowane do montażu	szt.	1000			

	<p>panelu ogrodzeniowego do słupków 40 x 60 mm</p> <p><u>Składa się z:</u></p> <p>maskownice otworów – szt. 2 nakrętek M6 – szt. 2 mocowanie tylne: szt. 1 mocowanie czołowe: szt. 1 cybant ze stali nierdzewnej – szt. 1</p>					
4	<p>ZAWIAS REGULOWANY M12:</p> <p>Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nowy, nieużywany - regulowany - stalowy - ocynkowany - gwint M12 - dwustronnie przykręcany - podstawa 74 x 38 mm <p>Dopuszczalne obciążenie pary zawiasów na skrzydle 35 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - przystosowany do montażu furtki lub bramy - w komplecie 2 szt. 	kpl.	30			
5	<p>SPINKA ŁĄCZĄCA PANEL OGRODZENIOWY</p> <p>Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nowa, nieużywana - stal nierdzewna - grubość blachy – 1,5 mm - do mocowania paneli z drutów o grubości 5 mm 	szt.	1200			
6	<p>BRAMA PANELOWA DWUSKRZYDŁOWA:</p> <p>Producent: Wiśniowski model: Modest Light</p> <p>Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nowa, nieużywana - dwuskrzydłowa - szerokość: 3000 cm - wysokość: 1740 cm - ocynk ogniowy - konstrukcja: z profili o przekroju 40x27 mm - w skrzydłach komplet zawiasowo-zamkowy 	kpl.	5			

<ul style="list-style-type: none"> - słupy do betonu: 60x60x2 mm z plastikowymi daszkami - kierunek otwierania: uniwersalny - wypełnienie: panele kratowe VEGA B Light (drut \varnothing 4 mm, oczko: 55x200mm) <p><u>Wyposażenie bramy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zamek – szt. 1 - klamka – kpl. 1 - maskownica zaczepowa – szt. 1 - szyld klamki – szt. 1 - gniazdo blokady rygla – szt. 1 - rygiel – szt. 1 - kształtownik pod napęd – szt. 1 - zaślepka – szt. 1 - wkładka bębnekowa – szt. 1 - szyld wkładki – szt. 1 - zawias – szt. 4 - zabezpieczenie przed upadkiem skrzydła – szt. 2 - ogranicznik otwarcia bramy – szt. 2 - płytka montażowa – szt. 1 									
<p>FURTKA PANELOWA: Producent; Wiśniowski model: Modest Light Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nowa, nieużywana - szerokość: 1000 mm - wysokość: 1740 mm - ocynk ogniowy - konstrukcja: z profili o przekroju 40x27 mm <p>7 - komplet zawiasowo-zamkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - słupy do betonu o przekroju 60x40x2 mm z plastikowymi daszkami - kierunek otwierania: uniwersalny - wypełnienie: panele kratowe VEGA B Light (drut \varnothing 4 mm, oczko: 55x200mm) <p><u>Wyposażenie furtki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zamek – szt. 1 - klamka – kpl. 1 - chwytak – szt. 1 	kpl.	5							

	- szyld klamki – szt. 1 - płytki montażowa – szt. 1 - zaślepka – szt. 1 - wkładka bębnowa – szt. 1 - szyld wkładki – szt. 1 - zawias – szt. 2					
8	RAZEM	X	X	X	X	

- a) termin wykonania zamówienia: (dostawa jednorazowa) **do 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy**
- b) okres gwarancji (jeżeli dotyczy): **24 miesiące** od dnia sprzedaży. Okres gwarancji nie może być krótszy niż gwarancja producenta
- c) **warunki dostawy:** Oddział Techniczny Urzędu Morskiego we Władysławowie, ul. Władysława IV nr 1, 84-120 Władysławowo, w godzinach w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.
- d) Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był nowy, wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia)
- e) **Ponadto:** Towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której część towaru jest niezgodna ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu towaru właściwego
- f) Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy* i nie wnoszę ~~do niego~~ /do nich* zastrzeżeń.

* skreślić jeżeli do zaproszenia nie załączono wzoru umowy

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty są:

- 1)
- 2)

....., dnia

.....
podpis Wykonawcy – dopuszcza się
podpis elektroniczny