

Znak sprawy: TZ1.374.40.2026.DJ

FORMULARZ OFERTY

na dostawę przyczepy ciężarowej
w ramach projektu „Zabezpieczenie brzegów przed powodzią od strony wód Zatoki Gdańskiej”

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:
ADRES:
NIP:
OSOBA DO KONTAKTU (imię, nazwisko, nr tel., email):
.....
.....

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

wartość netto ogółem: zł
podatek VAT w wysokości: (..... %), zł
wartość brutto ogółem: zł

Lp.	Dokładna nazwa i parametry sprzętu	Jm.	Ilość	Cena ogółem brutto
1	2	3	4	5
1.	Dostawa przyczepy ciężarowej, odpowiadającej pod względem funkcjonalnym przyczepie Brenderup MT2600 (lub innej równoważnej przyczepy ciężarowej spełniającej wszystkie minimalne wymagania techniczne, użytkowe i dotyczące wyposażenia określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia) Parametry techniczne: 1) Przeznaczenie: przyczepa musi być przystosowana do załadunku, rozładunku, przewozu i zabezpieczenia minikoparki gąsienicowej Bobcat E19 wraz z zamontowaną łyżką roboczą;	szt.	1	

2) Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 2500 kg; 3) Liczba osi: 2; 4) Masa własna przyczepy: min. 500 kg, max. 540 kg; 5) Ładowność przyczepy: min. 1960 kg 6) Długość powierzchni ładunkowej: min. 2550 mm, max. 2650 mm; 7) Szerokość powierzchni ładunkowej: min. 1250 mm, max. 1550 mm; 8) Wysokość burt: min. 250 mm, max 300 mm; 9) Podłoga: pełna, wodoodporna, antypoślizgowa, przystosowana do załadunku i przewozu maszyny poruszającej się na gąsienicach; 10) Podpora pod łyżkę: wymagana, konstrukcja podpory musi umożliwiać stabilne i bezpieczne ułożenie łyżki minikoparki podczas transportu; 11) Punkty mocowania pasów transportowych: co najmniej 4 punkty mocujące, rozmieszczone w obrębie powierzchni ładunkowej; 12) Wysokość powierzchni ładunkowej nad podłożem: nie większa niż 500 mm; 13) Rodzaj dyszla: dyszel typu V; 14) Układ hamulcowy: hamulec najazdowy działający na koła przyczepy, hamulec postojowy oraz zabezpieczenie uruchamiające hamulec w przypadku odłączenia przyczepy od pojazdu ciągnącego; 15) Koło podporowe: wymagane; 16) Rozmiar felg: od 13 do 14 cali; 17) Rodzaj najazdu: pełny trap najazdowy; 18) Instalacja elektryczna: 12V, wyposażona we wtyczkę 13-pinową; 19) Dodatkowe wyposażenie: skrzynka do przechowywania pasów, trwale zamontowana do przyczepy; 20) Przyczepa musi być fabrycznie nowa, kompletna, gotowa do pracy po montażu; 21) Przyczepa musi spełniać wszystkie wymagania techniczne i prawne niezbędne do dopuszczenia jej do ruchu drogowego na terytorium RP. 22) Wykonawca dostarczy oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów, świadectwo zgodności (CoC) oraz kartę gwarancyjną			
---	--	--	--

Cena ogółem słownie brutto: zł

Oferowany sprzęt (nazwa i typ):

W przypadku zaoferowania przyczepy równoważnej do Brenderup MT2600 należy załączyć do oferty dokumentację techniczną z parametrami technicznymi sprzętu.

W dniu dostawy Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, dostawy, montażu, a także przeszkolenia użytkowników.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Termin wykonania zamówienia: **do 6 tygodni licząc od daty zawarcia umowy**
2. Warunki dostawy: dostawa do Wydziału Transportu i Zaopatrzenia Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Węglowa 18a, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 8:00-14:00. O planowanej dostawie Wykonawca poinformuje Zamawiającego na minimum 2 dni robocze przed dniem ww. dostawy.
3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.
4. Wymagana gwarancja na sprzęt wynosi minimum 12 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny sprzętu dostępny na terenie województwa pomorskiego oraz zapewni możliwość dostawy oryginalnych części zamiennych.
6. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia).

V. Oświadczenia:

1. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego.
2. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, potencjał techniczny i pracowników do wykonania zamówienia.

....., dnia

.....
podpis Wykonawcy