

DZIAŁANIA OCHRONNE DLA UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU ZE WSKAZANIEM PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH REALIZACJĘ

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
1.	A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w) A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r), A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c), A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> (w), A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c), A143 <i>Calidris canutus</i> (c), A144 <i>Calidris alba</i> (c), A145 <i>Calidris minuta</i> (c), A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c), A149 <i>Calidris alpina</i> (c), A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c), A157 <i>Limosa lapponica</i> (c), A160 <i>Numenius arquata</i> (c), A177 <i>Larus minutus</i> (c), A179 <i>Larus ridibundus</i> (c, w),	1. Opracowanie studium wykonalności stworzenia zastępczego siedliska lęgowego ptaków oraz miejsca odpoczynku, koncentracji i żerowania ptaków niełęgowych obejmującego: 1) analizę istniejących i planowanych siedlisk zastępczych, w tym kompensacji przyrodniczej przewidzianej w ramach Portu Zewnętrznego w Gdyni; 2) analizę możliwości wykorzystania istniejących konstrukcji hydrotechnicznych, sztucznych wysp oraz naturalnych form geomorfologicznych; 3) ocenę komplementarności lub konkurencyjności tych obiektów względem	Obszar Natura 2000; w zakresie analizy wariantowej uwzględnić również planowaną kompensację przyrodniczą Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz inne istniejące lub planowane obiekty mogące pełnić funkcję siedlisk zastępczych	W ciągu 3 lat od ustanowienia planu ochrony	Działanie jednorazowe	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
	A182 <i>Larus canus</i> (c, w), A184 <i>Larus argentatus</i> (r), A184 <i>Larus argentatus</i> (c, w), A187 <i>Larus marinus</i> (c, w), A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (r), A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (c), A193 <i>Sterna hirundo</i> (r), A193 <i>Sterna hirundo</i> (c), A195 <i>Sternula albifrons</i> (r), A197 <i>Chlidonias niger</i> (c)	planowanej sztucznej wyspy lub zespołu wysp; 4) bilans dostępnych siedlisk lęgowych dla rybitw i mew; 5) określenie wymaganej powierzchni, technologii wykonania, dostępności właściwego typu osadu oraz wykonalności technicznej; 6) ocenę ewentualnych kolizji z celami ochrony innych gatunków i siedlisk				
		2. W przypadku realizacji sztucznej wyspy lub zespołu wysp utrzymywanie otwartego, piaszczysto-żwirowego charakteru podłoża oraz usuwanie nadmiernie rozwiniętej roślinności		Działanie ciągłe	W miarę potrzeby	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku
		3. W przypadku realizacji sztucznej wyspy lub zespołu wysp kontrola obecności drapieżników lądowych, a w razie stwierdzenia ich obecności, podejmowanie działań eliminujących ich presję zgodnie z obowiązującymi przepisami		Działanie ciągłe	W miarę potrzeby	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
2.	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r), A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c), A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r), A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c), A143 <i>Calidris canutus</i> (c), A144 <i>Calidris alba</i> (c), A145 <i>Calidris minuta</i> (c), A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c), A149 <i>Calidris alpina</i> (c), A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c), A157 <i>Limosa lapponica</i> (c), A160 <i>Numenius arquata</i> (c), A195 <i>Sternula albifrons</i> (r)	1. Wyznaczenie obszaru ochrony ptaków, w którym obowiązują następujące ograniczenia: 1) obszar wyłączony z ruchu turystycznego i rekreacyjnego od 1 marca do 31 października; 2) dostęp do wyznaczonego obszaru oraz zbliżanie się do niego na odległość mniejszą niż 500 m przysługuje wyłącznie służbom ratowniczym, uprawnionym służbom ochrony przyrody organom kontrolnym wykonującym czynności służbowe oraz osobom wykonującym badania naukowe; 3) ruch jednostek pływających, w tym jachtów, łodzi motorowych, kajaków, kitesurfingów i windsurfingu oraz zatrzymywanie się lub rzucanie kotwicy w odległości 500 m od obszaru są niedozwolone	Plaża i przylegający do niej obszar wydłu od portu wojennego w Helu (od punktu o współrzędnych 54.613536, 18.778931) w kierunku Ośrodka Prezydenckiego (do punktu o współrzędnych 54.632209, 18.769107). Lokalizacja tablicy informacyjnej w pozycji o współrzędnych 54.617072, 18.780121	W ciągu dwóch lat od przyjęcia planu ochrony	Obowiązywanie ograniczeń - corocznie od 1 marca do 31 października	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku
		2. Oznaczenie obszaru ochrony ptaków bojami i tablicami informacyjnymi		W ciągu dwóch lat od przyjęcia planu ochrony	Działanie jednorazowe	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
						RDOŚ w Gdańsku
		3. Bieżąca kontrola stanu technicznego oznaczeń i tablic informacyjnych oraz przestrzegania ograniczeń użytkowania terenu w obszarze ochrony ptaków		Działanie ciągłe	Kontrole przestrzegania ograniczeń – działanie ciągłe; Kontrole stanu technicznego oznaczeń i tablic informacyjnych - co najmniej raz w roku, do końca lutego; Wymiana oznaczeń i tablic – w zależności od potrzeby	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku
		4. Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dla użytkowników akwenu, w szczególności żeglarzy, motorowodniaków, kitesurferów, kajakarzy, użytkowników SUP, turystów pieszych, właścicieli psów i rybaków o obowiązujących ograniczeniach w obszarze ochrony ptaków		W ciągu dwóch lat od przyjęcia planu ochrony	Aktualizacja materiałów informacyjnych co trzy lata lub po każdej istotnej zmianie zasad korzystania z obszaru	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
3.	A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w), A028 <i>Ardea cinerea</i> (r), A036 <i>Cygnus olor</i> (c, w), A037 <i>Cygnus columbianus bewickii</i> (c, w), A038 <i>Cygnus cygnus</i> (c, w), A041 <i>Anser albifrons</i> (w), A043, <i>Anser anser</i> (c, w), A045 <i>Branta leucopsis</i> (c, w), A046 <i>Branta bernicla</i> (c), A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r), A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c), A070 <i>Mergus merganser</i> (r), A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> (w), A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r), A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c), A143 <i>Calidris canutus</i> (c), A144 <i>Calidris alba</i> (c), A145 <i>Calidris minuta</i> (c), A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c), A149 <i>Calidris alpina</i> (c),	1. Wyznaczenie obszaru ochrony ptaków, w którym obowiązują następujące ograniczenia: 1) obszar wyłączony z ruchu turystycznego i rekreacyjnego od 1 marca do 31 października, z dopuszczeniem wydarzeń okazjonalnych typu „Marsz Śledzia w przypadku Rybitwiej Mielizny/Ryfu Mew; 2) dostęp do wyznaczonego obszaru oraz zbliżanie się do niego na odległość mniejszą niż 500 m przysługuje wyłącznie służbom ratowniczym, uprawnionym służbom ochrony przyrody organom kontrolnym wykonującym czynności służbowe oraz osobom wykonującym badania naukowe; 3) ruch jednostek pływających, w tym jachtów, łodzi motorowych, kajaków, kitesurfingów i windsurfingu oraz zatrzymywanie się lub rzucanie kotwicy w odległości 500 m od obszaru są niedozwolone	1. Rybitwia Mielizna/Ryf Mew w Zatoce Puckiej Wewnętrznej, obszar mielizn i łąch wyznaczony współrzędnymi: 54.709252, 18.562727; 54.707525, 18.567669; 54.678267, 18.540102, 54.680020, 18.535222. 2. Akwen przy ujściu Płutnicy w Zatoce Puckiej Wewnętrznej, wyznaczony współrzędnymi: 54.72956, 18.39378, 54.731, 18.3999, 54.72954, 18.4025, 54.72643, 18.3994	W ciągu dwóch lat od przyjęcia planu ochrony. W przypadku obszaru Rybitwia Mielizna/Ryf Mew zadanie opcjonalne w zależności od realizacji/braku realizacji działania określonego w punkcie 5	Obowiązywanie ograniczeń - corocznie od 1 marca do 31 października	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
	A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c), A157 <i>Limosa lapponica</i> (c), A160 <i>Numenius arquata</i> (c), A177 <i>Larus minutus</i> (c), A179 <i>Larus ridibundus</i> (c, w), A182 <i>Larus canus</i> (c, w), A184 <i>Larus argentatus</i> (r), A184 <i>Larus argentatus</i> (c, w), A187 <i>Larus marinus</i> (c, w), A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (r), A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (c), A193 <i>Sterna hirundo</i> (r), A193 <i>Sterna hirundo</i> (c), A195 <i>Sternula albifrons</i> (r), A197 <i>Chlidonias niger</i> (c)	2. Oznaczenie obszaru ochrony ptaków bojami i tablicami informacyjnymi		W ciągu dwóch lat od przyjęcia planu ochrony	Działanie jednorazowe	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku
		3. Bieżąca kontrola stanu technicznego oznaczeń i tablic informacyjnych oraz przestrzegania ograniczeń użytkowania terenu w obszarze ochrony ptaków		Działanie ciągłe	Kontrole przestrzegania ograniczeń – działanie ciągłe; Kontrole stanu technicznego oznaczeń i tablic informacyjnych - co najmniej raz w roku, do końca lutego; Wymiana oznaczeń i tablic – w zależności od potrzeby	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku
		4. Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dla użytkowników akwenu, w szczególności żeglarzy, motorowodniaków, kitesurferów, kajakarzy, użytkowników SUP, turystów pieszych, właścicieli psów i rybaków o obowiązujących		W ciągu dwóch lat od przyjęcia planu ochrony	Aktualizacja materiałów informacyjnych co trzy lata lub po każdej istotnej zmianie zasad korzystania z obszaru.	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
		ograniczeniach w obszarze ochrony ptaków				
4.	A184 <i>Larus argentatus</i> (r), A193 <i>Sterna hirundo</i> (r)	1. Wyznaczenie obszaru ochrony ptaków, w którym obowiązują następujące ograniczenia: 1) obszar wyłączony z ruchu turystycznego i rekreacyjnego od 15 lutego do 31 sierpnia; 2) dostęp do wyznaczonego obszaru oraz zbliżanie się do niego na odległość mniejszą niż 500 m przysługuje wyłącznie służbom ratowniczym, uprawnionym służbom ochrony przyrody organom kontrolnym wykonującym czynności służbowe oraz osobom wykonującym badania naukowe; 3) ruch jednostek pływających, w tym jachtów, łodzi motorowych, kajaków, kitesurfingów i windsurfingu oraz zatrzymywanie się lub rzucanie kotwicy w odległości 500 m od obszaru są niedozwolone, przy czym ograniczenie to nie dotyczy toru podejściowego do	Obszar torpedowni w Babich Dołach (54.587798, 18.545849) oraz obszar morza w odległości do 150 m od tego obiektu	W ciągu dwóch lat od przyjęcia planu ochrony	Obowiązywanie ograniczeń - corocznie od 15 lutego do 31 sierpnia	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
		przystani morska Pogórze o ile zostanie on wyznaczony				
		1. Oznaczenie obszaru ochrony ptaków bojami i tablicami informacyjnymi		W ciągu dwóch lat od przyjęcia planu ochrony	Działanie jednorazowe	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku
		2. Bieżąca kontrola stanu technicznego oznaczeń i tablic informacyjnych oraz przestrzegania ograniczeń użytkowania terenu w obszarze ochrony ptaków		Działanie ciągłe	Kontrole przestrzegania ograniczeń – działanie ciągłe; Kontrole stanu technicznego oznaczeń i tablic informacyjnych - co najmniej raz w roku do 31 stycznia; Wymiana oznaczeń i tablic – w zależności od potrzeby	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku
		3. Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dla użytkowników akwenu, w szczególności żeglarzy, motorowodniaków, kitesurferów, kajakarzy, użytkowników SUP i rybaków o obowiązujących ograniczeniach		W ciągu dwóch lat od przyjęcia planu ochrony	Aktualizacja materiałów informacyjnych co trzy lata lub po każdej istotnej zmianie zasad korzystania z obszaru.	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
5.	A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w), A028 <i>Ardea cinerea</i> (r), A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r), A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c), A070 <i>Mergus merganser</i> (r), A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> (w), A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r), A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c), A143 <i>Calidris canutus</i> (c), A144 <i>Calidris alba</i> (c), A145 <i>Calidris minuta</i> (c), A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c), A149 <i>Calidris alpina</i> (c), A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c), A157 <i>Limosa lapponica</i> (c), A160 <i>Numenius arquata</i> (c), A177 <i>Larus minutus</i> (c), A179 <i>Larus ridibundus</i> (c, w), A182 <i>Larus canus</i> (c, w), A184 <i>Larus argentatus</i> (r), A184 <i>Larus argentatus</i> (c, w),	Utworzenie rezerwatu przyrody „Ryf Mew” oraz oznakowanie go bojami z informacjami o zakazie przebywania jednostek pływających i ludzi na jego obszarze, z dopuszczeniem wydarzeń okazjonalnych typu „Marsz Śledzia	Rybitwia Mielizna/Ryf Mew w Zatoce Puckiej Wewnętrznej, obszar mielizn i łach wyznaczony współrzędnymi: 54.709252, 18.562727; 54.707525, 18.567669; 54.678267, 18.540102, 54.680020, 18.535222	W ciągu 3 lat od przyjęcia planu ochrony	Działanie stałe	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku w porozumieniu z właścicielem/ zarządcą terenu

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
	A187 <i>Larus marinus</i> (c, w), A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (r), A191 <i>Sterna sandvicensis</i> (c), A193 <i>Sterna hirundo</i> (r), A193 <i>Sterna hirundo</i> (c), A195 <i>Sternula albifrons</i> (r), A197 <i>Chlidonias niger</i> (c)					
6.	A001 <i>Gavia stellata</i> (w), A002 <i>Gavia arctica</i> (w), A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w), A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w), A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w), A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w), A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w), A059 <i>Aythya ferina</i> (w), A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w), A062 <i>Aythya marila</i> (c, w), A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w), A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w), A065 <i>Melanitta nigra</i> (w), A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w), A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w), A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w),	Aktualizacja lokalnych (dla Zatoki Puckiej) wskaźników przyłowu, w tym zwłaszcza w stawnych sieciach skrzelowych uwzględniającego: 1) prowadzenie reprezentatywnych badań przyłowu na jednostkach rybackich, obejmujących różne części obszaru, sezony, typy narzędzi, głębokości i sposoby prowadzenia połowów; 2) wyznaczanie lokalnych wskaźników przyłowu dla gatunków lub grup gatunków, wraz z oceną niepewności. Wyniki prac należy wykorzystywać do okresowej oceny skali przyłowu oraz do wskazywania i wdrażania działań ograniczających, w tym ograniczeń przestrzennych lub czasowych, jeżeli wyniki badań wykażą taką potrzebę	Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005, w szczególności akweny użytkowane przez rybołówstwo z użyciem stawnych sieci skrzelowych, zwłaszcza do izobaty 20 m. Badania powinny obejmować reprezentatywnie różne części akwenu, strefy głębokości, sezony, typy sieci i sposoby prowadzenia połowów	Opracowanie wskaźników w ciągu 2 lat od ustanowienia planu ochrony	Opracowanie wskaźników jednorazowo na podstawie obserwacji przez co najmniej 3 kolejne sezony, następna aktualizacja okresowo, nie rzadziej niż raz na 6 lata	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego oraz organizacjami rybackimi i rybakami prowadzącymi działalność w obszarze

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
	A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w), A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w), A125 <i>Fulica atra</i> (c, w), A199 <i>Uria aalge</i> (w), A200 <i>Alca torda</i> (w), A202 <i>Cepphus grylle</i> (w)					
7.	A001 <i>Gavia stellata</i> (w), A002 <i>Gavia arctica</i> (w), A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w), A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w), A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w), A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w), A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w), A059 <i>Aythya ferina</i> (w), A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w), A062 <i>Aythya marila</i> (c, w), A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w), A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w), A065 <i>Melanitta nigra</i> (w), A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w), A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w), A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w), A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w),	Opracowanie i wdrożenie programu ograniczania śmiertelności ptaków w wyniku przyłowu, w tym zwłaszcza w stawnych sieciach skrzelowych uwzględniającego: 1) identyfikację obszarów i okresów najwyższego ryzyka przyłowu; 2) określenie metod i dobrych praktyk ograniczania śmiertelności ptaków, w tym ocenę możliwości stosowania alternatywnych narzędzi połowowych lub modyfikacji sposobu połowu; 3) zasady postępowania w przypadku stwierdzenia przyłowu; 4) szkolenia dla rybaków; 5) system gromadzenia, weryfikacji i przekazywania danych	Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005, w szczególności akweny użytkowane przez rybołówstwo z użyciem stawnych sieci skrzelowych, zwłaszcza do izobaty 20 m	Opracowanie programu i metodyki w ciągu 2 lat od ustanowienia planu ochrony. Aktualizacja programu w zależności do wyników monitoringu skuteczności wdrożenia programu	Opracowanie programu jednorazowo, z późniejszą aktualizacją. Raportowanie przypadków przyłowu i gromadzenie danych o nakładzie połowowym w sposób ciągły; analiza i raportowanie wyników corocznie	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, Okręgowym Inspektorem Rybołówstwa Morskiego oraz organizacjami rybackimi i rybakami prowadzącymi działalność w obszarze

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
	A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w), A125 <i>Fulica atra</i> (c, w), A199 <i>Uria aalge</i> (w), A200 <i>Alca torda</i> (w), A202 <i>Cephus grylle</i> (w)					
8.	A001 <i>Gavia stellata</i> (w), A002 <i>Gavia arctica</i> (w), A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c, w), A006 <i>Podiceps grisegena</i> (w), A007 <i>Podiceps auritus</i> (c, w), A008 <i>Podiceps nigricollis</i> (w), A017 <i>Phalacrocorax carbo</i> (c, w), A059 <i>Aythya ferina</i> (w), A061 <i>Aythya fuligula</i> (c, w), A062 <i>Aythya marila</i> (c, w), A063 <i>Somateria mollissima</i> (c, w), A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c, w), A065 <i>Melanitta nigra</i> (w), A066 <i>Melanitta fusca</i> (c, w), A067 <i>Bucephala clangula</i> (c, w), A068 <i>Mergus albellus</i> (c, w), A069 <i>Mergus serrator</i> (c, w), A070 <i>Mergus merganser</i> (c, w),	Inwentaryzacja oraz sukcesywne usuwanie utraconych lub porzuconych narzędzi połowowych, w szczególności sieci stwarzających ryzyko zaplątywania się i śmiertelności ptaków wodnych. Działanie powinno obejmować: 1) utworzenie systemu zgłaszania utraconych narzędzi przez rybaków i innych użytkowników akwenu; 2) gromadzenie informacji o ich lokalizacji; 3) rozpoznanie miejsc zalegania na podstawie zgłoszeń i odpowiednich metod poszukiwawczych; 4) ocenę ryzyka dla ptaków, innych zwierząt i siedlisk; 5) wyznaczanie miejsc priorytetowych pod kątem realizacji działania;	Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005, ze szczególnym uwzględnieniem akwenów intensywnie użytkowanych rybacko, miejsc zgłaszanej utraty narzędzi, rejonów koncentracji ptaków oraz miejsc, w których zalegające narzędzia stwarzają podwyższone ryzyko dla zwierząt	Utworzenie systemu zgłoszeń i rozpoczęcie inwentaryzacji w ciągu 2 lat od przyjęcia planu ochrony; usuwanie narzędzi po weryfikacji ich lokalizacji i ocenie ryzyka środowiskowego	Przyjmowanie zgłoszeń w sposób ciągły. Weryfikacja zgłoszeń, aktualizacja wykazu miejsc i akcje usuwania co najmniej raz w roku, stosownie do liczby zgłoszeń, warunków terenowych oraz ryzyka dla środowiska	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku, Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego, administracją portową, organizacjami rybackimi, rybakami oraz podmiotami posiadającymi kwalifikacje i wyposażenie do lokalizowania i wydobywania narzędzi połowowych.

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
	A125 <i>Fulica atra</i> (c, w), A199 <i>Uria aalge</i> (w), A200 <i>Alca torda</i> (w), A202 <i>Cepphus grylle</i> (w)	6) bezpieczne wydobywanie, odbiór i zagospodarowanie usuniętych narzędzi. Przed podjęciem wydobywania należy ocenić ryzyko uszkodzenia siedlisk dennych i innych elementów środowiska, a prace prowadzić metodami ograniczającymi ingerencję w dno. Informacje o utraconych sieciach i stwierdzonych w nich zwierzętach należy wykorzystywać także w programie badania i ograniczania przyłowu				
9.	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c) A143 <i>Calidris canutus</i> (c)	Ograniczenie zabiegów sprzątania plaż wyłącznie do ręcznego usuwania odpadów pochodzenia antropogenicznego (plastik, szkło, śmieci komunalne) w okresie lęgowym ptaków	Wszystkie plaże w obszarze Natura 2000 poza kąpieliskami oraz innymi fragmentami plaż zlokalizowanymi w obrębie miejscowości	Niezwłocznie po ustanowieniu planu ochrony	Corocznie od 15 lutego do 31 sierpnia	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku
	A144 <i>Calidris alba</i> (c) A145 <i>Calidris minuta</i> (c) A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c) A149 <i>Calidris alpina</i> (c) A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c) A157 <i>Limosa lapponica</i> (c) A160 <i>Numenius arquata</i>	Pozostawienie struktury organicznej (kidziny) w stanie nienaruszonym przez cały rok	Wszystkie plaże w obszarze Natura 2000 poza kąpieliskami oraz innymi fragmentami plaż zlokalizowanymi w obrębie miejscowości	Niezwłocznie po ustanowieniu planu ochrony	Działanie stałe	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
10.	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r), A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r), A195 <i>Sternula albifrons</i> (r)	Usuwanie drzew i krzewów z wywożeniem biomasy poza obszar rezerwatów	Rezerwaty Słone Łąki i Mechelińskie Łąki wraz z otulinami (cały obszar)	Od 1 października do końca lutego, w 1. roku obowiązywania planu	Ponowienie prac w 5., 10., 15. i 20. roku obowiązywania planu	RDOŚ w Gdańsku w porozumieniu z właścicielem/ zarządcą terenu
11.	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r), A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r), A195 <i>Sternula albifrons</i> (r)	1) Działania obligatoryjne: ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 2) Działania fakultatywne: wprowadzenie wypasu i /lub koszenia przy zachowaniu następujących zasad: a) preferowany wypas bydła, w następnej kolejności wypas koni przy obsadzie 0,5-1 DJP/ha, a w ostateczności koszenie roślinności, b) wypas należy stosować równomiernie na całej powierzchni łąk, nie dopuszczając do koncentracji zwierząt na małych powierzchniach, zwłaszcza w obrębie półhalofilnych szuwarów, c) po zakończeniu wypasu, należy wykosić niedojady pozostawione przez bydło i	Rezerwat Słone Łąki i Mechelińskie Łąki wraz z otulinami	1 maja - 30 września	Cały okres obowiązywania planu ochrony	RDOŚ w Gdańsku lub właściciele prywatni, lub jednostka zarządzająca rezerwatami, lub gminy Kosakowo, i Władysławowo lub organizacje pozarządowe

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
		konie oraz wywieźć pozyskaną biomasę poza granice rezerwatu, d) drewniane pale ogrodzenia pastwisk powinny wystawać co najmniej 1 m nad powierzchnię gruntu; ich część szczytowa musi być zabezpieczona przed ptakami krukowatymi za pomocą kolców odstraszających (tzw. „antyptak”)				
12.	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r), A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r), A195 <i>Sternula albifrons</i> (r)	Kontrolowane koszenie trzciny przy zastosowaniu następujących zasad: 1) dwukrotne koszenie w ciągu roku w zasięgu dostosowywanym do możliwości późniejszego spasanias; 2) stosowanie ręcznych kos, w tym też spalinowych; 3) dopuszczenie używania do koszenia zimą kombajnu na szerokich oponach; 4) usunięcie poza granice rezerwatu skoszonej trzciny	Rezerwaty Słone Łąki i Mechelińskie Łąki wraz z otulinami	Koszenie podstawowe: 1) 1 grudnia-koniec lutego; 2) 1-31 sierpnia; Koszenie niedojadów: 1 października-30 listopada	Cały okres obowiązywania planu ochrony	RDOŚ w Gdańsku lub właściciele prywatni, lub jednostka zarządzająca rezerwatami, lub gminy Kosakowo, i Władysławowo lub organizacje pozarządowe

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
13.	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (r), A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r),	Przywrócenie możliwości zalewów rezerwatu Mechelińskie Łąki przez słone wody morskie. Działanie należy wykonać poprzez odmulenie/ odkopanie ujściowych odcinków rowów melioracyjnych. Materiał wydobyty z dna rowów powinien być wywieziony poza teren rezerwatu. Prace należy prowadzić od 1 października do końca lutego	Rezerwat Mechelińskie Łąki – cały obszar	W pierwszym roku obowiązywania planu ochrony	Ponowienie prac w 5., 10., 15. i 20. roku obowiązywania planu ochrony	RDOŚ w Gdańsku w porozumieniu z właścicielem/ zarządcą terenu
14.	A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (r), A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (r)	Poprawa warunków sprzyjających zwiększeniu sukcesu lęgowego sieweczki obrożnej i ostrygojada poprzez czynną ochronę wykrytych lęgów, obejmującą: 1) patrolowanie potencjalnych siedlisk i lokalizację gniazd; 2) czasowe wygrodenie i oznakowanie stanowisk lęgowych w sposób ograniczający dostęp ludzi i psów; 3) montaż koszy ochronnych nad gniazdami w miejscach, w których ich zastosowanie jest zasadne i bezpieczne; 4) w miejscach o wysokiej presji drapieżników stosowanie wygrodzień elektrycznych lub innych zabezpieczeń, jeżeli pozwalają na to warunki	Stwierdzone stanowiska lęgowe sieweczki obrożnej i ostrygojada w granicach całego obszaru Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem plaż, łąk oraz piaszczysto-żwirowych odcinków wybrzeża.	Niezwłocznie po ustanowieniu planu ochrony	Corocznie w ciągu obowiązywania planu ochrony	RDOŚ w Gdańsku we współpracy z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, właściwymi gminami oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi czynną ochronę ptaków

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
		terenowe i obowiązujące przepisy; 5) regularną kontrolę losu lęgów i dokumentowanie przyczyn strat, o ile jest to możliwe; 6) doraźne działania informacyjne dla użytkowników plaż w rejonie chronionych lęgów				
15.	A048 <i>Tadorna tadorna</i> (c) A130 <i>Haematopus ostralegus</i> (c) A137 <i>Charadrius hiaticula</i> (c) A143 <i>Calidris canutus</i> (c) A144 <i>Calidris alba</i> (c) A145 <i>Calidris minuta</i> (c) A147 <i>Calidris ferruginea</i> (c) A149 <i>Calidris alpina</i> (c) A150 <i>Limicola falcinellus</i> (c) A157 <i>Limosa lapponica</i> (c) A160 <i>Numenius arquata</i>	Optymalizacja regulacji i kanalizacji ruchu turystycznego w rejonie rezerwatu przyrody „Mechelińskie Łąki”: 1) poruszanie się jest możliwe jedynie po wyznaczonej ścieżce edukacyjnej; 2) schodzenie ze ścieżki w kierunku plaży oraz na przyległe siedliska bagniste i wydmy dopuszczone jest tylko dla służb ratowniczych i ochrony przyrody; 3) ustawienie dodatkowych tablic edukacyjno-informacyjnych dotyczących zasad udostępniania rekreacyjnego obszaru rezerwatu w następujących lokalizacjach: 54.613792, 18.511786 oraz 54.627884, 18.511658; 4) oznakowanie przebiegu ścieżki 10 tablicami informującymi o	Rezerwat przyrody „Mechelińskie Łąki”	W ciągu dwóch lat po ustanowieniu planu ochrony	Działanie ciągłe	RDOŚ w Gdańsku we współpracy z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni oraz wójtem gminy Kosakowo

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
		zakazie zbaczania z trasy w kierunku plaży i cennych muraw/solnisk; 5) instalacja i utrzymanie systemów monitoringu wizyjnego (kamer całodobowych) w celu nadzoru nad przestrzeganiem zasad poruszania się po ścieżce dydaktycznej w granicach rezerwatu przyrody „Mechelińskie Łąki”, w szczególności rejestracji aktów wandalizmu, niszczenia siedlisk oraz płoszenia ptactwa				
16.	A041 <i>Anser albifrons</i> (w), A043 <i>Anser anser</i> (c, w), A045 <i>Branta leucopsis</i> (c, w), A046 <i>Branta bernicla</i> (c), A127 <i>Grus grus</i> (c, w)	Rozpoznanie lokalizacji, powierzchni i jakości siedlisk żerowiskowych gatunków wykorzystujących wody Zatoki Puckiej jako noclegowisko w oparciu o 24 kontrole – po 3 kontrole w miesiącu w okresie sierpień-marzec	Istniejące i potencjalne żerowiska w odległości do 20 km od noclegowiska na stawach w ujściu Redy (jako ważne miejsca dla ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, położone poza jego granicami)	W ciągu 3 lat od przyjęcia planu ochrony	Działanie jednorazowe	RDOŚ w Gdańsku
17.	A001 <i>Gavia stellata</i> (c), A002 <i>Gavia arctica</i> (c), A005 <i>Podiceps cristatus</i> (c), A006 <i>Podiceps grisegena</i> (c), A007 <i>Podiceps auritus</i> (c), A063 <i>Somateria mollissima</i> (c),	Uzupełnienie stanu wiedzy o liczebności, rozmieszczeniu, fenologii występowania oraz wykorzystaniu obszaru przez populacje migrujące ptaków wodnych i morskich na podstawie: 1) rejsów offshore metodą Distance Sampling po stałym układzie 19	19 transektów o współrzędnych początku i końca: 1) 54.60486, 18.77735 - 54.7146, 18.60127; 2) 54.71482, 18.59079 - 54.66231, 18.53682;	Rozpoczęcie w drugim roku obowiązywania planu ochrony przez co najmniej 3 sezony migracyjne: 1) lipiec: monitoring	Badania należy przeprowadzić w ciągu 3 kolejno następujących po sobie lat	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni we współpracy z RDOŚ w Gdańsku

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
	A064 <i>Clangula hyemalis</i> (c), A065 <i>Melanitta nigra</i> (c), A066 <i>Melanitta fusca</i> (c), A177 <i>Hydrocoloeus (Larus) minutus</i> (c), A183 <i>Larus fuscus</i> (c), A190 <i>Hydroprogne (Sterna) caspia</i> (c), A191 <i>Thalasseus (Sterna) sandvicensis</i> (c), A193 <i>Sterna hirundo</i> (c), A197 <i>Chlidonias niger</i> (c), A199 <i>Uria aalge</i> (c), A200 <i>Alca torda</i> (c), A202 <i>Cephus grylle</i> (c)	transektów z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 2) liczeń z brzegu według metodyki IWC stosowanej przez GBPW KULING z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Podczas kontroli należy rejestrować wszystkie gatunki ptaków wodnych, morskich i błotnych, ich liczebność, rozmieszczenie, zachowanie oraz lokalizację koncentracji, a także obszary użytkowania stawnych sieci skrzelowych. W okresie występowania pokrywy lodowej, gdy wykonanie rejsów offshore jest niemożliwe lub niebezpieczne, monitoring należy prowadzić w trybie zastępczym lub uzupełniającym, z wykorzystaniem liczeń brzegowych według metodyki IWC/KULING, nalotów dronem oraz dostępnych zobrazowań satelitarnych lub lotniczych. Kontrole powinny obejmować identyfikację akwenów wolnych od lodu, przebieg krawędzi pokrywy lodowej, rozmieszczenie koncentracji ptaków oraz obecność stawnych sieci skrzelowych w rejonach zwiększonego ryzyka przyłotu	3) 54.65983, 18.54905 - 54.68732, 18.6059; 4) 54.68002, 18.61556 - 54.65705, 18.62537; 5) 54.65149, 18.55089 - 54.64945, 18.61847; 6) 54.64555, 18.55008 - 54.61604, 18.6436; 7) 54.61088, 18.53827 - 54.61199, 18.64059; 8) 54.58726, 18.65386 - 54.60583, 18.54007; 9) 54.5742, 18.56349 - 54.58169, 18.65304; 10) 54.55774, 18.67238 - 54.56727, 18.56791; 11) 54.51948, 18.59839 - 54.55117, 18.6733; 12) 54.53571, 18.76122 - 54.51456, 18.60235; 13) 54.47857, 18.61008 - 54.53141, 18.76254; 14) 54.4992, 18.76953 - 54.46671, 18.61496; 15) 54.49194, 18.77283 - 54.43276, 18.6308;	brzegowy, ukierunkowany szczególnie na ptaki siewkowe, mewy, rybitwy i gatunki wykorzystujące plaże, płyczny oraz ujścia rzek; 2) sierpień–maj: monitoring offshore i brzegowy; 3) w okresie zimowym kontrole prowadzić także doraźnie podczas występowania pokrywy lodowej, zwłaszcza po pojawieniu się lub zmianie zasięgu zlodzenia		

Lp.	Przedmiot ochrony	Rodzaj, sposób wykonania i zakres działania	Lokalizacja działania	Termin	Częstotliwość	Podmiot odpowiedzialny
			16) 54.42366, 18.64985 - 54.47279, 18.78748; 17) 54.45751, 18.77628 - 54.4009, 18.74409; 18) 54.65916, 18.50808 - 54.7277, 18.51948; 19) 54.7312, 18.50983 - 54.74812, 18.4489.			